TRIGGER

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG

(Systemic and Contact Insecticide)

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG is a contact and systemic insecticide. It contains 400 gram of Fipronil and 400 gram of Imidacloprid active ingredients, per kg of formulation.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage / HA AI (gms)	Dosage / HA Formulation (gms)	Dilution in Water (litres)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Sugarcane	White grubs (Holotrichia consanguinea)	(175+175) to (200+200)	437.5 to 500	1000 to 1250	296

Direction of Use :

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG is recommended for control of White grubs in Sugarcane.

Warning: The product should not be used when honey bees are actively foraging.

"Not to be used on crops other than specified on this leaflet."

Time of Application:

Application Method: One application of Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG as soil drenching at the time of planting.

Precautions :

1) Avoid contact with spilled product or contaminated surfaces. 2) Wear personal protective equipment. Unprotected persons must be kept away. 3) Do not allow the undiluted product to come into contact with skin. Use PVC or other plastic material gloves or nitrile gloves and long sleeved shirts to protect skin to avoid direct contact with the product. 4) Avoid contact with skin, eyes and clothing. Keep working clothes separately. For eye protection, use safety glasses (goggles). 5) Wash hands away from eating, drinking, smoking or using the toilet and also wash hands immediately after spray. If necessary take a shower after finishing the spray. 6) Remove soiled and soaked clothing immediately and clean thoroughly before using again.

Symptoms of Poisoning :

Convulsions, Tremors, Anxiety, Restlessness.

Caution : The above mentioned symptoms must not be confused with organophosphorus compounds. There may be delayed neurological effects, including brain oedema.

First Aid :

● Remove contaminated clothing immediately and dispose off safety. Call a physician immediately. ● When inhaled, remove to fresh air and seek medical aid. Give oxygen or artificial respiration, if needed. ● In case of skin contact, wash off thoroughly with plenty of soap and water, if available with polyethylene glycol 400, subsequently rinse with water. ● In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. ● If swallowed, seek medical advice immediately. Gastric lavage should be considered in case of significant ingestions only within first two hours. However, the application of activated charcoal and sodium sulphate is always advisable. ● In case of, convulsions, a benzodiazepine (e.g. diazepam) should be given according to standard regimens. ● Keep under medical supervision for at least 48 hours.

Phtotoxicity:

Non phytotoxic when used as recommended.

Antidote:

Specific antidote not known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container:

1) The empty container shall be broken and buried away from the habitation or incinerated. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) Packages or surplus material and washings should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Conditions:

1) The packages containing insecticides shall be stored in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate rooms/ almirahs under lock and key depending upon the nature and quantity of the insecticide.

2) The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with water vapour.

Chemical Composition :

Fipronil	a.i.	40.00 % w/w
Imidacloprid	a.i.	40.00 % w/w
Sodium polycarboxylate		3.00 % w/w
Sodium Dioctyl sulfosuccinate 85%		2.00 % w/w
Non ionic aqueous emulsion of (30%) polydimethylsiloxane		0.30 % w/w
Sodium lignosulfonate sulfomethylated		QS % w/w

Total : 100.00 % w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

टिग्गर

फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40% डब्ल्युजी

(अंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40% डब्ल्युजी एक स्पर्शीय एवं आंतरप्रवाही कीटनाशक है । इसके प्रति किलोग्राम फारमुलेशन में 400 ग्राम फिप्रोनिल व 400 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व समाविष्ट है।

उपयोग

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टेयर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा संरचना (ग्राम)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
गन्ना	सफेद ग्रब (होलोट्राचिया कनसनगिनिया)	(175+175) से (200+200)	437.5 से 500	1000 से 1250	296

उपयोग के लिये निर्देश :

फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40% ड ब्ल्युजी का उपयोग गन्ने में लगने वाले सफेद ग्रब की रोकथाम के लिए किया जाता है।

चेतावनी: इस उत्पाद का प्रयोग तब न करे जब मधुमक्खी मधु की खोज मे क्रियाशील हो। ''इस लेबल में निर्देशित न किए गये फसलों पर इसका इस्तेमाल न करें।''

प्रयोग का समय :

गन्ने की रोपाई करते समय एक बार फिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिड 40% डब्ल्युजी से मिट्टी की ड्रेचिंग करे।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियां :

1) बाहर गिरे हुए कीटनाशक तथा दूषित जगह से सम्पर्क न होने दें । 2) सुरक्षा साधन परिधान करें। 3) ऐसा व्यक्ति जिसका कीटनाशक से सम्पर्क न हुआ हो, उसको दूर रखें। 4) सन्द्रित या बिना घोल बनाये हुए कीटनाशक को तव्चा के सम्पर्क में न आने दें। त्वचा के सम्पर्क में न आने को पी. वी. सी. या प्लास्टिक दस्ताने या नायट्रायल दस्तानों का इस्तेमाल करें। पूरी आस्तीन की कमीज पहन कर भी कीटनाशक के त्वचा के सम्पर्क में आने को बचाया जा सकता है। 5) कीटनाशक को त्वचा, आँखों व कपड़ों से अलग रखें। काम के समय इस्तेमाल करनेवाले कपड़ों को अलग रखें । आँखों की सुरक्षा के लिए चशमे का प्रयोग करें। 6) खाने, पीने, थूम्रपान या शौच को जाने से पहले हाथों को साफ कर लें और स्प्रे के ठीक बाद भी हाथ साफ करें। अगर जरुरत हो तो स्प्रे खत्म करने के बाद स्नान करें। कीटनाशक से दूषित कपड़ों को स्प्रे के बाद शरीर से अलग कर दें व स्प्रे के बाद कपड़ों को साफ करें।

विष के लक्षण :

ऐंठन, कंपकपी, घबराहट, बेचैनी।

सावधानी: उपरोक्त दिये गये लक्षणों और औरगेनोफास्फोरस कीटनाशकों के लक्षणों में भ्रम नहीं करना चाहिए । कुछ विलम्बित स्नायु सम्बन्धित व दिमागी इडिमा जैसे असर हो सकते है।

प्राथमिक चिकित्सा :

● दूषित कपड़ों को तुरन्त उतार दें व सुरक्षापूर्वक नष्ट कर दें। तुरन्त चिकित्सक को बुलायें। ● यदि कीटनाशक श्वास द्वारा अन्दर गया हो तो मरीज को तुरन्त खुली हवा में ले जायें और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराए। यदि आवश्यक हो तो कृत्रिम क्षवासोच्छ्वास अथवा ऑक्सिजन का इस्तेमाल करें। ● त्वचा के सम्पर्क में आने पर खूब पानी व साबुन से त्वचा को धोइये। अगर उपलब्ध हो तो पॉलिइथिलीन ग्लायकोल 400 से धोने के बाद पानी से धाईये। ● आँखों के सम्पर्क में आने पर आँखों को खूब पानी से धोयें और तुरन्त चिकित्सक को बुलाएं । ● अगर निगल लिया गया हो तो तुरन्त चिकित्सक को बुलायें । अगर ज्यादा निगल गया हो तो गैस्ट्रिकलैवेज पहले दो घंटों के अन्दर दे । एक्टिवेटेड चारकोल व सोडियम सल्फेट दिये जाने की भी सलाह दी जाती है। ● यदी ऐंठन हो तो बेंजोडायाजिपिन (डायाजिपाम) दिये जाने की सलाह दी जाती है। ● चिकित्सक की निगरानी में कम से कम 48 घंटों तक रखें।

पौधविशाक्तता :

सुझाव के अनुसार इस्तेमाल करने में पौधों के लिए हानिकारक नही है ।

विष नाशक :

कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं है । लक्षणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :

1) खाली डिब्बों को जानवरों तथा इनसान के रहने वाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड़ दीजिये या इनसिनरेटर में जला दें। 2) खाली डिब्बों को बाहर न रखिये ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके । 3) डिब्बों, बचे हुए कीटनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फैंके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो ।

संग्रहण की शर्तें :

1) कीटनाशक के डिब्बों को अलग कमरों या भवन में रखें व अन्य पदार्थों के संग्रह हेतु कमरों या भवन से दूर रखना चाहिए अ थवा कीटनाशक के प्रकार और मात्रा के आधार पर अलग अलमारी में ताला लगाकर रखना चाहिए । 2) कीटनाशक के भंडारण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, अच्छी रोशनीदार, सूखे, पर्याप्त हवादार एवं पर्याप्त बड़े होने चाहिए ताकि जल वाष्प के साथ प्रदूषण की स्थिती उत्पन्न न हो।

रासायनिक संरचना :

फिप्रोनिल	सक्रिय तत्व	40.00 % भार/भार
इमिडाक्लोप्रिड	सक्रिय तत्व	40.00 % भार/भार
सोडियम पोलिकार्बोक्सिलेट		3.00 % भार/भार
सोडियम डायोक्टिल सल्फोसक्सिनेट 85%		2.00 % भार/भार
नॉन आयनिक एक्युअस इमलशन (30%) पोलिडाइमिथाइलसिलोक्सेन		0.30 % भार/भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट सल्फोमिथायलेटिड		पर्याप्त मात्रा %

योग : 100.00 % भार/भार

सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।

ట్రిగ్గర్

ఫిప్రోనిల్ 40%+ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యు.జి.

(స్పర్శ మరియు అంతర్వాహిక కీటకనాశని)

ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యు.జి. అనేది స్పర్శాయుత మరియు క్రమబద్ధమైన కీటకనాశని, ఇందులో సూత్రీకరణ యొక్క ప్రతి కిలోల 400 గ్రాముల ఫిప్రోనిల్, 400 గ్రా. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ యాక్టివ్ మిశ్రమాలను కలిగి ఉన్నది.

సిఫారస్సులు :

పంట (లు)	కీటకాల సాధారణ పేరు	ప్రతీ హెక్టారుకు మోతాదు ఏ.ఐ.(గ్రా)	ప్రతీ హెక్టారుకు మోతాదు సూత్రం (మల్టీ టిటర్లు)	నీటి మిశ్రమం (లీటర్లు)	చివరి స్ప్రే నుండి కోత సమయం మధ్య వేచి. ఉండే కాలం (రోజులు)
చెరకు	తెల్ల గ్రబ్స్ (హోలోట్రిచియా కన్సాగునియా)	(175+175) నుండి (200+200)	437.5 నుండి 500	1000 నుండి 1250	296

వాడుటకు సూచనలు: ఫిప్రోనిల్ 40%+ ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యు.జి. చెరకులో వచ్చే తెల్ల పురుగులను అదుపుచేయటానికి సిఫారసు చేయబడింది.

హెచ్చరిక: ఈ ఉత్పాదనను తేనెటీగలున్న చోట వాడరాదు. "లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న పంటలపై కాకుండా ఇతర వాటిపై ఉపయోగించరాదు.

వాడవలసిన సమయం: పైన పేర్కొన్న లక్షణాలు తప్పక ఆర్గానోఫాస్ఫరస్ కాంపౌండ్స్‌తో తికమకగా ఉంటుంది. న్యూరోలోజికల్ ప్రభావాలు బ్రెయిన్ ఒడెమాతో కలిసి ఆలస్యం కలిగేలా చేస్తాయి.

వాడే విధానం : ఒకసారి ఫిప్రోనిల్ 40% + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యు.జి.ని మట్టిని దున్నిన వెంటనే మొక్కలు నాటే సమయంలో వాడాలి.

జాగ్రత్తలు: 1. ప్రొదక్షు జల్లులని లేదా అంటుకున్న ప్రదేశాన్ని తాకకండి. 2) సురక్షితమైన దుస్తులను వేసుకోవాలి. అసురక్షితంగా ఉన్న వ్యక్తులు దూరంగా ఉండాలి. 3) కలపిన మందు ద్రావకాన్ని చర్మానికి తాకకుండా చూసుకోవాలి. పివిసి లేదా ఇతర ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ గ్లోవ్స్ లేదా మిట్రైల్ గ్లోవ్స్ మరియు పొడవైన చేతులు గల చొక్కాలు, సురక్షితమైన చర్మానికి తిన్నగా ద్రావకం తగలకుండా చూసుకోవాలి. 4) చర్మానికి, కళ్ళకి మరియు దుస్తులపై పడరాదు. వాడే దుస్తులను వేరుగా ఉంచుకోవాలి. కంటి సురక్షిత కోసం, సురక్షితమైన గ్లాసెస్ (గూగుల్స్)ని వాడాలి. 5) తినేముందు, తాగేముందు, పొగతాగడం లేదా టాయిలెట్ వాడిన తర్వాత చేతులు కడుక్కోవాలి. మరియు స్ప్రే చేసిన వెంటనే చేతులను కడుక్కోవాలి. అవసరమైతే స్ప్రే తర్వాత స్నానం చేయాలి. 6) మట్టి అంటిన దుస్తులను వెంటనే నానబెట్టి శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి.

విష లక్షణాలు: వాంతులు, దద, అతృత, అసహనం.

ప్రథమ చికిత్స: 1) కలుషిత దుస్తులను వెంటనే తొలగించి సురక్షితంగా పారేయాలి. ఫిజిషియన్‌ను వెంటనే పిలవాలి. 2) లోపలికి పీల్చినపుడు, తాజా గాలి మరియు వైద్యుని సహాయం తీసుకోవాలి. అవసరమైతే ఆక్సిజన్ లేదా కృత్రిమ శ్వాసనివ్వాలి. ఒకవేళ చర్మానికి తగిలితే, చర్మాన్ని ఎక్కువ నీటిని, సుబ్బును ఉపయోగించి కడుక్కోవాలి. పాలిథిలిన్గ్లైకోల్ 400 తో లభిస్తుంది, నీటితో బాగా కడుక్కోవాలి. ఒకవేళ కళ్ళలోకి వెళితే, వెంటనే బాగా కడుక్కోవాలి, ఎక్కువ నీరు మరియు వైద్య సహాయాన్ని పొందాలి. 5) మింగినట్లయితే, వెంటనే వైద్య సహాయాన్ని తీసుకోవాలి. గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్ ఉంటే రెండు గంటల్లోగా ఇంజెక్షన్ చేయాలి. అయితే, అప్లికేషన్ చార్కోల్ మరియు సోడియం సల్ఫేట్ యాక్టివేట్ చేయడం ఎప్పుడు మంచిది. 7) ఒకవేళ, వాంతులు ఉంటే, బెంజోడియాజెప్పైన్ (ఉదా: డయాజెపం) స్టాండర్డ్ రీజిమెన్స్ ప్రకారం ఇవ్వాలి. 8) కనీసం 38 గంటలు మెడికల్ సూపర్‌విజన్‌లో ఉంచాలి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ: సిఫారసు చేసిన విధంగా పొలంలో వాడినట్లయితే ఈ ఉత్పాదన ఫిటోటోక్సిక్ కాదు.

విరుగుడు: ప్రత్యేక విరుగుడు ఏమీ లేదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయుట: 1) ప్యాకేజీలను విరక్కొట్టాలి మరియు పరిసరాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి. 2) వాడిన ప్యాకేజీలను తిరిగి వాడటానికి బయట ఉంచరాదు. 3) తయారు చేయవారి బాధ్యత, క్రిమిసంహారకాల సూత్రాలు మరియు వాడే వారు ప్యాకేజీలు లేదా మిశ్రమం మరియు మెషీన్ల నుండి కడుగుతున్నప్పుడు లేదా డబ్బాలనుండి పారేసేటప్పుడు సురక్షితమైన ప్రదేశాన్ని చూడాలి. పరిసరాలకు దూరంగా పారవేయాలి. నీటి కాలుష్యం కాకుండా చూడాలి. వాడిన ప్యాకేజీలను తిరిగి వాడటానికి బయట ఉంచరాదు.

నిల్వ పరిస్థితులు: 1) క్రిమింసహారకాలున్న ప్యాకేజీలని విడిగా ఉన్న గదులలో లేదా గదులకు దూరంగా లేదా పరిసరాలకు దూరంగా ఉన్న గదులలో ఇతర వస్తువులతో పాటు కాకుండా ఆహార పదార్థాలున్న ప్రదేశంలో కాకుండా విడిగా ఉన్న అల్మారాలలో క్రిమిసంహారకం యొక్క క్వాలిటీ మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి ఉంచాలి.2) గదులు లేదా పరిసరాలు క్రిమి సంహారకాలని చక్కటి గాలి, వెలుతురు, పొడిగా ఉండి, చక్కగా నిర్మించబడిన గదులై తేమ ఉండని ప్రదేశం అయి ఉండాలి. పొడి మరియు చల్లని ప్రదేశంలో ఉంచాలి.

రసాయనిక మిశ్రమం:

ఫిప్రోనిల్ ఎ.ఐ.	40.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
ఇమిడాక్లోప్రిడ్ ఎ.ఐ.	40.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
సోడియం పోలికార్బోక్సిలేట్	3.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
సోడియం డిక్టిల్ సల్ఫోసక్సినేట్ 85%	2.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
నాన్ అయానిక్ ఎక్వాయిసస్ ఇమల్సిన్ (30%) పోలిడియెథిల్సిలోక్జేన్	0.30% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు
సోడియం లింగ్నోస్సఫోనేట్ సల్ఫోమెథిలేటెడ్	క్యు.యస్%
మొత్తం	100.00% డబ్ల్యు/డబ్ల్యు

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందు ఉపయోగించవలెను. మిగతా పైర్లపై వాడరాదు.

TRIGGER

Fipronil 40%+Imidacloprid 40% WG

(Systemic and Contact Insecticide)

टिग्गर

फिप्रोनिल ४०%+ इमिटाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्युजी

(आंर्तप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

ట్రిగ్గర్

ఫిప్రోనిల్ 40%+ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 40% డబ్ల్యు.జి.

(స్పర్శ మరియు అంతర్వాహిక కీటకనాశని)

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగీ సిగదంతే దూరవిడి.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

Aegis™

Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

Customer Care Manager No. +91 8498099536

Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.com

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

Regn.No. CIR-141,6642017-Fipronil+Imidacloprid (WG) (377)-1217

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

टिग्गर

फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी
(आंतरप्रवाही आणि स्पर्शीय कीटकनाशक)

फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी हे आंतरप्रवाही आणि स्पर्शीय कीटकनाशक आहे. ह्याच्या मिश्रणाच्या प्रत्येक किलोत ४०० ग्रॅम फिप्रोनिल आणि ४०० ग्रॅम इमिडाक्लोप्रिडचे सक्रिय घटक आहेत.

शिफारस:

पीक	किटकाचे सामायिक नाव	प्रति हेक्टर डोस स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)	पाण्यात विरघळवणे (लि.)	मागील फवारणी आणि काढणी हातील वाट पाहण्याचा कालावधी (दिवस)
उस	व्हाईट ग्रब (होलोट्रेचिया कॉन्सान्ग्विनिया)	(१७५+१७५) ते (२००+२००)	४३७.५ ते ५००	१००० ते १२५०	२९६

उपयोग करण्यासंबंधी सूचना:
उसावरील व्हाईट ग्रब वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजीची शिफारस केली जाते.
धोक्याची सूचना: मधमाश्या सक्रिय असताना ह्या उत्पादनाचा उपयोग करू नये. ''ह्या माहितीपत्राकात नमूद केलेल्या पिकांव्यतिरिक्त इतर पिकांवर उपयोग करू नये.''

उपयोग करण्याची वेळ:
उपयोग करण्याची पद्धती: लागवडीच्या वेळी फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजीचा जमिन ओली करण्यासाठी उपयोग करावा.

खबरदारी:
१) सांडलेले उत्पादन किंवा संसर्गग्रस्त पृष्ठभागाशी संपर्क टाळावा. २) व्यक्तिगत संरक्षक उपकरणे घाला. असुरक्षित व्यक्तीने दूर रहावे. ३) पाण्यात न मिसळलेल्या उत्पादनाचा त्वचेशी संपर्क येऊ देऊ नये. उत्पादनाचा त्वचेशी थेट संपर्क येऊ नये यासाठी पीव्हीसी किंवा प्लॅस्टिकच्या इतर साहित्याचे ग्लोवज किंवा नायट्राईल ग्लोवज आणि लांब हाताचा शर्ट यांचा उपयोग करावा.४) त्वचा, डोळे आणि कपड्यांशी संपर्क टाळावा. काम करण्याचे कपडे स्वतंत्र ठेवावेत. डोळ्यांचे रक्षण करण्यासाठी, सेफ्टी गॉगल्स (गॉगल्स) वापरा. ५) खाण्याच्या वेळी, पिण्याच्या वेळी, धूम्रपान करताना किंवा शौचालयाचा उपयोग करताना हात स्वच्छ धुवा आणि फवारणीनंतर ताबडतोब हात स्वच्छ धुवा. आवश्यक असल्यास, फवारणी झाल्यावर आंघोळ करा. ६) मळलेले आणि भिजलेले कपडे ताबडतोब काढा आणि पुन्हा उपयोग करण्यापुर्वी स्वच्छ धुवा.

विषबाधेची लक्षणे:
आकडी येणे, थरथरणे, चिंता, अस्वस्थता.
सावधानता: ऑर्गॅनोफॉस्फरस घटकांच्या संदर्भात वरील लक्षणांच्या बाबतीत संभ्रमीत होऊ नये. ब्रेन ओडेमासह मज्जासंस्थेचे उशीरा परिणाम होऊ शकतात.

प्रथमोपचार:
● ताबडतोब संसर्ग झालेले कपडे काढा आणि सुरक्षितपणे नष्ट करा. ताबडतोब फिजिशिअनला बोलवा. ● श्वासावाटे आत गेल्यास, ताज्या हवेत न्या आणि वैद्यकीय मदत घ्या. गरज असल्यास प्राणवायू आणि कृत्रिम श्वास द्या. ● त्वचेशी संपर्क आल्यास, भरपूर साबण व पाण्याने आणि उपलब्ध असल्यास पॉलिइथलिनग्लायकोल ४०० ने स्वच्छ धुवा. त्यानंतर पाण्याने स्वच्छ धुवा. ● डोळ्याशी संपर्क आल्यास, ताबडतोब भरपूर पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि वैद्यकीय मदत घ्या. ● गिळले गेल्यास, ताबडतोब वैद्यकीय मदत घ्या. जास्त प्रमाणात पोटात गेल्यासच फक्त पहिल्या दोन तासांच्या आत गॅस्ट्रिक लॅव्हेजचा विचार करावा. परंतु, सक्रिय चारकोल आणि सोडियम सल्फेटचा उपयोग करण्याचा नेहमीच सल्ला दिला जातो. ● आकडी आल्यास, नियमित उपचार पद्धतीनुसार बेन्झोडायझेपाईन (उदा. डायझेपाम) द्यावे. ● किमान ४८ तास वैद्यकीय देखरेखीखाली ठेवा.

फायटोटॉक्सिसिटी :
शेतातील शिफारसीनुसार उपयोग केला असता हे उत्पादन फायटोटॉक्सिसिटी नाही.

उतारा : कोणताही खास उतारा नाही. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

वापरलेल्या कंटेनर्सची विल्हेवाट :
१) किटकनाशकाचे पॅकेजेस तोडून वस्तीपासून दूर पुरून टाकावीत. २) उरलेल्या पॅकेजेसचा पुन्हा उपयोग होऊ नये ह्यासाठी ती बाहेर फेकून देऊ नयेत. ३) पर्यावरणाला आणि पाण्याचे प्रदुषण होऊ नये ह्यासाठी पॅकेजेस, उरलेले साहित्य, किटकनाशकाचे धुतलेले पाणी, ह्यांची विल्हेवाट लावणे ही उत्पादक, किटकनाशकाचे मिश्रण करणारी व्यक्ती आणि ऑपरेटरची जबाबदारी असेल.

साठवणीच्या अटी :
१) किटकनाशक असलेली पॅकेजेस त्याच्या मूळ कंटेनरमध्ये स्वतंत्र खोली किंवा वास्तूत, इतर वस्तू ठेवण्याच्या खोली/वास्तूपासून दूर किंवा किटकनाशकाच्या संख्येनुसार गुणधर्मानुसार कपाटात कुलुपबंद ठेवावीत. २) किटकनाशक ठेवण्याच्या खोली/वास्तूमध्ये चांगला उजेड, थंड, वायूवीजन, चांगल्या बांधलेल्या कोरड्या आणि पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात.

रासायनिक मिश्रण:

फिप्रोनिल	सक्रिय तत्व	४०.००% व/व
इमिडाक्लोप्रिड	सक्रिय तत्व	४०.००% व/व
सोडियम पॉलीकार्बोक्सिलेट		३.००% व/व
सोडियम डायोक्टिल सल्फोसुसिनेट ८५%		२.००% व/व
नॉन-आयोनिक ॲक्वेयस इमल्शन(३०%) पॉलीडायमिथाइलसायलोक्सेन		०.३०% व/व
सोडियम लिग्नोसल्फोनोट सल्फोमिथिलेटेड		क्यूएस %

एकूण : १००.००% व/व

खबरदारी : लेबल/हस्तपत्रिकेत निर्देशित पीकां व्यतिरिक्त इतर पीकावर वापरू नये.

ટિગ્ગર્

ફીપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 40 ડબ્લ્યુજી
(સંપર્ક મત્તુ વ્યવસ્થિત કિટનાશક)

ફીપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 40% ડબ્લ્યુજી ઇ ઇ ઓડ સંપર્ક મત્તુ અન્તર્વ્યાપ્ત કિટનાશકનાં ઇ. ઇડ ડ કિલોગ્રામ ફાર્મ્યુલેશનમાં 400 ગ્રામ ફીપ્રોનિલ મત્તુ 400 ગ્રામ ઇમિડાક્લોપ્રિડ સક્રિય ઘટકનાં ઇ ઓડ.

શિફારસ :

બેલે (ગલ)	કિટડ સામાન્ય હેરુ	પ્રતિ હેક્ટરિગિ પ્રમાણ સ.ઘ. (ગ્રામ)	કોલેરુ સંરચનાં (મિ)	તેલુગોલુવુડુ (લિ)	મત્તુ કોલ્યુલ્લિ સડુવે કાલ્ય બેકાલ અવધિ
કંબ્બુ	વૈટ્ ગ્રબ્સ્ (હોલોટ્રાચિયા કોન્સાન્ગ્વિનિયા)	(175+175) દિન્ડ (200+200)	437.5 દિન્ડ 500	1000 દિન્ડ 1250	296

ઉપયોગિસલુ નિર્દેશનાલુ:
ફીપ્રોનિલ 40% + ઇમિડાક્લોપ્રિડ 40% ડબ્લ્યુજીયાન્નુ કંબ્બુવિન વૈટ્ ગ્રબ્સ્સ નિયંત્રણદલુ સલુવાગિ શિફારસુ માડલારુગિદે.

એચ્ચરિકે : જીનુ નોણગાલુ સક્રિયુવાગિરુવાગ ઉપયોગિસુવન્નુ ઉપયોગિસબારદુ. ''ઈ વિવરણા પત્રદલ્લિ નિર્દિષ્ટપડિસિદુવુગળ હોરતુગિ અન્ય બેળેગળિગે ઉપયોગિસબારદુ''

બળસુવ સમયુ:
બળસુવ વિધાન: નિલ નેડુવ સમયુદલ્લિ મણ્ણન્નુ ઒દ્દેયાગિસુવિકેયાગિ ઒મ્મે ફીપ્રોનિલ 40 + ઇમિડાક્લોપ્રિડ્ન્નુ બળસુવુદુ.

મુંજાગરુકેગળુ:
1) રાકેદ બેળસ્સુ અથવા કલ્લુગોંડ મેલ્મૈયુ સંપર્કવન્નુ તપ્પિસિ. 2) વૈયક્તિક સંરક્ષણ ઉપકરણ ધરિસિરિ. અશંરક્તે વ્યક્તિયન્નુ દુરવેદિરુબેકુ. 3) કૈલુગોલુસિદદ ઉત્પન્નવુ કૃત્રિયુ સંપર્કક્કે બારદંતે કૈડેયિરિ. ઉત્પન્નદુમંદિગે કૃત્રિયુ નેરદ સંપર્કવન્નુ તડેદુ અદન્નુ સંરક્ષિસલુ વિધિ અથવા ઇતર વસ્તુવિન કૈ ચેલુગળન્નુ અથવા સૈટ્રેક્ટર કૈ ચેલુગળન્નુ મત્તુ ઉદ્દુ કૈયા અંગિયન્નુ ધરિસિરિ. 4) કૃત્રિ, કણ્ણુગળુ મત્તુ બટ્ટેગળ સંપર્કવાગદંતે કૈડેયિરિ. કેલસ માડુવાગ અપયોગિસુવ બટ્ટેગળન્નુ પ્રત્યેકવાગિરિરિ. કણ્ણિન સંરક્ષણેગાગિ સુરક્ષા ગ્લાસુગળન્નુ (ગાગર્સ) ધરિસિરિ. 5) તિન્નુવ, કુડિયુવ. ધૂમપાન માડુવ અથવા કૌચાલયવન્નુ અપયોગિસુવ મ૊દલુ કૈ ગળન્નુ ક૊ળેયિરિ મત્તુ સિંપડિસિદ કૂડલે કૈગળન્નુ ક૊ળેયિરિ. આવશ્યક ઎ંદાદરે સિંપરુકેયિ સંતર સ્નાન માડિરિ. 6) કલ્લુગોંડ મત્તુ ક૊ળેકદ બટ્ટેગળન્નુ કૂડલે ક૊ળકેરિ મત્તુ ઇન્નુમ્મ૆ અપયોગિસુવ મ૊દલુ બેન્નાગે ક૊ળેયિરિ.

વિશ્વતગેલિદ લક્ષણગળુ:
સૈલેકગળુ, નડુક, કળવળ, અશાંતતે.
મુંજાગરુકેગળે : ઈ મેલે નિમ્નોદિસલાદ લક્ષણગળન્નુ આર્ગનોફોસ્ફરસ્ ઘટકગળુંદિગે સંબ્બુ કૈલિદુકોળ્ળબારદુ. મેદુળિન ઊદેકોળ્ળુવિકેયોંદિગે તડવાદ નર સંબંધિત પરિણામગળેરબહુદુ.

પ્રથમ ચિકેત્સે:
● કલ્લુગોંડ બટ્ટે બરેગળન્નુ કૂડલે કળેદિરિ મત્તુ સુરક્ષિતવાગિ વિસર્જિસિરિ. કૂડલે ડાક્ટરરન્નુ બર માડિરિ. ● શ્વાસદોળગે મ૊ગિદરે, તાજા ગાળેગે ઒ય્યરિ મત્તુ વૈદ્યકીય સહાય પડેયિરિ. આવશ્યક ઎ંદાદરે આત્મજ્ઞનકેવન્નુ અથવા કૃતક ઉપિરાઉટવન્નુ નીડિરિ. ● ત્વચેગે સંપર્કવાગિદ્દરે, ઒ંદુ વેલે ઉસલબ્બવિદ્દરે પાલિએથ્રાલિનગ્લુકોલ્ 400રુંદિગે ધારાળ સાબૂનુ મત્તુ નીરિનિંદ મ૊દલેયિરિ. નંતર નીરિનિંદ મ૊દલેયિરિ. ● કણ્ણિગે તગલિદ્દરે, કૂડલે ધારાળ નીરિનિંદ મ૊દલેયિરિ મત્તુ વૈદ્યકીય સલહે પડેયિરિ. ઒ંદુમ્મે સુંગિદ્દરે કૂડલે વૈદ્યકીય સલહે પડેયિરિ. ગણનીય પ્રમાણદલ્લિ સુંગિદ્દરે માત્રા મ૊દલ ચરદા કાસુગળુંદિગે ગ્લ્યુકોઝ્ લ્યુવેલ્સ્ નીડુવુદન્નુ પરિગણિસબેકુ. ● આદાગ્યે લ્યુકિટ્રેલેટેડ્ ચાર્કોલ્સ્ મત્તુ સોડિયોન સલ્ફેટ્ બળેયિયા સલહેયન્નુ યાવાગલૂ નિરાકરિસુત્તદે. ● સૈલેકગળિદ્દરે, સ્ક્વાન્ડર્ર્ રેજિમેન્સ્નંતે ચૈર્ટ્યુરાલિયાર્યુવૈન્ (ઉદા ડિયાઝેપામ્) નિરાકરિસબેકુ. ● કનિષ્ઠ 48 કાસુગળ તનક વૈદ્યકીયા મેલ્વિચારદલ્લિય�િદિગે.

સસ્ય વિષકારિત્વ:
હોલદ શિફારસુનંતે અપયોગિસિદાગ અપયોગિસુવન્નુ સસ્ય વિષકારિયલ્લુ

પ્રત્યૌષધ:
તિળિદુ બંદિરુવ નિર્દિષ્ટવાદ પ્રત્યૌષધ વિલ્લ. લક્ષણગળિગનુસાર ચિકેત્સેમાડિરિ.

અપયોગિસિદ કંટેઈનર્સ્ વિસર્જને :
1) પ્યાકેજુગળન્નુ ઒ડેયબેકુ મત્તુ જનવસતિયિંદ દુરવાગિ હુગિયબેકુ. 2) અપયોગિસિદ પ્યાકેજુગળ મરુ અપયોગવન્નુ કડેગડુટ્ટલુ અવન્નુ હ૊રગે હાકુયેર બિટ્ટેબારદુ. 3) પ્યાકેજુગળન્નુ અથવા મિશ્રુળિદ પદાર્થગળુ મત્તુ ક૊ળેદ નીરન્નુ પરિસર અથવા જલમાલિન્યવાગદંતે સુરક્ષિતવાગિ વિસર્જિસુવુદુ કિટનાશકદ ઉત્પન્નદકરુ. ફાર્મ્યુલેટરરુ મત્તુ બળસુવવર કર્તવ્યવાગિદે.

કૈલુગળ પરિક્ષેગળુ:
1) કિટનાશકદન્નુ ઒ળગોંડિરુવ પ્યાકેજુગળન્નુ મૂલ કંટૈનર્ગળલ્લે ઇતર પદાર્થગળન્નુ કૈલુગોડિસુવ ક૊ળેગળુ /કટ્ટડગળિગે દુરવાગિ પ્રત્યેક ક૊ળેગળુ અથવા કટ્ટડગળલ્લિ કૈલુગોડિસબેકુ અથવા પ્રત્યેકવાગિ બેગ હાકે ધાર્ત્રપડિસે ઇરિસબેકુ. 2) કિટનાશકગળન્નુ કૈલુગોડિસુવ ક૊ળેગળુ અથવા કટ્ટડગળલ્લિ બેન્નુળિ બેળકુ ઇરબેકુ, તંપાગિરબેકુ, ઉત્તમ ગાળિ ઇરબેકુ, બેન્નુળિ કટ્ટલ્લટ્ટિરબેકુ, શુષ્કવાગિરબેકુ. ગાળિ ઇરબેકુ મત્તુ સાકશ્વુવિશાલવાગિરબેકુ.

રાસાયનિક સંયોજનેગળુ :

ફીપ્રોનિલ	સ.ઘ.	40.00 % ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ
ઇમિડાક્લોપ્રિડ્	સ.ઘ.	40.00 % ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ
સોડિયોન પાલિકાર્બોક્સિલેટ્		3.00 % ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ
સોડિયોન ડયોક્ટ્યુલ સલ્ફોસુસિનેટ્ 85%		2.00 % ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ
નાન્-અયોનિક્ અક્વિયસ્ ઇમલ્યન્ આફ્ (30%) પાલિડ્રૈમેથ્યૂલ્સિલોક્સ્		0.30 % ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ
સોડિયોન લિંગોસલ્ફોનેટ્ સલ્ફોમેથ્યૂલેટ્ડ્		તયારિસલુ સાકશ્વુવલ્લુ

બેટ્ટુ : 100.00 % ડબ્લ્યુ/ડબ્લ્યુ

એચ્ચરિકે : ઈ લેબલ્/વિવરણા પત્રદલ્લિ નિર્દિષ્ટપડિસલાદ હ૊રતાદ બેળેગળ મેલે બળસબારદુ.

त्रिक्ज्ज्ञर्

ॅफिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिट् 40% ॅडब्ल्यु
(तोडुदल् मत्रुम् उडल् मुळुवुम् परवक् कूडिय पूच्चिक् कोल्ली)

ॅफिप्रोनिल 40% + इमिडाक्लोप्रिट् 40% WG ऒरु तोडुदल् मत्रुम् उडल्मुळुवुम् परवुम् पूच्चिक्कोल्ली आऒम्. इदु ऒव्वोरु कीलो मरुन्निलुम् 400 किराम् ॅफिप्रोनिलील् मत्रुम् 400 किराम् इमिडाक्लोप्रिट् सेयल्पुरियुम् उट्पॊरुत्कळाल् कॊण्डुळ्ळतु.

परिन्दुरै:

पयिर्(कळ्)	पूच्चियिन् पॊतुप्पॆयर्	ऩॊक्केट्रुक्कान मरुन्दळवु ए.इ: (कीरम्)	कलवै (लीट्टर्)	करैसल् (लीट्टर्)	कडैसि तॆळिप्पॆयिलिरुन्दु अऱुवडैक्कुम् कालत्तिल्कुम् कालम्
करुम्बु	वॆळ्ळ्ळै पुழு (हॆलोलॊट्ट्रिचियाकान्सान्कीलियाना)	(175+175) मुदल् (200+200)	437.5 मुदल् 500	1000 मुदल् 1250	296

पयन्पडुत्त्युवतुक्कान वऴिमुऱै:
करुम्बिल् एऱ्पडुम् वॆळ्ळैप् पुழுक्कळैक् कट्टुप्पडुत्त ॅफिप्रोनिल् 40% + इमिडाक्लोप्रिट् 40% ॅडब्ल्यु परिन्दुरैक्कुप्पडुकिऱतु.

ऎच्चरिक्कै: तेनीक्कळ् उणवु तेडुम्पोतु इन्द तयारिप्पैप् पयन्पडुत्तक् कूडातु. ''इन्द्प् पिरसुरत्तिल् कुऱिप्पिट्टवतु तविर मऱ्ऱ पयिर्कळुक्कुप् पयन्पडुत्तक् कूडातु.''

पयन्पडुत्तुम् नेरम्:
पयन्पडुत्तुम् मुऱै : नडुम्पोतु मण्णै नणैक्कुम् वकैयिल् ॅफिप्रोनिल् 40% + इमिडाक्लोप्रिट् 40% ॅडब्ल्यु ऒरुमुऱै पयन्पडुत्त वेण्डुम्.

मुन्नॆच्चरिक्कै:
1) सिन्दिय मरुन्दु अल्लतु मरुन्दु पट्ट मेऱ्परप्पुकळै तॊटक् कूडातु. 2) तनिप्पर् पादुकाप्पु उपकरणङ्कळै अणिन्दिरुक्कवेण्डुम्. पादुकाक्कप्पट्ट नपर्कळै तॊलैविल् वैत्तिरुक्क वेण्डुम्.
3) करैक्कप्पट्ट मरुन्दु सरुमत्तिल् पट्टक् कूडाद एन्बतुक्काक पिळिसि अल्लतु इदर पिळास्टिक् कैयुऱैगळ् अल्लतु ग्लॊव्सिल् कैयुऱैगळ् मत्रुम् मुழுக்கை சட்டையை அணியுங்கள். 4) சரும ம், கண்கள் மற்றும் ஆடைகளில் படுவதை தவிர்க்கவும். வேலை செய்வதற்கான ஆடையை தனியாக வைத்திருக்கவும். கண் பாதுகாப்பிற்காக, பாதுகாப்பு கண்ணாடிகளை (கூகிள்ஸ்) பயன்படுத்தவும். 5) சாப்பிடும், அருந்தும், புகைப்பிடிக்கும் அல்லது கழிவறையைப் பயன்படுத்தும் முன்பாக கைகளை கழுவவும். தெளித்து முடிந்ததும் உடனே கைகளை கழுவவும். 6) மருந்துபட்ட மற்றும் மருந்தில் நனைந்த ஆடைகளை உடனே களைந்துவிடவும். அதனை மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பாக முழுவதுமாக சுத்தம் செய்யவும்.

विषमेऱियत्तुक्कान अऱिकुऱिकळ्:
वलिप्पु, नडुक्क, पतटटम्, ऒय्वऱ्ऱदत्तॆमा.
मुन्नॆच्चरिक्कै: मेऱ्कॊन्ऩ अऱिकुऱिकळैप् आऱ्कनोपास्परस् कामप्पुवुण्डुकळुडन् सेर्त्तु कुழுप्पिक्कॊळ्ळलाकाद्दु. मूनेय ऒडिम उट्पट्ट ताऩाडिक्कप्पट्ट निऱ्पुरारलाऴिक्कळ् विळैवुकळुम् उळ्ळन.

मुदल्वुदवि:
● मरुन्दु पट्ट आडैयै उडनॆ नीक्कवुम். अतुऩै पादुकाप्पाक अप्पुऱप्पडुत्तुवुम். ● उटनॆयाक ऒरु मरुत्तुवरुक्कु अऴैक्कवुम். उट्कवासित्तल् काऱ्ऱोट्टमुळ्ळ पकुतिक्कु कॊण्डु सॆल्लवुम். मरुत्तुवुव उदवि पॆऱवुम். ● தேவைப்பட்டால் ஆக்சிஜன் அல்லது செயற்கை சுவாசம் அளிக்கவும். மருந்து சருமத்தில் பட்டுவிடும் பட்சத்தில், ஏராளமான தண்ணீர் மற்றும் சோப்பு கொண்டு, பாலிஎத்திலீன்க்ளைகோல் 400 கிடைத்தால் அதனைக் கொண்டு கழுவவும். ● அதைத் தொடர்ந்து தண்ணீரைக் கொண்டு கழுவவும். கண்களில் மருந்து பட்டுவிட்டால், உடனடியாக ஏராளமான தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். மருந்துவ அறிவுரை பெறவும். விழுங்கிவிட்டால், உடனே மருந்துவ அறிவுரை பெறவும். ● குறிப்பிடத்த அளவில் விழுங்கி விடும்பட்சத்தில் முதல் இரண்டு மணிநேரத்திற்குள்ளாக மட்டும் உணவுப்பாதையை சுத்தம் செய்ய வேண்டும். எனினும், எப்போதுமே முழுக்கிவிடப்பட்ட சார்க்கோல் மற்றும் சோடியம் சல்பேட்டை பயன்படுத்துவது அறிவுறுத்தத் தக்கது. ● வலிப்பு ஏற்பட்டால், வழக்கமான நியமத்தில் பென்சோடையஸிபைன் (எ.கா. டயஸிபாம்) கொடுக்கப்பட வேண்டும். ● குறைந்தது 48 மணிநேரத்திற்கு மருத்துவ மேற்பார்வையில் வைத்திருக்கவும்.

पैटॊटाक्सिटीट्चु:
परिन्दुरैक्कप्पट्टपडि वयलिल् पयन्पडुत्तिनाल् इन्द तयारिप्पुक्कु पैटॊटाक्सिटीट् एற்படாது. अऱिकुऱिकळ् मऱ्ऱुम्.

ऎतिर् मरुन्दु:
குறிப்பிட்ட எதிர் மருந்து இல்லை. அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப சிகிச்சைஅளிக்கவும். பயன்படுத்திய கண்டெய்னரை.

पयन्पडुत्तप्पट्ट कण्टॆय्नर्:
1) பேக்கேஜ்களை உடைத்து குடியிருப்பு பகுதியிலிருந்து அப்பாலில் புதைத்துவிட வேண்டும். 2) மீண்டும் பயன்படுத்துவதை தடுக்க பயன்படுத்திய கண்டெய்னரை வெளியே விட்டு வைக்கக் கூடாது. 3) சுற்றுச்சூழல் அல்லது தண்ணீர் மாசுபடாதவாறு பயன்படுத்திய பேக்கேஜுக்கள், கூடுதல் பொருட்கள் மற்றும் பூச்சிக்கொல்லியை கழுவிய நீரை அப்புறப்படுத்துவது பூச்சிக்கொல்லியின் உற்பத்தியாளர்கள், கலப்பவர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் கடமையாகும்.

सॆमित्तुवैक्कुम् निलैकळ्:
1) பூச்சி மருந்துகள் உள்ள பேக்கேஜ்கள் அசல் பாக்கெட்களில் மற்ற பொருட்களை சேமித்து வைக்கும் அறைகள்/ கட்டிடங்களிலிருந்து தனியான அறையில் அல்லது கட்டிடங்களில் வைத்திருக்கப்பட வேண்டும். 2) பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளை வைப்பதற்கான அறைகள் அல்லது கட்டிடங்கள் நல்ல வெளிச்சம் கொண்டவையாக, குளிர்ச்சியாக, காற்றோட்டம் உள்ளவையாக, நன்கு கட்டப்பட்ட, ஈரமில்லாத, காற்றோட்டமுள்ள மற்றும் போதுமான பரிமாணங்களில் இருக்க வேண்டும்.

रसायन सॆर्क्कै:

ॅफिप्रोनिल	ए.इ.	40.00%w/w
इमिडाक्लॊप्रिट्	ए.इ.	40.00%w/w
सॊडियम् पालिकार्ऱ्पाक्सिलेट्		3.00% w/w
सॊडियम् डैयोक्टैल् सल्फोसुसिनेट् 85%		2.00% w/w
पालिडैमेत्थिल्सिलोक्सॆसेनील् नान् अयनिक् अक्वियस् एमल्षन् (30%) सॊडियम्		0.30%w/w
लिक्नोसल्फॊनेट् सल्फॊमेत्तिलेट्		Q.S%

मॊत्तम्: 100.00 % w/w

एच्चरिक्कै: *इन्द्प् लेपिल्/पिरसुरत्तिल् कुऱिप्पिटप्पट्ट पयिर्कळ् तविर मऱ्ऱ पयिर्कळिल् पयन्पडुत्तक् कूडातु.*

टिग्गर

फिप्रोनिल ४०% + ईमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्युजी
(प्रणालीगत अने संपर्क जंतुनाशक)

ફિપ્રોનિલ ૪૦% + ઈમિડાક્લોપ્રિડ ૪૦% ડબ્લ્યુજી એંતઃપ્રવાહી અ સ્પર્શીય જંતુનાશક છે. તેમાં એક કિલો સંરચના દીઠ ૪૦૦ ગ્રા ફિપ્રોનિલ અને ૪૦૦ ગ્રામ ઈમિડાક્લોપ્રિડસક્રિય ઘટક છે.

ભલામણ:

પાક(કો)	જંતુનું સામાન્ય નામ	ડોસેજ/ હેક્ટર એ.આઈ (ગ્રા)	ફોર્મ્યુલેશન (લિ)	પાણીમાં ઉકેરણ (લિ)	છેલ્લા છંટકાવથી લણણી સુધી રોકવાની સમયમર્યાદા (દિવસ)
શેરડી	સફેદ ખેતરિયા (હોલોટ્રાચિયા કોન્સાન્ગ્વિનિયા)	(૧૭૫+૧૭૫) થી (૨૦૦+૨૦૦)	૪૩૭.૫ થી ૫૦૦	૧૦૦૦ થી ૧૨૫૦	૨૯૬

કઈરીતે ઉપયોગ કરવો:
ફિપ્રોનિલ ૪૦% + ઈમિડાક્લોપ્રિડ ૪૦% ડબ્લ્યુજી શેરડીમાં સફે ખેતરિયાને કાબૂમાં લેવા માટે સૂચન કરાય છે.

ચેતવણી: આ ઉત્પાદન મધમાખીઓ સક્રિય હોય તે સમયે ઉપયોગ નહીં કર જોઈએ. ''પત્રકમાં નિર્દિષ્ટ સિવાયના પાક પર ઉપયોગ નહીં કરશો.''

છંટકાવનો સમય:
છંટકાવની પદ્ધતિ: ફિપ્રોનિલ ૪૦% + ઈમિડાક્લોપ્રિડ ૪૦% ડબ્લ્યુજીન રોપણી સમયે માટી તરબોળ કરવા માટે એક છંટકાવ.

સાવચેતીઓ:
૧) ઢોળાયેલું ઉત્પાદન કે દૂષિત સપાટી સાથે સંપર્ક ટાળો, ૨) અંગ સંરક્ષણાત્મક ઉપકરણો પહેરો. અસુરક્ષિત વ્યક્તિઓને દૂર રાખો. ૩) પાણ ન ઉમેરેલા ઉત્પાદન સાથે ત્વચાને સંપર્કમાં નહીં આવવા દેશો. ઉત્પાદ સાથે સીધો સંપર્ક ટાળવા માટે ત્વચાની સુરક્ષા કરવા પીવીસી કે અ પ્લાસ્ટિક મટીરિયલનાં હાથમોજાં કે નાઈટ્રાઈલ હાથમોજાં અને લાંબી બાંય શર્ટ ઉપયોગ કરવું. ૪) ત્વચા, આંખ અને કપડાં સાથે સંપર્ક ટાળો. છંટકા સમયનાં કપડાં અલગ રાખો. આંખોની સુરક્ષા માટે સેફ્ટી ગ્લાસી (ગોગલ્સ)નો ઉપયોગ કરો. ૫) ખાવા, પીવા, ધૂમ્રપાન કે ટોઈલેટ ઉપયોગ કરવા પૂર્વે હાથ સાફ ધોઈ નાખો અને છંટકાવ પછી તાત્કાલિક હા સાફ ધોઈ નાખો. જો આવશ્યક હોય તો છંટકાવ પૂરું થયા પછી શાવર સ્ના કરો. ૬) છાંટા ઊડેલા અને પળેલાં કપડાં તાત્કાલિક કાઢી નાખો અને ફ ઉપયોગ પૂર્વે સાફ ધોઈ નાખો.

ઝેર લાગવાનાં લક્ષણ:
આંકડી, કંપારી, બેચેની, અસ્વસ્થતા.
સાવધાની : ઓર્ગેનોફોસ્ફરસ કમ્પાઉન્ડ્સ સાથે ઉક્ત ઉલ્લેખિત લક્ષણો ભેળસેળ નહીં કરશો. બ્રેન ઓડેમા સહિત વિલંબિત ન્યુરોલોજિકલ અસ પણ થઈશકે છે.

પ્રાથમિક ઉપચાર:
● દૂષિત કપડાં તાત્કાલિક કાઢી નાખો અને સુરક્ષિત નિકાલ કરો. ડોક્ટર તાત્કાલિક બોલાવો. ● પેટમાં જાય તો દરદીને તાજી હવામાં બહાર લાવો અ તબીબી સહાય લો. જો આવશ્યક જણાય તો ઓક્સિજન કે કૃત્રિમ શ્વાસોશ્વા આપો. ● જો ત્વચા સાથે સંપર્ક થાય તો ભરપૂર પાણી અને સાબુથી સાફ ધો નાખો. જો પોલીઈથીલીનગ્લાયકોલ ૪૦૦ મળતું હોય તો પાણીમાં નાખી તેનાથી ધોઈ શકો છો. ● જો આંખો સાથે સંપર્ક થાય તો તાત્કાલિક ભરપૂ પાણીથી ધોઈ નાખો અને તબીબી સલાહ લો. ● જો ગળી જવાય ત તાત્કાલિક તબીબી સલાહ લો. પ્રથમ બે કલાકમાં ગોંઘનીય રીતે પેટમાં ગ હોય તો ગેસ્ટ્રિક લેવેજનો વિચાર કરવો જોઈએ. જોકે સક્રિય ચારકોલ અ સોડિયમ સલ્ફેટનો ઉપયોગ હંમેશાં સલાહભર્યો રહેશે. ● જો આંકડી આવ હોય તો પ્રમાણસર શાસન અનુસાર બેન્ઝોડાયાઝેપાઈન (દા.ત ડાયાઝેપામ) આપવું જોઈએ. ● કમસેકમ ૪૮ કલાક સુધી તબીબી દેખરેખ રાખો.

ઝેરીપણું :
આ ઉત્પાદનમાં ભલામણ અનુસાર ખેતીમાં ઉપયોગ કરાય તો ઝેરીપણું નથી

પ્રતિકારક:
કોઈ ચોક્કસ પ્રતિકારક જ્ઞાત નથી. લક્ષણ પ્રમાણે ઉપચાર કરો.

વપરાયેલા ડબાનો નિકાલ :
૧) જંતુનાશકનો પેકેજો તોડી નાખવાં અને માનવી વસાહતથી દૂર દાટી દેવ ૨) વપરાયેલાં પેકેજોનો પુનઃ ઉપયોગ ટાળવા માટે તેને બહાર ખુલ્લામાં નહ રાખવાં. ૩) પેકેજો અથવા વધારાની સામગ્રીઓ અને ધોવાણમાંથી નીકળેલ કચરાનો નિકાલ સુરક્ષિત રીતે થાય તે જોવાની ઉત્પાદકો અને લાંબી બાંય સૂત્રીકરણકારોની જવાબદારી છે, જેથી પર્યાવરણ કે જળ પ્રદૂષણ નહીં થાય.

સંગ્રહની સ્થિતિઓ : ૧) જંતુનાશકનો સમાવેશ ધરાવતું મૂળ પેકેજ તેન માત્રાને આધારે બાળકો, ઘરના પશુના ખાદ્ય, પશુની ચારો અને અન્ય અન્ન સામગ્રીઓથી દૂર અલગ રૂમ અથવા સંકુલમાં કરવો જોઈએ અથવ ફૂગનાશકના પ્રકાર અને માત્રાને આધારે તાળું– ચાવી હેઠળ અલગ કબાટમ રાખવું. ૨) રૂમ કે સંકુલ ઉત્તમ બંધાયેલો હોવો જોઈએ, જગ્યા સૂકી અને ઠંડી સારી હવાઉજાશવાળી હોવી જોઈએ અને પરિઘ પૂરતું હોવું જોઈએ.

रासायनिक संमिश्रण :

फिप्रोनिल	ए.आई.	४०.००% भार/भा
ईमिडाक्लोप्रिड	ए.आई.	४०.००% भार/भा
सोडियम पोलीकार्बोक्सिलेट		३.००% भार/भा
सोडियम डायोक्टाईल सल्फोसक्सिनेट ८५%		२.००% भार/भा
पोलीडायमिथाइलसिलोक्सेन (३०%) नुं नोन आयोनिक ॲक्वियस ईमल्शन		कुलः १००.००% भार/भा
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट सल्फोमिथाईलेटेड		०.३०% भार/भा
		क्युएस %

चेतवणी: લેબલમાં/પત્રિકામાં નિ