

Read enclosed leaflet before use. **उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।** ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

FAST 80 - FIPRONIL 80% WG - INSECTICIDE

Chemical Composition : Fipronil a.i. ...80.00 % w/w, Sodium Polycarboxylate...2.90% w/w, Sodium diocetyl sulfosuccinate 85% ... 1.90 % w/w, Silicon Oil emulsion...0.30% w/w, Sodium Ligno sulphate)... Q.S. %, Total : 100.00 % w/w. **Direction of Use :** Fipronil 80% WG is recommended as a foliar spray for the control of stem borer and leaf folder in rice. (for details see enclosed leaflet). **Precautions :** 1. Do not smoke or chew pan or tobacco while handling this product. 2. Wash exposed body parts with soap and water after handling and before eating drinking & smoking. Avoid application on blossoming Onion. **Antidote :** No specific antidote is known. **Treat Symptomatically.** **First Aid :** 1. If the chemical is inhaled get the victim into fresh air immediately. 2. If breathing is stopped apply artificial respiration. 3. Induce vomiting if swallowed by ficking at the back of the throat with the finger. 4. Flush the eyes with plenty of cold water. 5. Flush the contaminated skin with plenty of soap and water. 6. Get medical attention. **Symptoms :** Mainly consists of irritability, lethargy, muscle tremors and in extreme case possibly convulsion may occur. 2. Fipronil is reversible gaba receptor inhibitor and these symptoms are reversible after termination of exposure. **Recommendations :** It is recommended to control of Stem borer and leaf folder on rice crop thrips on grapes and onion, diamond black moth on cabbage and thrips in Cotton. **Caution:** Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

ఫాస్ట్ 80 - ఫిప్రోనిల్ 80% వజ్యుజ (కీటకహారి)

రసాయనిక సమగమము : ఫిప్రోనిల్ a.i. ...80.00% భాగం, సోడియం పాలికార్బొక్సైట్...2.90% భాగం, సోడియం డియోసెటిల్ సల్ఫొసెక్సినేట్ 85%... 1.90% భాగం, సిలికాన్ ఆయిల్ ఎమ్యుల్షన్...0.30% భాగం, సోడియం లిగ్నోసల్ఫేట్)... Q.S.%, మొత్తము...100.00% భాగం. ఉపయోగించుటకు మార్గములు : ఫిప్రోనిల్ 80% వజ్యుజ్ కీటకం నిర్మూలనకు మరియు అంబుజ్ కీటక నిర్మూలనకు ఒక పిప్రోనిల్ ఫిప్రోనిల్ చేయవలసింది. (వివరాలకు జతపరచిన కరపత్రమును చదవవలెను.) ముందు జాగ్రత్తలు : 1. ఈ ద్రావణం నిర్వహించడంలో పాత రోజు రోజుల మార్పలను ఉంచవలెను. 2. మధ్యపానం మరియు భూమిపానం చేయరాదు. సిడికార్ తరువాత చేతులను, కర్రాస్సు నువ్వునీటితో శుభ్రంగా కడుగవలెను. తల్చిపోయినట్లు సిడికార్ని నివారించడం జరిగించి. పంటను : ప్రత్యేకమైనది ఏమిలేదు. ఏమిదైనామయిన అట్టి చికిత్స చేయవలెను. ప్రతమ చికిత్స : 1. మందు ద్రావణమును సిల్వరాదు. 2. రోజు కృషి అందనిచే, వృక్షము కృషిను అందించవలెను. 3. చేతుల చేతులను ముక్కు భాగంలో తగ్గించి వెంట దాతులు అట్టితాయి. 4. వచ్చని చికిత్స తగ్గను ఉత్తమమైనదిగావలెను. ఏమిదైనామయలు : ప్రధానంగా పండ్లు, పిప్రోనిల్, కంబోలా ఓప్రెట్ తగ్గవలెను ఉంచు మరియు మార్పలను కనెక్షన్తాయి. సిడికార్ములు : ఫిప్రోనిల్ ను ద్రావణ మరియు తల్చి పంటలు, ప్రతి మరియు కామరస్సులు, పరి పంటలో వచ్చే కామరస్సులు, కాండం పువ్వు మరియు అంబుజ్ కీటకం ఉపయోగించవలెను. రసయిక : ఈ రోజుల్లో / రిపెటెట్ చేసేకేవలంకేవలం తప్పి మరే వేరే కావరాదు.

కారడ ౯౦ - ఫిప్రోనిల్ ౮౦% వజ్యుజ్ - కీటకహారి

రసాయనిక సంఘటన : ఫిప్రోనిల్ అక్షయి తాప ... ౦.౯౦% వజ్యుజ్, రోజునిగ పాలికార్బొక్సైట్ ... 2.90% వజ్యుజ్, సోడియం డియోసెటిల్ సల్ఫొసెక్సినేట్ ౮5% ... 1.90% వజ్యుజ్, సిలికాన్ ఆయిల్ ఎమ్యుల్షన్ ... 0.30% వజ్యుజ్, సోడియం లిగ్నోసల్ఫేట్ ... Q.S.%, మొత్తము 100.00% వజ్యుజ్. **ఉపయోగం :** ఫిప్రోనిల్ 80% వజ్యుజ్ కీటకం నిర్మూలనకు మరియు అంబుజ్ కీటక నిర్మూలనకు ఒక పిప్రోనిల్ ఫిప్రోనిల్ చేయవలసింది. (వివరాలకు జతపరచిన కరపత్రమును చదవవలెను.) ముందు జాగ్రత్తలు : 1. ఈ ద్రావణం నిర్వహించడంలో పాత రోజు రోజుల మార్పలను ఉంచవలెను. 2. మధ్యపానం మరియు భూమిపానం చేయరాదు. సిడికార్ తరువాత చేతులను, కర్రాస్సు నువ్వునీటితో శుభ్రంగా కడుగవలెను. తల్చిపోయినట్లు సిడికార్ని నివారించడం జరిగించి. పంటను : ప్రత్యేకమైనది ఏమిలేదు. ఏమిదైనామయిన అట్టి చికిత్స చేయవలెను. ప్రతమ చికిత్స : 1. మందు ద్రావణమును సిల్వరాదు. 2. రోజు కృషి అందనిచే, వృక్షము కృషిను అందించవలెను. 3. చేతుల చేతులను ముక్కు భాగంలో తగ్గించి వెంట దాతులు అట్టితాయి. 4. వచ్చని చికిత్స తగ్గను ఉత్తమమైనదిగావలెను. ఏమిదైనామయలు : ప్రధానంగా పండ్లు, పిప్రోనిల్, కంబోలా ఓప్రెట్ తగ్గవలెను ఉంచు మరియు మార్పలను కనెక్షన్తాయి. సిడికార్ములు : ఫిప్రోనిల్ ను ద్రావణ మరియు తల్చి పంటలు, ప్రతి మరియు కామరస్సులు, పరి పంటలో వచ్చే కామరస్సులు, కాండం పువ్వు మరియు అంబుజ్ కీటకం ఉపయోగించవలెను. రసయిక : ఈ రోజుల్లో / రిపెటెట్ చేసేకేవలంకేవలం తప్పి మరే వేరే కావరాదు.

FAST⁷₈₀
Fipronil 80% WG
Insecticide
Net Content 100g.
A product of Aegis

Regn.No / రజి.నం. : **CIR-141665/2017-Fipronil (WG)(377)-1218**
Mfg.Lic.No / ఉత్పాదక లైసెన్స్. నం. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**



237, Main Road, Malipally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295, Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact
"Manager Customer Care" Call No. : +91 84980 99636
Email : aegisagrochemicals@gmail.com
Website : www.aegisagro.in
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, TS.)



For Agricultural Use Only
Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
తేలిక, బుజ్జు వలదు నే వచ్చి ఆయిల్ కుచ్చి ఆయిల్ నే వుర వలదు
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Net Contents : **100g.**
उतशुद्ध सामग्री
Batch No :
बैच नं .
Mfg.Date :
उत्पादन तिथि
Exp.Date :
निष्प्रभावी होने का तिथि:
Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)