Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े । ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8% ఎస్.ఎల్. - కీటకనాశిని

రసాయనిక మిశ్రమము : ఇమిడాక్లోప్రిడ్ ఎ.ఐ. ....17.8% భా/భా, నాన్ ఆ యానిక్ ఎథాక్సిలెటెడ్ అల్కిల్ ఆరిల్ ప్రావణము, ఫైటర్ డెరివెటివ్ ..... 2.5% భా/భా, పాలివినిల్ పిర్రోలిడన్ కొపాలిమర్ .....1% భా/భా, డైమెథిల్ సల్ఫాక్సైడ్ ... 38.4% భా/భా, యన్-మిథైల్ పిర్రోలిన్...క్యూ.ఎస్. మెత్తం...100% భా/భా.
ఉపయోగించుటకు సూచన : ఉపయోగించుటకు ముందు రక్షణను, కరపత్రమును పూర్తిగా చదువవలెను. ముందు జాగ్రత్తలు : 1. మందును ఆహారపదార్థములు ఖాళీ పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా ఉంచండి. 2. మందును ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు తగుల నీయవద్దు. 3. మందును పీల్చువద్దు, గాలి వాలుగా పిచికారి చేయవలెను. 4. కలుషిత దుస్తులు మరియు చర్మమును బాగా శుభ్రపరచుకొనవలెను. 5. పిచికారి చేయునపుడు పొగత్రాగడం, త్రాగడం, తినడం మరియు ఏవైన నములుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు ప్రావణం కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు సురక్షితమైన దుస్తులు ధరించవలెను. విరుగుడు : ప్రత్యేకమైన తెలిసిన విరుగుడంటూ ఏమీ లేదు. రోగ లక్షణాల ప్రకారము చికిత్స చేయాలి. ప్రభావ చికిత్స : 1. మొత్తం పెషక్ లిగిలి పెళ్ళి వాంతులు చేయించండి. మందు పూర్తిగా బయటకు వచ్చే వరకు వాంతి చేయించండి. 2. కరిగి పై పడితే, ధారాళంగా నీటితో మరియు సబ్బుతో శుభ్రం చేయాలి. 3. మందు కళ్ళలో పడితే 10-15 ని. ఎక్కువ నీటితో కళ్ళు శుభ్రపరచండి. 4. విష వాయువును పీల్చినప్పుడు వ్యక్తిని స్వచ్ఛమైన గాలి వైపే ప్రవేశించి కూచుండబెట్టండి. విషలక్షణములు : నిరసన, వణుకుట, కండరాల విగుసుకుపోవటం, శ్వాస సమస్యలు వంటివి. సిఫారసులు : ఇది ప్రత్ర , మిరప, చెఱకు, దొడుకురుగుడు, రెండ మహిత మరియు మామిడి వంటలపై ఆశించు వివిధ రసంపీల్చు పురుగులు మరియు ఇతర ముఖ్య కీటకాలను నిర్మూలించడానికి ఉపయోగించవలసే కీటకనాశిని. హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో సిర్కొన్న పైళ్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైళ్లపై ఉపయోగించరాదు.

ఇమిడాక్లోప్రిడ 1७.८ %. ఎస్. ఎల్. - అంతర్వాహి కీటనాశక

రాసాయనిక సంరచనా : ఇమిడాక్లోప్రిడ్ సక్రియ తత్వ (१ ० ० प्रति. के आधार पर) ... १७.८ ०% भार/भार, नॉन आयोनिक इमलिफायर : इथॉक्सिलेटेड अल्काइल एराइल फिनॉल डेरिवेटिव ... २.५ ०% भार/भार, पॉली विनाइल पाइरॉलिडॉन कोपॉलिमर ... १.० ०% भार/भार, डाइमिथाइल सल्फो-ऑक्साईड ... ३ ८.४ ०% भार/भार, एन-मिथाइल पाइरॉलिडॉन ... पर्याप्त मात्रा % भार/भार, योग ... १ ० ० . ० ०% भार/भार । उपयोग के लिये निर्देश : उपयोग से पहले लीफलेट पढ़ें । प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचाएं । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचाएं । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय पुड़पाण, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. छिड़काव करने या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें । विरुद्धात्मक : कोई विशिष्ट विरुद्धात्मक नहीं है । लक्षणानुसार इलाज करें । प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराने रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराएं । २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं । ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सिलाइन/साफ पानी से लगभग १ ० - १५ मिनट तक धोएं । ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें । विषलक्षण : विरक्त, मायटोनिया, साँस लेने में कठिनाई, कंपकंपी, मांसपेशियों की ऐंठन हो सकते हैं । उपयोग : यह एक अंतर्प्रवाही कीटनाशक है । जिसका प्रयोग कपास के माहु, तेला, चुरदा, सफेद मक्खी, धान के भूरे पीचे के फुदके, सफेद पीठ पीचे के फुदके, गन्ना के दीमक तथा आम के पत्ते के टिड्डों, सूरजमुखी के तेला, चुरदा, सफेद मक्खी और भिंडी के माहु, तेला, चुरदा, भीषु वर्गीय के लीफ माइनर, सिल्वा व मूंगफली के माहु, तेला कीटों, अंगूर के फालीया बीटल तथा मिर्च के तेला, माहु व चुरदा तथा टमाटर की सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए किया जाता है । चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका में दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें ।

ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8% ఎస్.ఎల్. - రసాయనిక

రాసాయనిక సంయోజనే : ఇమిడాక్లోప్రిడ్ ఎ.ఐ. ... 17.8% భా/భా, నాన్ ఆయానిక్ ఎమల్సిఫైర్ ... 2.5% భా/భా, (ఇథాక్సిలేటెడ్ ఆల్కైల్ ఆర్యిల్ ఫినాల్ డర్‌వేటివ్) ఎమల్సిఫైర్ పైరలిడోన్ కోపాలిమర్ ... 1% భా/భా, డైమిథిల్ సల్ఫాక్సైడ్ ... 38.4% భా/భా, ఎన్ మిథైల్ పైరాలిడోన్-బీకాడ ప్రమాణంలో క్యు.ఎస్., ఒట్టు ... 100.00% భా/భా. ఉపయోగించువ విధాన : ఇదర జీతకే కీడల్లుట్ట కరపత్రమన్ను తప్పక చిది ఉపయోగించుకోవ్వండు. ముంజాగ్రతగాలు : 1. ఆహార మన్ను, పశు ఆహార, హింతి ముంజాడ మన్నుగల్సు శేలువెనువ వ్రళనింద దూరంచిరిచుటలు. 2. బాలియాడ డదువుగాళన్ను వాకేజ్‌గళన్ను నిత్తియుగాళిళిచుటలు. 3. కణ్ణుజాగాగ ఉమగ్రత్త తాకరుంత జాగ్రత్త చేయచుటలు. 4. మూగినింద మాటిదరే వ్రష్టువాడ గాళియాడువ ప్రదేశక్కే రూంయెన్ను వ్రణంచిరుచుటలు. 5. సింపరణే మాడిత నంతర బేగనే బట్టగళన్ను, బాలిలర భాగగళన్ను చిన్నాగి తొళదుకోళ్ళుటలు. 6. సింపరణే మాడువదరు దుడువుదు మాడువుదు, కుడియువుదు, తిన్నువుదు మత్తు యావుదన్ను బాయియుళ్లి బరియువుదు మాడుబారదు. 7. సింపరణే వేళే కైగళిగే కచడ, కణ్ణిగే జాళగేను, బుఱకు, నిలువాంగి బాయిగే బట్టే ఇవుగళన్ను ఉపయోగిసుబేకు. విషప్రయోగగవాదాగా : ఇంతకద్ద జీవిగె ఏను ఇల్ల రోగియు రోగగ లక్షణ విష ప్రయోగవన్నుదరిం చికిత్స కొడతక్కదు. ప్రథమ చికిత్స : 1 హొట్టె నెలిదుదర్ గంటలిగె హింబాగిన్ కచగుళియొట్టు వాంతి మాడువంతే ప్రజోదిసిరి. మూర్ఛ హోగిద్దర మాత్రే వాంతి మాడతుబేకు 2. చర్మక్కే తగులిదరే ఆ భాగవన్ను బిళ్లగిన నీరు మత్తు సాబుదనిందిం తొళేదు. 3 కణ్ణిగే సూరికిందర్ స్వచ్ఛవాగ శుభ్రవాడ నీలిదల్లి 10-15 నిమిషగళ చిన్నాగి తొళియుది. 4. విష వాయువన్ను పీలిదే వ్యక్తియన్ను ధారాళవాగి గాళి బీలువ ప్రదేశక్కే కరదుకొండు హోగిరి. విషలక్షణగళు : మానసిక తళమళ, కిలోరువు, స్నాయువేళత హాగూ జ్ఞాన కేగదుళ్ళువల్లి తీరుదే. శిఫారసు : ఇదు టమాటె, తిత్తి, మామవు, కబ్బు, మేలుకనకాయి, జీలంగు, దొడ్డి, బిండేకాయి, సూర్యకాంతి, బిళిగళిగే కీటగళన్ను నియంత్రిసలు బళసలుగుత్తదే. ఎచ్చరికే : లగత్తువాడ కరపత్రదల్లియ సూచిసలాద బేళిగళ మేలయే జీవధియన్ను ఉపయోగిగిసబేకు. ఇతర బేళిగళ మేలే ఇదన్ను ఉపయోగిసబారదు.

ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 17.8% ఎస్.ఎల్. - పురుగుమందు

ఇరసాయనక కలువువ: ఇమిడా క్లోప్రిడ్ నుట్ప మూలు పొరుగుళ్ ... 17.8% ఎ/ఎ, (100% ఎబడ/ఎబడ సుద్దాం ఆధారగాగ) అయానిక్ మర్రుయు నాన్ అయానిక్ - నాన్ అయానిక్ తిరావు పడ్డుతుం పొరుగుళ్ ... 2.50% ఎ/ఎ, (ఇత్తకాలేటెడ్ ఆల్కిలకుల్ అరైల్ పినాల్ డిఆల్‌డెటివ్) పాలివినిలాల్ బైపిరోలిడోన్. కోపాలిమర్ ... 1.00% ఎ/ఎ, డైమిథైల్ సల్ఫాక్సైడ్ .... 38.40% ఎ/ఎ, ఎన్-మిథైల్ బైపిరోలిడోన్ పొరుగుమాన అనువాగ మొత్తం .... 100% ఎ/ఎ. ముణ్ణెచ్చరికలుకుళ్ళు: 1. ఉణవుపు పణ్ణండుగళ్, ఉణవుపు పొరుగుడుళ్ ఇరుస్తు కాలిడుప్పుగళ్ మర్రుయు కాల్పుకుడ తివణుగళ్ ఇరుకుగుం ఇడత్తుం విట్టు దూరమాగ వైపుకుకుం. 2. వాయి, కణ్ణుకుళ్ మర్రుయు శర్మత్తిలిం మీదు పడువుదక్కే తవిగిక్కుం. 3. స్ప్రేయ్ మీస్ట్‌పుడ ఉణ్ణుతుకుళ్ ముళివుదక్కే తవిగిక్కుం. కుర్రు యేమం తిలిశస్తాగిక్ స్ప్రేయ్ చెయ్యుపుం 4. మర్రుత్తు స్ప్రేయ్ చెయ్తు ముగిత్తతుం మర్రుత్తు పుట్ట్ తుణిగళ్ మర్రుయు శర్పుతికనలు నుతగ్గాగ తణ్ణుణ్ణిగిల్ అలశిక్ కుడువుం. 5. మర్రుత్తై స్ప్రేయ్ చెయ్యుం పొదు పుక్కైక్కవో, కుడిక్కవో, సాప్పిడవో, ఎత్తైయుం మెల్లవో కూడాదు. 6. మర్రుత్తై కలక్కుం పొదుం, స్ప్రేయ్ చెయ్యుం పొదుం పాదుకాప్పు ఉడైకలై అణిన్దు కొళ్ళుణుక్కుళ్. విషి అధికుధికుళ్ : అర్వమిల్లలై, నుడుక్కం, శ్వాసిప్పదు కష్టంగం, ఇరుక్కుం. ముదలుదవి : 1. విళుంగుప్పట్టియిరుత్తాల్ వాంతి ఏర్పడుదలై తుణ్ణిటవుం. మర్రుత్తు మొత్తుం వెళియేరుం వరై వాంతి ఏర్పడ చెయ్యవుం. పాతిక్కపెట్టవర్ శయత్తినైవు అర్రుర నిలైయిల్ వాంతి ఏర్పడుదలై తవిగిక్కవుం. 2. ఉడై మర్రుం ఉడల్ పాతిక్కప్పట్టిరుత్తాల్ ఆతిక్పడుత్తిన నీరిల్ కుడువ వేణ్డుం. 3. కణ్ణణిల్ పట్టిమిర్రుత్తాల్ మిక్తమియాన నీరిల్ 10-15 నిం.ం.ం వరై కుడువ వేణ్డుం. మర్రుత్తు మర్రుత్తాక : ఎత్త గుర్పిపిట్ట మర్రుత్తాక అధియప్పడలిల్లై. అధికుధికుళ్ పడి శికిశ్శై కొడుక్క. పరిత్తుదుర : ఇదు ఇణ్డుగువి సెయలర్రుం తణ్ణుడ కెణ్ణుడు ఇదు అశువిశి, వెణ్ణలై కొసు, పత్తై తత్తై పూశ్శి, ఇలైప్పేణ్ కుడుం కుదాయాన, మరుత్తత్పూశ్శి, శుగియకాన్తి వెణ్ణలై కొసు, వెణ్ణడ ఇలై కొరు పూశ్శి, కడలై పత్తై కొసు, తిరాట్చై వణ్ణు, మీలకాయ్ అశువిశి, ఇలైప్ పేణ్ మర్రుం తక్కాలి వెణ్ణలై కొసువై కట్టుప్ పుడ్తుణ్. సాశ్శికిక్కుక ఇణణక్కప్ పట్టిరుక్కుం తుణ్ణు ప్రాకశ్శత్తిల్ గుర్పిపిట్టిపట్టిరుక్కుం పయిశ్శకళ్మిదు మట్టుమే ఇం మర్రుత్తుప్ పయణ్ పడుత్తవుం. బిర పయిశ్శకళ్ మిదు పయణ్పడుత్తక్క కూడాదు.

IMIDACLOPRID 17.8% SL - Systemic Insecticide

Chemical Composition : Imidacloprid (a.i.) ... 17.80% w/w, Non Ionic Emulsifier : (Ethoxylated alkyl aryl phenol Derivative) ... 2.50% w/w, Polyvenyl Pyrrolidone-Copolymer ... 1.00% w/w, Dimethyl Sulfoxide ... 38.40% w/w, N-Methyl Pyrrolidone ... Q.S. to make w/w, Total... 100.00% w/w.
Directions of use : Please read the enclosed leaflet. Precautions: 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. Antidote : No Specific antidote is Known. Treat Symptomatically. First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomit us is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled take th patient in fresh air. Symptoms : Apathy, myotonia, tremor, difficult breathing, myospasms may occur. Recommendations: It is a systemic insecticide used as a foliar spray for the control of aphid, Whitefly, Jassid, Thrips of Cotton, BPH, WBPH, GLH, Termite of Sugarcane, Leafhopper of mango, jassid, thrips, white fly of sunflower, and aphid, jassid, thrips of okra, Leaf miner, psylla of Citrus, Aphid and Jassids of Groundnut, Flea beetle of Grapes, jassid, aphid, thrips of chillies. And white fly of tomato. Caution : Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet.

Aegis™

sunmida

Imidacloprid 17.8% SL

Systemic Insecticide

A product of Aegis

READ LEAFLET BEFORE USE

Regn.No / रजि नं. : CIR-111290/2014-Imidacloprid (SL) (344)-105

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस. न. : 019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016

Manufactured & Marketed by :

Aegis™

Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M),
Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com
Website : www.aegisagro.in
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

विष
విషము
POISON

Keep out of reach of children.
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
मक्कळ कैगैगे सिगदंतै भद्रवागी इडिरी
बच्चों की पहुंच से दूर रखें

Net Contents : 1ℓ
उतशुद्ध सामग्री :
Batch No :
बैच नं . :
Mfg.Date :
उत्पादन तिथि :
Exp.Date :
निष्प्रभावी होने का तिथि:
Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE