Read enclosed leaflet before use. ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

### ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 30.5% ఎస్.సి. - అంతర్వాహిక మరియు స్పృశ చర్య కీటకనాశని

రసాయనిక మిశ్రమము : ఇమిడాక్లోప్రిడ్ స.వ. (100% మీద ఆధారము) .... 30.500% ఎమ్/ఎమ్, ఎథాక్సిలేటెడ్ ఆఫ్ స్టైరి లేటెడ్ ... 1.500% ఎమ్/ఎమ్, ఎథిగ్మిలేటెడ్ పాలిమెథాక్రైలేట్ ఇన్ ప్రొపిలేన్ గైకోల్ మరియు నీరు .... 4.500% ఎమ్/ఎమ్, ట్రైహైడ్రాక్సి ప్రొపేన్ ... 10.00% ఎమ్/ఎమ్, గ్శాంథిన్ జంగర ... 13.00%ఎమ్/ఎమ్, థైజిల్ మెథాక్సి మెథనాల్ ... 1.00% ఎమ్/ఎమ్, బ్లెండ్ ఆఫ్ మిథైల్ ఐసోథియాజోలోన్ మరియు వాటి క్లోరోడెరివేటివ్ ... 1.00% ఎమ్/ఎమ్, పాలిడైమిథైల్ సిలిక్సాల్ యొక్క నీటి ద్రావకం ... 1.00% ఎమ్/ఎమ్, నీరు, ఖనిజ అవశాలు లేనివి ... దానినత, మొత్తం ... 100.00% ఎమ్/ఎమ్.
మందు ఉపయోగించే సూచనలు :ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 30.5% ఎస్.సి. ని 0.075% స.వ. గాఢత కలిగి ఉన్నది. 1 మి.లీ. నీటి మోతాదులో భవనములలోని చెదపురుగులను అరికట్టుటకు, భవనములను నిర్మించినప్పుడు మరియు నిర్మించిన తరువాత ఉపయోగించవలెను. ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 30.5% ఎస్.సి. ఉపయోగము ఐ.ఎస్ 6313 (భాగము -2) : 2001 అనగా భవనములు నిర్మించు ముందు ఈ రసాయన వాడకము ఐ.ఎస్ 6313 (భాగము -3) : 2001 నిబంధనలు, ప్రమాణములకు లోబిఉండాలి. ముందు జాగ్రత్తలు : ఇది విషపూరితమైంది గనుక చాలా జాగ్రత్తగా వాడాల్సి వుంది. దీన్ని మట్టుకోవడం లేదా పీల్చడం చేయరాదు. దీన్ని చల్లేటప్పుడు ముఖానికి మాస్క్ మరియు చేతికి తొడుగులు వాడాల్సి వుంది. విరుగుడు : ప్రత్యేకించి దీనికి ఫలానా విరుగుడు మందు అంటూ ఏమీలేదు. ఇప్పుడిని సూచనలను జాగ్రత్తగా పాటించాలి. వివలక్షణాలను బట్టి చికిత్స ఇవ్వించాలి. సిఫారసులు : ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 30.5% ఎస్.సి. ని భవనములలో ఆతంక చెదపురుగులను మరియు వ్రత్తి పైరు నాశింప దీవపు పురుగులు, సేనుబంత్, కామర పురుగులు మరియు వరి పైరు నాశింప దోమలోలు (సుడిదోమ), తెల్లదీపుగుల సుడిదోమలను అరికట్టుటకు ఉపయోగించవలెను. హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న ప్రెప్రపైపే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మగతాప్రెర్పై ఉపయోగించరాదు.

### ఇమిడేకలోప్రిడ ३०.५% एस.सी. - अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक

रासायनिक संरचना : इमिडेक्लोप्रिड सक्रिय तत्व (१०० प्रति. के आधार पर) .... ३०.५०% एम/एम, इथाक्सीलेटेड डेरिवेटिव ऑफ स्टीरालेटेड फिनाल ... १.५०% एम/एम, इथाक्सीलेटेड पालीक्सीलेटेड पालीमेथाक्राइलेट इन प्रोपाइलीन ग्लाइकौल एंव वाटर ... ४.५०% एम/एम, ट्राइहाइड्राक्सी प्रोपेन ... १०.००% एम/एम, जैनथेन गम ... १३.००% एम/एम, फिनाइल मिथौक्सी मिथेनाल ... १.००% एम/एम, मिथाइल आइसोथायोलोन और इसके क्लोरो डैरिवेटिव का मिश्रण .... १.००% एम/एम, पालीडाइमिथाइल सिलोक्सेन का पानी में घोल .... १.००% एम/एम, पानी (डीमिनरलाइज्ड) ... पर्याप्त मात्रा % एम/एम, योग ... १००.००% एम/एम । उपयोग के लिये निर्देश : इमिडैक्लोप्रिड ३०.५ प्रति. एस.सी. का प्रयोग ०.०७५ प्रति. सक्रिय तत्व अथवा २.१ सि.ली. उत्पाद संरचना को १ लीटर पानी घोलकर दमारत निर्माण के दौरान अथवा बाद में दीमकों की रोकथाम के लिए करना चाहिये । उपचार, आई.एस. ६३१३ (भार-२) : २००१ निर्माण से पूर्व रासायनिक उपचार और आइ.एस. ६३१३ (भाग-३) : २००१ पूर्व निर्मित भवनों का उपचार पर आधारित होना चाहिए । प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ : जहरीला रखने में सावधानी बरतें । इसे न तो छूएं और न ही सांस भीतर जाने दीजिए । रसायन के रखने में रवर के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें । विषनाशक : कोई विशिष्ट विष-निवारक जात नहीं है । डाक्टरी इलाज लक्षणों के प्रमाण में करें । उपयोग : इमिडैक्लोप्रिड ३०.५ प्रति. एस.सी. का प्रयोग इमारत निर्माण के दौरान अथवा बाद में दीमकों की रोकथाम के लिए तथा कपास के माहू, तेला व चुरदा तथा धान मे भूरे पीठ के फुदके व सफेद पीठ के फुदकों की रोकथाम के लिए किया जाता है । चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

### ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ 30.5% ಎಸ್.ಸಿ. ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿಕ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಷಾರ್ಯಾವುಳ್ಳ ಕೀಟನಾಶಕ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ : ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ ಸ.ವ. (100% ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) ... 30.50% ಎಮ್/ಎಮ್, ಎಥೊಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆ್ ಸ್ಟೈರಿಲೇಟೆಡ್ ... 1.50% ಎಮ್/ಎಮ್, ಎಥೊಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಮೆಥಾಕ್ರಿಲೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಮತ್ತು ನೀರು ... 1.50% ಎಮ್/ಎಮ್, ಪ್ಲೊಸಿಲ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್ ಮತ್ತು ನೀರು ... 4.500% ಎಮ್/ಎಮ್, ಟ್ರೈಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಪ್ರೊಪೇನ್ ... 10.00% ಎಮ್/ಎಮ್, ಕ್ಸಾಂಥನ್ ಗಮ್ ... 13.00 % ಎಮ್/ಎಮ್, ಫಿನೈಲ್ ಮೆಥೊಕ್ಸಿ ಮೆಥನಾಲ್ ... 1.00 % ಎಮ್/ಎಮ್, ಬೆಂಜ್ ಆ್ ಬ್ರೊಮೈಡ್ ಐಸೊಥಿಒಜೊಲೋನ್ ಮತ್ತು ಐಸಕ್ಲೊರೊಡೆರಿವೇಟಿವ್ ... 1.00 % ಎಮ್/ಎಮ್, ಪಾಲಿಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಿಲೊಕ್ಸೇನ್ ನೀರಿನ ದ್ರಾವಣ ... 1.00 % ಎಮ್/ಎಮ್, ನೀರು, ಖನಿಜ ಅವಶಾಗಳು ಇಲ್ಲದೆ, ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ... 100.00 % ಎಮ್/ಎಮ್. ಔಷಧ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು : ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ 30.5 % ಎಸ್.ಸಿ. ಯನ್ನು 0.075% ಗಾಢತೆ ಹೊಂದಿರುವುದು. 1 ಮಿ.ಲಿ. ನೀರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಾಂತ್ರಿಸಲು, ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸೂಚನೆಗಳು : ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ ನಿಯಾಸುವಾಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ 30.5%ಎಸ್.ಸಿ. (ಭಾಗ-2) : 2001 ಎಂದರೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ರಾಸಾಯನ ಬಳಕೆ ಉಪಯೋಗವು ಐ.ಎಸ್. 6313 (ಭಾಗ-3) 2001 ನಿಯಮಗಳು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು : ಇದು ವಿಷಪೂರಿತವಾದುದಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಚಾಗೂರಾಹಿತೆಯಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪರಣೆಯಾಗ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೈಗಳಿಗೆ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾಗಿ ಇಂತಹದ್ದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಚಾಗೂರು ಕಣ್ಣಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ವಿಷಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಆನುಗುಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿಂಸರು : ಇಮಿಡಾಕ್ಲೊಪ್ರಿಡ್ 30.5% ಎಸ್.ಸಿ.ಯನ್ನು ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ತಗುಲುವ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳುಗಳು ಮತ್ತು ಪೈರಿಗೆ ತಗುಲುವ ದೀಪದ ಹುಳುಗಳು, ನಿಡಹೆಸರು, ಕಂಬಲದ ಹುಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಭತ್ತದ ಪೈರಿಗೆ ತಗುಲುವ ಸೊಳ್ಳೆಕಾಟ ಬೆಳಯ ಬೆಸ್ಟ ಸುಗಳ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಾಡ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿರು ಸೂಚನೆಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಾಗಾದಲು.

### இமிடாகுளாபிரிட் 30.5% எஸ்.சி. (சிஸ்டமிக் மற்றும் தொடு பூச்சிக்கொல்லி கொல்லி)

இரசாயன கலவை : இமிடாகுளோபிரிட் ஏ.ஐ. ... 30.50% எம்/எம், ஸ்டைரிலேட்ட் பிணாலின் எத்தாக்ஸி லேட்ட் டெரிவேடிவ் ... 1.50% எம்/எம், ப்ரொபிலீன் க்ளைகோல் மற்றும் நீரின் எத்தாக்ஸிலேட்ட் பாலிமெத்தாக்ரிலேட் ... 4.50% எம்/எம், ட்ரைஹைட்ராக்ஸி ப்ரொப்பேன் ... 10.00% எம்/எம், ஸாந்தேன் பசை ... 13.00% எம்/எம், பினைல் மெத்தாக்ஸி மெத்தனால் ... 1.00% எம்/எம், மிலகுகள் மெத்தாக்ஸி மெத்தனால் மிலகுகள் மைதையோலோலோன் மற்றும் அதன் க்ளோரோ டெரிவேடிவ் கலவை ... 1.00% எம்/எம், தாது பொருளற்ற நீர் ... 1.00% எம்/எம், போதுமான அளவு, மொத்தம் ... 100.00% எம்/எம். பயன்படுத்தும் முறை : இமிடாகுளோபிரிட் 30.5% ஆனது 0.075% ஏ.ஐ.ல் சிறந்த செயல் முறை உடையது. லிட்டர் நீரில் 2.1 மி.லி. மருந்தினை கலந்து கட்டிடம் கட்டும் முன் மற்றும் பின் பயன்படுத்தக் கூடியது. இது கரையான் தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்துகிறது. தெளிக்கும் முறை ஐ.எஸ். 6313 (பார்ட் - 2): 2001 ஆதாரவது கட்டிடம் கட்டும் முறை அளவின் படி ஐ.எஸ். 6313 (பார்ட்-3) : 2001. முன் எச்சரிக்கை : விஷமுள்ளது, முறையாக பயன்படுத்தவும். தொடவோ அல்லது முகர்வோ கூடாது. பயன்படுத்தும் போது ரப்பர் கையுறை மற்றும் முகக் கவசம் உபயோகிக்கவும். முதலுதவி: இந்த மருந்து கண்களில் பட்டிருந்தால் உடனடியாக நிறைய தண்ணீரில் கண்களை நன்றாகக் கழுவவும். விஷமுண்டாகியிருந்தால், இரத்த அழுத்தம் மற்றும் நாடித்துடிப்பை அடிக்கடி அளவிட்டுக் கொடையிருக்கவும்.சிரடிகார்டியா மற்றும் குறைவான இரத்த அழுத்தம் ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதால் செயற்கை சுவாசம் மற்றும் இதயத்துடிப்பு நடவடிக்கைகள் பரிந்துரைக்கப் படுகின்றன. காஸ்ட்ரிக் லாவேஜ் மற்றும் ஸலைன் லேக்ஸாடிவ்ஸ் மூலம் உள்ளுக்குள விழுங்கியிருந்தும் ஆக்டிவ் உட்பொருட்களை வாந்தி மூலம் வெளியே எடுக்கச் செய்யவும். விஷமுறிவு : குறிப்பிட்ட மருந்து எதுவுமில்லை. அறிகுறியின் படி மருந்துவம் செய்யவும். பரிந்துரை : இமிடாகுளோபிரிட் 30.5% எஸ்.சி. ஆனது கட்டிடம் கட்டும் முன் மற்றும் பின் பயன்படுத்தக் கூடியது. இது கரையான் தாக்குதலை கட்டுப்படுத்துகிறது. மேலும் பருத்தியை தாக்க கூடிய செடிப்பேன், வெள்ளை பூச்சியை கட்டுப் படுத்துவல்லது. மற்றும் நெல்லில் வரக்கூடிய பழுப்பு தத்துப் பூச்சி, வெள்ளை தத்துப் பூச்சியை கட்டுப் படுத்துகிறது. எச்சரிக்கை : இணைக்கப்பட்டுள்ள பிரசுரத்தை படித்து குறிப்பிட்டுள்ள பயிர்கள் மீது இம் மருந்துயை பயன்படுத்தவும். வேறு பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

Aegis™

# SuperMida

## Imidacloprid 30.5% SC

Insecticide

Keep out of reach of children.
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ
बच्चों की पहुंच से दूर रखें

A product of Aegis

### Imidacloprid 30.5% S.C. - Systemic and Contact Insecticide

Chemical Composition : Imidacloprid a.i (on 100% basis) ... 30.50% m/m Ethoxylated derivatives of styrlated phenols ... 1.50% m/m, Ethoxylated Polymethacrylate in propylene glycol and water ... 4.50% m/m, Trihydroxy propane ... 10.00% m/m, Xanthane Gum ... 13.00% m/m, Phenyl methoxy methanol ... 1.00% m/m, Blend of methyl isothiozolone & its chloro derivative ... 1.00% m/m, water solution of Polydimethyl siloxane ... 1.00% m/m, water (demineralised) ... Q.S.% m/m, Total ... 100.00% m/m. Directions of Use : Imidacloprid 30.5% SC shall be applied at 0.075% a.i., Concentration i.e., 2.1 ml formulated product diluted in 1 liter of water for the control of termites in buildings during pre and post construction. Treatment should be as per IS 6313 (Part-2):2001 i.e. Pre-constructional chemical treatment measures and IS 6313(Part-3) : 2001. Precautions : Poisonous. Handle with care. Do not touch or inhale the contents. While handling the contents use rubber gloves and face mask. First Aid : If the product gets into the eyes, rinse it out immediately with plenty of water, incase of poisoning measure blood pressure and pulse rate frequently. Since bradycardia and drop in blood pressure may occur, artificial breathing and heart action are recommended. Eliminate the active ingredient through gastric lavage and saline laxatives. Antidote : There is no specific antidote known. Treat symptomatically. Recommendations : Imidacloprid 30.5% SC Shall be applied for the control of termites in buildings during pre and post construction and for the control of Jassids, Aphids & Thrips in cotton and brown plant hopper and white backed plant hopper in rice. **Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".**

Regn.No / రిజి నం. :
**CIR-111274/2014-Imidacloprid (SC) (344)-103**

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसैंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
# 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com
Website : www.aegisagro.com
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

Net Contents / उतशुद्ध सामग्री : **1ℓ**
Batch No / बैच नं. :
Mfg.Date / उत्पादन तिथि :
Exp.Date / निष्प्रभावी होने का तिथि:
Max.Retail.Price ₹ / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

**For Agricultural Use Only**

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

**EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE**