Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े । ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

వారియర్ - డెల్టామెత్రిన్ 11% ఇసి (కీటకనాశని)

రసాయన మిశ్రమము : డెల్టామెత్రిన్ ఎ.ఐ...11.00% భా/భా, బ్యుటలేటెడ్ హైడ్రాక్సీ టోలవిన్...0.10% భా/భా, యాసిటిక్ యాసిడ్...0.010% భా/భా,ఎమల్సిఫైయర్: (బ్లెండ్ ఆఫ్ కాల్షియమ్ సాల్ట్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ బెంజిన్...7.00% భా/భా,సల్ఫోనేట్ & నానైల్-ఫినాల్ ఇథాక్సిలేట్). ఆరోమేటిక్ సాల్వెంట్ (సి-9)...81.89% భా/భా,మొత్తము:100.00% భా/భా. **ఉపయోగించు విధానము :** వయడేసి ముందుగా జతపరచిన కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చూడండి. **ముందు జాగ్రత్తలు :** ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. మందును పీల్చరాదు. ఉపయోగించిన తరువాత కలుషితమవస్తులు మరియు శరీరభాగములను బాగుగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి మందును ఉపయోగించునప్పుడు చేయరాదు. విరుగుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమీ లేదు. లక్షణాలను సారము చికిత్స చేయవలెను. అవసరమైనచో వైద్యుని సంప్రదించవలెను. **విషలక్షణములు :** తలనొప్పి, మగత, తలత్రిప్పుట, కండరాలు స్వాధీనంలో లేకపోవుట, కళ్ళుమసకలు, విరోచనాలు, నరాలు బిగుసుకొనుట, ఎక్కువ చెమటలు, వాంతి, చొల్లు కార్చుకొనుట వంటివి కనబడతాయి. **ప్రథమ చికిత్స :** ఒకవేళ మందును పీల్చినట్లయితే వెంటనే ఆరోగిని ఆరుబయటకు తరలించాలి. తనకు వెచ్చగా ఉండేట్లు చేసి విశ్రాంతి కల్పించాలి. ఒకవేళ చర్మం కలుషితమైతే, కలుషితమైన బట్టల్ని మరియు బూట్లు తీసివేసి సబ్బువాడుతూ ఎక్కువ నీటితో వాటిని శుభ్రపర్చుకోవడమేకాక, తాను స్నానం చేయాలి. ఒకవేళ కళ్ళు కలుషితమైతే, శుభ్రమైన నీటిలో కళ్ళలో 15 నిమిషాల వరకూ కొట్టుకుంటూ శుభ్రపర్చుకోవాలి. అంతేగాక, ఒకవేళ మిస్సి మ్రింగినట్లయితే, శ్వాసకోశ ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తూ గాస్ట్రిక్ లావేజ్ నివ్వాలి. మరి డాక్టర్‌గార్ని వెంటనే పిలవాలి. **సిఫారసులు:** ఇది క్షీరదాలకు మరియు రైతుమిత్ర కీటకాలకు క్షేమదాయకమైనది. వరిపైరును ఆశించు కాండంతొలుచు పురుగు, ఆకుచుట్టు పురుగు, ఉల్లికోడు, రెల్లరాల్చు పురుగు, సుడిదోమ, మిడత మరియు తెల్లవీపు గల సుడిదోమలను సమర్థవంతంగా అరికట్టును. **హెచ్చరిక:** జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతా పైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

वारियर - डेल्टामेथ्रिन ११% भार/भार ई.सी (कीटनाशक)

रसायनिक संरचनाः डेल्टामेथ्रिन सक्रिय तत्व...११.००% भार/भार, ब्युटायलेटेड हायड्रोक्सी टोलवीन...०.१०% भार/भार, एसिटिक एसिड...०.०१% भार/भार, इमल्सीफायर्स (ब्लैंड ऑफ कैल्सियम सोल्ट ऑफ अल्काइल...७.००% भार/भार, बेन्जीन सल्फोनेट और नानिल फिनोल इथोक्सीलेट), एरोमेटिक सोलवेन्ट...८१.८९% भार/भार, योग...१००.००% भार/भार। **उपयोग के लिए निर्देशः** पूरे पर्चे को पढ़िये, सावधानियों का कड़ाई से पालन किजियें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** इस्तेमाल के समय खाना, पीना या धूम्रपान न करें। कीटनाशक का त्वचा और आंखों से संपर्क ना हो। छिड़काव के बाद हाथ व शरीर के दुषित अंगों को अच्छी तरह धो लीजिये। **लक्षण :** चिन्ता, घबराहट, लार टपकना, कंपकपी और ऐंठना। निगल लिया हो तो उल्टी हो सकती है। कुछ एलर्जिक चिन्ता जैसे बुखार, रीनेटिस या अस्थमा का असर भी हो सकता है। कभी-कभी एनाफैलटिक शॉक या पेरिफेहल वेस्कूलर कोलैप्स भी हो सकता है। मरीज में न्युरोलीजिसकल चिन्ह दिखते हैं, जैसे की ऐंटन, मस्कूलर, फिब्रिलेशन, या टिटेनिक पेरालिसिस। **प्रायमिक चिकित्साः** आखों मे जाने या चमडी से सम्पर्क होने पर पर्याप्त पानी से १०-१५ मिनट तक धोयें। निगल गया हो तो एक यो दो गिलास पानी पिलाकर उल्टी करवाईयें। तुरंत डॉक्टर को बुलाईये और लक्षणों के अनुसार ईलाज कीजिये। **विषनाशकः** कोई विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नही हैं। सहायतार्थ एंव लक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जी के लक्षण दिखने पर एन्टीहिस्टामिन दिये जा सकते हैं। **उपयोग :** उसका उपयोग कपास में डोंडे की सुंडीयां, टमाटर, मिर्च और भिंडी में आनेवाले फलछेदक और धान मे तना छेदक, पत्ता लपेट सुंड़ी, हरी पत्ती के फुदके एंव व्हर्ल मैगट का नाश करने के लिए कीजिए। **चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी फसलो के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।**

WARRIOR - Deltamethrin 11% w/w EC (Insecticide)

Chemical Composition : Deltamethrin a.i....11.00% w/w, Butylated hydroxy toluene...0.10%w/w, Acetic Acid...0.01%w/w, Emulsifier: (Blend of calcium salt of alkyol benzene...7.00%w/w, sulfonate and nonyl-phenol ethoxylate), Aromatic Solvent (C-IX)...81.89%w/w, Total...100.00%w/w. **Direction of Use :** Read enclosed leaflet carefully before use. **Precautions:** Keep the product out of children and domestic animals under lock and key. Store original container tightly closed away from food & feed stuff. Avoid any contact of the concentrate with eyes or skin. Destroy empty containers by using and burying in a safe place away from the water supplies. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat sportively and symptomatically. In case of allergies antihistamines may be given. **First Aid :** In case of eye or skin contact, immediately flush with plenty of water for atleast 15 minutes. If swallowed, drink one or two glasses of water and induce vomiting. Call a doctor who will treat symptomatically. **Symptoms:** Nervousness, anxiety, salivation, tremors and convulsions. Vomiting may occur if ingested. There may be allergic manifestation like high fever, rhinitis or even asthmatic attack. Rarely there is severe anaphylactic shock including peripheral vascular collapse. Patient shows neurological manifestation, including convulsions, muscular fibrillations and tetanic paralysis. **Recommendation:** For the control of bollworm in cotton, fruit borer in tomato, chilli & Okra; Stem borer, leaf folder, green leaf hopper and whorl maggot in rice. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

Aegis

WARRIOR

DELTAMETHRIN 11% W/W EC

INSECTICIDE

A product of Aegis

Net Content 100 ml

जहर
POISON
Keep out of reach of children

Regn.No / रजि नं. :
CIR-112175/2014-Deltamethrin (EC) (344)-60
Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसैंस. न. : 019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact, "Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com
Website : www.aegisagro.in
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

Net Contents	:	**100 ml**
उतशुद्ध सामग्री	:	
Batch No	:	
बैच नं .	:	
Mfg.Date	:	
उत्पादन तिथि	:	
Exp.Date	:	
निष्प्रभावी होने का तिथिः		
Max.Retail.Price ₹	:	
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹	:	
(Inclusive of all taxes)		
(सभी करों सहित)		

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE