WARRIOR

Deltamethrin 11% w/w EC (Insecticide)

Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Deltamethrin is a synthetic pyrethroids. It is broad-spectrum contact insecticide containing 100g. active ingredient, Deltamethrin per lit. of formulation.

Recommendation: Specific gravity of Deltamethrin 11% w/w EC is 0.91 which is used for calculating of formulation doses.

Crop(s)	Common name of Pest	Dosage/H	A	Dilution in water	Waiting period between last
		A.I.	Formulation	(Lit)	spray to
0.11	D. II	gm.	ml.	400.000	harvest (days
Cotton	Bollworms	12.5	125	400-600	30
Tomato	Fruit borer	10-12.5	100-125	375-500	3
Rice	Leaf folder	15-18.75	150-187.5	500	13
	Stem borer Green Leaf hopper whorl	15.0	150	500	13
	maggot				
Okra	Fruit borers	10-12.5	100-125	375-500	3
Chilli	Eruit horor	17.5	175	500	5

Direction of Use: 1. Deltamethrin1 1% w/w EC can be applied by conventional manually operated knapsack sprayer or with power operated sprayers fitted with high or low volume nozzles. 2. Take the measured quantity of Deltamethrin 11% w/w EC, add to it a small quantity of water, mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while stirring vigorously. Do not spray facing the wind.

Precatution: Avoid drinking eating or smoking during spraying. Avoid any contact of the concentrate with the eye or skin. After each spraying wash hands and exposed parts of the body

Symptoms of Poisoning: Nervousness, anxiety, salivation, tremors and convulsions. Vomitting may occur if ingested. There may be allergic manifestation like high fever, rhinitis or even asthmatic attack. Rarely there is severe anaphylactic shock including peripheral vasculer collapse. Patient shows neurological manifestation, including convulsions, muscular fibrillations and tetanic paralysis.

First Aid: In case of eye or skin contact, immediately flush with plenty of water for atleast 15 minutes. If swallowed, drink one or two glasses of water and induce vomitting. Call a doctor who will treat symptomatically.

Phytotoxicity: Non-phytotoxic when used as recommended.

Antidote: No specific antidote is knwon. Treat supportively and sympotomatically. In case of allergies anthistamines may be given.

Disposal Of Used Container: The package shall be broken and buried away from habitation. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. Packages or surplus material and washings should be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution.

Storage Conditions: The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms/premises used for storing other articles or shall be kept in separately under lock and key. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well lit, cool, well-ventilated. well built, dry ventilated and of sufficient dimension.

Chemical Composition.	
Deltamethrin a.i.	11.00% w/w
Butylated hydroxy toluene	0.10%w/w
Acetic Acid	0.01%w/w
Emulsifier: (Blend of calcium salt of alkyol benz	zene 7.00%w/w
sulfonate and nonyl-phenol ethoxylate)	
Aromatic Solvent (C-IX)	81.89%w/w

डेल्टामेथ्रिन ११% प्रतिशत भार/भार ई.सी कीटनाशक

चेतावनी : इस लेबल /हरतपत्रिका मे दी फसलो के आलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें।

डेल्टामेथ्रिन एक सिंथेटिक पाईरोथ्राईड कीटनाशक है। यह शरांर्ग कती से विषबाधा करने वाला कीटनाशक है। जिसमें १०० गां डेल्टामेथ्रिन, प्रति लीटर

उपयोग : डेल्टामेथ्रिन ११ प्रतशत भा/ भा ई.सी. का सापेक्ष घनत्व ०.९१ है। उसका उपयोग संरचना की मात्रा की गणना करने में किया जाता है।

					(
फसल	कीटों का नाम	प्रति हैक्टयर म	ात्रा		अन्तिम छिड़काव
					तथा फसल
		सक्रिय तत्व	संयोजन	पानी की	काटने के बीच
		(ग्राम)	(मि.ली)	मात्रा (लीटर)	अन्तराल (दिन)
कपास	डोंडे की सुंडीयां	92.4	924	800-600	30
टमाटर	फलछेदक	90-92.4	१००-१२५	३७५-५००	3
धान	पत्ता लपेट सुंड़ी	१५-१८.७५	१५०-१८७.	ዓ	400
93					
	तना छेदक	94.0	940	400	93
	हरी पत्ती के फुदर्क				
	व्हर्ल मैगट				
भिंडी	फलछेदक	90-92.4	१००-१२५	३७५-५००	3
मिर्च	फलछेदक	90.4	904	400	4

उपयोग के लिए निर्देश: १. डेल्टामेथ्रिन ११ पजितशत भार/भार ई.सी. का छिडकाव आम प्रयोग मे आनेवाले हस्तचलित नैपसेंक स्प्रेयर या मोटर चलित स्प्रेयर जिसमें अधिक या कम चक्कर वाले नोजल लगे हो वे किजिये । २. डेल्टामेथिन ११ पजतिशत भार/भार ई.सी. की उपयक्त मात्रा लिजिये और इसमें थोड़ा पानी मिलाईये. अच्छी तरह घोलकर उत्तम रीति से इसमें शेष पानी मिलाईय। हवा की दिशा में छिडकाव करें।

प्रयोगकतांओं के लिए सावधानियां: इस्तेमाल के समय खाना, पीना या धुम्रपान न करें। कीटनाशक का त्वचा और आंखों से संपर्क ना हो । छिडकाव के बाद हाथ व शरीर के दिषत अंगों को अच्छी तरह धो लीजिये।

विष के लक्षण: चिन्ता, घबराहट, लार टपकना, कंपकपी और ऐंउना। निगल लिया हो तो उल्टी हो सकती है। कछ एलर्जिक चिन्ता जैसे बखार, रौनेटिस या अस्थमा का असर भी हो सकता है। कभी-कभी एनाफैलटिक शॉक या पेंरिफेहल वेस्कुलर कोलैप्स भी हो सकता है। मरीज में न्यूरोलीजिसकल चिन्ह दिखतें हैं, जैसे की ऐंडन, मस्कूलर, फिब्रिलेशन, या टिटेनिक पेरालिसिस।

प्राथमिक चिकित्साः आखों मे जाने या चमडी से सम्पर्क होने पर पर्याप्त पानी से १०-१५ मिनट तक धोीये। निगल गया हो तो एक यो दो गिलास पानी पिलाकर उल्टी करवाईयें। तरंत डॉक्टर को बलाईये और लक्षणों के अनसार ईलाज कीजिये।

विष नाशकः कोई विशिष्ट विषनाशक ज्ञात नही हैं। सहायतार्थ एंव लक्षणानसार डलाज करें। एलजीं के लक्षण दिखने पर एन्टीहिस्टामिन दिये जा

खाली डिब्बों का निपटाराः इस्तेमाल हये डिब्बों को कचलकर बस्ती के दर गांड दें. खाली डिब्बों को यहां वहां ना फेंके । ताकि उनका दुबारा इस्तेमाल न हो । खाली डिब्बों को र घोल के पानी को सरक्षित रीति से नष्ट करें, जिससे आसपास का वातावरण या पानी दुषित न हो।

संग्रहण की शर्तः १. कीटनाशक के डिब्बों को अलग-अलग कमरों या अलगारियों में कीटनाशक के प्रमाम व प्रकार केहिसाब से अन्य कमरों या अलमारियों विशेषकर खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले पदार्थों से दूर ताला व चाबी में रखें। २. जिस कमरे या अलमारी मे कीटनाशक का भंडारण करना हो वो सखा, हवादार, प्रकाशमय, व पर्याप्त लम्बा चौडा होना चाहिये जिससे कि कीटनाशंक के भाप से प्रदुषण होने का डर ना रहे।

रसायनिक संरचनाः

योग

100.0%w/w

डेल्टामेथ्रिन सक्रिय तत्व	११.००% भार/भार
ब्युटायलेटेड हायड्रोक्सी टोलवीन	०.१०% भार/भार
एसिटिक एसिड	०.०१% भार/भार
इमल्सीफार्यस (ब्लैंड आंफ कैल्सियम सोल्ट आंफ	अल्काइल७.००% भार/भार
बेन्जीन सल्फोनेट और नानिल फिनोल इथोक्सीले	ਰ)
एरोमेटिक सोलवेन्ट	८१.८९% भार/भार

१००.०% भार/भार

వారియర్

డెలామెథ్రిన్ 11% ఇస్ (కీటకనాశని)

డెల్రామెడ్రిన్ 11% ఇస్ నూతన సంతతలోని జనూల మిశ్రమము, అనగా కార్బన్, హైదోజన్ మరియు ఆక్పిజన్ల సమ్మేళనం గల కీటకనాశని. ఇది క్రీరదాలకు మరియు రైతుమి(త కీటకాలకు క్లేమదాయకమైనది. వరిపైరును ఆశించు కాందంతొల్పు పురుగు, ఆకుచుట్టు పురుగు, ఉల్లికోడు, రెల్లరాల్సు పురుగు, సుడిదోమ, మిడత మరియు తెల్లవీపు గల సుడిదోమలను సమరవంతంగా అరికటును.

సిపారసులు:

- m	టకాల సాధారణ కామములు		మోతాదు/హి.	నీటి	చివరి పిచికారి నుండి పైరు, కోత మధ్య
		స.ప. (%)	మందు ద్రావణం (%)	పరిమాణం (లీటరు)	విరామ సమయము (రోజులలో)
డ్రత్తి	బోల్వార్మ్	12.5	125	400-600	30
టమోట	కాయశొలుచు	10-12.5	100-125	375-500	3
వరి	ఆకు ముద	15-18.75	150-187.5	500	13
	కాండం తొలుచు ఆకుమచ్చ హూపర్ హెూల్ కోర్	15.0	150	500	13
బెంద	కాయ కొలుచు	10-12.5	100-125	375-500	3
మిరిప	కాయ తొలుచు	17.5	175	500	5

ఉపయోగించు విధానము : 1. డెల్మామేట్రిన్ 1% భా/భా సాంప్రదాయ మానవీయంగా పనిచేసే నాప్పాక్ తుషార యంత్రం లేదా అధిక లేదా తక్కువ వాల్యూమ్ నాజిల్లతో అమర్చిన పవర్ ఆపరేటెడ్ [స్పేసర్లతో ఉపయోగించవచ్చు. 2. డెల్హామే(బిన్ యొక్క 11% భా/భా యొక్క కొలవబడిన పరిమాణాన్ని తీసుకోండి, అది ఒక చిన్న పరిమాణంలో నీటితో కలిపి, బాగా కలపాలి మరియు మిగిలిన నీటిని మరింత గట్టిగా త్రిప్పి వేయండి. గాలిని పీల్చుకోకండి.

ముందు జాగ్రతలు : ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్చమునకు అంటనీయరాదు. మందును పీలురాదు. ఉపయోగించిన తరువాత కలుపితదుసులు మరియు శరీరబాగములను బాగుగా *తుభపరుచుకొనవలెను. పొగుతాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదెన నములుట వంటివి మందును ఉపయోగించునప్పుడు చేయరాదు.

విషలక్షణములు : తలనొప్పి, మగత, తలత్రిప్పుట, కండరాలు స్వాధీనంలో లేకపోవుట, కళ్ళుమసకలు, విరోచనాలు, నరాలు బిగుసుకొనుట, ఎక్కువ చెమటలు, చొంగ, చొల్లు కార్పుకొనుట వంటివి కనబడతాయి.

(పథమ చికిత్స్ : ఒకవేళ మందును పీల్సినటయితే వెంటనే ఆరోగిని ఆరుబయటకు తరలించాలి. తనకు వెచ్చగా ఉందేటు చేసి విశాంతి కలించాలి. ఒకవేళ చర్చం కలుపితమెతే .కలుపితమెన బటలు మరియు బూటు తీసివేసి సబ్బువాడుతూ ఎక్కువ నీటితో వాటిని శుభపర్సుకోవడమేకాక. తాను స్పానం చేయాలి. ఒకవేళ కళ్ళు కలుషితమెతే, శుభమైన నీటిలో కళ్ళలో 15 నిమిషాల వరకూ కొట్టుకుంటూ శుథ్రపర్చుకోవాలి. అంతేగాక, ఒకవేళ దీన్ని మింగినట్లయితే, శ్వాసకేమీ ఇబ్బంది లేకుండా చూస్తూ గాస్టిక్ లావేజి నివ్వాలి. మరి డాక్టర్ గార్చి వెంటనే పిలవాలి.

ఖాళీ డబ్బాలను పారవేయు విధానము : ప్యాకేజీలు, మిగిలిపోయిన మందు లేదా పరికరాలను కడుగుగా వచ్చిన నీటిని కడుజాగ్రత్తవహిస్తూ అంటే పరిసరాలు, నీరు, నీటివనరులు కలుషితం కాకుండా పారవేసుకోవాలి. వాటిని తిరిగి ఏవిధంగానూ, వాడరాదు గనుక వాటినలా బయట వదిలేయరాదు. ఖాళీ డబ్బాలను ఆహారపదారాలు మరియు నీరు నిలుచేయుటకు వాడరాదు. ఖాళీడబ్బాలను పగులగొట్టి మనుష్య సంచారానికి దూరంగా బీడుభూముల్లో పాతిపెట్టాలి.

నిలువ షరతులు : ఈ మందు నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణలలో యితర పదార్తాలను అంటే మరి ముఖ్యంగా ఆహారపదార్ధాలను, త్రాగే పదార్ధాలను, విత్తనాలను, పశువుల దాణా ఇలా మొదలగు వాటిని నిల్వచేయరాదు. అంతేగాక వీటిని వాటియొక్క పరిమాణము మరియు సైజున్ని బట్టి వేరువేరు అలమారాలలో పెట్టి తాళంవేసి నిల్వచేయాలి. ఈ మందు నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణలు గట్టి కట్టడములై పొడిగా, విశాలంగా మంచి గాలి, వెలుతురు ప్రవహించేలా వుండితీరాలి. తదాారా నీటి ఆవిరితో పరిసరాలు కలుషితం కాకుండా వేసుకోవచ్చు. రసాయన మిశమము :

11.00% భా/భా డెల్వామిత్రిన్ ఎ.ఐ. బ్యుటలేటెడ్ హైడాక్సి టోలవిన్ 0.10% భా/భా యాసిటిక్ యాసిద్ 0.01% భా/భా ఎమల్పిఫియర్: (బ్లెండ్ ఆప్ కాల్ఫియమ్ సాల్ట్ ఆఫ్ ఆల్పైల్ బెంజిన్ 7.00% బా/బా సల్పోనేట్ & నానైల్-ఫినాల్ ఇథాక్పిలేట్) ఆరోమేటిక్ సాల్వెంట్ (సి-9) 81.89% భా/భా

100.00% భా/భా . హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపడ్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతా పైర్లపై



WARRIOR

Deltamethrin 11% w/w EC (Insecticide)

वारियर

डेल्टामेथ्रिन ११% प्रतिशत भार भारई.सी (कीटनाशक)

వారియర్

డెల్మామెథ్రిన్ 11% ఇసి (కీటకనాశని)

ವಾರಿಯರ್

ಡೆಲ್ಲಾಮೆಥ್ರಿನ್ 11% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಇಸಿ (ಕೀಟನಾಶನಿ)

Caution: "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి. बद्यों से दूर रखिए। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును. इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :



237. Main Road, Mallepally (V).

Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State. Customer Care Manager No. +91 8498099536

Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.com

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016 Reg.No.: CIR-112175/214-Deltamethrin (EC (344)-60

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।



















डेल्टामेथीन ११ टक्के भार/भार ईसी (किटनाशक)

इशाराः हे लेबल/पस्तिकेत नमद केल्याखेरीज अन्य पिकांवर याचा वापर करू नये. डेल्टामेथ्रीन हे एक सिन्थेटीक पायरेथ्रॉईड आहे. हे व्यापक परिणामकारक संपर्क किटनाशक आहे ज्यामध्ये 100 ब्रॉम सक्रिय घटक डेल्टामेथीन प्रति लिटर ढावण आहे.

शिफारसः डेल्टामेथ्रीन 11 टक्के भार/भार ईसीचे विशिष्ट गुरुत्व 0.91 आहे जे द्वावण मात्रेचे गणित करण्यासाठी वापरले जाते.

पीक(के)	रोगाचे सामान्य नाव	स.त. (ग्रॅम)	मात्रा/हेक्टर द्रावण (ग्रॅम)		अंतिम फवार)ते कापणीपय प्रतीक्षा
कालावधी					япіфіі
					(दिवस)
कापूस	बोंडअळी	12.5	12.5	400-600	30
टोमॅटो	फळ पोखरणारी अळी	10-12.5	100-125	375-500	3
भात	पाने गुंडाळणारी अळी	15-18.75	150-187.5	500	13
	खोड पोखरणारी अळी	15.0	150	500	13
	हिरवा तुडतुड्या				
	वर्ल मॅगॅट				
भेंडी	फळ पोखरणारी अळी	10-12.5	100-125	375-500	3
मिर्ची	फळ पोखरणारी अळी	17.5	175	500	5
वापरण्यासा	ठी निर्देशः				

1. डेल्टामेथ्रीन 11 टक्केभार/भार ईसीचा वापर पारंपरिक हाताने संचालित नॅपसॅक स्प्रेयर किंवा वीजेवर चालणाऱ्या उच्च किंवा कमी क्षमतेच्या नोझल्सयक्त रप्रेयर्सद्धारे करता येतो. 2. डेल्टामेथ्रीन 11 टक्के भार/भार ईसी ओवश्यक प्रमाणात मोजन घ्या. त्यात थोडेसे पाणी घाला. चांगले ढवळा आणि नंतर जोराने ढवळत उरलेले पाणी घाला. वाऱ्याकडे तोंड करून फवारणी करू नका

खबरढारी:

फवारणी करताना धम्रपान करू नका, काहीही खाऊ, पिऊ आणि चघळ नका, कॉन्सन्टेड डोळे किंवा त्वचेच्या संपर्कात येऊ देऊ नका. फवारणीनंतर हात आणि शरीराचे उघडे भाग

विषबाधेँची लक्षणे

अस्वस्थता, चिंता, लाळ सुटणे, कंप आणि आचके येऊ शकतात. पोटात गेल्यास उलटी होऊ शकते. ताप, ऱ्हायनायटीस यासारखा ऍलर्जिक त्रास किंवा दम्याचा झटकाही येऊ शकतो. पेरीफेरल वॅस्क्यलर कोलॅप्ससह क्वचित तीव्र ऍनाफायलॅक्टीक धक्का बस् शकतो. रूग्णाला चेतापेशीची समस्या, आचके, मरक्यलर फिब्रिलेशन्स आणि टेटॅनिक पॅरालिसिस झाल्याचे

प्रथमोपचारः

कपडे आणि त्वचा प्रदूषित झाल्यास, कपडे काढा आणि प्रदूषित त्वचा भरपूर साबण आणि पाणी वापरून ध्वा. डोळे प्रदृषित झाल्यास, भरपुर सलाईन / स्वच्छ पाण्याने ध्वा. हंगल्यास, रुग्णाला ताज्या हवेत न्या. पोटात गेल्यास, एक र्किवा दोन ग्लास पाणी प्या आणि उलटी करवा. लक्षणांनुसार उपचारासाठी डॉक्टरांना बोलवा.

पिकांसाठी विषकारकताः

शिफारस केल्यानुसार वापरल्यानंतर पिकांसाठी विषकारक नाही.

प्रतिउपायः

कोणताही विशिष्ट प्रतिउपाय ज्ञात नाही. आधाराने आणि लक्षणांनुसार उपचार करावेत. ऍलर्जी असल्यास ॲंटीहिस्टामाईन्स देता येतील.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाटः

पाकिटे किंवा शिक्षक साहित्य आणि मशीन्स आणि कंटेनर्स धवणाचं पाणी अशा पद्धतीने नष्ट करावं जेणेकरून पर्यावरण किंवा पाण्याचं प्रदूषण होणार नाही. वापरलेली पाकिटे उघड्यावर ठेवु नयेत म्हणजे त्यांचा पूनर्वापर होणार नाही. पाकिटे वस्ती आणि पाण्याच्या स्रोतापासून दूर पुरुन टाकावीत.

स्राठवण स्थितीः

हे बुरशीनाशक असलेले पाकिटे इतर वस्तू साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारतीपासन दर अन्य खोल्या किंवा इमारतींमध्ये साठवावे किंवा बरशीनाशकाच्या प्रमाणानसार कलपबंद अवस्थेत स्वतंत्र कपाटांमध्ये ठेवावीत. बरशीनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारती चांगल्या बांधलेल्या. कोरड्या. प्रकाशमय आणि हवेशीर आणि पुरेशा आकाराच्या असाव्यात.

रासायनिक संरचनाः

डेल्टामेथ्रीन स.त.	11.00 टक्के भार/भार
ब्युटिलेटेड हायड्रोक्सी टोल्युईन	0.10 टक्के भार/भार
असेटिक ऍसिड	0.01 टक्के भार/भार
इमल्सीफायरः (कॅल्शियम सॉल्ट ऑफ अल्किओल बेन्झीन	
सल्फोनेट आणि नोनिल-फेनॉल इथोक्सीलेट यांचे मिश्रण)	7.00 टक्के भार/भार
सुगंधी सॉल्वंट (उ-खद)	81.89 टक्के भार/भार
एकूण	100.00 टक्के भार/भार

ವಾರಿಯರ್

ಡೆಲಾಮೆಥ್ರಿನ್ 11% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಇಸಿ (ಕೀಟನಾಶನಿ)

ಡೆಲಾಮೆಥ್ರಿನ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಪ್ರೆರಿಥ್ರಾಯಿಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ಕಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು 100 ಗ್ರಾಂ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಾಲ ಸೆಕ್ಷಮ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕಿಯ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಲಿಟ್ ಗೆ ಡೆಲಾಮೆಥ್ರಿನ್ ಸೂತ್ರಿಕರಣದ.

ಶಿಪಾರಸುಗಳಃ

ಬೆಳೆ ರ	ಶೋಗ	ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ	ಅಂದಾಜು/ಹೆ.	ನೀರಿನ	ಕೊನೆಯ
Z	ಸಧಾರಣ	(ಗ್ರಾ/10.ಕಿ.ಲೋ.	(ಗ್ರಾ/10.ಕಿ.ಲೋ.	ಕೊನೆಯ	ಸಿಂಪಡಣೆ ದಿಂದ
ō	ಕೆಸರು	ಬೀಜಕ್ಕೆ ಗ್ರಾ.)	ಬೀಜಕ್ಕೆ ಗ್ರಾ.)	ಪರಿಮಾಣ	ಬೆಳೆಕೊಯ್ಲಿಗೆ
				(ಲೀಟರ್)	ಕಾಯುವ ಅವಧಿ
ಹತ್ತಿ	ಹುಳುಗಳು	12.5	125	400-600	30
ಟೊಮೆಟೊ	ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ	ಹುಳು 10-12.5	100-125	375-500	3
ರೈಸ್	ಲೀಫ್ ಫೋಲ್ಕರ್ l:	5-18.75	150-187.5	500	13
•	ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ	ಹುಳು 15.0	150	500	13
	ಹಸಿರು ಎಲೆ				
	ಹಾಪರ್ ಸುರುಳಿ ಹ	ಶ ಳು			
ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ	ಕೊರಕಗಳು	10-12.5	100-125	375-500	3
ಮೆಣಸಿನಕಾಂ	ಬ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು	17.5	175	500	5
. د معدد، .	٠	. +0	-6 110/ mad		

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು : ಡೆಲಾಮೆಥ್ರಿನ್ 11% ಇಸಿಯನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದು, ಕೈಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಕಾಕ್ ಸೇಯರ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ವಾಲ್ಕೂಮ್ ನ ನಾಜಲ್ ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ಸೇಯರ್ ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದು. 2. ಆಳತೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಡೆಲ್ರಾಮೆಥ್ಸಿನ್ 11% ಇಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಚೆನ್ತಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಡುವಾಗ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ಎದುರು ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ

ಮುನಚ್ಚರಿಕಗಳು: ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನುವುದು, ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನು ತಪಿಸಿ. ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯೆರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನಾಗಿ ಒಡ್ಡುಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವಿಷಃ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ಇಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾತ್ರಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ ನೀಡಿ. ಆಲರ್ಜಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಹಿಸ್ಕೆಮ್ ನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತೇ ಕಣಿನ ಆಥವಾ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಕಣವೇ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಚಜೆ ಹಾಕಿ. ನುಂಗಿದಲಿ, ಒಂದು ಆಥವಾ ಎರಡು ಗಾಸ್ ನೀರಿನ ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಪರಿಗಣಸುವ ವೈದ್ದರನ್ನು

ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು: ನರಶೀಲತೆ, ಆತಂಕ, ಉಸಿರಾಟ, ನಡುಕ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತ. ಸೇವಿಸಿದರೆ ವಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ, ರಿನಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಮಾದ ದಾಳಿಯಂತಹ ಅಲರ್ಜಿಯ ಆಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಬಾಹ್ಯ ನಾಳೀಯ ಕುಸಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಪರೂಪದ ತೀವ್ರ ಆನಾಫಿಲ್ಯಾಕ್ರಿಕ್ ಆಫಾತವಿದೆ. ರೋಗಿಯು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಯುರಜು ಪಾರ್ಶವಾಯು ಸೇರಿವೆ.

ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ. ಅಲರ್ಜಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಹಿಸ್ತಾಮೈನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೇನರುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮಗ್ಗಿಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಉತ್ಪಾದಕರು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಆಪರೇಟರ್ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು 3. ವಾಸಪ್ರದೇಶದಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಹೂತಹಾಕಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಇತರ ಸಾಮಗ್ಗಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕದ ರೀತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಲಿರಾದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾದ, ಒಣ, ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಹೊಂದಿರುವ ವುತ್ತು ವಾತಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರುವ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಕ ಆಯಾವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನಃ

ಡಲ್ಲಾಮಥ್ರನ್ ಎ.ಐ.	11.000% aw, / aw, /
ಬ್ಯುಟೆಲೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಟೊಲ್ಯುನ್	0.100% ಡಬ್ಲ್ಯು/ ಡಬ್ಲ್ಯು
ಆಸಿಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್	0.010%ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ (ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಷಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಿಶ್ರ	jಣ 7.000%ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಸಲ್ಟೋನೇಟ್ ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್-ಫೀನೊಲ್ ಎಥೊಕ್ಸಿಲೀಟ್),	
ಸುಗಂಥ ದ್ರವ, (ಸಿ–9)	81.890%ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಒಟ್ಟು	100.000% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

ಎಚ್ಚರಿಕೆ :ಈ ಲೇಬಲ್/ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಬೆಳೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

் **டெல்டாமெத்ரின் 11% w/w EC** (பூச்சிக்கொல்லி)

டெல்டாமெத்ரின் மிகவும் சக்திவாய்ந்தது மற்றும் உயிரியல்ரீதியாக சிந்தடிக் பைரெத்ராயிட்களிலேயே மிகவும் ஆக்டிவானது.இது விரிந்த செயல்திறம் கொண்ட, தொடர்பு பூச்சிக்கொல்லியாகும். இது ஒரு லிட்டர் ஃபார்முலேஷனில், 100 கிராம் ஆக்டிவ் _____ ஆக்கக்கூறாக டெல்டாமெத்ரின் - ஐ கொண்டுள்ளது.

படுகிறது.பரிந்துரைகள் :

பமிர்கள் புழ	g-பூச்சிகளின் பொதுவான பெயர்	டோஸே	/ HA	(தேவைப்ப -		ளிப்புக்கும் டைக்கும்
		Al	ஃபா	ர்முலேஷன ((லிட்டர்)	இடையி	லான
		(கிலோ)	(₆₀)_	டரில்)	ø	ாத்திருப்	ப்பு காலம் (நாள்)
பருத்தி	காய்ப்புழுக்கள்	12.5		125	400-6	00	30
தக்காளி	பழம் துளைப்பான்	10-1	2.5	100-125	375-50	00	3
அரிசி	இலை கோப்புறை	15-1	8.75	150-187.5	500		13
தண்டு	துளைப்பான் பச்சை இலை, ஹாப்பர் சுழு புழு பூச்சி	15.0 ໜໍ		150	500		13
ஒக்ரா மிளகாய்	பழ துளைப்பான்கள் காய் துளைப்பான்	10-12.5 17.5		100-125 175	375-50 500	00	3 5

உயயோகிக்கும் முறை :1. டெல்டாமெத்ரின்11% w/w EC-ஐ வழக்கமான கைகளால் இயக்கப்படும் நேப்சேக் ஸ்ப்ரேயருடனோ அல்லது உயர் அல்லது குறைந்த வால்யும் நோசில்கள் பொருத்தப்பட்ட மின்சாரத்தால் இயங்கும் ஸ்ப்ரேயர்களுடனோ கெளிக்கலாம் 2. _ அளந்து எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட டெல்டாமெத்ரின்11% w/w EC-ஐ சிறு அளவு தண்ணீருடன் சேர்த்து, நன்றாக கலந்து, பின்னர் எஞ்சிய தண்ணீரை, வேசுமாக கிளறியவண்ணம் சேர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையில் ஸ்ப்ரே செய்யக் கூடாது.

முன்னெச்சரிக்கை : ஸ்ப்ரே செய்யும் போது குடிக்கவோ அல்லது சாப்பிடவோ அல்லது புகை பிடிக்கவோ கூடாது. கண்களிலோ அல்லது சருமத்திலோ அடர்த்தியான பூச்சிக்கொல்லி படுவதை தவிர்க்கவும். ஒவ்வொரு முறை ஸ்ப்ரே செய்த பின்னரும், கைகளையும், திறந்திருக்கும் உடல் பாகங்களையும் நன்றாக

நச்சு அறிகுறிகள் : நரம்புத்தளர்ச்சி, கவலை, எச்சிலூறல், உடல் நடுக்கம் மற்றும் வலிப்புக்கள் விழுங்கியிருந்தால் வாந்தி உண்டாகலாம். அதிக காய்ச்சல், நாசியழற்சி அல்லது ஆஸ்துமா தாக்கல் போன்ற ஒவ்வாமை வெளிப்பாடுகள் உண்டாகலாம். புற நாள செயலிழப்பு உள்ளிட்ட மோசமான ஒவ்வாமை அதிர்ச்சி அரிதாக உண்டாகலாம். வலிப்பு, தசைநாரிழை குலைவு மற்றும் தசை இசைப்பு முடக்கம் உள்ளிட்ட நரம்பியல் வெளிப்பாடுகளை நோயாளி காண்பிக்கிறார்.

முதலுதவி : கண்களில் அல்லது சருமத்தில் பட்டிருந்தால், நிறைய தண்ணீர் விட்டு குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு கழுவவும். விழுங்கியிருந்தால், ஒன்று அல்லது இரண்டு கிளாஸ் தண்ணீர் அருந்தி, வாந்தியை தூண்டவும். உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும். அறிகுறிகளுக்கேற்ப அவர் சிகிச்சையளிப்பார்

விஷ் முறிவு : குறிப்பிட்ட விஷ முறிவு எதுவும் இல்லை. ஆதரவாகவும், அறிகுறிகளுக்கேற்பவும் சிகிச்சையளிக்கவும். ஒவ்வாமை இருந்தால், ஆன்டிஹிஸ்டமைன்ஸ் தரலாம்.

உயயோகித்த கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்துதல் : பேக்கேஜுகளை உடைத்து, மனித நடமாட்டமுள்ள இடத்திலிருந்து தூரமாக புதைக்கவும். உபயோகித்த பேக்கேஜுகள் மீண்டும் உபயோகிக்கப்படுவதை தவிர்க்க, அவற்றை வெளியே விட்டு வைக்க வேண்டாம். சுற்றுச்சூழல் அல்லது தண்ணீர் மாசை பேக்கேஜுகள் அல்லது அதிகப்படி பூச்சி மருந்து மற்றும் கழுவல்களை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தவும். **சேமிப்பு நிலைமைகள்** : பூச்சிக்கொல்லியை கொண்ட பேக்கேஜுகள் பிற பொருட்களை சேமிக்க உபயோகிக்கப்படும் அறைகள் / வளாகங்களிலிருந்து தூரமாக உள்ள தனி அறைகள் /வளாகங்களில் சேமிக்கப்பட வேண்டும். அல்லது தனியாக, பூட்டிய அறைகளில் சேமிக்கப்பட வேண்டும். பூச்சிக்கொல்லிகளை சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு வெளிச்சமாக, கூலாக, நல்ல காற்றோட்டத்துடன், நன்கு கட்டப்பட்டதாக, உலர்ந்து, போதிய அளவுகளில் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயன கலவை :

இரசாயன கலவை :	
டெல்டாமெத்ரின் a.i.	11.000% w/w
புடிலேடட் ஹைட்ராக்ஸி டவ்லீன்	0.100% w/w
அசிடிக் ஆசிட்	0.010% w/w
எமுல்சிஃபையர் : (ஆல்க்யோல்	7.000% w/w
பென்செனெசல்ஃபோனேட்-ன் கால்ஷியம்	

சால்ட் மற்றும் நான்யல்-பினால் எதாக்சிலேட்-ன் கலவை) 81.890% w/w நறுமண கரைப்பான் (C-IX)

100.000% w/w எச்சரிக்கை : இந்த லேபிள்/ துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டவற்றை விடுத்து, வேறு பயிர்கள் மீது உயயோகிக்கக் கூடாது.

વારિચર

કેલ્ટામેથ્રિન **11%** કબલ્ય/કબલ્યુ ઈસી (જંતુનાશક)

ડેલ્ટામેથ્રિન ઉચ્ચ ક્ષમતા ધરાવતો અને જૈવિક રીતે સીન્થેટિક પાયરેથ્રોઈડ્સનો સૌથી સિક્રય પ્રકાર છે. આ એક બ્રોડ-સપેક્ટમ કોન્ટેક્ટ જંતનાશક છે કે જે સંરચનામાં લિટર દીઠ સક્રિય ઘટકતત્વ 100 ગ્રામ ડેલ્ટામેથિન ઘરાવે છે.

ભલામણ:

Crop(s)	Common nan	ne Dosage/	HA Di	lution in water	Waiting period between last
			ormulation		spray to harvest (days)
કપાસ	બોલવોર્મ	12.5	12.5	400-1600	30
ટામેટા	ફુટ બોરર	10-12.5	100-125	375-500	3
ચોખાના	પાન ફોલ્ડર	15-18.75	150-187	.5 500	13
	સ્ટેમ બોરર	15.0	150	500	13
	લીલા પર્ણ				
	હોપર ભ્રમણ મેગોટ				
ભીંડા	ફુટ બોરર્સ	10-12.5	100-125	375-500	3
મરચાંના	ફળ બોરર	17.5	175	500	5

ઉપયોગની રીત:1. ઉચ્ચ અથવા નિમ્ન વોલ્યુમના નોઝલ્સ સાથે ફિટ કરેલ પરંપરાગત રીતે हाथ पडे संचातित नेडसेड स्प्रेयर अथपा उर्ज संचातित स्पेयर्सथी डेल्टामेथ्रिन 11% ડબલ્યુ/ડબલ્યુ ઈસી નાંખી શકાય છે.2. ડેલ્ટામેથ્રિન 11% ડબલ્યુ/ડબલ્યુ ઈસીનો પ્રમાણસરનો જથ્થો લો, તેમાં થોડું પાણી ઉમેરો, યોગ્ય રીતે મિશ્રિત કરો અને જોરથી હલાવતા તેમાં બાકીનું પાણી ઉમેરો. પવનની દિશા સામેની હોય તો છંટકાવ કરશો નહિ.

અગમચેતી: છંટકાવ કરતી વખતે પ્રવાહી કે ખોરાક લેવાનું અથવા ધુરૂપાન કરવાનું ટાળો. આંખ અથવા ત્વચા સાથે સીધો સંપર્ક ટાળો. દરેક છંટકાવ પછી, હાથ અને શરીરના ખુદ્ધા ભાગોને

જેર લાગ્યના લક્ષણો: ગભરાટ, અસ્વસ્થતા, લાળ, કંપન અને આંચકી. ગળવામાં આવી ગયું હોય તો ઉલટી થઈ શકે છે. ભારે તાવ, નાસિકા પ્રદાહ અથવા અસ્થમાના હુમલા જેવી એલજીની અસરો પણ થઈ શકે છે. ક્યારેક, પેરિફેરલ વેસ્ક્યુલર કોલેપ્સ સહિત ગંભીર એનાફીલેક્ટિક શોક પણ લાગી શકે છે. દર્દીને આંચકી, સ્નાયુ કંપન અને ટીટેનિક પેરાલીસિસ સહિતની ન્યુરોલોજિકલ અસરો પણ થઈ શકે છે.

પ્રાથમિક સારવાર: આંખ અથવા ત્વચાના સંપર્કમાં આવ્યાના કિસ્સામાં, ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ સુધી આંખ ધૂઓ. જો ગળી ગયા હોય તો, એકથી બે ગ્લાસ પાણી પીવો અને ઉલટી કરો. લક્ષણોનુસાર સારવાર કરી શકે તેવા ડોક્ટરને બોલાવો.

विषनाशडः डोई योड्डस विषनाशडनी જાણકારી नथी. सहयोगात्मड अने सक्षणो अनुसार સારવાર કરો. એલજીર્ના કિસ્સામાં એસ્થિટેમાઈન્સ આપી શકાય છે.

વપરાચેલા વાસણોનો નિકાલઃ પેકેજીસ તોડીને વસાહતથી દૂર દાટવા જોઈશે. પેકેજનો ફરીથી ઉપયોગ ન થાય તે માટે તેને બહાર છોડવા જોઈશે નહિ. પેકેજીસ અથવા વધારાની સામગ્રી અને મશિનો તથા વાસણોમાંથી નિકળેલા પાણીનો એવી રીતે નિકાલ કરે કે જેથી પર્યાવરણ અને પાણીનું પ્રદૂષણ નથાય.

સંગ્રહની સ્થિતિ: જંતુનાશક ધરાવતા પેકેજીસને અન્ય વસ્તુઓનો સંગ્રહ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા એરડા અથવા વિસ્તારોથી દૂર અલગ એરડોનો અથવા વિસ્તારમાં સંગ્રહ કરવા જોઈશે અથવા તાળા અને ચાવી સાથેના અલગ કબાટમાં રાખવા જોઈશે. જંતુનાશક સંગ્રહ કરવાનાઓરડા અને વિસ્તાર યોગ્ય રીતે બાંધકામ થયેલા, શુષ્ક, સારા પ્રકાશવાળા અને હવાઉજાશ વાળા તેમજ પર્ચાપ્ત પરિમાણ ધરાવતા હોવા જોઈએ.

11.000% 9/9

100.000% 9/9

રસાયણિક સંરચનાઃ ડેલ્ટામેથિન એ.આઈ.

બ્યુટીલેટેડ હાયડ ² ોક્સી ટોલ્યુની	0.100% 억/억
એસેટિક એસિક	0.010% 4/4
મિશ્રણઃ (નોન્લી-ફીનોલ એથોક્સીલેટ અને આલ્ક્યોલ	
બેન્ઝીનીસલ્ફોકેટના કેલ્સિયમ	
સોલ્ટનું મિશ્રણ)	7.000% 4/4
સોલ્વન્ટ (સી-9)	81.890% 4/4

કુલસાવચેતીઃ આ લેબલ/પુસ્તિકા પર નિર્દિષ્ટ કર્યા સિવાયના પાકો પર ઉપયોગ કરવો નહિ.