

Read enclosed leaflet before use. **उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।** ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

**TOP 75 - Cartap Hydrochloride 75% SG (Insecticide)**  
**Chemical Composition :** Cartap Hydrochloride a.i. .... 75.00% w/w, Isopropyl acid phosphate ... 3.00% w/w, Polyoxyethylene Nonylphenyl ether ... 1.50% w/w, Polydimethyl Siloxane ... 0.10% w/w, Soluble Starch ... 10.70% w/w, Diluent (4-0-B-D Galactopyranosyl Alph-D-Glycopyranose) ... Q.S. %, Total ... 100.00 % w/w.  
**Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** Use gloves, goggles, mask and protective clothing while handling. Apply only in the direction in wind. **Antidote:** An intravenous injection of 100-200 mg of L-cysteine or an intramuscular injection of 20-60 mg of BAL (dimercaprol or 2,3 dimercapato propanol) are recommended. Apply steroids against dermatitis. **Antidote:** An intravenous injection of 100-200 mg, of L-cysteine or an intramuscular injection of 20-60 mg, of bal (Dimercaprol or 2,3-dimercapto propanol). **First Aid:** If swallowed, induce vomiting, wash contaminated skin and eyes with water. Carry the patient to fresh air. **Symptoms :** Nausea, trembling of extremities and body, salivation, spasms, dyspnoea and mydriasis. **Recommendations :** It is a water soluble granular insecticide used for the control of stem borers (yellow stem borer (scirpophaga incertulus walker), and leaf folder (naphalocrois medialis guen) in a rice crop. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

**टॉप-७५ - कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड ७५% एस.जी. (कीटनाशक)**  
**रासायनिक संरचना:** कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड स.स. ... ७५.००% भार/भार, आइसोप्रोपाइल एसिड फॉस्फेट ... ३.००% भार/भार, पॉलीऑक्सीथिलीन नॉनिलफेनिल ईथर ... १.५०% भार/भार, पॉलीडिमिथिलसिलॉक्सन ... ०.१०% भार/भार, सोल्यूबल स्टाच ... १०.७०% भार/भार, डिल्यूएंट (४-०-बी-डी गैलैक्टोपिरानोसिल अल्फा-डी-ग्लायकोपिरानोसिल) ... क.स. %, घाविल मात्रा, ... १००.००% भार/भार। **उपयोग के लिये निर्देश :** उपयोग के लिये संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :** प्रयोग करने समय दस्ताने, चश्मे, मास्क तथा रक्षात्मक कपड़े का उपयोग करें। केवल हवा की दिशा में छिड़ें। **विरासत:** रोगी की नसबिल में १००-२०० मि.ली. एस रिसेटिन अथवा साइप्रोथिमीड में २०-६० मि.ग्र. बी.ए.एस. 'डाइमरकैपोल' या २-३ 'डाइमरकैपोल' का इन्जेक्शन दी. करमेटाडिरेस के लिए स्टैरोइड का प्रयोग करें। **प्राथमिक विषाक्तता :** निगल जाने पर उदरी। संदूषित खाद्य व अंशों को पानी से धोएँ। रोगी को साफ हवा में ले जायें। **स्वस्थता :** मातृ, शरीर एवं ह्यूमनर आदि में केंचन, नार रदन, कष्ट खास, अंशों की पुनर्लब्धि का संकुचन आदि। **उपयोग :** यह पानी में घुलनशील दानेदार कीटनाशक है जिसका उपयोग धान की फसल पर पीला तथा चंदक (सिरिफोफा इन्सेटुस वाकर), तथा पूर्ण बैलक (सिफैलोसिस मंडिनलिस ग्यु) के निवृत्तन के लिए किया जाता है। **सावधानी :** केवल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

**టాప్-75 - కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 75% ఎస్.జి (కిటనాశకం)**  
**రసాయన సంరచనా:** కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ స.స. ... 75.00% త.బ./త.బ., ఐసోప్రోపాల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్ ... 3.00% త.బ./త.బ., పోలీఆక్సీథిలీన్ నాన్యిలఫెనీల్ ఈథర్ ... 1.50% త.బ./త.బ., పోలీడైమిథిల్ సెలొకసాన్ ... 0.10% త.బ./త.బ., సొల్యూబుల్ స్టార్చ్ ... 10.70% త.బ./త.బ., డిల్యుఎంట్ (4-0-B-D గెల్యాక్టోపిరానోసిల్ ఆల్ఫా-డి-గ్లైకోపిరానోసిల్) ... కె.ఎస్. %, టోటల్ ... 100.00% త.బ./త.బ. **ఉపయోగం:** ప్లీజ్ రీడ్ ఈంక్లూజ్డ్ లీఫ్లెట్ బీఫోర్ యూజ్. **ప్రెకాక్షన్స్ :** యిజ్ గ్లోవ్స్, గోగిల్స్, మ్యాస్క్ అండ్ ప్రొటెక్టివ్ క్లొథింగ్ వైల్ హ్యాండ్లింగ్. ఆప్లై ఓన్లీ ఇన్ ది డైరెక్షన్ ఆఫ్ వైండ్. **ఆంటిడోట్:** ఆ ఇన్ట్రావెనస్ ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ 100-200 మి.గ్. ఆఫ్ లి-సైస్టైన్ లేదా ఆ ఇన్ట్రామ్యూస్కులర్ ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ 20-60 మి.గ్. ఆఫ్ బాల (డైమర్కాప్రోల్ లేదా 2,3-డైమర్కాప్రోపానాల్). **ఫిర్స్ట్ ఐడ్:** ఇఫ్ స్వాల్యూడ్, ఇండ్యూస్ వామిటింగ్, వాష్ కంటామినేటెడ్ స్కిన్ అండ్ యీజ్ వైత్ వాటర్. కర్రీ ది పేషెంట్ టు ఫ్రెష్ ఆయిర్. **సిమ్ప్టమ్స్ :** నౌసీయా, ట్రెమ్బిల్లింగ్ ఆఫ్ లిమ్బ్స్ అండ్ బొడీ, సాలివేషన్, స్పాజమ్స్, డిస్పనోయా అండ్ మైడ్రీసిస్. **రెకమెండేషన్స్ :** ఇట్ ఐజ్ వాటర్ సొల్యూబుల్ గ్రాన్యులర్ ఇన్సెక్టిసైడ్ యిజ్ ఉజ్డ్ ఫర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్టెం బొరెజ్ (యెలో స్టెం బొరర్ (స్కీర్పొఫాగా ఇన్సెట్యులస్ వాకర్), అండ్ లీఫ్ ఫోల్డర్ (నాఫాలోక్రోసిస్ మెడిసిస్ గ్యు) ఇన్ రైజ్ క్రాప్. **కాక్షన్ :** నోట్ టు బి యిజ్డ్ ఆన్ క్రాప్స్ ఓథర్ దాన్ స్పెసిఫైడ్ ఆన్ ది లేబుల్/లీఫ్లెట్.

**REGN NO.:** CIR-156622/2018-Cartap Hydrochloride (SG) (393)-980  
**Mfg. Lic. No.:** 019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016

Manufactured & Marketed by : **Aegis™**  
 Agro Chemicals India Private Limited  
 AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY  
 # 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295, Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact: **Manager Customer Care** Cell No. : +91 84890 99536  
 Email : aegisagrochemicals@gmail.com  
 Website : www.aegisagro.in  
 (Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

**Net Weight : 1kg.**  
 उतशुद्ध साम्री :  
 Batch No :  
 बैच नं. :  
 Mfg.Date :  
 उत्पादन तिथि :  
 Exp.Date :  
 निष्पन्नामी होने का तिथि :  
 Max.Retail.Price ₹ :  
 अधिकतम खुररा मूल्य ₹ :  
 (Inclusive of all taxes)  
 (समी करों सहित)  
**For Agricultural Use Only**  
 Keep in cool, dry place away from heat and open flame. रंभी, शुष्क जगह में पानी और चूल्हा की से दूर रखें।  
**EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE**

**Aegis**  
**TOP-75**  
**Cartap Hydrochloride 75% SG**

**Aegis**  
**TOP-75**  
 Cartap Hydrochloride 75% SG

**Aegis™**  
**TOP-75**

**Cartap Hydrochloride 75% SG**

**INSECTICIDE**

**Chemical Composition:**

Cartap Hydrochloride a.i.	: 75.00% w/w,
Isopropyl acid phosphate	: 3.00% w/w,
Polyoxyethylene Nonylphenyl ether	: 1.50% w/w,
Polydimethyl Siloxane	: 0.10% w/w,
Soluble Starch	: 10.70% w/w,
Diluent (4-0-B-D Galactopyranosyl Alph-D-Glycopyranose)	: Q.S. %,
<b>Total</b>	<b>: 100.00% w/w</b>



Keep out of reach of children.  
 बच्चों की पहुंच से दूर रखें  
 పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి  
 మಕ್ಕళ కిగి సీగదంకి భద్రవಾಗಿ ఇడిరి

Net Content  
**1kg.**

**Aegis**  
**TOP-75**  
**Cartap Hydrochloride 75% SG**

Top-75\_500g\_Box\_Size : 170X240X50 mm\_Ref : Top-50\_Aegis

Read enclosed leaflet before use. **उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।** ఉపయోగించుముందు ముందు జతపరచిన కరవిత్రమును చదవండి.

**TOP 75 - Cartap Hydrochloride 75% SG (Insecticide)**  
**Chemical Composition:** Cartap Hydrochloride a.i. .... 75.00% w/w, Isopropyl acid phosphate ... 3.00% w/w, Polyoxyethylene Nonylphenyl ether ... 1.50% w/w, Polydimethyl Siloxane ... 0.10% w/w, Soluble Starch ... 10.70% w/w, Diluent (4-0-B-D Galactopyranosyl/Alph-D-Glycopyranose) ... Q.S. %, Total ... 100.00% w/w.  
**Direction of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** Use gloves, goggles, mask and protective clothing while handling. Apply only in the direction of wind. **Antidote:** An intravenous injection of 100-200 mg of L-cysteine or an intramuscular injection of 20-60 mg of BAL (dimercaprol or 2,3-dimercapato propanol) are recommended. Apply steroids against dermatitis. **Antidote:** An intravenous injection of 100-200 mg of L-cysteine or an intramuscular injection of 20-60 mg. of bal (Dimercaprol or 2,3-dimercapto propanol). **First Aid:** If swallowed, induce vomiting, wash contaminated skin and eyes with water. Carry the patient to fresh air. **Symptoms:** Nausea, trembling of extremities and body, salivation, spasms, dyspnoea and mydriasis. **Recommendations:** It is a water soluble granular insecticide used for the control of stem borers (yellow stem borer (scirpophaga inortulatus walker), and leaf folder (naphalocrocs medinalis guen) in a rice crop. **Caution:** Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

**టాప్-75 - కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 75% యు.సి.ఐ (కిటచనాశకం)**  
 రసాయనిక సంరచన: కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ a.i. .... 75.00% w/w, ఐసోప్రోపైల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్ ... 3.00% w/w, పాలిఆక్సిఎథిలెన్ నాన్యిల్ఫెనిల్ ఈథర్ ... 1.50% w/w, పాలిడైమిథైల్ సిలోక్సాన్ ... 0.10% w/w, సాల్విబుల్ స్టార్చ్ ... 10.70% w/w, డిల్యుయంట్ (4-0-B-D గాలక్టోపైరానోసిల్/ఆల్ఫా-డి గ్లికోపైరానోసిల్) ... Q.S. %, మొత్తం ... 100.00% w/w.  
**ఉపయోగ దిశానిర్దేశం:** ఉపయోగించుముందు ముందు జతపరచిన కరవిత్రమును చదవండి. **ప్రయోగ దిశానిర్దేశం:** కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 75% యు.సి.ఐ. (కిటచనాశకం) రసాయనిక సంరచన: కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ a.i. .... 75.00% w/w, ఐసోప్రోపైల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్ ... 3.00% w/w, పాలిఆక్సిఎథిలెన్ నాన్యిల్ఫెనిల్ ఈథర్ ... 1.50% w/w, పాలిడైమిథైల్ సిలోక్సాన్ ... 0.10% w/w, సాల్విబుల్ స్టార్చ్ ... 10.70% w/w, డిల్యుయంట్ (4-0-B-D గాలక్టోపైరానోసిల్/ఆల్ఫా-డి గ్లికోపైరానోసిల్) ... Q.S. %, మొత్తం ... 100.00% w/w.  
**ఉపయోగ దిశానిర్దేశం:** ఉపయోగించుముందు ముందు జతపరచిన కరవిత్రమును చదవండి. **ప్రయోగ దిశానిర్దేశం:** కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 75% యు.సి.ఐ. (కిటచనాశకం) రసాయనిక సంరచన: కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ a.i. .... 75.00% w/w, ఐసోప్రోపైల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్ ... 3.00% w/w, పాలిఆక్సిఎథిలెన్ నాన్యిల్ఫెనిల్ ఈథర్ ... 1.50% w/w, పాలిడైమిథైల్ సిలోక్సాన్ ... 0.10% w/w, సాల్విబుల్ స్టార్చ్ ... 10.70% w/w, డిల్యుయంట్ (4-0-B-D గాలక్టోపైరానోసిల్/ఆల్ఫా-డి గ్లికోపైరానోసిల్) ... Q.S. %, మొత్తం ... 100.00% w/w.  
**ఉపయోగ దిశానిర్దేశం:** ఉపయోగించుముందు ముందు జతపరచిన కరవిత్రమును చదవండి. **ప్రయోగ దిశానిర్దేశం:** కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 75% యు.సి.ఐ. (కిటచనాశకం) రసాయనిక సంరచన: కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ a.i. .... 75.00% w/w, ఐసోప్రోపైల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్ ... 3.00% w/w, పాలిఆక్సిఎథిలెన్ నాన్యిల్ఫెనిల్ ఈథర్ ... 1.50% w/w, పాలిడైమిథైల్ సిలోక్సాన్ ... 0.10% w/w, సాల్విబుల్ స్టార్చ్ ... 10.70% w/w, డిల్యుయంట్ (4-0-B-D గాలక్టోపైరానోసిల్/ఆల్ఫా-డి గ్లికోపైరానోసిల్) ... Q.S. %, మొత్తం ... 100.00% w/w.

**టాప్-75 - కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 75% యు.సి.ఐ. (కిటచనాశకం)**  
**రసాయనిక సంరచన:** కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ a.i. .... 75.00% w/w, ఐసోప్రోపైల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్ ... 3.00% w/w, పాలిఆక్సిఎథిలెన్ నాన్యిల్ఫెనిల్ ఈథర్ ... 1.50% w/w, పాలిడైమిథైల్ సిలోక్సాన్ ... 0.10% w/w, సాల్విబుల్ స్టార్చ్ ... 10.70% w/w, డిల్యుయంట్ (4-0-B-D గాలక్టోపైరానోసిల్/ఆల్ఫా-డి గ్లికోపైరానోసిల్) ... Q.S. %, మొత్తం ... 100.00% w/w.  
**ఉపయోగ దిశానిర్దేశం:** ఉపయోగించుముందు ముందు జతపరచిన కరవిత్రమును చదవండి. **ప్రయోగ దిశానిర్దేశం:** కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 75% యు.సి.ఐ. (కిటచనాశకం) రసాయనిక సంరచన: కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ a.i. .... 75.00% w/w, ఐసోప్రోపైల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్ ... 3.00% w/w, పాలిఆక్సిఎథిలెన్ నాన్యిల్ఫెనిల్ ఈథర్ ... 1.50% w/w, పాలిడైమిథైల్ సిలోక్సాన్ ... 0.10% w/w, సాల్విబుల్ స్టార్చ్ ... 10.70% w/w, డిల్యుయంట్ (4-0-B-D గాలక్టోపైరానోసిల్/ఆల్ఫా-డి గ్లికోపైరానోసిల్) ... Q.S. %, మొత్తం ... 100.00% w/w.

**టాప్-75 - కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 75% యు.సి.ఐ. (కిటచనాశకం)**  
**రసాయనిక సంరచన:** కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ a.i. .... 75.00% w/w, ఐసోప్రోపైల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్ ... 3.00% w/w, పాలిఆక్సిఎథిలెన్ నాన్యిల్ఫెనిల్ ఈథర్ ... 1.50% w/w, పాలిడైమిథైల్ సిలోక్సాన్ ... 0.10% w/w, సాల్విబుల్ స్టార్చ్ ... 10.70% w/w, డిల్యుయంట్ (4-0-B-D గాలక్టోపైరానోసిల్/ఆల్ఫా-డి గ్లికోపైరానోసిల్) ... Q.S. %, మొత్తం ... 100.00% w/w.  
**ఉపయోగ దిశానిర్దేశం:** ఉపయోగించుముందు ముందు జతపరచిన కరవిత్రమును చదవండి. **ప్రయోగ దిశానిర్దేశం:** కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 75% యు.సి.ఐ. (కిటచనాశకం) రసాయనిక సంరచన: కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ a.i. .... 75.00% w/w, ఐసోప్రోపైల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్ ... 3.00% w/w, పాలిఆక్సిఎథిలెన్ నాన్యిల్ఫెనిల్ ఈథర్ ... 1.50% w/w, పాలిడైమిథైల్ సిలోక్సాన్ ... 0.10% w/w, సాల్విబుల్ స్టార్చ్ ... 10.70% w/w, డిల్యుయంట్ (4-0-B-D గాలక్టోపైరానోసిల్/ఆల్ఫా-డి గ్లికోపైరానోసిల్) ... Q.S. %, మొత్తం ... 100.00% w/w.

**GLTU-75 - కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 75% యు.సి.ఐ. (కిటచనాశకం)**  
**రసాయనిక సంరచన:** కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ a.i. .... 75.00% w/w, ఐసోప్రోపైల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్ ... 3.00% w/w, పాలిఆక్సిఎథిలెన్ నాన్యిల్ఫెనిల్ ఈథర్ ... 1.50% w/w, పాలిడైమిథైల్ సిలోక్సాన్ ... 0.10% w/w, సాల్విబుల్ స్టార్చ్ ... 10.70% w/w, డిల్యుయంట్ (4-0-B-D గాలక్టోపైరానోసిల్/ఆల్ఫా-డి గ్లికోపైరానోసిల్) ... Q.S. %, మొత్తం ... 100.00% w/w.  
**ఉపయోగ దిశానిర్దేశం:** ఉపయోగించుముందు ముందు జతపరచిన కరవిత్రమును చదవండి. **ప్రయోగ దిశానిర్దేశం:** కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 75% యు.సి.ఐ. (కిటచనాశకం) రసాయనిక సంరచన: కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ a.i. .... 75.00% w/w, ఐసోప్రోపైల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్ ... 3.00% w/w, పాలిఆక్సిఎథిలెన్ నాన్యిల్ఫెనిల్ ఈథర్ ... 1.50% w/w, పాలిడైమిథైల్ సిలోక్సాన్ ... 0.10% w/w, సాల్విబుల్ స్టార్చ్ ... 10.70% w/w, డిల్యుయంట్ (4-0-B-D గాలక్టోపైరానోసిల్/ఆల్ఫా-డి గ్లికోపైరానోసిల్) ... Q.S. %, మొత్తం ... 100.00% w/w.

Regn No.: CIR-156622/2018-Cartap Hydrochloride (SG) (393)-980  
 Mfg. Lic. No.: 019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016

Net Weight : 500g.  
 Batch No :  
 Mfg. Date :  
 Exp. Date :



Max. Retail Price ₹ :  
 అధికంగా పురా రుణ ₹ :  
 (Inclusive of all taxes)  
 (సమీకరించిన పన్నులు)  
**For Agricultural Use Only**  
 Keep in cool, dry place away from heat and open flame. దీనిని తేలికగా వేడి నుండి దూరంగా ఉంచండి.  
**EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE**  
 ఉపయోగించిన తర్వాత ఖాళీ ప్యాకేజీలు/కంటైనర్లు నాశనం చేయాలి.

Aegis **TOP-75** Cartap Hydrochloride 75% SG

Aegis **TOP-75**  
 Cartap Hydrochloride 75% SG

Aegis **TOP-75**

Cartap Hydrochloride 75% SG

**INSECTICIDE**

**Chemical Composition:**

Cartap Hydrochloride a.i.	: 75.00% w/w,
Isopropyl acid phosphate	: 3.00% w/w,
Polyoxyethylene Nonylphenyl ether	: 1.50% w/w,
Polydimethyl Siloxane	: 0.10% w/w,
Soluble Starch	: 10.70% w/w,
Diluent (4-0-B-D Galactopyranosyl Alph-D- Glycopyranose)	: Q.S. %,
Total	: 100.00% w/w



Keep out of reach of children.  
 बच्चों की पहुंच से दूर रखें  
 పిల్లలకు దూరంగా ఉంచండి  
 ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ

Net Content 500g.

Aegis **TOP-75** Cartap Hydrochloride 75% SG

# Top-75\_250g.\_Box\_Size : 140X210X30 mm\_Ref : Top-50\_Aegis

Aegis  
**TOP-75**  
Cartap Hydrochloride 75% SG



# TOP-75

**Cartap Hydrochloride 75% SG**

**INSECTICIDE**

**Chemical Composition:**

Cartap Hydrochloride a.i.	: 75.00% w/w,
Isopropyl acid phosphate	: 3.00% w/w,
Polyoxyethylene Nonylphenyl ether	: 1.50% w/w,
Polydimethyl Siloxane	: 0.10% w/w,
Soluble Starch	: 10.70% w/w,
Diluent (4-0-B-D Galactopyranosyl Alph-D- Glycopyranose)	: Q.S. %,
<b>Total</b>	<b>: 100.00% w/w</b>



Keep out of reach of children.  
बच्चों की पहुंच से दूर रखें  
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి  
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ

Net Content  
**250g.**

Read enclosed leaflet before use. **उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.**

**TOP 75 - Cartap Hydrochloride 75% SG (Insecticide)**  
**Chemical Composition :** Cartap Hydrochloride a.i. .... 75.00% w/w, Isopropyl acid phosphate ... 3.00% w/w, Polyoxyethylene Nonylphenyl ether ... 1.50% w/w, Polydimethyl Siloxane ... 0.10% w/w, Soluble Starch ... 10.70% w/w, Diluent (4-0-B-D Galactopyranosyl Alph-D-Glycopyranose) ... Q.S. %, Total ... 100.00% w/w. **Direction Of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** Use gloves, goggles, mask and protective clothing while handling. Apply only in the direction in wind. **Antidote:** An intravenous injection of 100-200 mg of L-cysteine or an intramuscular injection of 20-60 mg of BAL (dimercaprol or 2,3 dimercapato propanol) are recommended. Apply steroids against dermatitis. **Antidote:** An intravenous injection of 100-200 mg. of L-cysteine or an intramuscular injection of 20-60 mg. of bal (Dimercaprol or 2,3-dimercapto propanol). **First Aid :** If swallowed, induce vomiting, wash contaminated skin and eyes with water. Carry the patient to fresh air. **Symptoms :** Nausea, Trembling of extremities and body, salivation, spasms, dyspnoea and mydriasis. **Recommendations :** It is a water soluble granular insecticide used for the control of stem borers (yellow stem borer (scirpophaga incertulus walker), and leaf folder (cnaphalocrocis medinalis guen) in a rice crop. **Caution :** Not to be used on crops other than specified on this leaflet.

**टॉप-७५ - कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड ७५% एस.जी. (कीटनाशक)**  
**रासायनिक संरचना:** कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड स.ज. ... ७५.००% भार/भाग, आइसोप्रोपाइल एसिड फॉस्फेट ... ३.००% भार/भाग, पॉलीओक्सीएथिलीन नॉनिलफिनिल ईथर १.५०% भार/भाग, पॉलीडिमिथिलसिलॉक्सन ... ०.१०% भार/भाग, सोल्यूबल स्टार्च ... १०.७०% भार/भाग, डिल्यूएंट (४-०-बी-डी गैलैक्टोप्यारोसिल अल्फा-डी-ग्लायकोप्यारोसिल ग्लूकोस) ... १००.००% भार/भाग। **उपयोग के लिये निर्देश :** उपयोग के लिये संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :** प्रयोगकर्ते समय दस्ताने, चश्मे, मास्क तथा रजामक चूल्हे का उपयोग करें। केवल हवा की दिशा में ही खालें। **विष नाशक:** रोगी की नाखियों में १००-२०० मि.ली. एल सिस्टीन अथवा ग्लिसिरीन में २०-६० मि.ग्रा. बी.ए.एल. 'अडवरकेपोल' या २,३ अडवरकेपोल का इंजेक्शन दें। **अडवरकेपोल के लिए संदर्भित का प्रयोग करें।** **प्राथमिक चिकित्सा :** निगल जाने पर उल्टी १ चंद्रित तथा ३ अंशों को पानी से धोएं। रोगी को साफ हवा में ले जायें। **संकेत :** मतली, शरीर रेंग हाथ-पैर आदि में कंपन, नार रैन, कष्ट स्वाद, आँखों की पुतलियों का संकुचन आदि। **उपयोग :** यह पानी में घुलनशील वानेवार कीटनाशक है जिसका उपयोग धान की फसल पर पीला तना छेक (सिरफोफा इनसर्टुस वाकर), तथा पूर्ण बैलनक (सिफैलोक्रेसिड मेडिनैलिस गुएन) के नियंत्रण के लिए किया जाता है। **सावधानी :** केवल /प्रतिभा पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

**GLTPU-75 - कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड ७५% एस.जी. (कीटनाशक)**  
**வேதியியல் கலவை:** கார்டாப் ஹைட்ரோக்லோரைடு a.i. .... 75.00% w/w, ஐசோபிரோபைல் அமிலம் பாஸ்பேட் ... 3.00% w/w, பாலிடிமீதில் சிலாக்சேன் ... 0.10% w/w, பாலிஓக்ஸிஎதில் நோன்யில்பீனில் ஐதர் ... 1.50% w/w, பாலிடிமீதில் சிலாக்சேன் ... 0.10% w/w, கரைபக்கூடிய எல்பார்க் ... 10.70% w/w, நீர்த்த (4-0-B-D கேலக்டோபிரானோசில் ஆல்பி-டி-கிளகோபிரானோசில்) ... கே.எஸ். %, மொத்தம் ... 100.00% w/w. **பயன்படுத்தும் திசை:** பயன்படுத்துவதற்கு முன் இணைக்கப்பட்ட துண்டுப்பிரிவுகளைப் படிக்கவும். **பெயர்ச்சிக்கைகள்:** கையாளும் போது கைகளைக் கண்களைக், முகத்தை மூடியும் பாதுகாப்பு ஆடைகளைப் பயன்படுத்தவும். காற்று வீசும் திசையில் மட்டும் பயன்படுத்தவும். மாற்று மருந்து: 100-200 மி.கி.எல் ஒரு நரம்பு ஊசி சிங்ஸ்டைன் அல்லது 20-60 மி.கி.பிரேஸ் (டைமர்காப்ரோல்) அல்லது 2,3 டைமர்காப்ரோல் (பிரோபிரோல்) இன் இன்ட்ராமுஸ்குலர் ஊசி பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. தோல் அழற்சிக்கு எதிராக ஸ்டெராக்கோலைப் பயன்படுத்தலாம். **மாற்று மருந்து:** 100-200 மி.கி.ஒரு நரம்பு ஊசி. ஐ-சிங்ஸ்டைன் அல்லது 20-60 மி.கி.இன் இன்ட்ராமுஸ்குலர் ஊசி. பால் (டைமர்காப்ரோல்) அல்லது 2,3-டைமர்காப்ரோல் (பிரோபிரோல்). **முதுகுதவி:** விழுங்கினால், வாந்தியைத் தூண்டும். அகத்தமான தோல் மாற்று கண்களை தண்ணீரில் கழுவவும். நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள். **அறிவுறுத்தல்:** குட்டில், கைகால் மற்றும் உடல் நடுக்கம், உமிழ்நீர், பிடிப்பு, மூச்சுத்திணறல் மற்றும் எம்.டீ.ரி.யா.சி.யில். **பரிந்துரைகள்:** இது தண்டு துளைப்பான் (மஞ்சள் தண்டு துளைப்பான் (ஸ்கிரிபோபாகா இன்செர்டுடல் வாக்கர்) மற்றும் இலை கோப்புறை (சினாபலோக்ரோசிஸ்) ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் பயன்படுத்தும் நீரில் கரையக்கூடிய சிறுமணி பூச்சிக்கொல்லியாகும். மெடினலிஸ் குள்) ஒரு நூல் பயிரில். **எச்சரிக்கை:** இந்த லைன்/துண்டறிக்கையில் குறியிடப்படாத எந்தத் தவிர் மற்றும் பயிர் களில் பயன்படுத்தக்கூடாது.

Regn No.:  
**CIR-156622/2018-Cartap Hydrochloride (SG) (393)-980**  
Mfg. Lic. No. :019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016

Net Weight : **250g.**  
 உதரதுடி சாமரீ :  
 Batch No :  
 தேவ. ந. :  
 Mfg.Date :  
 उत्पादन तिथि :  
 Exp.Date :  
 निष्प्राप्ति होने का तिथि :  
 Max.Retail.Price ₹ :  
 अधिकतम खुराक मूल्य ₹ :  
 (Inclusive of all taxes)  
 (समी कर सहित)  
**For Agricultural Use Only**  
 Keep in cool, dry place away from heat and open flame. रोगी, बच्चे आदि से दूर रखें।  
**EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE**

Manufactured & Marketed by :  
  
**Aegis™**  
 Agro Chemicals India Private Limited  
 AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY  
 # 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295, Telangana State.  
 In Case of any Consumer Complaints Contact:  
 \*Manager Customer Care\* Cell No. : +91 84880 99536  
 Email : aegisagrochemicals@gmail.com  
 Website : www.aegisagro.com  
 (Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist., T.S.)

Aegis  
**TOP-75**  
 Cartap Hydrochloride 75% SG

Aegis  
**TOP-75**  
 Cartap Hydrochloride 75% SG