TOP 75
Cartap Hydrochloride 75% SG
(Insecticide)

Cartap Hydrochloride 75% SG is a systemic insecticide with stomach and contact action , which effectively control of yellow stem borers and leaf folder in rice crop.

Recommendations :

Crop	Common Name of the pest	Dosage per hectare (AI) (g)	Formu-lation (g)	diluted water (Ltr)	Waitingperiod from in water spray to harvest(days)
Rice	Yellow stem borer (scripophaga incertulus walker) Leaf folder (Cnaphalocrocis medinalis guen)	318.75-375	425-500	250-500	35-89

Direction of use : Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack and ASPEE-HTP power sprayer.

Precautions : 1) Read and follow all instructions on the lable and leaflet very carefully and have containers with label available to show to the physician in case of accidental poisoning. 2) Avoid direct contact or inhalation of poison by wearing face mask, rubber gloves, goggles, protective clothing and gum boots etc. 3) Do not eat, drink or smoke while spraying. 4) Always apply in the direction of wind to avoid remaining in drift of poison. 5) Always change clothing and take a bath as soon as the treatment is completed. 6) Clean the application equipment thoroughly before and after use. 7) Call a physician immediately if any symptoms of poisoning appear in a person who is using or has recently used the material.

Symptoms : Nausea, trembling of extremities and body, salivation, spasms, dyspnea and mydriasis.

First Aid : If swallowed, induce vomiting. wash contaminated skin and eyes with water. Carry the patient to fresh air.

Antidote: An intravenous injection of 100-200 mg of L-cysteine or an intramuscular injection of 20-60 mg of BAL (dimercaprol or 2,3 dimercapato proponal) are recommended.

Disposal of used container : The empty containers should be broken and burried ½ metre dep in soil away from habitation and not left in the open to prevent their re-use. Surplus material or washing from machines and containers should be disposed of in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage conditions : Store the material in its original pack in separate rooms or premise away from food stuffs and other articles or in separate almirahs under lock and key. Away from the reach of children, irresponsible persons and livestock. The rooms meant for storing should be well-built, dry, cool, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapor. The packages should be stored/transported in such a manner that they do not come in contact with food stuffs or animals feeds. Store away from sparks, fire and open flame.

Chemical Composition :

Cartap Hydrochloride a.i.	75.00% w/w
Isopropyl acid phosphate	3.00% w/w,
Polyoxyethylene Nonylphenyl ether	1.50% w/w
Polydimethyl Siloxane	0.10% w/w
Soluble Starch	10.70% w/w
Diluent (4-0-B-D Galactopyranosyl Alph-D-Glycopyranose)	Q.S. %
Total	100.00% w/w

Caution : Not to be used on crops other than specified on this lable/leaflet.

टॉप ७५
कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड ७५% एस.जी.
(कीटनाशक)

कारटेप हायड्रोक्लोराईड ७५ एक अन्तःप्रवाही , स्पर्शीय एंव पेट में असर करने वाला कीटनाशक है जो धान की फसल में पीला तना छेदक व पर्ण बेलनक का प्रभावकारी नियंत्रण करता है।

उपयोग :

फसल	खरपतवारों के नाम	प्रति हेक्टअर मात्रा स.तत्व. (कि.ग्रा.)	संरचना (ली.)	पानी को मात्रा (ली.)	अतिंम छिड़काव तथा फसल काटर के वीच अंतराल (दिनो में)
धान	येलो स्टेम बोरर (शतपथ अव्यवस्था वॉकर) पत्ती फ़ोल्डर (Cnaphalocrocis medinalis guen)	३१८.७५-३७५	४२५-५००	२५०-५००	३५-८९

उपयोग के लिये निर्देश : नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्प्रेषन स्प्रेयर, कम्प्रेषन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और ए.एस.पी.ई.ई. एचटीपी पावर स्प्रेयर आदि।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ : १. लेबल तथा सूचना-पत्रिका में दिये गये निर्देश के ध्यानपूर्वक पढ़े तथा उन का पालन करें। आकस्मिक विष-प्रभाव होने पर डिब्बो तथा सूचना-पत्रिका डॉक्टर को दिखाने के लिए तैयार रखें। २. विष का शरीर से सीधा सम्पर्क न होने दें तथा श्वास द्वारा उसे शरीर के अन्दर न जाने दें। इसके लिए प्रयोग करते समय मास्क, रबड़ के दस्ताने, चश्मे, रक्षात्मक वस्त्रो तथा रबड़ के बडे जूतो का उपयोग करें। ३. प्रयोग करते समय न कुछ खाये-पीये और न धुम्रपान करें। ४. हमेशा हवा की दिशा में ही डाले, जिससे विष के कण शरीर पर न पड़े। ५. प्रयोग के यथासम्भव तुरन्त बाद कपड़े बदल ले तथा स्थान कर ले। ६. प्रयोग के समय अथवा कुछ समय बाद यदि किसी व्यक्ति में विष-प्रभाव के लक्षण दिखाई दे तो डॉक्टर को तुरन्त बुलाये।

लक्षण : मतली, शरीर एंव हाथ-पैर आदि में कंपन, लार ऐंठन, कष्ट श्वास, आँखो की पुतलियो का संकुचन आदि ।

प्राथमिक चिकित्सा : निगल जाने पर उल्टी । संदूषित त्वचा व आँखो को पानी से धोयें। रोगी को साफ हवा में ले जायें।

विष नाशकः रोगी की नाडियों मे १००-२०० मि.ग्री. एल सिस्टीन अथवा मॉस-पेशियो में २०-६० मि.ग्रा. बी.ए.एल. 'डाइमरकेप्रोल या २,३ डाइमरकैप्टोप्रेनॉल' का इंजेक्शन दें। डरमेटाइटिस के लिए स्टेरोयड का प्रयोग करें।

खाली डिब्बों का निपटाराः प्रयोग के बाद खाली डिब्बो को तोड कर, बस्ती से दूर जमीन में ०.५ मीटर गहरा गाड़ दें। इन्हे बाहर न फेके ताकि इनका दुबारा उपयोग न किया जा सकें। बचे हुए मिश्रण तथा मशीन आदि की सफाई के पानी को इस तरह नष्ट करें कि वातावरण तथा जल प्रदुषण न हो।

संग्रहम की शर्तेः संरचना को इसकेमूल पेकिंग में बचों, गैर जिम्मेदार व्यक्तियो तथा पशुओ की पहुंच से दूर, उन कमरो या गोदामो से अलग रखें जिनमें खाधान्न तथा अन्य पदार्थ रखें जाने हो अथवा अलमारी में ताले के अन्दर बंद रखें। जिन कमरो या गोदामों में इसे रखा जाये वह अच्छे बने हुए, बुष्क, ठंडे, प्रकाशमय तथा हवादार हो और उचित आयाम के हो जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण न हो। डिब्बो का भण्डरण तथा वहन इस प्रकार करें कि वह खाध पदार्थ या पशु आहार के सम्पर्क में न आये। चिगारी, आग या ज्वाला से दूर रखें।

रासायनिक संरचनाः

कारटॉप हाइड्रोक्लोराईड स.त.	७५.००% भार/भार
आइसोप्रोपाइल एसिड एरफेट	३.००% भार/भार
पोलीओक्सीइथीलीन नोनीफिनाइल इथर	१.५०% भार/भार
पोलीडाइमिथाइल सिलोक्जेन	०.१०% भार/भार
सोल्युबल स्टार्च	१०.७०% भार/भार
डायूलेन्ट (४-०बी-डी गेलेक्टोपायरोनोसिल आलफा-जी-ग्लायकोपायरान कोस	पर्याप्त मात्रा%
योग	१००.००% भार/भार

सावधानी : लेवल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।

టాప్ 75
కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 75% యస్‌జి
(కీటకనాశని)

అంతర్వాహిక, స్పర్శ మరియు ఉదర చర్యలుగల కీటకనాశని. వరిపైరులో పచ్చు పసుపుపచ్చని కాండం మరియు ఆకుచుట్టు పురుగు నివారణకు సిఫారసు చేయబడింది.

సిఫారసులు:

పైరు	కీటక సాధారణ నామము	మూల రూపంలోలీటర్లు గ్రా.	హెక్టారుకు మోతాదు సూత్రీకరించిన నీటి కి.గ్రా	పరిమాణం లీటర్లు	వాడిన పిదప కోతకు వ్యవధి రోజులు
వరి	పసుపురంగు కాండం తొల్చుపురుగు ఆకుచుట్టు పురుగు	318.75-375	425-500	250-500	35-89

సస్యరక్షణ పరికరములు: ఒకేరీటిలో వత్తిడితో నీటిని పిచికారీ చేయుటకు వీలైన చేతి పంపులు, కాలితో తొక్కు పంపు, ఆస్పీ హెచ్.టి.పి. పవర్ స్ప్రేయర్.

అనుగుణ్యత : కార్టాప్ క్షారస్వభావము లేని అని సస్యరక్షణ మందులతోను కలిపి వాడవచ్చును.

ముందు జాగ్రత్తలు : నోటికి, కండ్లకు మరియు చర్మానికి తగుల నీయవద్దు. పొలంలో చల్లే సమయంలో గాలివాటంగా చల్లండి. వెలువడే ధూళిని పీల్చవద్దు. గుళికలు చల్లే సమయంలో శరీరాన్ని కప్పియుంచే రక్షక దుస్తులను ధరించాలి.

విషలక్షణములు : వికారము, విపరీతమైన ఒణుకు, కాళ్ళు చేతులు కొట్టుకోవడం, నురగ లేక చొంగకారటం, మూర్ఛ, ఎగశ్వాస, అజీర్ణం.

ప్రథమ చికిత్స: కండ్లలో పడినప్పుడు, ఎక్కువ నీటితో కండ్లను శుభ్రంగా కడగాలి. మ్రింగిన యెడల మెడ వెనుక చక్కిలిగిలి పెట్టడం ద్వారా కక్కించండి. రోగి అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే వాంతులు చేయించరాదు. వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి.

విరుగుడు : రక్తనాళాలలోనికి 100-200 మి.గ్రా. ఐ-సిస్టైన్ లేక 20-60 మి.గ్రా. బి.ఎ.ఎల్ (ఎమిర్‌కాప్ లేక 2,3-డై మెర్‌కాప్టో ప్రొపెనాల్) కండరములలోనికి యింజెక్షన్ రూపంలో సిఫారసు చేయబడినది.

నిల్వచేయుటం: 1. ఇతర పదార్థములు మరియు వస్తువులు నిల్వచేసే గదులకు మరియు ఆవరణలకు దూరంగా, వేరేచోట, కీటకనాశని పరిమాణం, నిలువ మరియు స్వభావాన్ని అనుసరించి, తాళం వేసి నిల్వచేయాలి. 2. నిల్వకు నిర్దేశించిన గోదాములు విశాలంగాను, ధృడంగాను మరియు గాలి వెలుతురు ధారాళంగా ప్రసరించేటట్లుగా యుండాలి. చల్లదనం గల ప్రదేశంలో గోదామును ఏర్పాటు చేసి, విషయవాయువులు ఎక్కువగా గదులలో చేరియుండకుండా చూడాలి. మందును నిప్పురవ్వలు, మంటలలకు దూరంగా ఉంచవలెను.

ఖాళీ డబ్బాలు పారవేయు పద్ధతి: మందు వాడిన ఖాళీ డబ్బాలను పగులగొట్టి జనవాసాలకు దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టవలెను. తిరిగి ప్యాకేజీలను వాడుటను నిషేదించడమైనది. ఖాళీ డబ్బాలు, మిగిలిన పదార్థములు, యంత్రములను కడిగిన నీరు, పరిసరములు మరియు నీరు కలుషితము కాకుండా ఉండునట్లు జాగ్రత్త వహించి పారవేయవలెను.

రసాయనిక సమ్మేళనము :

కార్టాప్‌హైడ్రోక్లోరైడ్ స.ప.	75.00% భా/భా
స్టెబిలైజర్ : (ఐసోప్రొపిల్ యాసిడ్ ఫాస్ఫేట్)	0.30% భా/భా
యాసిడ్ గ్రీన్ డై	0.05% భా/భా,
డిలెంట్ (4-0-బి-డి- గారక్టో పిరోబోసిల్ ఆల్ఫా-డి గ్లూకోఫిరనోస్/లాక్టోస్)	47.75% భా/భా
మొత్తము	100.00% భా/భా

గమనిక :ఈ లేబుల్/లీఫ్‌లెట్‌లో నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు తప్ప మరి దేనికి వాడరాదు.

TOP 75
Cartap Hydrochloride 75% SG
(Insecticide)

टॉप 75
कार्टाप् हैड्रोक्लोरैड् 75% एस्‌जी
(कीटकनाशक)

टॉप ७५
कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड ७५% एस.जी.
(कीटनाशक)

ટૉપ 75
કાર્ટાપ્ હૈડ્રોક્લોરૈડ્ 75% એસ્‌જી
(કીટનાશક)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

મક્કેળિગે સિગદંતે દૂરવિડિ.

ચરિત વિષમુ
ज़हर POISON विष
YELLOW

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.com

Mfg. Lic. No. 019/TS-IML/2016 dated 23.07.2016
Reg.No.:CIR-156622/2018-Cartap Hydrochloride (SG)(393)-980

For Agriculture use.

ಟಾಪ್ 75

ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೊಕ್ಲೋರೈಡ್ 75% ಎಸ್‌ಜಿ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಇದು ಆಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡದ ಬೋರೆರ್ಸ್ (ಹಳದಿ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ (ಸ್ಕಿಪೋಫಾಗಾ ಇಂಟರ್ಟೆಟಾಸ್ ವಾಕರ್) ಮತ್ತು ಎಲೆ ಪೋಲ್ಡರ್ (ಕ್ಸಾಫಾಲೋಕ್ರೊಸಿಸ್ ಮೆಡಿನಾಲಿಸ್ ಗುಯನ್) ನ ನಿಯಂತ್ರಿಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ನೀರಿನ ಕರಗುವ ಗ್ರಾನ್ಯುಲರ್ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಹೆಸರು	ಎ.ಐ.	ಪರಿಮಾಣ ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ (ಗ್ರಾಂ)	ಹಿಂದು ಹೆಕ್ಟಾರಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ (ಮಿ.ಲಿ.)	ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ಗಗೆ ನಡುವೆ ಸಿಗ್ಗಿಕೆ
ಭತ್ತ	ಹಳದಿ ಕಾಂಡಕೊರೆಯುವ (ಟೀಪಕಪರಪ್ಪೋಗಾಗಾ ಒಳಚರಂಡಿ ವಾಕರ್) ಲೀಫ್ ಫೋಲ್ಡರ್ (ಕ್ಸಾಫಾಲೋಕೊರೋಸಿಸ್ ಮೆಡ್ನೆಲಿಸ್ ಗನ್)	318.75 -375	425-500	250-500	35-89

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ : ನಾಪ್ಸಾಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವವನು, ಕಾಲು ಸಿಂಪಡಿಸುವವನು, ಸಂಕೋಜನ ನಾಪ್ಸಾಕ್ ಮತ್ತು ಯಾಸ್ಪಿ-ಹೆಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವವನು.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಲೇಬಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಧಾರಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಮುಖವಾಡ, ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಕನ್ನಡಗಳು, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪು ಮತ್ತು ಗಮ್ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಅಥವಾ ವಿಷದ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 4. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸಿ. 5. ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. 6. ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಉಪಕರಣವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. 7. ವ್ಯಕ್ತಿಲಿ ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಇಂಟ್ರಾವಿನಾಸ್ ಎನ್ಸುವ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು 100-200 ಗ್ರಾಂ.ಗಳ ಹಾಗೂ ಎಲ್-ಸಸ್ಟೇನ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್‌ಮಸ್ಕುಲರ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ 25-60 ಎಂ.ಜಿ. ಯನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನರಗಳ ಮೂಲಕ ಡಿಸ್ಟಿಲ್ಡ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆಲ್ಲನೆ ಏರಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಥಮಚಿಕಿತ್ಸೆ: ನುಂಗಿದಲ್ಲಿ, ವಾಂತಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. ನೀರಿನಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಯನ್ನಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿ.

ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು: ವಾಕರಿಕೆ, ತುದಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ನಡುಕ, ಲವಣ, ಸೆಳೆತ, ಡಿಸ್ಪಿನೋಯಾ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ರಿಯಾಸಿಸ್.

ಬಳಸಿದ ಧಾಕರವನ್ನು ವಿಲೇವಾಕಿ ಮಾಡುವುದು: ಖಾಲಿಧಾರಕಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ 0.5 ಮೀಟರ್ ಆಳವನ್ನು ನೆಲೆಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಸರಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳಿಂದ ಹೇಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ತೊಳೆಯುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಷರತ್ತುಗಳು : ಅದರ ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಇತರ ಲೇಖನಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಾರಾಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳು. ಆಏಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೋಠಡಿಗಳು ಉತ್ತಮ ವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ, ಶುಷ್ಕ, ತಂಪಾದ, ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಶಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಅಥವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಫೀಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಶೇಖರಣೆ/ರವಾನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಪಾರ್ಕ್‌ಳು, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲಿಯೆಂದ ದೂರವಿಡಿ.

ರಸಯನದ ಮಿಶ್ರಣ:

ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸ.ಪ.	75.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಸರ್ಫ್ಯಾಕ್ಟಾಂಟ್ (ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫಿನೋಲ್ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್)	0.70% ತೂಕ/ತೂಕ
ಸ್ಟೆಬಿಲೈಬರ್ (ಐಸೋಪ್ರೊಪಿಲ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್)	0.30% ತೂಕ/ತೂಕ
ಆಸಿಡ್ ಗ್ರಿನ್‌ಡೈ	0.05% ತೂಕ/ತೂಕ
ಡೈಟ್ಯುಯಂಟ್ (4-0-ಬಿ-ಡಿ ಗಟಕ್ಟೊಪೈರನೋಸಿಲ್ ಅಲ್ಫ್-ಡಿ ಗ್ಲುಕೊಫಿರನೋಸ್ / ಲಾಕ್ಟಿಸ್)	47.75% ತೂಕ/ತೂಕ
ಮತ್ತು	100.00% ತೂಕ/ತೂಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್ /ವಿವರಣಾ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

टॉप ७५

कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड ७५% एस.जी. (कीटनाशक)

कारटेप हायड्रोक्लोराईड ७५% एस.जी.ही पोट आणि संपकांची कृती असलेली एक पद्धतशीर कीटकनाशक आहे, जे पिकाच्या पिकातील पिवळ्या स्टेम बोरर्स आमि पानांचे फोल्डर प्रभावीपणे नियंत्रित करते.

वापरम्या पहति :

पीक	रोमांवर सामान्या नाव	प्रति हेक्टर प्रमाण ए.आय. (ग्राम)	फाम्युलेशन तयार औषध (मि.ली.)	पाण्याचे मिश्रण (ली.)	शेवटयो फवारणी व कांपणीतील अन्तर (दिवस)
तादूळ	यलो स्टेम बोरर (स्किपोफागा इंकटर्ब्युलस बॉपर) लीफ फोल्डर (कॅनफलोकोकिसिस मेडिनालिसिस ग्वेन)	३१८.७५-३७५	४२५-५००	२५०-५००	३५-८९

वापराच्या दिशानिर्देश : नैपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्प्रेशन स्प्रेयर, कम्प्रेषन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और ए.एस.पी.ई.ई. एचटीपी पावर स्प्रेयर.

सावधागिरी : १. लाईबल आणि लेफ्टलेटवरील सर्व सूचनांचे काळजीपूर्वक पालन करा आमि त्यांचे पालन करा आणि अपघाती विषबाधा झाल्यास डॉक्टरांना दाखविण्यासाठी उपलब्ध असलेले लेबल असलेले कंटेनर ठेवा. २. चेहरा मुखवटा, रबर दस्ताने, चत्त्या, संरक्षक कपड्यांचे आणि गम बूट इत्यादीने थेट संपर्कात रहा किंवा जरह इनहेलेशन टाळा. ३. फवारणी करताना खाऊ नका, प्या नका किंवा धूम्रपान करु नका. ४. विषबाधात उर्वरित टाळण्यासाठी वार्यच्या दिशेने नेहमीच वापरा. ५. नेहमी कपडे बदला आणि उपचार पूर्ण झाल्यावर न्हाऊन घ्या. ६. वापरम्यापूर्वी आणि नंतर अनुप्रयोग उपकरणे पूर्णपणे स्वच्छ करा. ७. एखाद्या व्यक्तीने विषप्रयोग करण्याचा वापर केला असेल किंवा अलीकडेच सामग्री वापरली असेल तर त्याला तत्काळ एखाध्या डॉक्टरकडे बोलावा.

लक्षणे : मळमळ, उंदीर आणि शरीराची थंडी, लस, स्पास्म्स, डिस्पने आणि मायड्रायसिस.

प्राथमोपचार : निगललयास उलट्या उलटवा. दूषित त्वचा आमि डोळे पाण्याने धुवा. रुग्णाला ताजे हवा घेऊन जा.

विष नाशक: १००-२०० मि.ग्री. एल सिस्टाईन किंवा बीएएलच्या २०-६० मि.ग्रा. इंट्रामस्क्यूलर इंजेक्शनचा इंट्राव्हेनस इंजेक्शन (डायमर्सपोलोल किंवा २,३ डायमेरापाटो प्रोपोनल) शिफारसीय आहे.

वापरलेल्या कंटेनरचा निपटारा: रिकामे कंटेनर तुटलेले असावे आणि अर्धा मीटर डीप मृदातून दूर जमिनीत बुडवावे आमि त्यांचे पुन्हा वापर टाळण्यासाठी उडिले नाहीत. अतिरिक्त उपकरणे किंवा मशीन्स आणि कंटेनरमधून धुण्याचे यंत्र सुरक्षितपणे काढून टाकावे जेणेकरुन पर्यावरण आणि जल प्रदूषण टाळता येईल.

स्टोरेजची स्थिती : सामग्रीला तिच्या मूळ पॅकमध्ये वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा अन्नसामग्री व इतर वस्तूंपासून दूर ठेवा किंवा लॉक आणि कि अंतर्गत स्वतंत्र अल्मिराहमध्ये ठेवा. मुले, बेजबाबदारव्यक्ती आणि पशुधन यांच्यापासून दूर. संचयित करण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या खोल्या वाफच्या दूषित होण्यापासून सुगंधित, कोरड्या, थंड, सुप्रसिद्ध आणि हवेशीर आमि पुरेसे परिमाम असावे. पॅकेजेस साठवल्या पाहिजेत-वाहतूक केल्या पाहिजेत जेणेकरुन ते अन्नधान्य किंवा जनावरांच्या फीड्सशी संपर्क साधू शकणार नाहीत. स्पार्क, फायर आमि ओपन फ्लेमपासून दूर ठेवा.

रासायनिक रचना :

कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड ए.आय.	७५.००% व/व
आयसोप्रोपाइल ऍसिड ऍस्फेट	३.००% व/व
पॉलीओक्सीथिलीन नोनिफिनिल इथर	१.५०% व/व
पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन	०.१०% व/व
सोल्युबल स्टार्च	१०.७०% व/व
घुलनशील स्टार्च (४-०बी-डी गेलेक्टोपायरोनोसिल आलफा-डी-ग्लायकोपायरानोस)	क्यूएस%
एकूण	१००.००% व/व

खबरदारी : या लाभार्थी / पत्रिकेवर निर्दिष्ट केलेल्या इतर पिकांवर वापरली जाऊ नये.

டாப் 75

காராப் ஹைட் ரோகுளோரைட் 75% SG (பூச்சிக்கொல்லி)

காராப் ஹைட் ரோகுளோரைட் 75% SG என்பதுவயிற்றுப்போக்கு மற்றும் தொடர்புநடவழக்கை மூலம் ஒருமுறையான முச்சிக்கொல் மஞ்ஸள் தண்டு துளைப்பிகள் மற்றும் இலை அடைப்பை நிறம்பட கட்டுப்படுத்துதிறது.

பயிர் (கள்)	பூச்சியின் சாதாரணப் பெயர்	ஹெக்டாருக்கு மருந்தளவு மூலப் பொருள் (கிராம்களில்)	தெளிப்பு மருந்து வடிவில் (மி.லி.)	நீரின் அளவு (லீட்டர்களில்)	இறுதித் தெளிப்புக்கும் அறுவடைக்கும் இடைவெளி (நாட்களில்)
நெல்	மஞ்ஸள் தண்டு (scripophaga375 உட்செல்லும் வாக்கர்) இலை அடைவு (சான்பலோக்ரோஸ் மெழ னாலிஸ் கென்)	318.75-	425-500	250-500	3589

பயிர் பாதுகாப்புக் கருவி : நாப்சாக் ஸ்ப்ரேயர், ∴புட் ஸ்ப்ரேயர், கம்ப்ரஸன் நாப்சாக் மற்றும் ASPEE-HTPபவுடர் ஸ்ப்ரே.

பிற மருந்துகளுடன் உபயோகிக்கக்கூடிய தன்மை : கார்டாப் ஆனது ஆல்கலைன் மருந்துகளைத் தவிர, மிகப் பெரும்பாலான பூச்கிக்கொல்லிகளுடன் உபயோகிக்க வல்லது.

பயிர்களுக்கு நச்சுத்தன்மை : பரிந்துரைத்த அளவுகளில் உபயோகப்படுத்தும் பொழுது, கார்டாப் 50% SP ஆனது பயிர்களுக்கு நச்சுத்தன்மை இல்லாதது.

விஷஅறிகுறிகள் : குமட்டல், உடல் மற்றும் உச்சிப் பாகங்களில் நடுக்கம். உமிழ்நீர் மிகையாக சுரப்பது, மூச்சிறைப்பு, மூச்சு விட முடியாமை மற்றும் மயாரியாசிஸ் ஆகியவை.

முதல் உதவி : மருந்தை விழுங்கி விட்டால், தொண்டையின் உட்புறத்தில் விரல்களை விட்டு வாந்தி எடுக்கத் தூண்டவும். நோயாளி சுய உணர்வு இல்லாமல் இருந்தால், வாந்தி எடுக்கத் தூண்டாதீர்கள். மருத்துவரை அழைத்திடுங்கள்.

விஷமுறிவு மருந்து : சிரைக்குழாய் வழியாக 100-200 மிகி 1-சிஸ்டீன் அல்லது தசை வழியாக 20-60 மிகி பிஏஎல் (BAL) (ஜுமெரியா) அல்லது 2,3-டைமெர்காப்டோ புரோபெஸ்னால்) பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

சேமிப்பு : 1. பூச்சிமருந்துகள் அடங்கிய பொட்டலங்களை, அவைகளின் தன்மை மற்றும் குணத்தினைப் பொறுத்து, பிற பொருட்களைச் சேமித்து இருக்கும் இடங்களில் இருந்து அப்பால் உள்ள அறைகளில் அல்லது இடங்களில் தனி அலமாரிகளில் இட்டு பூட்டு சாவியுடன் சேமிக்க வேண்டும். 2. பூச்சிமருந்துகளைச் சேமிப்பதற்கான அறையானது நன்கு கட்டப்பட்ட, உலர்ந்த குளிர்ச்சியான, காற்றோட்டமுள்ள மற்றும் ஆவியாகி மாசு படுத்தாமல் போதிய இடவசதியுடன் இருக்க வேண்டும். கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்துவது : 1. அந்த மருந்துப் பொட்டலங்கள் உடைக்கப்பட்டு குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு வெளியே புதைக்கப்பட வேண்டும். 2. பயன்படுத்திய பொட்டலங்கள் மறுபடியும் உபயோகப்படுத்தப்படுவதைத் தடுப்பதற்கு அவற்றை அப்படியே வெளியில் வீசக் கூடாது. 3. சுற்றுப்புறம் அல்லது நீர் மாசுபடாது தடுப்பதற்காக, இந்த பொட்டலங்கள் மற்றும் மீதியுள்ள மருந்துப் பொருட்கள் மற்றும் பூச்சிமருந்துகளைக் கழுவிய நீர் மற்றும் கொள்கலன்களை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்த வேண்டும்.

உபயோகப்படுத்துவோர்களுக்கான முன்னெச்சரிக்கைகள் : 1. மருந்தினை நீர்க்கச் செய்யும் பொழுது, திரவம் சிதறுவதாலோ அல்லது சிந்துவதாலோ அந்த மருந்தினை நுகர்வது மற்றும் தோலில் படுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும். வெறும் கைகளால் மருந்தினைக் கலக்க வேண்டாம். 2. மருந்தை அடிக்கும் பொழுது முழுமையான பாதுகாப்பு உடை அணிய வேண்டும், ரப்பர் கையுறைகள், முகத்தினைத் தூசியில் இருந்து காத்திடும் முகமூடி அல்லது ரப்பர் ஏப்ரான் அல்லது தொப்பி அணிந்து காக்க வேண்டும். 3. குறைவான திறன் உள்ள கருவியில் உயர்வான அடர்த்தியுள்ள மருந்தினை நிறைய அளவில் உபயோகிப்பது ஆபத்தானது மற்றும் அது தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

ரசாயனக் கலவை :

கார்டாப்ஹைட் ரோகுளோரைரைடு a.i.	75.00% ட/ட
isopropyl அமில பாஸ்பேட்	3.00% ட/ட
Polyxyethylene Nonylphenyl நத்தர்	1.50% ட/ட
பாலிமி மெதில் சலோசேன்	0.10% ட/ட
கரைசல்ஸ்டார்ச்	10.70% ட/ட
கரைண்ட் (4-0-B-D-கலக்ளியப்பிரொனொசில் ஆல்ப்-மு-கிளைகோபிரானோஸ்)	Q.S.% ட/ட
யெத்த	100.00% ட/ட

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்கள் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹಾಇಡ್ರೋಕ್ಲೋರಾಇಡ್ ೨೫% ಎಸ್ಜಿ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಸಾವಧಾನತಾ: ಎಇ ಲೆಬಲ್/ ಲಿಫಲೆಟ್‌ರೆ ದರ್ಶಾಯಾಇಥ್ವಾ ಶಸ್ಯ ವ್ಯತಿತ ಅನ್ಯ ಶಸ್ಯರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಕರನ್ನು ನಾಹೆ।

ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹಾಇಡ್ರೋಕ್ಲೋರಾಇಡ್ (ಮೋಟಾರ್ಗ್ ೨೫% ಎಸಕಿ) ಹೇಇಡಿ ಎಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಗತ ಕೀಟನಾಶಕ ಎಇ ಎಇಾರ ಪಾಕಸ್ಥಲಿ ಓ ಸಂಸರ್ಗ ಪ್ರಭಾವ ಮಧ ರಇಇಡಿ ಯಾಇಾಕಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಭಾವರೆ ಧಾನ ಫಸಲರೆ ಹಲಇಡಿಆ ಕಾಣ್ಡಇಡಿಆ ಓ ಪತ್ರಮೋಡಾ ದಮನ ಕರಿಥಾಎ।

ಸ್ಥಾರಿಶಿ :

ಶಸ್ಯ	ಕೀಟರ ಸಾಧಾರಣ ನಾಮ	ಮಾತ್ರಾ/ಹೆಕ್ಟರ ಎ.ಆಇ.	ಪ್ರಸ್ತುತಿ	ಜಲರೆ ಮಿಶ್ರಣ (ಲಿಟರ)	ಶೇಷ ಸಿಞ್ಚನಠಾಳ್ ಅನಮ ಮಧರೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ	ಪ್ರತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಪರೆ ಪುನಃಪ್ರವೇಶ (ಘಂಟೆರೆ)
ಧಾನ	ಇಳಇಆ ಕಾಣ್ಡಇಡಿಆ (ಸ್ಕಿಪೋಫಾಗಾ ಇನಸರ್ಟುಲಸ್ ಗ್ವಾಕರ)	೩೧೮.೨೫-೩೭೫	೪೨೫-೫೦೦	೨೫೦-೫೦೦	೩೫-೧೯	
	ಪತ್ರಮೋಡಾ (ಗಾರ್ಟಾಲೊಜ್ರೊಸಿಕ ಮೆಡಿನಾಲಿಸ್ ಗ್ವಎನ್)					

ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ದೇಶಾಇಳಿ : ನಾಪಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ್, ಫೂಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ, ಕಂಪ್ರೆಸನ್ ನಾಪಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೆಯರ, ಕಂಪ್ರೆಸನ್ ನಾಪಸಾಕ್ ಬ್ಯಾಟೆರಿ ಸ್ಪ್ರೆಯರ ಎಇ ಎಸಪಿಇಇ-ಎಚಟಿಪಿ ಪಾಢ್ವರ ಸ್ಪ್ರೆಯರ ಇತ್ಯಾದಿ।

ಸತರ್ಕತಾ : ೧. ಲೆಇಬ್ಲುಲ್ ಓ ಪತ್ರರ ದಿಆಯಾಇಆಥ್ವಾ ಸಮಸ್ತ ನಿರ್ದೇಶಾಇಳಿ ಧಾನಪೂರ್ವಕ ಪಠ್ಯ ಓ ಅನುಸರಣ ಕರಇ ಓ ದುರ್ಘಟಣಾವಶಃ ವಿಷಾಕ್ತತಾ ಘಟನಾರೆ ಲೆಬಲ್ ಸಹಿತ ಕಣ್ಣೇನರ ಡಾಕ್ತರಙ್ಕ ದೇಖಾಇವಾ ಪಾಇಕಿ ಪಾಖರೆ ರಖಇ। ೨. ಫೇಸಮಾಸ್ಕ, ರಬರ ಗ್ಲೋಇಸ್, ಗಗಲಸ್, ಸುರಕ್ಷಾಮ್ಕ ಪೋಷಾಕ ಎಇ ಗಮ್ ಬೂಟ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಿಕಿ ಸಿಧಾವಕಶ ಭಾವರೆ ವಿಷಾಕ್ತ ಪದಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಪರ್ಶರೆ ಆಸಿವಾ ಓ ನಿಶ್ವಾಸರೆ ಗ್ರಹಣ ಕರಿವಾ ಎಡಾಇ। ೩. ಸಿಞ್ಚನ ಕರಿವಾ ಸಮಯರೆ ಕಿಛಿ ಖಾಆಇ ನಾಹೆಁ, ಪಿಆಇ ನಾಹೆಁ, ಜಿಯಾ ಧೂಮಪಾನ ಕರಇ ನಾಹೆಁ। ೪. ಸದಾಸರ್ವದಾ ಸಿಞ್ಚನ ಕರಾಯಾಉಥ್ವಾ ಅವಶಿಷ್ಟ ವಾಷ್ಪಕಣಾ ಕಾರಣಇ ವಿಷಾಕ್ತತಾ ಎಡಾಇವಾ ಪಾಇಕಿ ವಾಯ್ಯು ಪ್ರವಾಹಿತ ಹೇಉಥ್ವಾ ದಿಗರೆ ಸಿಞ್ಚನ ಕರಇ। ೫. ಸದಾಸರ್ವದಾ ಉಪಚಾರ ಶೇಷ ಹೇವಾ ಪರೆ ಪೋಷಾಕ ವದಲಾಇ ಓ ದುರಇ ಸ್ನಾನ ಕರಇ। ೬. ಪ್ರಯೋಗ ಉಪಕರಣಕ್ಕು ವ್ಯವಹಾರ ಪೂರ್ವು ಎವಂ ಪರೆ ಭಲ ಭಾವರೆ ಪರಿಷಾರ ಕರಇ। ೭. ಯದಿ ಕೌಣಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೆ ಕಿ ನಿಕಟರೆ ಎಇ ಸಾಮಗ್ರಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕರಿಥಾಂತಿ ವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕರ್ಥಾಂತಿ ತಾಙ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರರೆ ಕೌಣಸಿ ಲಕ್ಷಣ ದೇಖಾದಿಎ ದುರಂತ ಡಾಕ್ತರಙ್ಕ ಡಾಕಇ।

ವಿಷಾಕ್ತ ಪ್ರಭಾವರ ಲಕ್ಷಣಗುಡ್ಡಿಕ : ಅಇ ಉಠಾಇವಾ, ಹಾತ ಗೋಡ ಓ ಶರೀರ ಥರಿವಾ, ಲಾಳ ಝರಿವಾ, ಶ್ವಾಳಮ್ ವಾ ಆಲ್ಕುಞ್ಜನ, ನಿಶ್ವಾಸ ನೇವಾರೆ ಕಷ್ಟ ಹೇವಾ ಎವಂ ಮಿಡ್ರಿಆಸಿಸ್

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ : ಯದಿ ಖಾಇ ದೇಇಥಾಂತಿ, ವಾಂತಿ ಕರಾಇ। ಯದಿ ರೋಗಿ ಸಂಜ್ಞಾಹೀನ ಹೋಇಥಾಂತಿ, ವಾಂತಿ ಕರಾಇ ನಾಹೆಁ । ಜಣೆ ಡಾಕ್ತರಙ್ಕ ಡಾಕಇ। ಯದಿ ಆಖಿ ಪ್ರದೂಷಿತ ಹೋಇಥಾಎ, ಯಥೇಷ್ಟ ಪರಿಷಾರ ಪಾಣಿ ಆಖಿರೆ ಛಾಟಇ। ಯದಿ ಶರೀರರೆ ಛಿಟಿಕಿ ಥಾಎ ತೇವೆ ಎಹಾಕು ಸಾಬುನ್ ಓ ಪಾಣಿರೆ ಧೋಇ ದೇವಾ ಉಚಿತ್। ಯದಿ ನಿಶ್ವಾಸರೆ ಗ್ರಹಣ ಕರಿಥಾಂತಿ ತೇವೆ ರೋಗಿಙ್ಕ ಡಾಇ ಪವನಕು ನೇಇ ಯಾಇ।

ವಿಷನಾಶಕ : ೧೦೦- ೨೦೦ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮರ ಎಲ್-ಸಿಸ್ಟಿನ್ ಇಞ್ಜಾಇಕೇನ್ ಕಿಯಾ ಬಿಎಎಲ್ (ಡಿಮಕಾಪ್ರೊಲ್ ಕಿಯಾ ೨, ೩ ಡಿಮರಕಾಪ್ರೊಪ್ರೊಪಾನಲ್) ೧೦-೨೦ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಇಞ್ಜಾಮಸ್ಕುಲಾರ್ ಇಞ್ಜೆಕ್ಷನ್

ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪಾತ್ರರ ನಿಕ್ಷೇಪಣ : ಶೂನ್ಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕು ಭಾಙ್ಗಿದೇಇ ೧/೨ ಮಿಟರ ಗಭೀರ ಗರ್ಭರೆ ಜನವಸತಿಠಾಕು ದೂರರೆ ಪೋತಿ ದಿಆಯಿವ ಎವಂ ಪುನಃ ವ್ಯವಹಾರ ಎಡಾಇವಾ ಪಾಇಕಿ ಖೋಲಾರೆ ಛಾಡಿವಾ ಅಉಚಿತ। ಅವಶಿಷ್ಟ ಸಾಮಗ್ರಿ ವಾ ಮೆಸಿನ್ ಓ ಪಾತ್ರ ಧೋಇವಾಕು ನಿಷಾಸಿತ ಜಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವರೆ ನಿಕ್ಷೇಪಣ ಕರಾಯಿವ ಯಾಹಾಫಲರೆ ಪರಿವೇಶ ಓ ಜಲ ಪ್ರದೂಷಣ ಪ್ರತಿಹತ ಕರಾಯಾಇಪಾರಿವಾ।

ಸಂರಕ್ಷಣ ಸ್ಥಿತಿ : ಎಇ ಸಾಮಗ್ರಿಙ್ಕು ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕರೆ ಪೃಥಕ ಕೋಠರಿರೆ ಕಿಯಾ ಖಾದ್ಯಪದಾರ್ಥ ಓ ಅನ್ಯಾನ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಾಇತಿ ರಖಿಥುಥ್ವಾ ಪರಿಸರಠಾಕು ದೂರರೆ ಕಿಯಾ ಪೃಥಕ ಆಲಮಿರಾರೆ ತಾಲಾ ತಾವಿ ಪಕಾಇ, ಪಿಲಾಮಾನಙ್ಕ ಹಾತ ಪಾಹಾಞ್ಚಾಕು, ದಾಯಿತ್ವಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓ ಗೃಹಪಾಲಿತ ಪಶುಙ್ಕಠಾಕು ದೂರರೆ ರಖಇ। ಸಾಮಗ್ರಿ ಸಾಇತಿ ರಖಿವಾ ಪಾಇ ಉದಿಷ್ಟ ಕೋಠರಿ ಸುನಿಮಿತ, ಶುಷ್ಕ, ಶೀತಲ, ಪ್ರಾಆಲೋಕಿತ ಎವಂ ಉಭಮ ವಾಯ್ಯು ಚಳಾಚಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಓ ವಾಷ್ಪ ಪ್ರದೂಷಣ ಎಡಾಇವಾ ಪಾಇಕಿ ಯಥೇಷ್ಟ ಆಕಾರರ ಹೋಇಥ್ವಾ ಉಚಿತ್। ಎಇ ಪ್ಯಾಕೇಜಗುಡ್ಡಿಕ ಎಪರಿ ಭಾವರೆ ಸಂರಕ್ಷಣ