టాప్ 50 - కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% యస్.పి.- కీటకనాశని

రసాయనిక సమ్మేళనము : కార్టాప్‌హైడ్రోక్లోరైడ్ మూలపదార్థము (98% భా/భా స్వచ్ఛతపై ఆధారపడి) ... 51.20% భా/భా, సర్ఫక్టంట్ (ఆల్కైల్ ఫినాల్ ఇథలిన్ ఆక్సైడ్) ... 0.70% భా/భా, స్టెబిలైజర్ (ఐసొప్రొపైల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్) ... 0.30% భా/భా, ఆసిడ్ గ్రీన్ డై ... 0.05% భా/భా, డైల్యుయంట్ (4-0-బి-డి గెలాక్టొపైరానొసిల్ ఆల్ఫా-డి గ్లూకోపైరనోస్/లాక్టోస్) ... 47.75% భా/భా, మొత్తము ... 100.00% భా/భా. వాడుటకు సూచనలు: ఇతవరచబడిన సమాచార పత్రమును, వాడుటకు ముందు, పూర్తిగా చదవండి. ముందు జాగ్రత్తలు: 1. ఆహార పదార్థములకు, ధాన్యాన్ని నిలువ చేయుటకు వాడే ఖాళీ పాత్రలకు మరియు పశుగ్రాసానికి దూరంగా నిల్వచేయండి. 2. నోటికి, కండ్లకు మరియు చర్మానికి తగుల నీయవద్దు. 3. పొలంలో చల్లే సమయంలో గాలివాటంగా చల్లండి. వెలువడే ధూళిని పీల్చవద్దు. 4. గుళికలను వెదజల్లటం పూర్తి అయిన వెంటనే కలుషితమైన దుస్తులను విడిచి శుభ్రంగా ఉతకాలి. సబ్బుతో మరియు ఎక్కువ నీటితో శరీరభాగాలను కడగాలి. 5. గుళికలు వెదచల్లే సమయంలో పొగత్రాగరాదు. పాసీయాలు సేవించరాదు. తిను బండారాలు భుజించటం ఏదైనా నమలటం నిషేధం. 6. గుళికలు చల్లే సమయంలో శరీరాన్ని కప్పియుంచే రక్షక దుస్తులను ధరించాలి. విరుగుడు : 100-200 మి.గ్రా ఎల్-సిస్టైన్‌ను రక్తనాళాలలో (ప్రవేశించేటట్లు నిదానంగా ఇంజెక్షన్ చేయాలి. లేదా 20-60 మి.గ్రా. బిఏఎల్ (డైమెర్ కాప్రోల్ లేక 2,3 డైమెర్ కాపెటోప్రొపానాల్) కండరాల ద్వారా ఇంజెక్షన్ సిఫారసు చేయబడింది. చర్మం యొక్క వాపును నివారించేందుకు స్టెరాయిడ్స్‌ను రాయాలి. ప్రాథమిక చికిత్స : ఉపయోగించే ముందు ఇతవరచిన కరపత్రమును చదవవలెను. విషలక్షణములు : ఉపయోగించే ముందు ఇతవరచిన కరపత్రమును చదవవలెను. సిఫారసులు: వరిపైరులో తెల్లకంకి మరియు ఆకుమచ్చ పురుగు నివారణకు సిఫారసు చేయబడింది. గమనిక : ఈ లేబుల్ / లీఫ్‌లెట్‌లో నిర్దేశించబడ్డ చంటలకు తప్ప మరి దేనికి వాడరాదు.

टॉप ५० - कारटॉप हाइड्रोक्लोराइड ५०% एस.पी. - कीटनाशक

रासायनिक संरचना: कारटॉप हाइड्रोक्लोराईड (भारानुसार ९८ % स.त. पर आधारित) ... ५१.२०% भार/भार, सरफेक्टेंट (अल्काईल फिनॉल इथीलीन ऑक्साईड) ... ०.७०% भार/भार, स्टेबिलाईज़र (आइसोप्रोपाइल एसिड फॉस्फेट) ... ०.३०% भार/भार, एसिड ग्रीन डाई ... ०.०५% भार/भार, डाइल्यूएंट : ४-०-बी-डी गेलेक्टो - पायरानोसिल अल्फा-डी ग्लुकोपायरानॉस/लैक्टोज ... ४७.७५ % भार/भार, कुल ... १००.०० % भार/भार । उपयोग के लिये निर्देश : उपयोग के लिये संलग्न लीफलेट पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली वर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुहँ, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें। ३. प्रयोग करते समय साँस द्वारा अन्दर जाने से बचाएं। हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। विष नाशक: रोगी की नाड़ियों मे १०००-२००० मि.ग्री. एल सिस्टीन अथवा मॉस-पेशियो में २०-६० मि.ग्रा. बी.ए.एल. 'डाइमरकेप्रोल या २,३ डाइमरकैप्टोप्रोनॉल' का इंजेक्शन दें। डरमेटाइटिस के लिए स्टेरोयड का प्रयोग करें। प्राथमिक चिकित्सा : कृपया संलग्न लीफलेट देखें । लक्षण : कृपया संलग्न लीफलेट देखें । उपयोग : इस कीटनाशक का उपयोग धान की फसल के तना छेदक, तथा पर्ण वेलनक कीटों की रोकथाम के लिए किया जाता हैं । सावधानी : लेवल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।

టాప్ 50 - కార్బాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్.సి.- కీటనాశక

రసయనద మిశ్రణ - కార్బాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ టెక్ని (98% తూక/తూక ఎ.ఐ. శుద్ధతేయ మేలి ఆధారిత) ... 51.20% తూక/తూక, సర్ఫక్టంట్ (ఆల్కైల్ ఫినాల్ ఇథిలిన్ ఆక్సై ైడ్) ... 0.70% తూక/తూక, స్టేబిల్సైజర్ (ఐసోఐప్రొపిల్ ఆసిడ్ ఫాస్ఫేట్) ... 0.30% తూక/తూక, ఆసిడ్ గ్రీన్‌డై ... 0.05% తూక/తూక, డైట్యుయంట్ (4-0-బి-డి గటక్యోపైరనోసిల్ ఆల్ఫ్-డి గ్లుకొపిరనోస్ / లాక్టోస్) ... 47.75% తూక/తూక, మేత్త....100.000% తూక/తూక ఉపయోగించువ విధాన : - ఇదర జొతేగే కొడలుట్ట కరపత్రవన్ను ఉపయోగించువ మున్న జాగ్రత్తయింద ఓచి కొళ్ళబేకు. ఉపయోగించువ మున్న జేత్తువరి విధాన : 1. ఆహార పదాథగాళు, మక్కళ, పశు ఆహార మానసిక ఆస్వస్థ వ్యక్తిగళ జత్తిర ొజిషధియన్ను ఇడకూడదు. 2 . కణ్ణిగే హాగూ బాయిగే తమ్మగే ఎచ్చరవహిసబేకు. 3 . గాళి బగసువ చిక్కినల్లి సింపరణే హాగూ హరడువికే మాడతక్కదు. 4. గుళగేగళన్ను జేలలదల్లి హరడిద నంతర బట్టిగళన్ను బిచ్చి స్టచ్ఛవాగి మ్మే క్కి గళన్ను శుభ్రగొళిసబేకు. హాగూ స్నానవన్ను మాడబేకు. 5.సింపరణే హాగూ హరడువికే సమయదల్లి ధూమపాన, కుడియువుదు, బాయల్లి ఆగియువుదు మాడబారదు. 6.సింపరణే సమయదల్లి కణ్ణిగే జాళసు, బూజుగళు, సిలవదగి హాగూ కృతేళ, బాయిగే బట్టి కట్టికొళ్ళబేకు. వైద్యకీయ చికిత్స : - ఇంట్రవినస్ ఎన్నుద జుట్టుమద్దన్ను 100-200 గ్రా.గళ హాగూ ఎల్-సిస్టీన్ అథవా ఇంబర్‌మ్కులర్ ఇంజక్షిన్ 25-60 ఎం.జి. యన్ను ఆశ్వస్తగొండ వ్యక్తిగే సరగళ మూలక డిస్టిల్డ్ నీరినల్లి కరగిసి రక్తనళగళ మూలక మల్లన్ ఏరిసబేకు. ఉపయోగిసతక్క బేళగళు : భక్తదల్లి బరువ బేరుజుళు, కాందకొరక, ఎలసురుళ జుళు ఇవుగళన్ను జతోఆటియల్లిదలు ఉపయోగిసతక్కదు. ఎచ్చరికే : ఈ లేబలల్ /ఎవరణా పత్రదల్లి నిర్దిష్ట పడళలాద హొరతాద బేళగళ మేలే బళళబారదు.

టాప్ 50 - *కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ 50% ఎస్.పి. - పుచ్చికొల్లి*

*రాసాయన కలవై : కార్టాప్ హైడ్రోక్లోరైడ్ టెక్. 98% ఎ/ఎ. ఎ.ఐ. అడిప్పడయిలానాది ... 51.20 % ఎ/ఎ, సర్ఫక్టంట్‌లు ఆల్కైల్ ఫెనాల్ ఇథలీన్ ఆక్సైడ్ ... 0.70% ఎ/ఎ, ఆసిడ్ గ్రీన్ డై ... 0.05% ఎ/ఎ, డైలుయిన్ట్ - లేసిడాక్స్ ... 47.75% ఎ/ఎ, మొత్తం ... 100.00 % ఎ/ఎ. పయన్పడుత్తదం మూరైకళ్ : 1. ఉణవుప్ పణ్డంగళ్, ఉణవుప్ పొరుట్కళ్ ఇరుక్క కాలిడప్పాక్కళ్ మట్రుం కాల్నడై తీవనంగళ్ ఇరుక్కుం ఇడత్తై విట్టు తూరమాక వైక్కవుం. 2. వాయ్, కణ్కళ్ మట్రుం శరుమత్తిన్ మీదు పడువతైత్ తవిర్క్కవుం. 3. స్ప్రేర మిస్ట్టై ఉళ్ళుక్కుళ్ మూకవుత్తైత్ తవిర్క్కవుం. కాట్రు వీశుం తిశైనోక్కి స్ప్రేర చెయ్యవుం 4. మరుంతై స్ప్రేర చెయ్తు ముడిత్తదుం మరుంతు పట్టదుణికళ్ మట్రుం శరుమప్ పకుతికళై నన్రాక తణ్ణీరిల్ అలసిక్ కుళువవుం. 5. మరుంతై స్ప్రేర చెయ్యుంపోదు పుకైక్కవో, కుడిక్కవో, చాప్పిడవో, ఎతైయుం మెల్లవో కూడాదు. 6. మరుంతై కలక్కుంపోదుం, స్ప్రేర చెయ్యుంపోదుం పాదుకాప్పు ఉడైకళై అణిన్దు కొళ్ళుంగుంకళ్. విశముఱివు మరుంతు : శిరైక్కుమూయ్ వళియాక 100-200 మికి 1-శిస్టీన్ అల్లదు తశై వళియాక 20-60 మికి బిళ్ళల్ (BAL) (ఐమెరియా) అల్లదు 2,3-డైమెర్‌కాప్టో ప్రోపెల్నాల్) పరిన్దురైక్కప్పడుకిన్రన. ముతల్వుతవి : మరుంతై విముంకి విట్టాల్, తొణ్డైయిన్ ఉట్పుఱత్తిల్ విరల్కళై విట్టు వాన్తి ఎడుక్కత్ తూణ్డావుం. నోయాళి శుయ ఉణర్వు ఇల్లామల్ ఇరున్తాల్, వాన్తి ఎడుక్కత్ తూణ్డాతీర్కళ్. మరుత్తువరై అముత్తిడుంగళ్. పరిన్దురైకళ్ : కార్టాప్ 50% ఎస్.పి. ఆనదు నెల్ పయిరిల్ తణ్డు తురైపపాన్ మట్రుం ఇలై మడిప్పాన్కళైక్ కట్టుప్పడుత్తుం ఉయర్వానతిరన్ కొణ్డ ఒరు పూచ్చిక్కొల్లి ఆకుం. ఎచ్చరిక్కై: ఇన్త లేపిల్/ప్రిచురత్తిల్ కుఱిప్పిటప్పట్ట పయిర్కళ్ తవిర మట్ర పయిర్కళిల్ పయన్పడుత్తక్ కూడాదు.

Aegis™

TOP-50

Cartap Hydrochloride 50% SP
Insecticide

A product of Aegis™

TOP 50-CARTAP HYDROCHLORIDE 50% SP-INSECTICIDE

Chemical Composition : Cartap Hydrochloride Tech.(Based on 98% w/w a.i.).... 51.20% w/w, Surfactant (Alkyl phenol ethylene oxide) ... 0.70% w/w, Stabilizer : (Isopropyl acid phosphate) ... 0.30% w/w, Acid green dye ... 0.05% w/w, Diluent (4-O-B-D gatacto pyronosyl alpha-D glucophyranose/lactose) ... 47.75% w/w, Total ...100.00% w/w. Direction Of Use: Please read enclosed leaflet before use. Precautions : 1. Keep away from food stuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2.Avoid contact with mouth, eyes and skin.3. Avoid inhalation while using. Spray in the direction of the wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not Smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. Antidote: An intravenous injection of 100-200 mg of L-cysteine or an intramuscular injection of 20-60 mg of BAL (dimercaprol or 2,3 dimercapatoproponal) are recommended. Apply steroids against dermatitis. First Aid : Please see enclosed leaflet. Symptoms : Please see enclosed leaflet. Recommendations : It is recommended to control stem borer and leaf folder on rice crop. Caution : Not to be used on crops other than specified on this lable/leaflet.

Regn No.: CIR-111298/2014-Cartap hydrochloride (SP) (344)-52
Mfg. Lic. No. :019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016

Manufactured by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
237, Main Road,Mallepally (V), Kondapur (M), Medak Dist - 502295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com
Website : www.aegisagro.com

Keep out of reach of children.

बच्चों की पहुंच से दूर रखें

विष
विषము
POISON

ఏిల్లలకు అందకుండా దూరముగా ఉంచండి

మక్కళ కైగే సిగదంతే భద్రవాగి ఇడిరి

Net Contents: **1kg**

Batch No. :

Mfg. Date :

Exp. Date :

M. R. P. Rs. :
(inclusive of all taxes)