Aegis M-45

MANCOZEB 75% W.P. (CONTACT FUNGICIDE)

Caution : "Not T o Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

It is a co-ordination product of Zinc & Manganese ethylene bisdithiocarbamate and contact fungicide based on Mancozeb Tech. containing 75% w/w active ingredient and balance adjuvants.

Recommendation :

Crop(s)	Common name of Diseases	A.i. (Kg)	Dosage / Ha Formulation (Kg)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Grapes	Angular leaf spot, Downy mildew, Anthracnose	1.125-1.5	1.5-2	750	
Potato	Late blight, Early blight	1.125-1.5	1.5-2	750	
Banana	Tip rot, Sigatoka leaf spot, Cigar end rot	1.125-1.5	1.5-2	750	
Wheat	Brown & Black rust, Blight	1.125-1.5	1.5-2	750	
Cumin	Blight	1.125-1.5	1.5-2	500	-
Tomato	Late blight, Buck eye rot, Leaf spot	1.125-1.5	1.5-2	750	
Paddy	Blast	1.125-1.5	1.5-2	750	
Cauliflower	Collar rot	2.25	3	1000	
	Leaf spot	1.125-1.5	1.5-2	750	
Maize	Leaf blight, Downy mildew	1.125-1.5	1.5-2	750	
Chillies	Damping off	2.25	3	1000	
	Fruit rot, Ripe rot, Leaf spot	1.125-1.5	1.5-2	750	
Groundnut	Tikka diseas & Rust	1.125-1.5	1.5-2	750	
	Collar rot, leaf spot	18.75 to 22.50 gm / 10 kg seed	25 – 30 gm / 10 kg 0.1 (water slurry) - seed		
Apple	Scab & Sooty Blotch	22.5 gm/tree	30 gm/tree	10	

Direction Of Use :
Mainly foliar spray and also soil drench. Knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery sprayer, ASPEE-HTP power sprayer.

Precaution:
CAUTION: WHILE HANDLING THE FUNGICIDE WORKERS AND USERS MUST WEAR FULL PROTECTIVE CLOTHING LIKE LONG SLEEVED SHIRTS, LONG PANTS, CHEMICAL RESISTANT GLOVES, SHOES, GOGGLES, HAT AND MASK.

PRECAUTIONS:
1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
2. Avoid contact with mouth, eyes and skin.
3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Phytotoxicity :
The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Symptoms of Poisoning:
Itching, tightness in chest, palpitation, hypotension, nausea, vomiting, diarrhea. Hypothermia and ataxia may occur.

First Aid :
1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote :
No specific antidote is known, Treat symptomatically.

Disposal of used container :
1. It shall be the duty of manufactures formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.
2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions :
1. The packages containing the material shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of material.
2. The room or premises meant for storing the material shall be well built, dry, ventilated, well-lit and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapours.

Chemical Composition :

MancozebTechnical (Based on 85% w/w a.i.)	88.23 % w/w
Suspending Agent (Gum)	2.00 % w/w
Dispersing Agent (Alkyl naphthyl sulphonate)	2.00 % w/w
Surface active agent (sodium salt of alkyl aryl Sulphonate)	2.00 % w/w
China Clay	5.77 % w/w
TOTAL	**100.00 % w/w**

ఏజిస్ ఎం-45

మేన్‌కోజెబ్ 75% డబ్ల్యు.పి. (స్పర్శద్వారా పనిచేసే శిలీంధ్రనాశని)

హెచ్చరిక : ఆకపచిన కరవుతమలో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

ఇది జింక్ మరియు మేంగనీస్ ఎథిలీన్ బైడిథియోకార్బమేట్ అనే పదార్థాల సమన్వయతగల ఉత్పాదన. ఇది స్పర్శద్వారా పనిచేసే శిలీంధ్రనాశని, 75% బ/బ గల స.వ. మేన్‌కోజెబ్ టెక్నికల్ మీద ఆధారపడినదై అందు మిగతా పదార్థాలైన సహాయదారులు మిళితమైవున్నాయి.

సిఫారసులు :

పంట	తెగులు	మోతాదు / హెక్టారుకు స.వ. (కి.గ్రా.)	ఫార్ములేషన్ (కి.గ్రా.)	కలపడానికి నీళ్ళు (లీటర్లు)	చివరి స్ప్రే కోతకు మధ్యనవల వలసిన (రోజులు)
దుంప	ఎర్లీ బ్లైట్	1.125-1.5	1.5-2	750	–
టమాట	లేట్ బ్లైట్	1.125-1.5	1.5-2	750	–
	నల్ల కుళ్ళు				
	ఆకు మచ్చ	1.125-1.5	1.5-2	750	–
గోధుమ	గోధుమ రంగు, నల్ల తుప్పు తెగులు	1.125-1.5	1.5-2	750	–
	మాడు తెగులు				
మొక్క జొన్న	ఆకు మాడు మరియు బూడిద తెగులు	1.125-1.5	1.5-2	750	–
వరి	అగ్గి తెగులు	1.125-1.5	1.5-2	750	–
అరటి	సిగరోండ్ కుళ్ళు	1.125-1.5	1.5-2	1000	–
	సిగ కుళ్ళు				
	సిగటోకా ఆకు మచ్చ				
ఆపిల్	స్కాబ్ మరియు సుటీ బ్లాచ్	22.5 గ్రా. ప్రతి చెట్టుకు	30 గ్రా. ప్రతి చెట్టుకు	10 లీ. ప్రతి చెట్టుకు	–
ద్రాక్ష	కోణాకార ఆకు మచ్చ	1.125-1.5	1.5-2	750	–
	బూడిద తెగులు	1.125-1.5	1.5-2	750	–
	ఆంథ్రాక్స్	1.125-1.5	1.5-2	750	–

వాడుటకు సూచనలు:
ప్రధానంగా దీన్ని ఆకులపై జల్లుటకు మరియు నేల తడుపుడుగా కూడా వాడబడుతుంది. అందుకై న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, కంప్రెషన్ న్యాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేయర్ ఆస్పీ–హెచ్‌టీపి పవర్ స్ప్రేయర్లు వాడవచ్చు.

ముందు జాగ్రత్తలు:
హెచ్చరిక: దీన్ని జల్లుకునేటప్పుడు, మరియు ముఖ్యంగా జల్లేవారు పూర్తి రక్షిత దుస్తులైన పొడవాటి తేతల చొక్క, పంట్లాం, కెమికల్‌ను తట్టుకోగల చేతితొడుగులు, కాళ్ళకు బూట్లు, కళ్ళకు నల్ల కళ్ళద్దాలు, తలకు టోపి మరియు ముఖానికి కప్పులాంటివి ధరించాలి

ముందు జాగ్రత్తలు :
1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ పంట సామగ్రి మరియు పశువుల దాణాకు దూరంగా దీన్ని వుంచాలి.
2. ఇది నోట్లో, కళ్ళలో పడకుండా, చర్మానికి అంటకుండా జాగ్రత్త వహించాలి.
3. స్ప్రే పొగ మంచును పీల్చరాదు. గాలి వాటాన్ని చూసుకొని పిచికారి చేయాలి.
4. కలుషితమైన బట్టల్ని, శరీరభాగాల్ని పిచికారి అయిన వెంటనే శుభ్రపర్చుకోవాలి.
5. దీన్ని జల్లేటప్పుడు ఏదైనా తినడం, త్రాగటం లేదా పొగ పీల్చడం లాంటి పనులు చేయరాదు.
6. దీన్ని మిశ్రమం చేసేటప్పుడు, పిచికారి అప్పుడు పూర్తి రక్షిత దుస్తుల్ని ధరించాలి.

మొక్కలపై విషప్రభావము:
దీన్ని, సిఫారసు చేయబడిన రీతిలో వాడినట్లయితే, మొక్కలపై ఏ మాత్రం విషప్రభావం వుండదు.

విషలక్షణాలు:
దురద, ఛాతి పట్టేసినట్టుండటం, గుండెదడ, బ్లడ్‌ప్రెషర్ తగ్గిపోవడం, వికారము, వాంతులవడం, అతిసారము, వొళ్ళు వల్లబడటం, అవయవాల కదిలికలో సమన్వయత కోల్పోవడం మొదలగునవి సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స :
1. ఒకవేళ మ్రింగినట్లయితే, గొంతులోపల వ్రేలు పోనిచ్చి వాంతి చేయించాలి. అలావాంతి తేట సాఫీగా వచ్చేంతవరకూ చేయించాలి. ఒకవేళ రోగి అపస్మారక స్థితిలో వుంటే అలా చేయరాదు.
2. ఒకవేళ బట్టలు మరియు శరీరం కలుషితమైతే వెంటనే బట్టలు తీసివేసి ఉతుక్కోవాలి మరియు సబ్బు వాడుతూ శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి.
3. కళ్ళలో పడితే 10 నుంచి 15 నిమిషాల వరకూ కళ్ళు శుభ్రంగా కుడుక్కోవాలి.
4. ఒకవేళ పీల్చినట్లయితే వెంటనే రోగిని ఆరుబయటకు తరలించాలి.

విరుగుడు :
ప్రత్యేకించి ఫలానా విరుగుడు అంటూ ఏమీ లేదు. విషలక్షణాలను బట్టి చికిత్స జరిపించాలి.

ఖాళీ డబ్బాల విసర్జన :
1. ఖాళీ ప్యాకేజీలు తేక మిగిలిపోయిన మందు పదార్థము మరియు యంత్రములను కడుగుటవలన వచ్చిన నీటివలన పరిసరములు కాలుష్యము కాకుండాను మరియు నీరు కలుషితము కాకుండా యుండు పద్ధతిలో సురక్షితముగా విసర్జించవలెను.
2. వాడిన ఖాళీ ప్యాకేజీలను తిరిగి వాడుట నివారించుటకై వాటిని బయట పడేసి పెట్టరాదు.
3. ప్యాకేజీలను నాశనంచేసి నివాస స్థలములకు దూరముగా భూమిలో పాతిపెట్టవలెను.

నిల్వ పరిస్థితులు:
1. ఈ శిలీంధ్రనాశని గల ప్యాకేజీలను వాటియొక్క సైజు మరియు నాణ్యతను బట్టి వేరువేరు అలమారాలలో పెట్టి, తాళం బిగించి, ఇతర పదార్థాలు నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణలు గాకుండా వేరు వేరుగా నిల్వచేయాలి.
2. గదులు లేదా పరిశరాలు క్రిమి సంహారకాలని చక్కటి గాలి, వెలుతురు, పొడిగా ఉండి, చక్కగా నిర్మించబడిన గదులై తేమ ఉండని ప్రదేశం అయి ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమము:

మేన్‌కోజెబ్ (టెక్నికల్) (85% బ/బ గల స.వ. మీద ఆధారితు)	88.23% బ/బ
సస్పెండింగ్ ఏజెంట్ (బంక)	2.00% బ/బ
డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ (ఆల్కైల్ నాఫ్థిల్ సల్ఫోనేట్)	2.00% బ/బ
సర్ఫేస్ యాక్టివ్ ఏజెంట్ (సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ ఆర్లైల్ సల్ఫోనేట్)	2.00% బ/బ
చైనా మట్టి	5.77% బ/బ
మొత్తం	**100.00% బ/బ**

एजीस एम-४५

मेन्कोजेब ७५% प्रतिशत घुलनशील पाउडर (स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

यह एक जिंक, मैगनीस इथिलीन कारबामेट का कोओरडिनेशन है। और मेन्कोजेब टेक्निकल से बनायी गयी स्पर्शीय फफूंदीनाशक है जिसमें भारानुसार ७५% सक्रिय तत्व तथा अन्य सहयोगी पदार्थ है।

उपयोग :

फसल	रोगों के सामान्य नाम	प्रति हेक्टेअर मात्रा स. तत्व (कि.ग्रा.)	संरचना (कि.ग्रा.)	पानी की मात्रा (लीटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनो में)
आलू	पछेता अंगमारी	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
	अंगेता अंगमारी				
टमाटर	पछेता अंगमारी	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
	वक आंख विगलन				
	पर्ण चित्ती				
	मृदुरोमिल आसिता	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
गेहूं	भूरा और काला किटट				
	अंगमारी	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
मक्का	पत्ती का अंगमारी	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
	मृदुरोमिल आसिता				
धान	सहस्रामारी	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
केला	जड़ विगलन	१.१२५–१.५	१.५–२	१०००	–
	कोढ पर्ण चित्ती				
	सिंगारेड विगलन				
सेब	धब्बा	२२.५ ग्रा./पेड़	३० ग्रा./पेड़	१० ली./पेड़	–
अंगूर	नूकिला पत्ती का धब्बा	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
	मृदु रोमिल आसिता	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
	रुक्ष रोग	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–

उपयोग के लिये निर्देश :
पीठ पर लाद कर छिडकाव करने वाला यंत्र पैर से चलाने वाला छिडकाव यंत्र, पीठ पर लादकर दबाव से चलने वाला छिडकाव यंत्र, एस.पी.ई.ई.–एच.टी.पी. पावर स्प्रेयर आदि।

प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ :
चेतावनी: फफूंदीनाशक से काम करते समय कामगारों तथा उपयोगकर्ता को पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र जैसे पूरी बाजू की कमीज, लम्बी पैंट, रसायनरोधी दस्ताने, जूते, चश्मे, टोप और मुखौटा पहनने चाहिए।

सावधानियाँ:
१. खाद्यसामग्री, खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
२. मुँह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें।
३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं।
५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

पौध विशाक्तता :
सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाक्त नहीं हैं।

विष के लक्षण :
खुजली, छाती की जकड़न, दिल का तेजी से धड़कना, रक्तचाप कम होना, मितली, उल्टी, दस्त, शरीर का ताप कम होना, लड़खड़ाना हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा :
१. यदि निगल लिया जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें।
२. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
३. यदि आंखे दूषित हो जायें तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०–१५ मिनट तक धोएं।
४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

विषनाशक :
कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :
१. फफूंदीनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों या पात्रों को तोड़फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।
२. प्रयोग किये गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिये बाहर खुला न छोड़ें।
३. डिब्बों या बची हुई फफूंदीनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी दूषित न हों।

संग्रहण की शर्तें :
१. फफूंदीनाशक के पैकेजों को अलग–अलग कमरों अथवा अलमारी में जोकि अन्य कमरों अथवा जगहों से अलग–अलग अलमारियों में फफूंदीनाशक के प्रकार एवं परिणाम के हिसाब से ताला चाबी के अंदर रखा जाना चाहिए।
२. जिस कमरे या जगह में फफूंदीनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, प्रकाशयुक्त, हवादार तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिये जिससे कि फफूंदीनाशक की भाप से वातावरण दूषित न होने पाये।

रासायनिक संरचना :

मेन्कोजेब टेक्नीकल (८५ प्रतिशत स.त. पर आधारित)	८८.२३ % भार/भार
सस्पेंडिंग एजेंट (गम)	२.०० % भार/भार
डिस्पर्सिंग एजेंट (एलकाइल नेफथाइल सल्फोनेट)	२.०० % भार/भार
सरफेस एक्टिव एजेंट (सोडियम साल्ट आफ एलकाइल एराइल सल्फोनेट)	२.०० % भार/भार
चाइना क्ले	५.७७ % भार/भार
योग	**१००.०० % भार/भार**

READ THE ENTIRE LEAFLET AND LABEL BEFORE USE.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియుకరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

Aegis M-45

MANCOZEB 75% W.P.

(CONTACT FUNCTIONS)

एजीस एम-४५

मेन्कोजेब ७५% प्रतिशत घुलनशील पाउडर

(स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

ఏజిస్ ఎం-45

మేన్‌కోజెబ్ 75% డబ్ల్యు.పి.

(స్పర్శద్వారా పనిచేసే శిలీంధ్రనాశని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Reg.No.: CIR-185708/2021-Mancozeb (WP) (428)-1081

Manufactured & Marketed by :

Aegis®
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

Factory Address : #237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

निर्मित एवं विपणन: एजीस अग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
फैक्टरि : २३७, मेइन रोड, मल्लेपल्लि (ग्रा), कोन्डापूर (मं), संगारेड्डी जिला-502 295. तेलंगाना

In Case of any Consumer Complaints Contact, :
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : info@aegisagro.in | Regd. Office Address : Plot No. 152, NRSA Colony, Hyder nagar, Medchal-Malkajgiri Dist., Hyderabad, Telangana State-500085.
रिज. कार्यालयः पॉट न.१५२, एन.आर.एस.ऐ. कालोनि, हाइदरनगर, हैदराबाद, तेलंगाण - ५०००८५,
फोन : ८४९८० ९९५३७ / ३६ | Email : info@aegisagro.in

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

EMPTY PACKAGES / CONTAINERS / SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

एजीस एम-४५

मॅन्कोझेब ७५% डब्ल्यू.पी. (स्पर्शसंपर्क बुरशीनाशक)

खबरदारी : हया लेबल/हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्या पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

हे झिंक व मॅंगनीज इथिलीन बिसडायथायोकाबमिटचे समन्वय उत्पादन आहे. हे स्पर्शसंपर्क बुरशीनाशक मॅंनकोझेब तांत्रिक दर्जा ह्या क्रियाशील घटकावर आधारित असून त्यात हा क्रियाशील घटक ७५% व/व आहे व उर्वरित सहघटक आहेत.

शिफारस :

पीक	रोगाचे सर्वसामान्य नाव	स. घ. (किलो)	मात्रा / हेक्टर फॉर्म्युलेशन (किलो)	सौम्यीकरण (लिटर)	शेवटचा फवारा ते सुगी मधील प्रतीक्षा कालावधी (दिवस)
बटाटा	पानांचा अंगक्षय प्रारंभिक अंगक्षय	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
टोमॅटो	उशीराचा अंगक्षय बक आय रॉट	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
	पानांवर टिपके	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
गहू	तपकिरी व काळी गंज अंगक्षय	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
मका	पानांचा अंगक्षय व डाऊनी मिल्डयू	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
भात	उत्स्फोट	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
केळी	टिप रॉट सिगाटोका पानांवरील डाग सिगॅरॉड रॉट	१.१२५–१.५	१.५–२	१०००	–
सफरचंद	खरूज काजळी डाग	२२.५ ग्रॅम (प्रति झाड)	३० ग्रॅम (प्रति झाड)	१० लि (प्रति झाड)	–
द्राक्षे	कोनातील पानांवरील टिपके	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
	डाऊनी मिल्डयू	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–
	क्षतारविरोग	१.१२५–१.५	१.५–२	७५०	–

वापरासाठी सूचना :
मुख्यत्वे पानांवर फवारणी, तसेच माती भिजवणे (सॉइल ड्रेन्चिंग) नॅपसॅक स्प्रेअर, पाय फवारणी यंत्र, दाब नॅपसॅक स्प्रेअर, दाब नॅपसॅक बॅटरी स्प्रेअर, एएसपीइइ–एचटीपी पॉवर स्प्रेअर.

दक्षता :
सावधगिरीची सूचना : बुरशीनाशक हाताळताना कामगारांनी व वापरकर्त्यांनी पूर्ण संरक्षक कपडे वापरावेत. उदा. लांब बाह्यांचे शर्ट्स, लॉंग पॅन्ट्स, रसायनरोधी हातमोजे, बूट, गॉगल्स, टोपी व मुखवटा.

दक्षता :
१. अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थांचे रिकामे डबे व पशुखाद्य यापासून दूर ठेवावे.
२. तोंड, डोळे व त्वचा यांच्याशी संपर्क येऊ देऊ नये.
३. फवारणीचे तुषार श्वासावाटे शरीरात जाऊ देऊ नयेत. फवारणी वाऱ्याच्या दिशेने करावी.
४. फवारणीनंतर खराब झालेले कपडे व शरीरावयव स्वच्छ धुवावेत.
५. फवारणी करताना काही खाऊ पिऊ नये. चघळू किंवा चावून खाऊ नये. धूम्रपान करू नये.
६. मिश्रण व फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षक कपडे वापरावेत.

वनस्पतीवरील विषाक्तता :
शेतावरील शिफारसीनुसार वापरल्यास हे उत्पादन वनस्पतीवर विषारी नाही.

विषबाधेची लक्षणे :
खाज येणे, छाती गच्च होणे, धडधड, रक्तदाब कमी होणे, मळमळ, ओकारी, जुलाब, शरीराचे तापमान कमी होणे व स्नायूंमधील समन्वय जाणे अशी लक्षणे दिसू शकतात.

प्रथमोपचार :
१. गिळले असल्यास घशात बोटे घालून उलटी काढून टाकावी. ओकारीचे पाणी स्वच्छ येईपर्यंत ही क्रिया करावी. रूग्ण बेशूद्ध पडला असल्यास ओकारी काढू नये.
२. कपडे व त्वचा दूषित झाली असल्यास कपडे काढून टाकावेत व बाधित त्वचा साबण व भरपूर पाणी वापरून धुवावी.
३. डोळ्यांना बाधा झाली असल्यास भरपूर स्वच्छ/खारट पाण्याने डोळे १० ते १५ मिनिटे धुवावेत.
४. श्वासावाटे शरीरात गेले असल्यास, रूग्णाला मोकळ्या ताज्या हवेत न्यावे.

ॲन्टिडोट (प्रत्युपचार) :
विशिष्ट प्रत्युपचार ज्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

डब्यांचा निकाल :
१. पॅकेजेस किंवा वाढीव मिश्रण आणि यंत्र धुलाईचे पाणी सुरक्षितपणे निकालात काढावे. म्हणजे त्यांचे पर्यावरणाशी किंवा पाण्याशी प्रदूषण होणार नाही.
२. रिकामी पॅकेजेस पुन्हा वापरली जाऊ नयेत म्हणून बाहेर टाकून देऊ नयेत.
३. पॅकेजेस मोडून तोडून वस्तीपासून दूर पुरावीत.

सावधान :
१. बुरशीनाशकाची आवेष्टने स्वंतत्र खोल्यांमध्ये किंवा जागांमध्ये, इतर वस्तु साठवलेल्या जागा किंवा खोल्यांपासून दूर ठेवावीत किंवा बुरशीनाशकाचे प्रमाण व स्वरूप विचारात घेऊन कपाटांमध्ये कुलूपबंद करून ठेवावीत.
२. कीटकनाशके साठवणीच्या खोल्या किंवा जागा भक्कम बांधणीच्या, कोरड्या, भरपूर प्रकाश व खेळती हवा असलेल्या व आकाराने पुरेशा मोठ्या असाव्यात म्हणजे त्याच्या बाष्पामुळे प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संघटन :
मॅंनकोझेब तांत्रिक

(८५% व/व क्रियाशील घटकावर आधारित)	८८.२३ % व/व
सस्पेंडिंग घटक (गम)	२.०० % व/व
डिस्पर्सिंग घटक (अल्किल नॅप्थिल सल्फोनेट)	२.०० % व/व
सर्फेस ॲक्टिव्ह एजन्ट (अल्किल अरिल सल्फोनेटचा सोडियम क्षार)	२.०० % व/व
चिनी माती	५.७७ % व/व
एकूण	**१००.००% व/व**

ಏಜೀಸ್ ಎಂ-45

ಮ್ಯಾಂಕೊ ಝೆಬ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ. ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ (ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಂಗಿಸೈಡ್)

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಲೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಇದು, ಝಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗನೀಜ ಈಥಿಲೀನ್ ಬಿಸ್ಡಿಥಿಯೋಕಾರ್ಬಾಮೇಟ್‌ಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕವು ಮ್ಯಾಂಕೊಝೆಬ್ ಟೆಕ್‌ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಚೇತನ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಮೆಥೈಲ್ಡಿಥಿಯೋಕಾರ್ಬಮೇಟ್‌ಗಳಿಂದ ಒಡಗೂಡಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಸ.ಘ. (ಕಿ.ಜಿ.)	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಕಿ.ಜಿ.)	ಬೆರೆಸಬೇಕಾದ ನೀರು (ಲೀ.)	ಕೊಯ್ಲು ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ನಡುವಣ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ	ತಡವಾದ ಅಂಗಮಾರಿ	1.125–1.5	1.5–2	750	–
	ಆದಿಯ ಅಂಗಮಾರಿ				
ಟೊಮೆಟೊ	ತಡವಾದ ಅಂಗಮಾರಿ	1.125–1.5	1.5–2	750	–
	'ಬಕ್' ಕಣ್ಣು ಕೊಳೆತ				
	ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ	1.125–1.5	1.5–2	750	–
ಗೋಧಿ	ಕಂದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ತುಕ್ಕು ಮಾರಿ ರೋಗ	1.125–1.5	1.5–2	750	–
	ಅಂಗಮಾರಿ				
ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ	ಎಲೆ ಅಂಗಮಾರಿ	1.125–1.5	1.5–2	750	–
	ತುಪ್ಪಳಿನ ರೋಗ				
ಭತ್ತ	ಬೆಂಕಿರೋಗ	1.125–1.5	1.5–2	750	–
ಬಾಳೆ	ಸಿಗಾರಾಂಡ್ ಕೊಳೆತ	1.125–1.5	1.5–2	1000	–
	ಟಿಪ್ ರಾಟ್ (ಕೊಳೆ ರೋಗ)				
	ಸಿಗಾಟೋಕ.				
	ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ				
ಸೇಬು	ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ (ಕಜ್ಜಿರೋಗ)	22.5 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ)	30 ಗ್ರಾಂ. ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ)	10 ಲೀ. ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ	–
	ಸೂಟಿ ಬ್ಲಾಚ್				
	ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ	1.125–1.5	1.5–2	750	–
	ತುಪ್ಪಳಿನ ರೋಗ	1.125–1.5	1.5–2	750	–
	ಚಬ್ಬುರೋಗ	1.125–1.5	1.5–2	750	–

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ:
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿನೆನೆಸಲು (ತೋಯಲು). ಸ್ಕ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫುಟ್‌ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಎಸ್‌ಪಿಈಈ – ಹೆಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್‌ಸ್ಪ್ರೇಯರ

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ:
ಜಾಗರೂಕತೆ: ಕೆಲಸಗಾರರು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ, ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸುವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಕ ಉಡುತ್ರಗಳಾದಂತಹ ಉದ್ದತೋಳಿನ ಶರ್ಟಗಳನ್ನು, ಉದ್ದಪ್ಯಾಂಟಗಳನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧ ಗ್ಲೋವ್ಸಗಳನ್ನು, ಶೂಗಳನ್ನು, ಗಾಗಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಟ ಮತ್ತು ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಧರಿಸ ಬೇಕು

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ:
1. ಆಹಾರಪದಾರ್ಥ, ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳ ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಖಾದ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿ.
2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗತಗಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
3. ಸಿಂಪಡಿಕೆಯ ತುಂತುರನ್ನು ಉಸಿರಿನೊಂದಿಗೆ ಒಳಕ್ಕೆಳದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
4. ಸಿಂಪಡಿಕೆಯ ನಂತರ ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆಂರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೂಷಿತ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಜಗಿಯಬೇಡಿ.
6. ಬೆರೆಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪೋಷಾಕು ಧರಿಸಿರಿ.

ಸಸ್ಯಮಾರಕತ್ವ: ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಕ್ವೇತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ಸಸ್ಯಮಾರಕತ್ವವನ್ನುಹೊಂದಿರುವದಿಲ್ಲ

ವಿಷಬಾಧೆಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ನವೆ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ, ಹೃದಯ ಕಂಪನ, ಹೈಪೋ ಟೆನ್‌ಶನ್, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ಹೈಪೋಥರ್‌ಮಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:
1. ನುಂಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿಗೆ ಬೆರಳು ತೂರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿ ಬರಿಸಿರಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ವಾಂತಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಬರಿಸಬೇಡಿ.
2. ಬಟ್ಟೆಂರದ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲಿದ್ದಲ್ಲಿ , ಬಟ್ಟೆಂರದ ಕಳಚಿ ದೂಷಿತ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛ ಸಾಬೂನು ಹಾಗೂ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
3. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಯಥೇಚ್ಛಸ್ವಲ್ಪ/ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಎರಚಬೇಕು.
4. ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಹವೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ.

ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ :
ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಉಪಚಾರ ನೀಡಿ.

ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ವಿಧಾನ :
1. ಪ್ಯಾಕೇಜು ಆಥವಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣ, ಡಿಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳದ ದ್ರವವನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರು ಮಲಿನಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಾಶಮಾಡಬೇಕು.
2. ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಮರುಪಯೋಗಿಸದಂತಾಗಲು ಹೊರಗಿಡಕೂಡದು.
3. ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಒಡೆದು ಜನವಸತಿಯಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಗಿದಿಡಬೇಕು.

ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿ :
1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಗೂಡಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೊಠಡಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇಕಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿ ಸೆಡುವ ಆವರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಬೀಗದ ಕೈಗಳಿಂದ ಭದ್ರ ಪಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಮಧ್ಯವಿನಸ್ಥರುವ ಮತ್ತು ಮೊತ್ತಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.
2. ಕೀಟನಾಶಕ ತೆಳುರಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳು ಆಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಒಣದಾಗಿರಬೇಕು, ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕಾಡುವಂತಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ದೂಷಿತಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಸೂತ್ರ ಉದ್ದಳತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:
ಮ್ಯಾಂಕೊ ಝೆಬ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್

(85% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ.ಘಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ)	88.23% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏಜಂಟ (ಗಮ್)	2.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜಂಟ (ಆಲ್ಕೈಲ್ ನೈಪ್ಥೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ)	2.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸರ್ಫೆಕ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಏಜಂಟ (ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅರೈಲ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ)	2.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಚೀನಾ ಕ್ಲೇ (ಮಣ್ಣು)	5.77% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಒಟ್ಟು	**100.00% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ**

அெஜிஸ M-45

மேன்கோஸெப் 75% டபுள்யூ.பி. (தொடுநஞ்சு பூஞ்சாணக்கொல்லி)

எச்சரிக்கை: இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிட்டப்பட்டுள்ள பயிர்கள்மீது மட்டுமே இம் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். மீற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

இது துத்தநாகம் மற்றும் மேங்கனீஸ் எதிலீன் பிஸ்டிதையோகார்ப மேட்டின் ஓர் ஒருங்கிணைந்த தயாரிப்பாகும். இது மேன்கோஸெப் டெக். 75% எ/எ தீவிர மூலப்பொருளாகவும் மீதி சேர்க்கைப் பொரளாகவும் அடங்கியுள்ள தொடுநஞ்சு பூஞ்சாணக்கொல்லியாகும்.

சிபாரிசுகள் :

பயிர்	நோயின் சாதாரண பொதுப்பெயர்	மருந்தளவு / ஹெக்டர் இமூ.பொ. (கிலோ)	சேர்மானம் (கிலோ)	தண்ணீரில் நீர்த்தப் படுத்தல் (லிட்டர்)	கடைசி தெளிப்புக் கும் அறுவடைக்கும் இடையே இடைவேளி (நாட்கள்)
உருளைக் கிழங்கு	பின் பருவ கருகல்	1.125-1.5	1.5-2	750	-
	முன் பருவ கருகல்	1.125-1.5	1.5-2	750	-
தக்காளி	பின் பருவ கருகல்	1.125-1.5	1.5-2	750	-
	மாள் கண் கருகல்				
	இலைப்புள்ளி	1.125-1.5	1.5-2	750	-
	இலைப்புள்ளி	1.125-1.5	1.5-2	750	-
கோதுமை	பழுப்பு மற்றும் கருந்துரு கருகல்	1.125-1.5	1.5-2	750	-
	கருகல்	1.125-1.5	1.5-2	750	-
மக்கா சோளம்	இலைகருகல், அடிச்சாம்பல்	1.125-1.5	1.5-2	750	-
நெல்	பூஞ்சணம் கருகல்	1.125-1.5	1.5-2	750	-
வாழை	சுருடை அழுகல்				
	முலை அழுகல்				
	இலைப்புள்ளி	1.125-1.5	1.5-2	1000	-
ஆப்பிள்	செதில் நோய் மற்றும் கொப்பள் நோய்	22.5 கிராம் / மரம் ஒன்றுக்கு	30 கிராம் ஒன்றுக்கு	10 -	-
திராட்சை	கோண இலை அழுகல்	1.125-1.5	1.5-2	750	-
	பூஞ்சணம்	1.125-1.5	1.5-2	750	-
	குருவிகல்	1.125-1.5	1.5-2	750	-

உபயோகிப்பதற்கான வழிமுறை:
முக்கியமாக இலைத்தெளிப்பு மற்றும் மண்ணை நனைத்தும் கூட உபயோகிக்கலாம். நாப்சாக் தெளிப்பான், கால் தெளிப்பான், கம்ப்ரஷன் நாப்சாக் தெளிப்பான், கம்ப்ரஷன் நாப்சாக் பேட்டரி தெளிப்பான் மற்றும் ஆஸ்பி-டெஹ்ரடிபி பவர் தெளிப்பான்.

முன்னெச்சரிக்கை:
எச்சரிக்கை: பூஞ்சாணக்கொல்லியை கையாளும் போது வேலை செய்பவர்கள் மற்றும் பயன்படுத்துவோர்கள் முழு கை சட்டை, நீண்ட பேன்ட், கெமிக்கல் தாங்குதிறன் கொண்ட கையுறைகள், ஷூஸ், மூக்குக் கண்ணாடி, தொப்பி மற்றும் முகமூடி போன்ற முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணிய வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கை:
1. உணவுப்பொருட்கள், உணவுப்பொருட்களை வைக்கும் பாத்திரங்கள் மற்றும் தீவனங்களிலிருந்து தொலைவில் வைக்கவும்.
2. வாய், கருமம், கண் அல்லது வாயில் படுவதை தவிர்க்கவும்.
3. தெளிக்கும் நுண்துகள்களை சுவாசிப்பதை தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும்.
4. தெளித்த பின் மருந்து பட்ட ஆடைகள் மற்றும் உடல் பாகங்களை முழுவதுமாக அலசவும்.
5. கையாளும்போது எதையும் சாப்பிடவோ, அருந்தவோ, மெல்லவோ அல்லது புகைப்பிடிக்கவோ கூடாது.
6. கலக்கும்போது, தெளிக்கும்போது உடலை முழுவதும் மூடும்படியான ஆடைகளை அணியவும்.

தாவரவிஷத்தன்மை:
கனப் பரிந்துரைப்படி பயன்படுத்தப்படும் போது இந்த தயாரிப்பு தாவரவிஷத்தன்மை அற்றதாகும்.

விஷத்திற்கான அறிகுறிகள்:
அரிப்பு, நெஞ்சு இறுக்கம், படபடப்பு, ஹைபோடென்ஷன், குமட்டல், வாந்தி, வயிற்றுப் போக்கு, ஹைபோதெர்மியா மற்றும் தள்ளாட்டம் தோன்றலாம்.

முதலுதவி:
1. விழுங்கிவிட்டால் தொண்டையின் பின்புறத்தை தொட்டு வாந்தி எடுக்கச் செய்யவும். வாந்தி தெளிவாக வரும்வரை தொடர்ந்து வாந்தி எடுக்கச் செய்யவும். நோயாளி மயக்க நிலையில் இருந்தால் வாந்தி எடுக்கச் செய்யக் கூடாது.
2. சருமத்தில் பட்டால் மருந்து பட்ட ஆடைகளை நீக்கவும். அவற்றை சோப்பு மற்றும் ஏராளமான தண்ணீர் கொண்டு சுத்தம் செய்யவும்.
3. கண்களில் பட்டால் உடனடியாக கண்களில் ஏராளமான சுத்தமான தண்ணீரை அடித்து குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு கழுவவும்.
4. உட்சுவாசித்தால் உடனடியாக காற்றோட்டமுள்ள பகுதிக்கு கொண்டு வரவும்.

எதிர் மருந்து: குறிப்பிட்ட எதிர் மருந்து இல்லை அறிகுறிகளுக்கு ஏற்ப மற்றும் ஆதரவாக சிகிச்சை அளிக்கவும்.

கொள் கலன்களை அப்புறப்படுத்துதல் :
1. பேக்கேஜ்கள் அல்லது உபரிபொருள்கள் மற்றும் தெளிப்பான்களின் கழுவு நீர் போன்றவற்றினால் சுற்றுச் சூழ்நிலைக்கும், நீர் நிலைக்கும் மாசு ஏற்படா விதம் அப்புறப்படுத்து வேண்டும்.
2. காலியான பேக்கேஜ்களை மீண்டும் உபயோகிப்பதைத் தவிர்த்திடும் வகையில் வெளியே விட்டுவைக்கக் கூடாது.
3. பேக்கேஜ்களை உடைத்து சஞ்சாரமற்ற இடத்தில் புதைத்துவிட வேண்டும்.

சேமிப்பு நிலவரங்கள்:
1. பூஞ்சாணக்கொல்லி அடங்கிய பேக்கேஜ்கள், இதர பொருள்கள் குறிப்பாக இதர பண்டங்கள் சேமிக்கப் பயன் படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது இடங்களுக்கு அப்பால் தனி அறைகள் அல்லது இடங்களில் சேமித்து வைக்கப்பட வேண்டும் அல்லது பூஞ்சணங்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மை பொருத்து தனி அலமாரிகளில் பூட்டி வைக்கப்பட வேண்டும்.
2. பூஞ்சாணக்கொல்லி சேமித்து வைக்கப் பயன்படும் அறைகள் அல்லது இடங்கள் நன்றாக கட்டப்பட்டதாக, நல்ல வெளிச்சமுள்ளதாக, காற்றோட்டமுள்ளதாக, மற்றும் போதுமான அளவுடையதாய் இருக்க வேண்டும். சேமிப்பு நிலவரம் நன்கு உலர்ந்தும் குளிர்ச்சியாகவும் இருக்க வேண்டும்.

இரசாயனக் கலவை:
மேன்கோஸெப் டெக்னிக்கல்

(85% எ/எ தீ.மூ. அடிப்படையில்)	88.23 % எ/எ
சஸ்பென்டிங் ஏஜெண்ட் (கம்)	2.00 % எ/எ
டிஸ்பெர்ஸிங் ஏஜெண்ட் (அல்கைல் நாப்தைல் சல்போனேட்)	2.00 % எ/எ
சர்ஃபேஸ் ஆக்டிவ் ஏஜெண்ட் (சோடியம் சால்ட் ஆஃப் அல்கைல் அரைல் சல்போனேட்)	2.00 % எ/எ
சீனா களிமண்	5.77 % எ/எ
மொத்தம்	**100.00 % எ/எ**

Aegis M-45

மாங்கோஜெப் ७५% डब्लू.पी.

सस्पर्शीय फिंगिनाशक

परिचय : मान्कोजेब् हेऊछि एक सस्पर्शीय कीटनाशक, जिंक् आयन् ओ माङ्गानिज् इथाइलिन् बिस्डाइथ्ए कार्बामेट्'र कोन्-अर्डिनेशन् प्रडक्ट्। एथ्रे ७५% ओजन/ओजन मान्कोजेब् सक्रिय उपादान एवं बाकि सहायक उपादान थाए।

प्रयोग : मुख्यतः पत्र सिञ्चन ओ मृत्तिका सिञ्चन।

निर्देशित उपयोग :

फसल	रोगङ्क साधारण नाम	हेक्टर पिछा मात्रा स.घ. (केजि)	फर्मुलेशन (केजि)	मिशेइबा पानि (लिटर)	शेष सिञ्चन पछठ अनल मधरे अपेक्षा अवधि (दिन)
१	२	३	४	५	६
मन्धा	पत्रपोढ़ा ओ पत्रकि पाकेशिआ रोग	१.१२५-१.५००	१.५-२.०	७५०	-
धान	महिशा	१.१२५-१.५००	१.५-२.०	७५०	-
जवार	पत्रदाग	१.१२५-१.५००	१.५-२.०	७५०	-
आलु	सबजेथि पत्रमोडा	१.१२५-१.५००	१.५-२.०	७५०	-
	ब्लुर पत्रमोडा	१.१२५-१.५००	१.५-२.०	७५०	-
बिलाति बाइगण	ब्लुर पत्रमोडा	१.१२५-१.५००	१.५-२	७५०	-
	बल् आल ब्लट् पत्र दाग	१.१२५-१.५००	१.५-२	७५०	-
लाउ	तरबुज' आङ्गकनोक्	१.१२५-१.५००	१.५-२.०	७५०	-
	लाउ ओ कलाउ'र	१.१२५-१.५००	१.५-२.०	७५०	-
	आङ्गकनोक्	१.१२५-१.५००	१.५-२.०	७५०	-
सुर्यमुखी	पत्र दाग	१.१२५-१.५००	१.५-२.०	७५०	-
अङ्गुर	आङ्गलाइ पत्र दाग	१.१२५-१.५००	१.५-२.०	७५०	-
	पत्रकि पाश्चुकल रोग	१.१२५-१.५००	१.५-२.०	७५०	-
	आङ्गकनोक्	१.१२५-१.५००	१.५-२.०	७५०	-

प्रयोग उपयोगी उपकरण : प्याट् प्यान्/प्यूव् जेट् नोजल् ब्रगा नाप्साक् स्प्रेयर, प्यूट् स्प्रेयर, कम्प्रेशन् नाप्साक् स्प्रेयर, कम्प्रेशन् नाप्साक् ब्याटेरी स्प्रेयर, ओ अस्री-एचटिपि पाउ्र् स्प्रेयर।

ब्यवहारकारीर्‌ङ्क लागि सतर्कता :
१. बिमाइवा बेलि श्वासरे जिवा, कि छिटिकिकरि वा अङ्गाड़िकरि देहरे लागिवा एड़ाछु।
२. हातरे गोलाइवा मना।
३. प्रतिथर ब्यवहार करिसारिवा परे मिशाइवा पात्र ओ सिञ्चन उपकरण आदिकु डिटरर्जेण्ट वा साबुन द्रवण आउ प्रचुर पाणिरे सफाकरि धुअछु, येपरि अन्य फिंगिनाशक/कीटनाशक स्थेथ्रे ब्यवहार करिदेबे।
४.