Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। [illegible]

ROYAL KING

Chlorantraniliprole 4.3% w/w + Abamectin 1.7% w/w SC (Insecticide)

Chemical Composition: Chlorantraniliprole a.i. : 4.30 % w/w, Abamectin a.i. : 1.70% w/w, Tristyrylphenol polyethoxyester phosphate 1.84 % w/w, Tristyrylphenol with 16, moles EO: 1.84 % w/w, Polyoxyethlene-sorbitan mono-oleate: 8.00 % w/w, Magnesium aluminium silicate dispersion: 2.00 % w/w, Heteropolysaccharides : 0.19 % w/w, 1, 2-benzisothiazol-3- one: 0.25 % w/w, DL-propanediol-(1,2) : 11.69 % w/w, Polydimethyl siloxane : 0.29 % w/w, Potassium hydroxide : 0.08 % w/w, Sodium hydroxide : 0.003 %w/w, Water Q.S. %, Total :100.00% w/w. **Direction Of Use :**Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** Please read enclosed leaflet before use. **Antidote :** Treat symptomatically. No specific antidote is known. Consider administration of activated charcoal and a laxative. **First Aid :** 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. If swallowed, repeatedly administer medicinal charcoal in plenty of water. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist. **Symptoms :** Rash, urticarial, pruritus, edema, headache, dizziness, somnolence, asthenia, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea and mild tachycardia, etc. **Recommendations :** Chlorantraniliprole 4.3% + abamectin 1.7% SC is a broad spectrum combination insecticide providing long lasting and rapid knockdown efficacy against Thrips, mites and fruit borer in Chilli crop. **Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".**

रॉयल किंग - क्लोरट्रानिलिप्रोले 4.3% + एबामेक्टिन 1.7% एससी (कीटनाशक)

रासायनिक संघटन: क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ए.आई. : ४.३०% , बामेक्टिन ए.आई. : १.७०% भार/भार, ट्राइस्टीरिल फिनोल पॉली एथोक्सीस्टर फॉस्फेट १.८४% भार/भार, ट्राइस्टीरिलफेनॉल १६ के साथ, मोल्स एव: १.८४% भार/भार, पॉली ऑक्सीइथलीन-सोर्बिटान मोनो-ओलिएट: ८.००% भार/भार, मैग्नीशियम एल्यूमीनियम सिलिकेट फैलाव: २.००% भार/भार, हेटेरोपॉलीसेकेराइड: ०.१९% भार/भार, १ बेंजिसोथियाजोल -३- एक: ०.२५ डिएल प्रोपेनडियोल-(१,२) : ११.६९% भार/भार, पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन: ०.२९% भार/भार, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड: ०.०८% भार/भार, सोडियम हाइड्रोक्साइड: ०.००३% भार/भार, पानी: %, कुल :१००.००% भार/भार. **उपयोग के निर्देश:** कृपया उपयोग से पहले संलग्न पर्चा पढ़ें। **सावधानियाँ:** कृपया उपयोग से पहले संलग्न पर्चा को पढ़ें। **विषहर औषधि :** लक्षणानुसार उपचार करें। कोई विशिष्ट मारक ज्ञात नहीं है। सक्रिय चारकोल और एक रेचक के प्रशासन पर विचार करें। **प्राथमिक उपचार :** 1. यदि निगला गया है : यदि व्यक्ति होश में है और सतर्क है तो पानी से कुल्ला करें और १ या २ गिलास पानी पीने को दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कुछ भी कभी नहीं दें। यदि निगल लिया जाए, तो भरपूर मात्रा में पानी में औषधीय चारकोल बार-बार दें। डॉक्टर को बुलाएं। जब तक उपस्थित चिकित्सक की इच्छा न हो तब तक उल्टी को प्रेरित न करें। २. यदि सांस ली जाए तो : रोगी को ताजी हवा में ले जाए और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोगी सांस नहीं ले रहा है या कठिनाई से सांस ले रहा है, तो कृत्रिम श्वसन दें, अधिमानतः मुंह से मुंह से सांस लेना। चिकित्सक से परामर्श लें। ३. त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को बालों और नाखूनों के नीचे साबुन और बहुत सारे पानी से अच्छी तरह धोएं। यदि दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग कर देना चाहिए और इस्तेमाल करने से पहले अलग से साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए। ४. आंखों के संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिनट के लिए हेर सारे पानी से धीरे-धीरे कुल्ला करें। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बना रहता है, तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें। **लक्षण:** रैश, आर्टिकेरिया, प्रुरिटस, एडेमा, सिरदर्द, चक्कर आना, उनींदापन, शक्तिहीनता, मतली, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त और हल्के टैचीकार्डिया, आदि। **सिफारिशें:** क्लोरेंट्रानिलिप्रोल ४.३% + एबामेक्टिन १.७% एससी एक व्यापक स्पेक्ट्रम संयोजन कीटनाशक है जो लंबे समय तक प्रदान करता है। मिर्च की फसल में थ्रिप्स, घुन और फल बेधक के खिलाफ स्थायी और तेजी से प्रभावकारी। **सावधानी: 'इस लेबल/पत्रक पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए'।**

Aegis®

Chlorantraniliprole 4.3% w/w + Abamectin 1.7% w/w SC

ROYAL KING

INSECTICIDE

A product of Aegis®

Manufactured & Marketed by :

Aegis®
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

DANGER

Aegis Agro Chemicals India Pvt. Ltd.
Factory : # 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist. -502295.

फैक्टरी : २३७, मेन रोड, मल्लेपल्ली (वी), कोंडापुर (एम), संगारेड्डी जिला. तेलंगाना-५०२२९५.

Regd. Office : Plot No. 152, NRSA Colony, Hydernagar, Medchal-Malkajgiri Dist, Hyderabad, Telangana State - 500 085. Phone : 84980 99536 / 37
रजि. कार्यालय: प्लॉट नंबर १५२, एनआरएसए कॉलोनी, हैदरनगर, मेडचल-मलकजगिरी जिला, हैदराबाद, तेलंगाना - ५०० ०८५.

In case of any Consumer Complaints Contact :
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536 Email:info@aegisagro.in,
Regd. Office : Plot No. 152, NRSA Colony, Hydernagar, Medchal-Malkajgiri Dist, Hyderabad, Telangana State - 500 085.
रजि. कार्यालय: प्लॉट नंबर १५२, एनआरएसए कॉलोनी, हैदरनगर, मेडचल-मलकजगिरी जिला, हैदराबाद, तेलंगाना - ५०० ०८५. फोन : ८४९८० ९९५३६ / ३७. Email:info@aegisagro.in

Regn.No / रजि.नं.सं.:
CIR-222275/2022-Chlorantraniliprole + Abamectin (SC) (442)-21

Mfg.Lic.No / उत्पादन लाइसेंस नं.:
019/TS-IML/2016
Dt. 23-7-2016

Net Content : **1ℓ**
Batch No :
Mfg.Date :
Exp.Date :
Max.Retail.Price ₹ : (Inclusive of all taxes)
Unit Sale Price ₹ per ml :

For Agriculture Use Only

EMPTY PACKAGES / CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Keep in cool, dry place away from heat and open flame.
ठंडी, सूखी जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।