

ROYAL KING

CHLORANTRANILIPROLE 4.3% w/w + ABAMECTIN 1.7% w/w SC (Insecticide)

Chlorantraniliprole 4.3% w/w + Abamectin 1.7% w/w SC is a broad spectrum combination insecticide providing long lasting and rapid knockdown efficacy against Thrips, Mites and Fruit borer in Chilli crop. **Recommendation :**

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gm)	Dosage/HA (ml)	Dilution (liter)	Waiting Period last spray to harvest(days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Chilli	Thrips, Mites & Fruit borer	37.5	625	500	5	-

Direction Of Use: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer. First spray is recommended at the time of pest initiation stage (Economic Threshold Level). Repeat 1-2 sprays depending upon the pest severity. Do not spray during the hot hours of the day if the foliage is wet or if rain is imminent. Do not overdose by over lapping applications or by exceeding or lowering the recommended dose. IRAC Group code: 28 (Chlorantraniliprole) and 6 (Abamectin).

Mode of Action: Ryanodine Receptor Modulator (Chlorantraniliprole) and GABA (Gamma Amino Butyric Acid) agonist (Abamectin) Chemical Subgroup: Anthranilic Diamides (Chlorantraniliprole) and Avermectins (Abamectin) Resistance Management: Because resistance development cannot be predicted, the use of this product should confirm to sound resistance management strategies established for the crop and use area. The period insect pests are controlled with ryanodine receptor modulator should not exceed 50% of a crop period. Do not use this product in rotation with other ryanodine receptor modulator anthrnic diamides and avermectins. Avoid treading consecutive generations of the pest with same product. It is highly recommended to have a rotation with approved insecticide of different mode of action.

Time of Application: -

Precautions : Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapors. Wear impermeable hand gloves, long sleeves, shirts, long trousers, face shield, goggles and boots to avoid contact with the skin and prevent any splashes in to the eyes. While handling and application of the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticides. Also wash the contaminated clothes. If any indisposition occurs, stop work, follow first aid measures and call a physician. Spray strictly with the wind to prevent prolonged or repeated exposure to the spray mist. "Abamectin molecule is highly toxic to fish aquatic invertebrates, birds and bees. Thus the product containing the molecule may be avoided near aquaculture and during active foraging period of bees." This product is toxic to bees and birds. Do not allow spray drift into flowering hedges or flowering crops in the vicinity of the treatment area. "Do not spray during active bee-foraging period of the day." Do not spray on flowering crops and mulch flowering ground crops in orchard immediately before treatment.

This product is toxic to aquatic organisms, Fish and Crustaceans. Do not contaminate soil, stagnant or running water by disposal of waste. Minimize spray drift to off crop water areas. Do not contaminate water used for irrigation or domestic purpose or water areas such as flowing or stagnant water by the disposal of product waste. Newly treated areas must not be grazed and all the livestock is to be kept out. Split product must not be re-used. Re-entry Period: do not enter treated areas for 12 hours unless protective clothing is worn. Spillage and Leakage: Remove heavily contaminated soil layer and bury in a safe place. Rinse spill area with plenty of water. Spilt product must not be re-used.

Symptoms Of Poisoning : Rash, urticarial, pruritus, edema, headache, dizziness, somnolence, asthenia, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea and mild tachycardia, etc.

First Aid : 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. If swallowed, repeatedly administer medicinal charcoal in plenty of water. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hands and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

Phytotoxicity :-

Antidote: Treat symptomatically. No specific antidote is known. Consider administration of activated charcoal and a laxative.

Disposal Of Used Container : 1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation. 4. Do not re-use empty containers for any other purpose.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticide should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles or food, feed or shall be kept in separate almiraahs under lock and key away from children and animals. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Chemical Composition :

1 Chlorantraniliprole a.i.	4.30 % w/w
2 Abamectin a.i.	1.70 % w/w
3 Tristyrylphenol polyethoxyester phosphate	1.84 % w/w
4 Tristyrylphenol with 16 moles EO	1.84 % w/w
5 Polyoxyethylene-sorbitan mono-oleate	8.00 % w/w
6 Magnesium aluminium silicate dispersion	2.00 % w/w
7 Heteropolysaccharides	0.19 % w/w
8 1, 2-benzisothiazol-3-one	0.25 % w/w
9 DL-propanediol-(1,2)	11.69 % w/w
10 Polydimethyl siloxane	0.29 % w/w
11 Potassium hydroxide	0.08 % w/w
12 Sodium hydroxide	0.003 % w/w
13 Water	Q.S. %
Total	100.00% w/w

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

रॉयल किंग

क्लोरान्त्रानिलिप्रोले 4.3%% भा/भा + एबामेक्टिन 1.7%% भा/भा SC (कीटनाशक)

क्लोरेट्रानिलिप्रोले ४.३ % भा/भा + एबामेक्टिन 1.७ % भा/भा SC एक व्यापक स्पेक्ट्रम संयोजन कीटनाशक है जो निच की फसल में थ्रिप्स, माइट्स और फ्रूट बोरर के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाली और तेजी से दस्तक देने वाली प्रभावकारिता प्रदान करता है।

अनुशंसा :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा	अंतिम छिड़काव	पुनःप्रवेश
			पानी की राधा फसल काटने के बीच प्रत्येक	की अवधि
		स.त. (ग्राम)	संरचना (किलो)	मात्रा (लीटर)
		२७.५	६२५	५००
				५

निच फिफ्स, माइट्स और फल छेदक

उपयोग के निर्देश: उत्पाद की आवश्यक मात्रा को मापें और इसे थोड़ी मात्रा में पानी के साथ अच्छे तरह मिलाएं। उपयुक्त स्प्रेयर के साथ फसल की पूरी कवरेज के लिए पूरी तरह से आंदोलन के साथ निर्दिष्ट पानी की शेष मात्रा छालें। पहले छिड़काव की संस्तुति कीट की शुरूआत के समय की जाती है (आर्थिक दहलीज स्तर)। कीट की गंभीरता के आधार पर 1 – २ छिड़काव दोहराएं। अगर पत्ते गीले हैं या बारिश आसन्न है तो दिन के गर्म घंटों के दौरान छिड़काव न करें। औवर लैंगम एन्टिबैक्त्राल या अनुशंसित खुराक को अधिक या कम करके ओवरडोज न करें। IRAC ग्रुप कोड: २८ (क्लोरेट्रानिलिप्रोले) और ६ (एबामेक्टिन)।

क्रिया का तरीका: र्यानोडाइन रिसेप्टर मॉड्युलेटर (क्लोरेट्रानिलिप्रोले) और जीएबीए (गामा एमिनो ब्यूटिरिक एसिड) एगोनिस्ट (एबामेक्टिन) रासायनिक उपमूह: एंथ्रानिलिक डायमाइड्स (क्लोरेट्रानिलिप्रोले) और एवमेक्टिन (एबामेक्टिन) प्रतिरोध प्रबंधन: क्योंकि प्रतिरोध विकास की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, इस उत्पाद का उपयोग फसल और उपयोग क्षेत्र के लिए स्थापित एवमि प्रतिरोध प्रबंधन रणनीतियों की पुष्टि करनी चाहिए। राइनोडाइन रिसेप्टर मॉड्युलेटर से कीटों के नियंत्रण की अवधि फसल अवधि के ५०% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस उत्पाद का उपयोग अन्य रायनोडाइन रिसेप्टर मॉड्युलेटर / एंथ्रिलिक डायमाइड्स और एवमेक्टिन के साथ बारी-बारी से न करें। एक ही उत्पाद के साथ कीट की लगातार पीढ़ियों को फैलाने से बचें। कार्रवाई के विभिन्न तरीकों के अनुमोदित कीटनाशक के साथ रोटेशन करने की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है।

आवेदन का समय :-

सावधानियां: स्त्रे घोला तैयार करने के लिए खाना पकाने के बर्तनों का उपयोग न करें। छिड़काव के घोल को हिलाने के लिए छड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, नेत्र एवं कपड़ों के सम्पर्क में आने से बचें। कोहरे और वाष्प के सॉस लेने से बचें। त्वचा के संपर्क से बचने और आंखों में किसी भी छिटे को रोकने के लिए अमेच हाथ के दस्ताने, लंबी आस्टीन वाली शर्ट, लंबी पतलून, फेस शील्ड, नॉर्मल और बूट पहनें। उत्पाद को संभालने और लगाने के दौरान, उत्पाद लगते समय खाना, पीना या धूम्रपान न करें। साबुन से हाथ धोएं और खूब पानी पिएं और काम खत्म होने के बाद कपडे बदलें। कीटनाशकों के साथ वायु और जल निकार्यों के संस्पर्ण से बचें। दूषित कपड़ों को भी धो लें। यदि कोई अस्वस्थता होती है, तो काम बंद कर दें, प्राथमिक उपचार उपायों का पालन करें और चिकित्सक को बुलाएं। स्त्रे घुंघ के लंबे समय तक या बार-बार संपर्क को रोकने के लिए हवा के साथ सफाई से स्त्रे करें। 'एबामेक्टिन अणु मछली जलीय अकरोशकीय, पक्षियों और मधुमक्खियों के लिए अत्यधिक विषैला होता है। इस प्रकार अणु उतक उत्पाद को जलीय कृषि के पास और मधुमक्खियों के सक्रिय फोर्निंग अवधि के दौरान टाला जा सकता है। यह उत्पाद मधुमक्खियों और पक्षियों के लिए विषैला होता है। उपचार क्षेत्र के आस-पास फूलों वाली बाड़ों या फूलों वाली फसलों में छिड़काव की अनुमति न दें। 'दिन के सक्रिय मधुमक्खी पालन अवधि के दौरान छिड़काव न करें।' फूलों वाली फसलों पर छिड़काव न करें और उपचार से तुरंत पहले बगैचे में फूलों वाली जमीनी फसलों को मच न करें।

यह उत्पाद जलीय जीवों, मछली और क्रस्टेशियस के लिए विषैला है। कचरे के निस्तारण से मिट्टी, ठहरे हुए या बहते पानी को दूषित न करें। ऑफ क्रॉप वाटर एरिया में स्त्रे बहाव को कम करें। उत्पाद अपशिष्ट के निपटान द्वारा सिरवाई या घरेलू उद्देश्य या जल क्षेत्रों जैसे बहते या स्थिर पानी के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी को दूषित न करें। नए उपचारित क्षेत्रों में चराई नहीं की जानी चाहिए और सभी पशुओं को बाहर रखा जाना चाहिए। विभाजित उत्पाद का पुनः उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। पुनः प्रवेश अवधि: उपचारित क्षेत्रों में १२ घंटे तक प्रवेश न करें जब तक कि सुरक्षात्मक कपडे न पहने हों। हस्तकाव और रिसाव: अत्यधिक दूषित मिट्टी की परत को हटा दें और सुरक्षित स्थान पर गाड़ दें। फैल क्षेत्र को भरपूर पानी से धोएं। बिखरे हुए उत्पाद का पुनः उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

विषाक्तता के लक्षण: दाने, पीती, खुजली, एडर्ना, सिरदर्द, चक्कर आना, उर्नीदापन, शक्तिहीनता, मतली, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त और हल्के क्षिप्रदयता, आदि।

प्राथमिक उपचार : १. यदि निगला गया है: यदि ब्यक्ति होश में है और सतर्क है तो पानी से कुछ्ला करें और १ या २ गिलास पानी पीने को दें। एक बेहोश व्यक्ति को मूंह से कुछ भी मछी नहीं दें। यदि निगल लिया जाए, तो भरपूर मात्रा में पानी में औषधीय चारकोल बार-बार दें। डॉक्टर को बुलाएं। जब तक उपस्थित चिकित्सक की इच्छा न हो तब तक उल्टी को प्रेरित न करें। २. यदि सांस ली जाए तो: रोमी को ताजी हवा में ले जाएं और शरीर के तापमान का ध्यान रखें। यदि रोमी सांस नहीं ले रहा है या कठिनाई से सांस ले रहा है, तो कृत्रिम श्वास दें, अधिमातल मूंह से मूंह से सांस लेना। चिकित्सक से परामर्श लें। ३. त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को बालों और नाखूनों के नीचे साबुन और खूब सारे पानी से अच्छे तरह धोएं। यदि दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। सभी दूषित कपड़ों को अलग कर देना चाहिए और इस्तीमाल करने से पहले जलन से साबुन और पानी से अच्छे तरह धोना चाहिए। ४. आंखों के संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिन्ट के लिए डेर सारे पानी से धीरे-धीरे कुछ्ला करें। यदि दर्द, जलन, लालिमा या फोटोफोबिया बना रहता है, तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श लें।

फाइटोटॉक्सिसिटी :-

विषहर औषधि : लक्षणानुसार उपचार करें। कोई विशिष्ट मारक द्रात नहीं है। सक्रिय चारकोल और एक रेचक के प्रशारान पर विचार करें।

प्रयुक्त कंटेनर का निपटारा : १. पर्यावरण और जल प्रदूषण को रोकने के लिए पीकेज या अधिशेष सामग्री और मशीनों और कंटेनरों से छुड़ाई को सुरक्षित तरीके से निपटारया जाना चाहिए। २. उपयोग किए गए पैकेजों को उनके पुनः उपयोग को रोकने के लिए बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। ३. पैकेजों को तोड़ा जाएगा और बरती से दूर नाइ दिया जाएगा। ४. किसी अन्य उद्देश्य के लिए खाली कंटेनरों का पुनः उपयोग न करें।

भंडारण की शर्तें : १. कीटनाशक वाले पैकेजों को मूल कंटेनरों में अलग कमरे या परिसर में अन्य वस्तुओं के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले कमरे या परिसर से दूर रखा जाना चाहिए, विशेष रूप से लेख या भोजन, चारा या ताला और चाबी दूर अलग अलगरी में रखा जाना चाहिए। बच्चों और जानवरों से। २. कीटनाशक के भंडारण के लिए बने कमरे या परिसर अच्छे तरह से निर्मित, सूखे, अच्छे तरह से रोशनी वाले और हवादार होने चाहिए और वाष्प के साथ संस्पर्ण से बचने के लिए पर्याप्त आयाम के होने चाहिए।

रासायनिक संरचना :

१ क्लोरैट्रानिलिप्रोएल ए.आई.	४.३०% भा/भा
२ एबामेक्टिन ए.आई.	१.७०% भा/भा
३ ट्राइस्टीरिलिफेनोल पॉलीएथॉक्सीएस्टर फॉस्फेट: १६ मोल ई.ओ	१.८४% भा/भा
४ ट्राइस्टीरिलिफेनोल के साथ	१.८४% भा/भा
५ पॉलीऑक्सीएथलीन-सॉर्बिटेन मोनो-ऑलिएट	८.००% भा/भा
६ मैग्नीशियम एल्यूमीनियम सिलिकेट फैलाव	२.००% भा/भा
७ हेटैटोपॉलीसैक्राइड्स	०.१९% भा/भा
८ १, २-बेंजिसोथियाजोल-३-वन	०.२५% भा/भा
९ डीएल-प्रोपेनडिओल-(१,२)	११.६९% भा/भा
१० पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन	०.२९% भा/भा
११ पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड	०.०८% भा/भा
१२ सोडियम हाइड्रॉक्साइड	०.००३% भा/भा
१३ जल	वयु.एस. %
कुल	१००.००% भा/भा

सावधानी:इस लेबल/पत्रक पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

रायल किंग

क्लोरंफ़्रानिलिप्रॉल 4.3% + अबामेक्टीन् 1.7% भा/भा ఎస్ఎస్(కీటకనాశిని)

క్లొరాంफ్రానిలిప్రోले 4.3% भा/भा + अबामेक्टीन 1.7% ఎస్ఎస్ भा/भा అనేది మరల పంజలో సేనుబంక, పురుగులు మరియు కాము తొలుడు పురుగులకు వ్యతరంగా దీర్ఘకాలిక మరియు వేగవంతమైన నాశనా సామర్థ్యాన్ని అందించే పచ్చక చర్యలు గల కీటకనాశిని.

నిసాధు:

స్రయ	కీటకము మొక్క	మోతాదు / హ.	నిడ	విపర విచారణ	పునఃప్రవేశం
	సాధారణ నామము	సక్రీయం పదార్థములు (g/l/కి.గ్రా)	ప్రాసణము (మ.లీ)	పరిమాణము సుంకి కేశవరకు చేవియుండు నిమయుము (రజాలలో)	
మిరప	సేనుబంక, పచ్చదేము కాము తొలుడు పురుగు	37.5	625	500	5

ఉపయోగించుండుకు సూచనలు: ఉత్పత్తిని అవసరమైన పరిమాణంలో తీసుకొని కొద్ది మొత్తంలో నీటితో బాగా కలపండి. సరైన స్ప్రేయర్లో పంజ మొత్తం కవరికే కోసం క్షుణ్ణంగా పేర్చిస్తు విధంగా మిగిలిన నీటిని తోడంచండి. తెగులు ప్రారంభ దశలో (పిసామక డ్రైఫ్ట్ లెవల్) మొదటి స్ప్రే నిసాధుని చేయుటచింది. తెగులు తీవ్రతకు బట్టి 1-2 స్ప్రేలు ప్రారంభం చేయుండు. ఆకులు తడిగా ఉండే లేదా వర్షం అసంపూర్ణ పరిచారం చేయుంట్లో నివారించే చేయుంట్లో ఉత్పత్తిని స్ప్రయం లేదా లేదా నిసాధుని చేసిన మోతాదును మించ లేదా తగ్గించడం ద్వారా అధిక మోతాదు తీసుకొనవద్దు. x=౪౫ గ్రాం ద్ల: 28 (క్లొరంఫ్రానిలిప్రోలే) మరియు 6 (అబామెక్టిన్).

పనిచేయు విధానం: రియాన్టివ్ రిసెప్టర్ మాడ్యులేటర్ (క్లొరంఫ్రానిలిప్రోలే) మరియు %౯౫౦దో% (గామా అమినో బ్యూట్రోక్ యాసిడ్) అగెన్టిన్ (అబామెక్టిన్) రెమికోల్ సెట్గిగుం: ఆంఫ్రానిలిక డయూమైడ్స్ (క్లొరాంఫ్రానిలిప్రోలే) గుంయు అవెర్మెక్టిన్లు (అబామెక్టిన్) నిరోధక ఉపయోగం ఈ ఉత్పత్తి నిర్వహణకు నిరోధకంగా ఉండకూడదు: పంజ మరియు వినియోగ ప్రాంతం కోసం ఏర్పాటు చేయబడిన ద్వని నిరోధక నిర్వహణ ప్యూచాలను నిర్వారించాలి. సీరియట్ క్రిమి తెగులు ప్రవేదిన రిసెప్టర్ మాడ్యులేటర్తో నియంత్రించబడతాయి, పంజ కాలంలో 50% మించకూడదు. ఈ ఉత్పత్తిని ఇతర రియాన్టివ్ రిసెప్టర్ మాడ్యులేటర్/అంఫ్రోలిక డయూమైడ్లు మరియు అవెర్మెక్టిన్లతో రోటిషన్లో ఉపయోగించవద్దు. ఒకే ఉత్పత్తికే తెగులు యొక్క వదున తరాలను న్యక్యడం మానుకొండి. వివిధ రకాల వర్ష యొక్క ఆవారింపబడిన పురుగునుండుతో ప్రభుుం కలిగ ఉండాలని నిసాధుని చేయుటచింది.

దరఖాస్తు సమయం :-

జగ్రత్తలు : విచార ప్రాసాధుని తయారు చేయుడానికి వంజు పాత్రలను ఉపయోగించవద్దు. విచార ప్రాసాధుని కర్రతో కలపండి. వర్షం, కళ్ళు మరియు ముస్సులతో అంజకుండా నివారించండి. పొగముండు మరియు అవిని పిల్వాలం మానుకోండి. వర్షంత సరింపదాన్ని నివారించడానికి మరియు కర్రతో పిజువండి విమ్యుక్తం నివారించడానికి అవేద్యమైన పొగడ గ్లెమ్, లాంగ్ స్టీవె, చక్కాలు, పొడవటి పొగలు, పైన్ షీట్స్, గాగుల్ మరియు బాక్సైడ్ ఫరింపండి. ఉత్పత్తి యొక్క నిర్వహణ మరియు దరఖాస్తు సమయంలో, ఉత్పత్తిని వర్షించేటప్పుడు తినవద్దు, త్రాగవద్దు లేదా పొగ త్రాగవద్దు. సమ్మ మరియు పుష్పలంగా నీటితో సమ్మతో చేతులు కడుక్కోండి మరియు పని ముగిన తర్వాత బట్టలు మార్చుకోండి. పురుగునుండులతో గాలి మరియు నీటి వసరులను కలుపికం చేయుకుండా ఉండండి. కలుపిక బట్టలను కండా కడగాలి. ఏవైనా ఆవార్యం సంచపించినట్లుయితే, పనిని అపండి. ప్రథమ చికిత్స వర్షలను అనుసరించండి మరియు ప్రద్యుడిని పిలపండి. స్ప్రే పొగముండుకు దీర్ఘకాలం లేదా పవేచేట బహిర్గతం ఉండాండా నిరోధించడానికి గాలితో బద్ధితంగా విచారం చేయుండి.

"అబామెక్టిన్ అణువు చేపల బల అణింపాలాలు, పక్షులు మరియు తేనెదీగులను అత్యంత విషహారితమైనది. అందువల్ల ఆవార్యాలలో ద్వని మరియు తేనెదీగులు యుకుంగా తినే సమయంలో అణువును కలిగి ఉన్న ఉత్పత్తిని నివారించవద్దు. ఈ ఉత్పత్తి తేనెదీగులు మరియు పక్షులకు విషహారితమైనది. చికిత్స ప్రాంశానికి సమీపంలోని పుష్పంల పొగడ పుష్పం లేదా పుష్పంల పంజులలో (స్ప్రే క్రిస్టిను అనుమతించవద్దు. "రజాలో యుల్లిన తేనెదీగులు తినే సమయంలో విచారం చేయుంట్లు." చికిత్సకు ముండు వెంటనే తొటతో పుష్పంచే పంజలు మరియు పల్లె పుష్పంచే నేల పంజలపై విచారం చేయుంట్లు. ఈ ఉత్పత్తి బలపరాలు, చేపలు మరియు క్రోస్టినియన్లకు విషహారితం. ప్యర్వాలను పారవేయుడం ద్వారా నేల, నిలిచిపోయు లేదా ప్రవహించే నీటిని కలుపికం చేయుంట్లు. పంజ నీటి ప్రాంశాలకు స్ప్రే క్రెస్టిను కర్పించండి. నీటిపారుదల లేదా గ్నూ ఆవసార కోసం ఉపయోగించే నీటిని లేదా ఉత్పత్తి వ్యర్థాలను పారవేయుడం ద్వారా ప్రవహించే లేదా నిలిచిపోయు నీటి వంటి నీటి ప్రాంశాలను కలుపికం చేయుంట్లు. కొత్తగా తుప్పి చేయుటచింది ప్రాంశాలను మేవకుడడు మరియు అన్ని పశువులను బంజుకు ఉండాంలి. స్వీక ఉత్పత్తిని పుల్లీ ఉపయోగించకూడదు. పునఃప్రవేశం : రక్షిత డయ్యులు ఫరింకకపోతే 12 గంటల పాటు చికిత్స చేసిన ప్రాంశాల్లో ప్రవేశించవద్దు. వింజుండు మరియు రికేశ: భారీగా కలుపికమైన మట్టి పారను తొలగించి, సురక్షితమైన స్థలంలో పాతిపెట్టుండి. స్వీక ప్రాంశాన్ని పుష్పలంగా నీటితో తుప్రం చేసుకోండి. వింజుండు ఉత్పత్తిని తిరిగి ఉపయోగించకూడదు. విషవర్ణాలు: వర్షపు, ఉత్పత్తియల్, ప్రురిటెన్, ఏడెర్వొ, తలనెప్ప, మైకము, మగత, అల్పనియూ, చికారం, చాంతులు, కడుపు నొప్పి, అతిసారం మరియు తేలికపటి బాధకర్ణాయి మొదలైనవి.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మంగిన్నట్లుయితే: వ్యక్తి స్పృహతో మరియు అప్రవృతంగా ఉంటే, నీటితో వేడిన కడుక్కోండి మరియు 1 లేదా 2 గ్లాసు నీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి. అపస్పృకత స్పీతో ఉన్న వ్యక్తికి ఏపూటా నోటి ద్వారా పింజు ఇవ్వండి. మంగిన్నట్లుయితే, పుష్పలంగా నీటిలో బిషువ బొగ్గును పవేచిచే ఇవ్వండి. ప్రైయ్యుడిని పిలపండి. హాబ్బెన్ ప్రైయ్యుడు కోలుకునేంత వరకు వాంకిని స్రేరిపించవద్దు. 2. వీల్చిసర్వయితే: రోగిని స్పృహమైన గాలికి తీసుకళ్ళండి మరియు కరిం ఉష్ణోగ్రతను బాగ్రక్రమ మానుకోండి. రోగి త్యాన తీసుకోవడం లేదా త్యాన తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే, కృత్రిమ త్యానను ఇవ్వండి, ప్రాధాన్యంగా నోటి సుండి నీటితో త్యాన ఉండాంలి. ప్రైయ్యుడిని సుంపించండి. 3. వర్చమునకు అంజుకున్నట్లుయితే: తరింం యొక్క ప్రభావం లేదా గ్నూ అవసార కోసం ఉపయోగించే నీటిని లేదా ఉత్పత్తి వ్యర్థాలను పారవేయుడం ద్వారా ప్రవహించే లేదా నిలిచిపోయు నీటి వంటి నీటి ప్రాంశాలను కలుపికం చేయుంట్లు. 4. కంటికి తగిలింద : కంటిను 15 నిమిషం పాటు పుష్పలంగా నీటితో తుప్రం చేసుకోండి. నెప్పి, చికాకు, ఎరుపు లేదా ధోళాతితులు తొసగితే, కంటి సుష్పముడిని సుంపించండి.

విషవర్ణక :-

విరుగుడు: రోగబద్ధణ చికిత్స, నిర్విష్ట విరుగుడు తరింయుడు. ఉత్తేశిత బొగ్గు మరియు తేదీముండు యొక్క పరిపాలనను పరిగణించండి.

ఉపయోగించిన కంప్లెస్డ్ యొక్క పారవేయుడం : 1. పర్వవరణ మరియు నీటి కాలపాల్పాన్ని నివారించడానికి యంశ్రాలు మరియు కంప్లెస్డ్ సుండి ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలు మరియు వాపిగులును సురక్షితమైన పద్ధితో పారవేయాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను వాటి పునర్వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి బయలు ఉంచాలదు. 3. ప్యాకేజీలను విచ్చిన్నం చేయుడతాయి మరియు విధానం సుండి దురంగా పాతిపెట్టాలి. 4. ఏ ఇతర ప్రయోజనం కోసం బాకీ కంప్లెస్డ్లను తిరిగి ఉపయోగించవద్దు.

నిల్వ నిబంధనలు: 1. పురుగునుండు ఉన్న ప్యాకేజీలను ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో అనులు కంప్లెస్డ్లలో నిల్వ చేయాలి, ప్రత్యేకించి ఇతర పచ్చపులు లేదా ఆహారం, ఆహారం, పీడెంను నిల్వ చేయుడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణానికి దురంగా ప్రత్యేక అర్వాలలో లాకే మరియు కీ దురంగా ఉండాంలి. బిల్లులు మరియు బిజుకుపుల సుండి. 2. క్రిమిసంపరశాలను నిల్వ చేయుడానికి ఉత్తీకుంపన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మింపండి. పిడిగా, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు అపరితో కలుపికం కాకుండా ఉండడానికి తగినంత పరిమాణంలో ఉండాంలి.

రహియుం కుండు:

1 క్లొరంఫ్రానిలిప్రోలే స.ప.	4.30% భా/భా
2 అబామెక్టిన్ స.ప.	1.70% భా/భా
3 డ్రిస్ట్రోలిఫెనాల్ పాలిథాక్సీస్టర్ ఫాస్ఫేట్	1.84% భా/భా
4 డ్రిస్ట్రోలిఫెనాల్ 16 మార్ల్లె షు	1.84% భా/భా
5 పాలిఅథిల్కైటెలిన్-సార్బిటల్ మాన్-3,లీయల్	8.00% భా/భా
6 మ్యాగ్నీషియుం అల్యూమినియుం సెలికేట్ ఫెలాప్	2.00% భా/భా
7 హాబెల్ పాలిసాక్రైడ్లు	0.19% భా/భా
8 1, 2-బెంజిసోథియాజోల్-3-వన్	0.25% భా/భా
9 డిఎల్-ప్రాపెనడియోల్-(1,2)	11.69% భా/భా
10 పాలీడిమెత్తల్ సెలికాన్	0.29% భా/భా
11 పాలిహియుం హైడ్రాక్సైడ్	0.08% భా/భా
12 సోడియుం హైడ్రాక్సైడ్	0.003% భా/భా
13 నీరు	౪౫. %

