Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े । ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

## AG SUPER PLUS - Quizalofop-Ethyl 10% w/w EC (Herbicide)

**Chemical composition :** Quizalofop-ethyl a.i.: 10.00 % w/w, Co-formulants and inerts: %, A mixture of polyoxy ethylene : alkyl phenyl ether In aromatic hydrocarbons : 29.85 % w/w, Polyoxy ethylene alkyl aryl ether : 07.46 % w/w, Petroleum Solvent a combination of heavy aromatic hydrocarbons : 17.41 % w/w, Petroleum Solvent a combination of light aromatic hydrocarbons: Q.S. %, Total : 100 % w/w. **Direction Of Use :** The product Quizalofop ethyl 10% EC recommended for control of Love grass (Eragrostis pilosa, E. viscosa), crab grass (Digitaria marginata, D. sanguinalis), Wild finger/Makra grass (Dactyloctenium aegyptium), viper grass (Dinebra arabica), Barnyard Grass/ sanwa/ samel (Echinocloa spp) Browntop millet (Brachiara ramosa) weeds on Soybean crop. Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** Protective clothing should be worn while mixing and spraying. Wash contaminated clothes and body part after application. Avoid inhalation do not smoke, drink, eat and chew anything during application. **Antidote :** No specific antidote. Gastric lavage at early stage is recommended. Treat symptomatically. **First Aid :** If in eyes: Rinse eye with clean water for several minutes. In case of skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with the soap and water. If inhaled: Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air.If ingestion: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. Symptoms : No specific symptoms of poisoning but lethargy, headache, nausea, giddiness, vomiting and anxiety may occur. **Recommendations:** Quizalofop ethyl 10% EC based on ethyl 2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy) phenoxy] propionate, is a selective post-emergence herbicide for the effective control of grassy weeds in soybean crop. Caution:Moderately toxic to fish. Warning : 1. Not to be used on crops and pest other than mantioned on lable and leaflet. 2. Destroy container after use as directed on leaflet. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this lable/leaflet.**

## एजी सुपर फ्लस - क्वीजालोफॉप-इथाइल 10% ई.सी ( खरपतवारनाशक)

**रासायनिक संरचना :** क्वी जालोफॉप-इथाइल (सक्रिय तत्व ) : 10.00 % भा/भा, सह-सूत्रीकरण और निष्क्रिय तत्व : %, पोलीआक्सी इथाइलिन: एल्काइल फिनाइल ईथर का मिश्रण एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन : 29.85 % भा/भा, 4 पोलीआक्सी इथाइलिन एल्काइल ऐराइल ईथर : 07.46 % भा/भा, पेट्रोलियम विलायक इाइड्रोकार्बन का एक भारी सुगन्धित संयोजन: 17.41 % भा/भा, पेट्रोलियम विलायक इाइड्रोकार्बन का एक हल्का सुगन्धित संयोजन : पर्याप्त मात्रा %, कुल: 100 % भा/भा. उपयोग के लिए दिशा-निर्देश क्विजालोफ इथाइल 10% ई सी उत्पाद का प्रयोग सोयाबीन की फसल में लव ग्रास (इराग्रेटिस स्पी .), कैब घास (डिजिटेरिया मारीजिनाटा, डिजिटेरिया सेनगयूइनालिस) वाइल्ड इ फिंगर/ मकडा घास (डैक्टीलोकटेनियम एजिपिटियम), वाइपर घास / (डाइनेब्रा अरेबिका), बार्नयार्ड घास/ सांवा/ सामेल (इकाइनोकालोआ स्पी .) ब्राउनटॉप मिलेट (ब्राचिआरा रामोसा) के नियंत्रण के लिए कियाजाएगा उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढें । **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानिया :** छिडकाव का मिश्रण करते समय और छिडकाव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन ले। छिडकाव के बाद गंदे कपडों और शरीर के खुले हिस्सों को अच्छी तरह धो लें। स्प्रे के धुए को श्वसन में न लें। छिडकाव के दौरान धुम्रपान न करें, कुछ न पीये, खाए व चबाए। **विषनाशक:** कोई विशेष विषनाशक नहीं है। प्रारम्भिक अवस्था में गैस्ट्रिक लैवेज की सिफारिश की जाती है। लक्षणो के अनुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** 1. यदि आँख में चला जाए तो: आँखों को कई मिनट तक भरपूर साफ पानी से धोएं। यदि जरूरी हो तो आगे के इलाज के बारे में सलाह के लिए डॉक्टर से सम्पर्क करें। 2. त्वचा या कपडों के सम्पर्क में आने पर: दूषित कपडे उतार दें। दूषित त्वचा तथा कपडों का साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। यदि जरूरी हो तो आगे के इलाज के बारे में सलाह के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। 3. सूंघने पर: रोगी को स्वच्छ हवा में ले जायें और ठंडा पडने से बचायें। अगर व्यक्ति सांस नही ले पा रहा हो, तब कृत्रिम श्वसन दें, यदि जरूरी हो तो आगे के इलाज के बारे मे सलाह के लिए डॉक्टर से सम्पर्क करें। 4. निगले जाने पर: यदि रोगी होश में एवं जागृत हो तो मुँह को पानी से खंगाले और एक से दो गिलास पानी पीने को दे। बेहोशी की हालत में व्यक्ति को मुँह द्वारा कभी कुछ न दें। चिकित्सक को बुलायें। मुँह द्वारा निगले जाने पर उल्टी न करायें जब तकचिकित्सक द्वारा निरक्षण न किया जायें। **लक्षण :** विषाक्तता के कोई विशेष लक्षण दिखाई नही देतें। सुस्ती , सिरदर्द, मितली, उल्टी आना, थकना, कमजोरी , चक्कर तथा चिंता हो सकते है। **उपयोग :** क्वीजालोफॉप-इथाइल 10% ई.सी, इथाइल 2[4-(6- क्लोरोक्विनॉक्सेहलिन-2 वाइलॉक्सी ) फिनॉक्सी ) प्रोपियोनेट, पर आधारित एक चयनात्मक, निर्गमनोत्तर खरपतवारनाशक है। जो सोयाबीन की फसल में घास समूह के खरपतवारों के नियंत्रण के लिए प्रभावशाली है। **चेतावनी:** साधारण मछली के लिए विषाक्त। **सावधानी :- 1.** लेबल और लीफलेट पर उल्लेखित न होने की स्थिती में इसका प्रयोग फसल ओर पिड्कों पर न करें । 2. पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुशार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें।

## ఎజి సూపర్ ప్లస్ - క్విజాలోఫాప్-ఇథైల్ 10% భా/భా ఇసి (కలుపునాశని)

**రసాయన మిశ్రమం :** క్విజాలోఫాప్ ఇథైల్ (స.ప.) .: 10.00% భా/భా , కో-ఫార్ములాంట్లు మరియు జడాలు: %, పాలియోక్సీ ఇథిలీన్ మిశ్రమం: ఆల్కైల్ ఫినైల్ ఈథర్ సుగంధ హైడ్రోకార్బన్‌లలో: 29.85% భా/భా , పాలియోక్సీ ఇథిలీన్ ఆల్కైల్ ఆరిల్ ఈథర్, : 29.85% భా/భా, 7.46% భా/భా, భారీ సుగంధ హైడ్రోకార్బన్‌ల కలయికను సాల్వెంట్ చేయండి : 17.41 % భా/భా , పెట్రోలియం సాల్వెంట్ తేలికపాటి సుగంధ హైడ్రోకార్బన్‌ల కలయిక: క్యుయస్. %, మొత్తం : 100.00% భా/భా . **ఉపయోగించుటకు సూచనలు :** లవ్ గ్రాస్ (ఎరాగ్రోస్టిస్ పిలోసా, ఇ. విస్కోసా), పీత గడ్డి (డిజిటేరియా మార్జినాటా, డి. సాంగునాలిస్), వైల్డ్ ఫింగర్/మాక్రా గడ్డి (డాక్టిలోక్టేనియం ఈజిప్టియం), వైపర్ గడ్డి నియంత్రణ కోసం క్విజాలోఫాప్ ఇథైల్ 10% ఇసి ఉత్పత్తి సిఫార్సు చేయబడింది. డైనెబ్రా, అరబికా ), బార్న్ యార్డ్ గడ్డి/ సన్వా/ సామెల్ (ఎకినోక్లోవా స్పె.) సోయాబీన్ పంటపై బ్రౌన్‌టాప్ మిల్లెట్ (బ్రాచియారా రామోసా) కలుపు మొక్కలు. దయచేసి ఉపయోగించే ముందు జతపరచిన కరపత్రాన్ని చదవండి. **జాగ్రత్తలు :** మిక్సింగ్ మరియు స్ప్రే చేసేటప్పుడు రక్షణ దుస్తులను ధరించాలి. పిచికారీ చేసిన తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాన్ని కడగాలి. పీల్చడం మానుకోండి, అప్లికేషన్ సమయంలో పొగ, త్రాగడం, తినడం మరియు నమలడం వంటివి చేయవద్దు. విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు లేదు. ప్రారంభ దశలో గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్ సిఫార్సు చేయబడింది. రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి. **ప్రథమ చికిత్స :** కళ్లలో ఉంటే: చాలా నిమిషాల పాటు శుభ్రమైన నీటితో కంటిని శుభ్రం చేసుకోండి. చర్మంతో సంబంధం ఉన్నట్లయితే: కలుషితమైన దుస్తులను తొలగించి, శరీరంలోని ప్రభావిత భాగాలను సబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడగాలి. పీల్చినట్లయితే: ప్రభావితమైన వ్యక్తిని బాగా వెంటిలేషన్ చేసిన ప్రదేశం లేదా స్వచ్ఛమైన గాలికి తీసివేయండి. ఒకవేళ తీసుకుంటే: వ్యక్తి స్పృహతో మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, నీటితో నోటిని కడిగి, 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి. హాజరైన వైద్యుడు కోరుకునేంత వరకు వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. **లక్షణాలు :** విషప్రయోగం యొక్క నిర్దిష్ట లక్షణాలు లేవు కానీ బద్ధకం, తలనొప్పి, వికారం, మైకము, వాంతులు మరియు ఆందోళన సంభవించవచ్చు. సిఫార్సులు: క్విజాలోఫాప్ ఇథైల్ 10% ఇథైల్ 2-(4-(6-క్లోరోక్వినాక్సాలిన్-2-ఐలోక్సీ) ఫినాక్సీ) ప్రొపియోనేట్ ఆధారంగా, సోయాబీన్ పంటలో గడ్డి కలుపు మొక్కలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడానికి ఎంపిక చేసిన పోస్ట్-ఎమర్జెన్స్ కలుపునాశని . జాగ్రత్త: చేపలకు మధ్యస్తంగా విషపూరితం. హెచ్చరిక : 1. లేబుల్ మరియు కరపత్రాలపై సూచించినవి కాకుండా పంటలు మరియు తెగుళ్లపై ఉపయోగించకూడదు. 2. కరపత్రంపై నిర్దేశించినట్లు ఉపయోగించిన తర్వాత కంటైనర్‌ను నాశనం చేయండి. **హెచ్చరిక: ఈ లేబుల్/కరపత్రంపై పేర్కొన్నది కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు.**

## ಎಜಿ ಸೂಪರ್ ಪ್ಲಸ್ – ಕ್ವಿಜಾಲೋಫಾಪ್–ಈಥೈಲ್ 10% ತೂಕ/ತೂಕ ಇಸಿ (ಸಸ್ಯನಾಶಕ)

**ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:** ಕ್ವಿಜಾಲೋಫಾಪ್ –ಈಥೈಲ್ ಸ.ಪ: 10.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಸಹ–ಸೂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಜಡಗಳು: %, ಪಾಲಿಯೊಕ್ಸಿ ಎಥಿಲೀನ್‌ನ ಮಿಶ್ರಣ: ಆಲ್ಕೈಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಈಥರ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ: 29.85 % ತೂಕ/ತೂಕ, ಪಾಲಿಯೊಕ್ಸಿ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆರಿಲ್ ಈಥರ್: 07.46% ತೂಕ/ತೂಕ, ಭಾರೀ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ದ್ರಾವಕ: 17.41% ತೂಕ/ತೂಕ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ದ್ರಾವಕವು ಬೆಳಕಿನ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ: Q.S%, ಒಟ್ಟು : 100.00% ತೂಕ/ತೂಕ. **ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ :** ಲವ್ ಹುಲ್ಲು (ಎರಾಗ್ರೊಸ್ಟಿಸ್ ಪಿಲೋಸಾ, ಇ. ವಿಸ್ಕೊಸಾ), ಏಡಿ ಹುಲ್ಲು (ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಮಾರ್ಜಿನಾಟಾ, ಡಿ. ಸಾಂಗ್ವಿನಾಲಿಸ್), ವೈಲ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್/ಮಾಕ್ರಾ ಹುಲ್ಲು (ಡ್ಯಾಕ್ಟಿಲೊಕ್ಟೇನಿಯಮ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಯಮ್), ವೈಪರ್ ಹುಲ್ಲು (ಡ್ಯಾಕ್ಟಿಲೋಕ್ಟೇನಿಯಮ್ ಈಜಿಪ್ಟಿಯಮ್), ವೈಪರ್ ಹುಲ್ಲು (ಎರಗ್ರೋಸ್ಟಿಸ್ ಪಿಲೋಸಾ, ಇ. ವಿಸ್ಕೊಸಾ) ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಕ್ವಿಜಾಲೋಫಾಪ್ ಈಥೈಲ್ 10% ಇಸಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡೈನೆಬ್ರಾ ಅರೇಬಿಕಾ), ಬಾರ್ನ್ಯಾರ್ಡ್ ಹುಲ್ಲು/ ಸನ್ವಾ/ ಸಾಮೆಲ್ (ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಎಸ್ಪಿಪಿ) ಬ್ರೌನ್ಟಾಪ್ ರಾಗಿ (ಬ್ರಾಚಿಯಾರಾ ರಾಮೋಸಾ) ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳು. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. **ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:** ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. **ಪ್ರತಿವಿಷ:** ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೆಜ್ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :** ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ: ಹಲವಾರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಪೀಡಿತ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಂಡರೆ: ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಸೇವಿಸಿದರೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ. ಹಾಜರಾದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತನಕ ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. **ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ವಿಷದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆಲಸ್ಯ, ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. **ಶಿಫಾರಸುಗಳು:** ಕ್ವಿಜಾಲೋಫಾಪ್ ಈಥೈಲ್ 10% ಇಸಿ ಎಥೈಲ್ 2–[4–(6–ಕ್ಲೋರೋಕ್ವಿನೋಕ್ಸಾಲಿನ್–2–ಐಲೋಕ್ಸಿ) ಫಿನಾಕ್ಸಿ] ಪ್ರೊಪಿಯೋನೇಟ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಳೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ದ ನಂತರದ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ:** ಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ವಿಷಕಾರಿ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ :** 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಧಾರಕವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

In Case of any Consumer Complaints Contact, : **"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536**
**Email : aegisagrochemicals@gmail.com | Website : www.aegisagro.in**
**AEGIS AGRO CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED**
# 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State

Aegis™

# AG SUPER PLUS

## Quizalofop Ethyl 10% EC

**HERBICIDE**

**Chemical Composition :**

| | | |
|---|---|---|
| Quizalofop-ethyl a.i. | : | 10.00 % w/w |
| Co-formulants and inerts: %, A mixture of polyoxy ethylene : alkyl phenyl ether In aromatic hydrocarbons | : | 29.85 % w/w |
| Polyoxy ethylene alkyl aryl ether | : | 07.46 % w/w |
| Petroleum Solvent a combination of heavy aromatic hydrocarbons | : | 17.41 % w/w |
| Petroleum Solvent a combination of light aromatic hydrocarbons | : | Q.S. % |
| **Total** | : | **100 % w/w** |

Keep out of reach of children.
बच्चों की पहुंच से दूर रखें।
खातरा
அபாயம்
ಅಪಾಯ అపాయము
DANGER
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ

A product of Aegis™

Net Content: 1ℓ

Regn.No / रजि नं. : **CIR-222365/2022-Quizalofop Ethyl (EC) (442)-132**
Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसैंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
**AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY**
**# 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M),**
**Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.**

| | | |
|---|---|---|
| Net Contents | : | **1ℓ** |
| उतशुद्ध सामग्री | : | |
| Batch No | : | |
| बैच नं . | : | |
| Mfg.Date | : | |
| उत्पादन तिथि | : | |
| Exp.Date | : | |
| निष्प्रभावी होने का तिथि: | | |
| Max.Retail.Price ₹ | : | |
| अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ | : | |
| (Inclusive of all taxes) | | |
| (सभी करों सहित) | | |
| Unit Sale Price : Per ml ₹ | : | |
| (यूनिट बिक्री मूल्य: प्रति मिली.रु.) ₹ | : | |

**For Agricultural Use Only**
Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।
**EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE**