Metsulfuron Methyl 10% + Chlorimuron Ethyl 10% W.P.
(Herbicide)

It is a broad spectrum herbicide effective for the control of paddy.

Recommendations:

Crop(s)	Common name of weeds	Dosges A.I. (g/ha)	Formulation (g/ha)	Dilution in water (L/ha)	Waiting period between last spray and harvest (days)
Rice	*Cyperus iria, C. difformis, Cyperus rotundus Fimbristylis miliacea, Eclipta alba, Ludwigia parviflora, Cynotis axillaris, Monochoria vaginalis, Marsilea quadrifolia*	4.0 to 6.0	20-30	500-600	90

Directions for use: Recommendations for use as foliar spray using high volume spraying equipment, such as knapsack sprayer, rocking sprayer, foot sprayer etc.

Precautions: 1. Read and follow all instruction on the label and leaflets very carefully. Keep the container with label to show to the physician in case of accidental poisoning. 2. Do not inhale the contents. Wear rubber gloves, goggles, face mask and protective clothing while handling. Avoid remaining in drift of spray by applying the herbicide with the wind. 3. Do not eat, drink, smoke or chew betel leaves while spraying. 4. Do not fill the spray tank beyond 3/4th of its capacity. Clean the blocked nozzle by a thin wire or pin and never by blowing the same. 5. In case of any spillage on the body it should be washed with plenty of water and soap. 6. Always change clothing and take a bath as soon as herbicidal treatment is completed. 7. Call a physician immediately if any symptoms of poisoning appear in a person who is using or has recently used the herbicide.

Phytotoxicity: It is not phytotoxic at recommended dosage.

Symptoms of poisoning: Eye contact may initialy cause eye irritation with discomfort, tearing or blurring of vision. Repeated dermal exposure may lead to skin irritation with discomfort or rash.

Fist aid: If inhaled, remove to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen. Call a physician. In case of contact with eyes, immediately flush with water for at least 15 minutes. Call a physician. If in case of contact with skin, wash with plenty of soap and water. Wash contaminated clothing before reuse. If swallowed, immediately give two glasses of water and induce vominting. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call a physician.

Antidote: No specific antidote is known, treat symptomatically.

Disposal of used container: Empty containers should not be re-used. Rinse the container with water (3 times), and pour the rinsate to the spray mix. Destroy the empty containers after use and bury them 1/2 metre deep in soil away from habitation. Surplus spray material or washings from machines and containers should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage conditions: Do not store or consume food, drink or tobacco in areas where they become contaminated with this material. Store the herbicide in its original pack tightly closed, away from the reach of children, irresponsible persons and livestock in a separate room, away from the rooms used for storing foodstuffs, animal feed and other articles, under lock and key. the rooms or premises meant for storing shall be well-built, cool, dry, well-lit and ventilated and should be of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour. Transport the herbicide in such a manner as not to come in contact with other pesticides, food stuffs and animal feed.

Chemical composition:

Metsulfuron Methyl a.i.:	10.000% w/w
Chlorimuron Ethyl a.i.:	10.000% w/w
Modified sodium Lignosulphonate:	8.000% w/w
Miture of sulfated alkyl carboxylate and sodium alkyl naphthalene sulfonate:	1.000% w/w
Synthetic amorphous silica:	2.000% w/w
Sodium bicarbonate:	69.000% w/w
Total:	100.000% w/w

Not to be used on crops other than those specified on this label/leaflet.

मेटसल्फयूरॉन मिथाइल १० प्रतिशत जमा क्लोरीम्यूरॉन इथाइल १० प्रतिशत घुलनशील पाउडर
(खरपतवारनाशक)

यह एक बहू उपयोगी खरपतवार नाशक है जो धान की खरपतवार पर प्रभावकारी है।

उपयोग :

फसल	खरपतवारों के नाम	पानी की मात्रा स.तत्व (ग्राम/है)	संरचना (ग्राम/है)	पानी (लीटर/है)	अंतिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अंतराल(दिन में)
धान	पीला मोथा, मारफूला मोथा, कोरा, महामली, भंगरा, कैना, सुसुनियां	४.०- ६.०	२०-३०	५००-६००	९०

उपयोग के लिये निर्देश : उच्च आयतन छिडकाव यन्त्रों जैसे पीठ पर लादकर चलाने वाला छिडकाव यन्त्र, सुसुनियां छिडकाव यन्त्र, पैर चलित छिडकाव यन्त्र, ढोलन छिडकाव यन्त्र, आदि से फसल पर पर्णीय छिडकाव द्वारा खरपतवार पर नियन्त्रण किया जा सकता है।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया : १. लेबल व सूचना प्रपत्र में दिये गये सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े व इनको पालन करें। आकस्मिक विष प्रभाव होने पर खरपतवार नाशक का डिब्बा तथा सूचना प्रपत्र, चिकित्सक को दिखाने के लिए संभाल कर तैयार रखें। २. रसायन को सूंघें नहीं। प्रयोग के समय रबर के दस्ताने, चश्मा, चेहरे का मुखौटा और सुरक्षात्मक कपड़ों का प्रयोग करें। खरपतवारनाशक को हवा की दिशा में ही छिडकाव करें और इसकी फुआर में न जाएं। ३. प्रयोग करते समय खाद्य, पेय और धूम्रपान का सेवन न करें और न हीं पान चबायें। ४. छिड़काव टंकी को उसकी क्षमता के ३/४ हिस्से तक ही भरें। छिड़काव यन्त्रों की टोंटी बन्द हो जाये तो उसे मुँह से हवा देकर खोलने के बजाय तार या पिन से साफ करें। ५. शरीर के किसी भी भाग पर गिर जाये तो खूब पानी से धोयें। ६. खरपतवारनाशक का प्रयोग करने के तुरंत बाद नहाकर कपड़े बदल लें। ७. खरपतवारनाशक का प्रयोग करते समय या तुरंत बाद किसी व्यक्ति में विष प्रभाव के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सक को दिखायें।

पौध विशाक्तता : निर्देशानुसार मात्रा में प्रयोग किये जाने पर फसलों पर विषैला प्रभाव नहीं करता है।

विष के लक्षण : आखों से स्पर्श होने पर शुरू में जलन, तथा धुंधला दिखना और पानी आने की सम्भावना हो सकती है। बार बार त्वचा के सम्पर्क में आने पर खुजली, जलन और दाने पडने की सम्भावना है।

प्राथमिक चिकित्सा : यदि सांस द्वारा लिया हो तो खुला हवा में ले जाए। यदि सांस न चल रही हो तो तुरंन्त कृत्रिम सांस दें। चिकित्सक को बुलाएं। आँख से स्पर्श होने पर, तुरन्त ठण्डे पानी से कम से कम १५ मिनट तक अच्छी तरह धोएं तथा चिकित्सक को बुलाएँ। त्वचा से सम्पर्क होने पर खूब पानी और साबुन से धोए। यदि निगल लिया हो तो दो गिलास पानी पिलाकर उल्टी करायें। बेहोश व्यक्ति को कभी भी मुँह से कुछ भी ना दें। तुरन्त चिकित्सक को दिखायें।

विष नाशक : कोई खास विष प्रतिरोधक नहीं। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : खाली डिब्बों का दोबारा प्रयोग न करें। खाली डिब्बों को तीन बार अच्छी तरह धोकर, धोवन का छिडकाव के लिये प्रयोग करें। उपयोग के बाद खाली डिब्बों को तोडकर, रहने के स्थान से दूर मिट्टी में १/२ मीटर गहरा गाढ दें। इन्हें खुला न छोडे ताकि दोबारा काम न लाया जा सके। फालतू बचे हुए छिडकाव पदार्थ एंव धोवन का निपटारा करते समय, वातावरन, जल और खाद्य पदार्थ को खरपतवार नाशक के प्रदूषण से बचाएँ।

संग्रहण की शर्ते : खाद्य पेय अथवा धुम्रपान की सामग्री का भण्डारण अथवा सेवन ऐसे स्थान में न करें जहां इस पदार्थ का सम्पर्क हो सके। खरपतवारनाशक को उसके मूल पेकिंग में कसकर बन्द कर एक अलग कमरे में रखें जहां बच्चे गैर जिम्मेदार व्यक्ति तथा पशु न पहुँच सके। भण्डारन का स्थान खाद्य पदार्थ पशु आहार व अन्य सामग्री रखने की जगह से दूर हो तथा ताला बन्द रखा जाए जो सुरक्षित ठंडा प्रकाशमय व हवादार तथा पर्याप्त लम्बाई चौडाई का होना चाहिए जिसमें द्वारा प्रभाव न हो। खरपतवारनाशक को इस तरह से दूसरी जगहों पर ले जाएं जिससे वो खाद्य पदार्थ व पशु आहार के सम्पर्क में न जायें।

रासायनिक संरचना :

मेटसल्फयूरोन मिथाइल	:	१०.०००% भार/भार
क्लोरिम्यूरोन इथाइल	:	१०.०००% भार/भार
मोडिफाइड सोडियम लिग्नोसलफोनेट	:	८.०००% भार/भार
सल्फेटेड अल्काइल कार्बोक्सिलेट और सोडियम अल्काइल	:	१.०००% भार/भार
सिन्थेटिक अमोफर्स सिलिका	:	२.०००% भार/भार
सोडियम बाइकार्बोनेट	:	६९.०००% भार/भार
योग	:	१००.०००% भार/भार

इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

మెటాసల్ఫ్యురాన్ మిథైల్ 10% + క్లోరిమ్యురాన్ ఇథైల్ 10% డబ్ల్యు.పి.
(కలుపునాశని)

ఇది విస్తృత పర్యగల కలుపునాశ్ని, వరి పంటనాశించే వివిధ రకాల కలుపు మొక్కల్ని అరికట్టుటకై సిఫారసు చేయబడుతుంది.

సిఫారసులు :

పంట	కలుపుమొక్కల్ని సామాన్యంగా పిలిచే పేరు	మోతాదు స.వ. హెక్టారుకు/ గ్రాముల్లో	మోతాదు సూత్రీకరణ (లీటర్లలో)	కలిగించుటకు నీరు (లీటర్లలో)	చివరి స్ప్రే నుండి కోతకాలం వరకూ వేచి వుండాల్సిన సమయం (రోజుల్లో)
వరి	తుంగ బ్రహ్మతుంగ ఊరగడ్డి గుంటకంరాకు లుడ్విగా పర్విఫ్లోరా అతుడకాడ అమడకాడ చిన్న గుర్రపుదెక్క	4.0 నుండి 6.0	20–30	500–600	90

వాడుటకు సూచనలు : దీన్ని హై వాల్యుం గల స్ప్రే పరికరాలైన న్యాప్‌సాక్ స్ప్రేయర్, రాకింగ్ స్ప్రేయర్, ఫుట్ స్ప్రేయర్ మొదలగు వాటితో పిచికారి చేసుకోడానికి సిఫారసు చేయబడుతుంది.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1) లేబుల్‌మరియు కరపత్రంలో ఇవ్వబడిన సూచనలన్నింటినీ చదివి వాటిని జాగ్రత్తగా అనుసరించాలి. ఒకవేళ ఏమైనా ప్రమాదం సంభవిస్తే డాక్టర్‌గార్కి, చూపించడంకోసం లేబుల్‌తో పాటు ఖాళీ డబ్బాను అలా వుంచాలి. 2) ఇందుగల పదార్థాలను పీల్చరాదు, దీన్ని పిచికారి చేసేటప్పుడు చేతికి రబ్బర్ తొడుగులు, కళ్ళకు నల్లకళ్ళద్దాలు, ముఖానికి మాస్కు మరియు రక్షిత దుస్తుల్ని ధరించాలి, లోపం ఏమైనా మిగిలిపోతే గాలి వాటాన్ని చూసి దాన్ని పూర్తిగా పిచికారినుంచి వొంచేయాలి. 3) పిచికారి చేసేటప్పుడు ఏదైనా తినడం, త్రాగటం, పొగీల్చడం లేదా తమలపాకులు నమలడం లాంటి పనులు ఏవీ చేయరాదు. 4) స్ప్రే ట్యాంక్‌ను దాని కెపాసిటీకి 3/4 వన్నా ఎక్కువ నింపరాదు వాజిల్‌కు ఏమైనా అడ్డంపడితే నన్నుటి వైరు లేదా పిన్ సహాయంతో తొలిగించుకోవాలేగానీ, నోటితో ఊదరాదు. 5) ఒకవేళ శరీరంపై ఏమైనా తుంపర్లు పడితే సబ్బువాడుతూ శుభ్రమైన నీటితో కడుక్కోవాలి. 6) ఈ కలుపునాశని వాడటం అయిపోగానే బట్టల్ని తీసివేసి శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి. 7) దీన్ని జల్లే వారికి ఏమైనా విషలక్షణాలు కనబడితే వెంటనే డాక్టర్‌గార్ని పిలవాలి.

మొక్కలపై విషప్రభావము : సిఫారసు చేయబడిన మోతాదులో వాడినట్లయితే మొక్కలపై ఏ మాత్రం విషప్రభావం వుండదు.

విషలక్షణాలు : కళ్ళలో పడితే వెంటనే కళ్ళలో దురద, అసౌకర్యం మరియు కళ్ళు బహిర్గమవడం జరుగుతుంది. అలాగే చర్మంపై పడితే, చర్మంపై దురద అసౌకర్యం లేదా దుద్దురు సంభవించవచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : ఒకవేళ దీన్ని పీల్చినట్లయితే, వెంటనే రోగిని అరుబయటకి తరలించాలి. ఒకవేళ తనకు శ్వాస పీల్చలేక పోతుంటే, కృతమ శ్వాస కల్గించాలి. శ్వాస పీల్చడంలో యిబ్బందుంటే, ఆక్సిజన్ ఎక్కించాలి. వెంటనే డాక్టర్‌ను పిలవాలి. కళ్ళలో పడితే వెంటనే 15 నిమిషాలవరకూ కళ్ళను కడుక్కుంటూవుండాలి. కలుషితమైన బట్టల్ని తొలిగి నాడుటకు ముందు ఉతుక్కోవాలి. ఒకవేళ మ్రింగినట్లయితే, రెండు గ్లాసులు నీళ్ళు పట్టించి వాంతి చేయించాలి. ఒకవేళ రోగి అసస్మారక స్థితిలోవుంటే నోటిద్వారా ఏదీ ఇవ్వరాదు. వెంటనే డాక్టర్‌గార్ని సంప్రదించాలి.

విరుగుడు : ప్రత్యేకించి ఫలానా విరుగుడు అంటూ ఏమీ లేదు. విషలక్షణాలను బట్టి చికిత్స జరిపించాలి.

ఖాళీ డబ్బాలు పారవేయుట : ఖాళీ డబ్బాలను తొలిగి ఏ విధంగాను వాడరాదు. ఖాళీ డబ్బాలో నీరుపోసి (3 తడవలు) దాన్ని స్ప్రే మిశ్రమానికి వాడుకోవాలి. ఖాళీడబ్బాలను పగులకొట్ట మనుష్యసంచారం లేనిచోట 1/2 మీటర్ లోతు గొయ్యి తవ్వి పాతిపెట్టాలి. మిగిలిపోయిన మందు, పరికరాలు కడుగా వచ్చిన నీటిని కడుజాగ్రత్త పహిస్తూ అంటే నీరు, నీటిపొరలు మరియు పరిసరాలు కలుషితం కాకుండా పారవేసుకోవాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు : ఈ పదార్థమునందేట ఆహారపదార్థాలు, నీరు, మొరంగనిన ఏవీ నిల్వచేయరాదు లేదా వాటిని వాడరాదు లేదా పాగీల్చరాదు. ఎందుకంటే ఆ ఏరియా అంతా కలుషితమైవుంటుంది గమనకే. ఈ కలుపునాశనిని ఒరిజినల్ ప్యాక్‌లోనేవుంచి పిల్లలకు అందకుండా దూరంగా నిల్వచేయాలి. అంతేగాక, దీన్ని బాధ్యతలేనివారికి, పాడి పశువులకు దూరంగా నిల్వచేయాలి. దీన్ని ఆహారపదార్థాలు, పశువుందాణా మరియు ఇతర పదార్థాలు నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణలలోగాకుండా వేరుగా ప్రీటియొక్క పరిమాణము మరియు నైజాన్ని బట్టి వేరు వేరు అలమారాలో పెట్టి తాళం వేసి నిల్వచేయాలి. దీన్ని నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణలు గట్టి కట్టడములై, పాడిగా, చల్లగా, నిశాలంగా, మంచిగాలి, వెలుతురు ప్రసరించేవి వుండాలి. తద్వారా దీని ఆవరణల పరిసరాలు కలుషితం కాకుండ కాపాడుకోవచ్చు. దీన్ని రవాణా చేయునప్పుడు ఇతర క్రీటకనాశనులు, ఆహారపదార్థాలు మరియు పశువుందాణాంతో కలిపి చేయరాదు.

రసాయనిక మిశ్రమము :

మెటసల్ఫ్యురాన్ మిథైల్ స.వ.	:	10.000% బ/బ
క్లోరిమ్యురాన్ ఇథైల్ స.వ.	:	10.000% బ/బ
మోడిఫైడ్ సోడియం లిగ్నో సల్ఫోనేట్	:	8.000% బ/బ
సల్ఫేటెడ్ ఆల్కైల్ కార్బోక్సిలేట్ మరియు సోడియం ఆల్కైల్ నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనేట్ యొక్క మిశ్రమము	:	1.000% బ/బ
సింథటిక్ అమోర్ఫస్ సిలికా	:	2.000% బ/బ
సోడియం బైకార్బనేట్	:	69.000% బ/బ
మొత్తం	:	100.000% బ/బ

లేబుల్/కరపత్రం మీద వున్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటల మీద వాడరాదు.

AG MIX
Metsulfuron Methyl 10% + Chlorimuron Ethyl 10% W.P.
(Herbicide)

एजी-मिक्स
मेटसल्फयूरॉन मिथाइल १० प्रतिशत जमा
क्लोरीम्यूरॉन इथाइल १० प्रतिशत घुलनशील पाउडर
(खरपतवारनाशक)

ఎజి మిక్స్
మెటాసల్ఫ్యురాన్ మిథైల్ 10% +
క్లోరిమ్యురాన్ ఇథైల్ 10% డబ్ల్యు.పి.
(కలుపునాశని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
మక్కళిగే సిగదంతే దూరవిడి.

DANGER
BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502 295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.in

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016
Reg.No.: CIR-269743/2023-Metsulfuron Methyl + Chlorimuron Ethyl (WP) (444)-253

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल १०% + क्लोरीम्यूरॉन इथाइल १०% डब्ल्यू.पी. (तणनाशक)

हे एक व्यापक प्रभावी तणनाशक आहे, जे भातातील तणांवर परिणामकारक आहे.

शिफारस :

पीके	तणांचे सामान्य नाव	स.त. (ग्रॅ/हे.)	प्रमाण द्रावण (ग्रॅ/हे)	सौम्य करण्यासाठी	शेवटची फवारणी ते कापणीतील वाट पाहण्याचा कालावधी (दिवसात)
भात	सायप्रस ट्रिया सी.डीफॉरपस सायप्रस रोटेंडस् फिम्बली स्टाइलीश, इक्लीप्टा अल्बा, लुडविगिया, पॅरिफ्लोरा, सायनोटीस ॲक्सीलरिस, मोनोक्लोरिया, वॅगिनलीस मारसलिया, क्वाड्रीफोलिआटा	४.० ते ६.०	२०–३०	५००–६००	९०

वापरासाठी निर्देश : ह्याची शिफारस पर्णिय फवारणी म्हणून हाय वॉल्यूम फवारणी उपकरणानी जसे, नॅपसॅक स्प्रेयर, रॉकिंग स्प्रेयर, फूट स्प्रेयर इ. द्वारे फवारावे.

खबरदारी : १. लेबल आणि लिफलेट मधे दिल्या गेलेल्या सर्व सुचनां काळजीपूर्वक वाचा आणि त्यांचे पालन करा जर अचानक विष प्रभाव झाल्यास लेबल सह तणनाशकाचा डबा डॉक्टरला दाखविण्यासाठी देवा. २. रसायनाचा वापर घेवू नका. ह्याचा वापर करताना रबरी हात मोजे, गॉगल्स, चेहऱ्याचा मुखवटा आणि संरक्षित कपडे असा पोषाख करावा. तणनाशकाची फवारणी वाऱ्याच्या दिशेनेच करावी; ह्याचे तुषार अंगावर पडणानार नाहीत ह्याची काळजी घ्यावी. ३. ह्याचा वापर करताना खावू, पिवू धुम्रपान करु नये वा पान चघवू नये. ४. टाकीला त्याच्या क्षमत पेक्षा ३/४ भागा पर्यंतच भरा. फवारणी नोजल जर बंद झाली तर ती तोंडाने हवा घालून उघडण्या पेक्षा तार वा पिनेने साफ करावी. ५. जर शरीरावर संपर्क झाल्यास भरपूर पाणी व शरीर साबणाने धुवावे. ६. नेहमीच तणनाशकाची फवारणी झाल्या बरोबर कपडे बदलावेत आणि आंघोळ करावी. ७. तणनाशकाची फवारणी करताना वा त्वरित नंतर कोणत्याही व्यक्तीस जर विषबाधेची लक्षण दिसून आल्यास त्वरित डॉक्टरला दाखवा.

रोप विषकारकता : शिफारस केल्या प्रमाणात वापरल्यास पिकास विषारी परिणाम करत नाही.

विषबाधेची लक्षण : डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास सुरूवातीस जळजळ, तसेच अंधून दिसणे आणि पाणी येणे संभव असते. पुन: पुन: त्वचेशी संपर्क झाल्यास खाज, जळजळ आणि पुरळ येण्याची संभावना आहे.

प्रथोमपचार : जर श्वासाद्वारे आत गेले तर, मोकळ्या हवेत आणावे. जर श्वास चालत नसेल तर कृत्रिम श्वास घ्या. डॉक्टरला बोलवा. डोळ्यांशी संपर्क झाल्यास, त्वरित थंड पाण्याने जवळ–जवळ १५ मिनिट धुवा. डॉक्टरला बोलवा. जर त्वचेशी संपर्क झाला तर त्वचा भरपूर पाणी व साबणाने धुवा. दुषित कपडे पुन: वापरण्यापूर्वी धुवा. जर गिळले गेले तर दोन ग्लास पाणी पाजून उल्टी करवा. बेशुद्ध व्यक्तीस तोंडावाटे काहीही देवू नका. डॉक्टरला बोलवा.

विषोपचार : कोणताही श्वास विषोपचार माहीत नाही, लक्षणानुसार उपचार करा.

वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट : रिकाम्या डब्यांचा पूर्नवापर करु नये. डबा उदा. पाण्याने धुवा आणि धुवणाला फवारणी साठीवापर करा. वापरानंतर डबे मोडून–तोडून, वस्तीस्थानापासून दूर मातीत १/२ मीटर खोलवर गाडा. उसलेले फवारणीचे साहीत्य वा मशिन धुवणाचे पाणी आणि डबे ह्याची अशा प्रकारे सुरक्षित प्रकारे विल्हेवाट लावावी जेणे करून पर्यावरण आणि पाणी प्रदुषित होणार नाही.

साठवणीची स्थिती : खाद्य पेय वा धुम्रपानाच्या साहीत्याची साठवण अथवा सेवन अशा ठीकाणी करू नये, जेथे ह्या पदार्थाचा संपर्क होईल. तणनाशकाला त्याच्या मूळ पॅकेटमधे घट्ट बंद करून वेगळ्या कपाटात ठेवा जेथे मुळ, गैर जबाबदार व्यक्ती आणि प्राणी पोहचू शकणार नाहीत, साठवणीची जागा अन्न पदार्थ, जनावरांचा चारा व इतर सामुग्री ठेवण्याच्या जागे पासून दूर असावी तसेच कुलूप बंद असावी, ह्याची साठवण करण्याची खोली वा जागा उत्तम बांधणीची,थंड,कोरडी, भरपूर उजेडाची आणि हवेशीर असावी आणि पूरेशी लांब रंदे असावी जेणे करन वापेने होणारे प्रदुषण टळेल. तणनाशकाचे परिवहन अशा प्रकारे करावे जेणे करुन अन्न पदार्थ व जनावरच्यां चाऱ्याशी संपर्क होवू देवू नये.

रासायनिक संरचना :

मेटसल्फूरॉन मिथाइल स.त.	:	१०.०००% व/व
क्लोरीम्यूरॉन इथाइल स.त.	:	१०.०००% व/व
मोठीफाइड सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	:	८.०००% व/व
मिक्चर ऑफ सल्फेटेड अल्काइल कारबॉक्सिलेट आणि सोडिय अल्काइल नेप्थलेन सल्फोनेट	:	१.०००% व/व
सिंथेटिक अमोफर्स सिलिका	:	२.०००% व/व
सोडियम बायकार्बोनेट	:	६९.०००% व/व
एकूण	:	१००.०००% व/व

ह्या लेबल/पत्रिकेवर निर्देशित पीका व्यतिरिक्त इतर पीकावर वापरु नये.

मेट्सल्फ्यूरान् मिथैल् 10% + क्लोरिम्युरान् इथैल् 10% डब्लूपि (कळनाशक)

भुत्तद कळैगळन्नु नियंत्रिसुव विशाल श्रेणियिय क्रियेयु होंदिद कळनाशक इदागिदे.

शिफारसु:

बेळे	कळेय सामान्य हेसरु	स.फ. (ग्रा./हेक्टेर्)	प्रमाण फार्मर रेशन (ग्रा./हेक्टेर्)	तेळगोळिसलु नीरु लि./हेक्टेर्)	कोनेय सिंपरणे मत्तु कोनविन सळुवे कायुव अवधि (दिनगळु)
	दब्बे जंबु	4 रिंद 6.0	20–30	500–600	90
भुत्त	जंकु निरु सुट्टिगे मैलेरियाँ अरदरी कस लाडं विगियाँ वर्जाफ्लोरा स्टैनोटाइ ऑक्टेलारिस मोनोकोरियाँ वॉइनारिस मार्सिलियाँ क्वाड्रीफोलियेटा				

बळकैगे निर्देशनगळु: न्याप्स्याक स्टेयर्, रान्किंग स्टेयर्, फुट्ट स्टेयर्सनंतह अधिक प्रमाणद स्टेयिंग् ऊपकरणद मोलक पत्रसिंपरणे माडबेयु शिफारितगोंडिदे.

मुंजागृत्ते: 1. लेबल् मत्तु करपत्रगळल्लियद ऎल्ल निर्देशनगळन्नु ज्ञाप्तु तप्पदे पालिसि. लेबल्नॊंदिगे कंटेनरनु ऎसि, अक्रम्ता अपघात संभविसिदल्लि डाक्टरिगे तोरिसि. 2. ऒळसिरुकॆगळन्नु ऎसिरुवुदु तॆगदुकॊळ्ळबेडि. रबर् कैचीलगळु, गागल्स् मॊगकाप्पु हागू मत्तुतॆद सरंक्षॆद उडुगॆगळन्नु कळनाशक निर्वहिसुवागॆ ऒळसि. गाळगॆ कळनाशक सिंपरसि अदर प्रवाहक्कॆ मैयॊडॆद्दुडॆगे. 3. सिंपरणॆ माडुवागॆ ऎनन्नु तिन्नबेडि, कुडियबेडि, धूमपान माडबेडि हागू पॆळ्ळ जगियबेडि. 4. सिंपरणा टाकिंयॆन्नु अदर सामर्थ्यद 3/4 रषुर मेलॆ तुंबबेडि. नाळॆर् कट्टुकॊंडल्लि सप्पॊरतंतियिंद स्वच्छगॊळिसि हागू अदन्नु ऎंदॆंदॊ ऊददल्लि उपयोसबेडि. 5. दॆसक्कॆ चॆल्लिदल्लि कूडलॆ सामॊनु मत्तु हॆरळ निरु बळसि तॊळॆदुकॊळ्ळि. 6. कळॆनाशकद प्रयोगं पूर्तिगॊंडद बळिक कूडलॆ पेट्टॆ बदलायिसि स्नान माडॆ.इ7. विषप्रभावदं यावुदॊंदे लक्षण कळॆनाशक बळसुव अथवा इदागलॆ बळसिद व्यक्तियल्लि कॊंडबंदल्लि कूडलॆ डाक्टरॊरन्नु कॆरॆ तॊरिसि.

स्वस्थ विषकारितु: शिफारितॆ प्रमाणदल्लि बळसिदरॆ इदु स्वस्थ विषकारियल्लु.

विषतगलिद लक्षणगळु: कण्णुगॆ तगलिदल्लि ऎसहसीयद ऊरितॆ कॆरळॆगॆ कण्णुल्लि ऊंटुवागुत्तदॆ. मसकु दृष्टि चर्मदॆगॆ सतॆत सपर्कवादुदु चॆर्मदल्लि कॆरळॆगॆ ऊंटुवागि, ऒंतॆ भावनॆ मत्तु ऱ्याश् ऊंटुवागुवुदु.

प्रथम चिकित्सॆ: ऎसिरुनल्लि सॆरॊकॊंडल्लि ताजा गाळि इद्दल्लिगॆ ऒय्यिरि. ऎसिराटवल्लिदिद्दल्लि कृतकॆ ऎसिराट निंदिसि. ऎसिराडलु कष्टवादल्लि ऒक्जिन् कॊडिरि. डाक्टरॊरन्नु करॆतॊरिसि. कण्णुगळॆगॆ संपर्कवादल्लि,कनिष्ठ 15 निमिषगळ तनक कण्णुगळॆगॆ निरु राचि तॊळॆदुकॊळ्ळि, डाक्टरॊरन्नु करॆतॊरिसि. चॆर्मक्कॆ संपर्कवादल्लि,स्नाबूनु मत्तु हॆरळ निरिनिंद तॊळॆदुकॊळ्ळि, पुनः बळसुवदॆमॊदलु कलुषितगॊंडद बट्टॆदुरॆगळन्नु ऒगियॆरि. हॊट्टॆदॊळगॆगॆ सॆरिदल्लि कूडलॆ ऎरदु गाज्स् निरु कुडिसि वान्ति माडॆदु प्रॆरॆयॆसि. बायियॊय मॊलक प्रज्ञाप्तिन वृद्धिगॆ ऎनन्नु कॊडबेडि डाक्टरॊरन्नु करॆतॊरिसि.

प्रत्यौषधि: निर्दिष्ट प्रत्यौषधद बग्गॆ माहिति इल्लु लक्षणानुसार चिकित्सॆ नडॆसि.

ऎसि दुष्टॆगळ विसर्जनॆ: ऎसि दुष्टॆगळ मरुबळसॆ सल्लदु. कंटेनरन्नु निरिनल्लि (3 ऎसि) जाला दाडिसि, ऎसिदद निरन्नु सिंपरणा मिश्रणक्कॆ हाकॆ. ऎसि कंटेनरुगळन्नु ऒळदद ऒळकॆ नाशपडिसि, जनवसति इल्लद जागदल्लि सॆलद आडि 1/2 मीटर् आळदल्लि हुगियबेकॆगळु. मिकुळिद सिंपरणा पदार्थद मत्तु मळॆनु हागू कंटेनरुगळन्नु ऒळॆदद ऒळॆ निरन्नु परिसर मत्तु जलप्रदूषणॆगॆ आस्पदवल्लद रीतियल्लि सुरक्षितवागि विलेवारि माडबेकॆगळु.

शॆळुवरकॆय सुरक्षितॆगळु: आहार पदार्थ, पॆयॆ अथवा तंबाकॆन्नु कलुषितगॊळ्ळुवंतॆ ई पदार्थवन्नु शॆळुवरॆसुवारदल्लि. कळॆनाशकवन्नु अदर मूल प्याकिंगॆनल्लॆ भद्रवागि मुच्चि इत्तॆक्कवाद कॊणॆयल्लि आहार पदार्थगळु, पशुगळ मॆवु हागू इतर सामग्रिगळन्नुरुवंतॆ कॊणॆगळिंद शॆवॆपडिसि मक्कळु, जवाबारुरहित वृद्धॆगळु मत्तु जानुवारुगळिगॆ सिगदंतॆ बीगॆ हाकॆ भद्रपडिसि इरुसबेकु. शॆळुवुरुवुदु कॊणॆ अथवा कट्टडगळु चॆन्नागि कट्टलुट्टु अवु ऒण हवॆ हॊंदिद्दु, तंपारिगबेकॆगळु. अल्लि ऒळ्ळॆय बॆळकु मत्तु गाळि संचारवॆद्दु, हचॆयिंद कलुषितगॊळ्ळदंतागलु अवु साकष्टु विशालवागि निर्मिसलट्टुरबेकॆगळु. कळॆनाशकद सागानकॆगॆ कॆगॊळ्ळुवागॆ, ऒदु इतर कॆटनाशकगळु, आहार सामग्रिगळु मत्तु पशु आहारद सपर्कक्कॆ बारदंतॆरबेकॆगळु.

रासायनिक संयोजनॆ:

मॆट्सल्फ्युरान् मिथैल् स.फा.	10.000% डब्लू/डब्लू
क्लॊरिम्युरान् इथैल् स.फा.	10.000% डब्लू/डब्लू
मॊडिफैड्ड् सोडियम् लिग्नोसल्फोनेट्	8.000% डब्लू/डब्लू
सल्फेटॆड् अल्क्युल् कार्बोक्सिलेट् मत्तु सोडियम् आल्क्युल् न्याप्तुलीन् सल्फोनेट्न मिश्रण	1.00% डब्लू/डब्लू
सिंथॆटिक् ऎमॊर्फर्स् सिलिका	2.000% डब्लू/डब्लू
सोडियम् बैकार्बोनॆट्	69.000% डब्लू/डब्लू
ऒट्टु	100.000% डब्लू/डब्लू

ई लेबल्/ करपत्र दल्लि निर्दिष्टवागि हेळलाद बॆळॆगळन्नु हॊरतुपडिसि इतर बॆळॆगळिगॆ ऒळसुवारदु.

मेट्सल्फ्यूरान् मिथैल् 10% + क्लोरिमियुरोन् इथैल् 10% टपिलुयू.पी. (कळनकॊल्लि)

नेल् पयिरुप्र पारिक्कुम् कळनकळ तिरुवुडन् कट्टुप्पडुत्तुम् विरिवाकच् चॆयल्पडुम् कळनक्कॊल्लि.

परिनुत्तुमरकळ्:

पयिर्	कळनकळिन् पॊतुप्पॆयर्		अळवुकळ्		कटॆसित् तॆळिप्पुक्कुम् अनुवटक्कुम् इटॆयिल् कात्तिरुप्पुक् कालम् (नाट्कळ्)
		तॆ.मू (किलो %)	ऎपारुम्-लेक्षॆन् (लिट्.)	करैक्कुम् नीर् (लिट्.)	
नेल्	कॆयरुल् इरियाँ	4.0	20-30	500-600	90
	सि.डि.पॊरॊमिल्	-			
	कॆयरुल् रॊगॆटॆन्टल्	6.0			
	ऎपिम्पॆरिल्लॆडिलिस्				
	मिलियाचि, एक्लिप्टा				
	आल्पा, लुट्वॆविग्यिाँ				
	पार्वलि ऎपॆलॊनारा				
	कॆलॊनॊट्टिस् आक्सिलरिस्,				
	मॊनॊसॊरियाँ				
	वल्लिनारिस्, मार्सिलियाँ				
	क्वॊट्रि.फॊलियॆटा				

पयन्पडुत्त कुरिप्पुकळ्: अधिक अळवु तॆळिक्कुम् तॆळिप्पान्कळान नाप्सार्क तॆळिप्पान्, राकॆयिं तॆळिप्पान्, कार् तॆळिप्पान् मुतलिय तॆळिप्पान्कळालुम् इलॆल मीतु दॆळिक्क परिष्कुमरुक्कप्पडुकिनुवु.

मुन्नॆच्चरिक्कैकळ्: 1) लेपिळॆ मत्तुम् कुरिप्पिटुकळ पबत्तु अळवॆत्तु कुरिप्पुक्कळायुम् मिक कवलमाकप् पिन्पुरुष्कुम्. तऱ्चॆयलाक विषत्तु हारुक्कुळ् एऱ्पट्टॆ मऱ्त्तुवुवीडम् काट्ट लेपिळॆ उटन् टप्पावय वॆय्त्तिरुङ्गुम्. 2) मरुन्तॆ उऱ्कॆयाक्किकाऱ्ऱीरुक्कॆ. मरुन्तॆक्कु कैयायऱुम्पोतु ऱ्पऱ्पॆ कॆ उरुकरॆक्क, कण्णाडिकळ्, मुऱ कवचंम मऱ्त्तुम् मुऴुमैयायान पायुकाऱ्प् कऱुम् आडॆकळॆ अणियुम्. कार्ऱ्ऱुक्किऱुम् तिकॆयिलेयॆयॆ कळनक्कॊल्लियॆ तॆळिक्कुम् तॆळिप्पुक्कुवान्ऱॆ उटलिल् पटामल् तवित्रुङ्गुम्. 3) तॆळिक्कुम्पोतु चाऱ्पिटुङ्गळ्, कुऱुत्तऱ्, पुकॆक पिऱुत्तऱ् अल्लवु वॆऱ्ऱ्रिलॆय, पुकॆयिलॆय पॊटुङ्गळ् कूटाऱु. 4) तॆळिप्पु.டாக்கின் திறனில் 3/4 பகுதிக்கு மேல் நிரப்பாதீர்கள். அடைபட்டுள்ள முக்குத்துவாரத்தை மெல்லிய வயர் அல்லது பின்னால் கத்தம் செய்யுங்கள். எப்போதுமே ஹுதார்தீர்கள். 5) உடலில் ஏதாவது சிந்தியிருந்தால் நிறைய தண்ணீர் மற்றும் சோப்பால் நன்கு கத்தம் செய்யுங்கள். 6) களைக்கொல்லியைத் தெளித்த பின் எப்போதுமே அந்த ஆடைகளை அகற்றி விட்டு உடனே குளியுங்கள். 7) களைக்கொல்லியை பயன்படுத்துபவர் அல்லது சமீபத்தில் பயன்படுத்தி இருப்பவருக்கு ஏதேனும் விஷப் பாதிப்பு அறிகுறிகள் காணப்பட்டால் உடனே மருத்துவரை அழையுங்கள்.

தாவரங்களுக்கு விஷத்தன்மை : பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவில் பயன்படுத்தினால் பயிர்களுக்கு விஷத்தன்மை ஏற்படுத்தாது.

விஷம் தாக்கிய அறிகுறிகள்: கண்ணில் பட்டிருந்தால் ஆரம்பத்தில் அசௌகரியத்துடன் கண் எரிச்சல், கண்ணீர் அல்லது கண்பார்வை மங்கல் ஏற்படலாம். சருமத்தில்ஒட்டிக்கடிபட்டால் எரிச்சல், அசௌகரியம் அல்லது தடிப்பு ஏற்படலாம்.

முதல் உதவி : விழுங்கியிருந்தால் காற்றோட்டமான இடத்துக்கு கொண்டு செல்லவும். சுவாசிக்-கவில்லையெனில், செயற்கை சுவாசம் அளியுங்கள். சுவாசிப்பது கஷ்டமாக இருந்தால் ஆக்ஸிஜன் அளியுங்கள். மருத்துவரை அழையுங்கள். கண்களில் மருந்து பட்டிருந்தால், குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்கள் கண்களில் தண்ணீரை வாரியிறைத்துக் கழுவி கத்தம் செய்யவும். மருத்துவரை அழையுங்கள். சருமத்தில் மருந்து பட்டிருந்தால் சோப் மற்றும் நிறைய தண்ணீரால் கத்தம் செய்யவும். மருந்துபட்ட துணியை மீண்டும் பயன்படுத்தும் முன்பு நன்கு கத்தம் செய்யுங்கள். உடலினுள் மருந்து சென்றிருந்தால் இரண்டு தம்ளர் தண்ணீர் கொடுத்து வாந்தி எடுக்க தூண்டுங்கள். சுயநினைவிலாத நபருக்கு வாய் வழியாக எதையும் கொடுக்காதீர்கள். மருத்துவரை அழையுங்கள்.

விஷமுறிவு மருந்து : குறிப்பிட்ட விஷமுறிவு மருந்து ஏதுமில்லை. அறிகுறிகளுக்கேற்ற சிகிச்சை அளிக்கவும்.

பயன்படுத்திய கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்துதல்: காலி கொள்கலன்களை மீண்டும் பயன்படுத்தக் கூடாது. டப்பாவை தண்ணீரால் அலசி (3 முறைகள்) அந்த அலசிய நீரை தெளிப்பு கலவையில் ஊற்றவும். பயன்படுத்திய பின் காலி கொள்கலன்களை சீதைத்து குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு அப்பால் மணணில் 1/2 மீட்டர் ஆழத்தில் புதைத்து விடுங்கள். சுற்றுப்புறக்குழல் மற்றும் நீர்நிலைகள் மாசு படுவதைத் தவிர்க்க பேக்கேஜ்களை அல்லது எஞ்சிய மருந்து மற்றும் தெளிப்பான்களைக் கழுவிய நீர் போன்றவற்றை பாதுகாப்பான.

பத்திரப்படுத்த விதிகள் : உணவு, பானங்கள் அல்லது புகையிலை உள்ள பகுதிகளில் மருந்தை வைக்காதீர்கள். இல்லையெனில் மருந்தால் அவை கெட்டு விடும். களைக்கொல்லியை அதன் அசல் பேக்கில் இறுக மூடி, குழந்தைகள், பொறுப்பற்ற நபர்கள் மற்றும் கால்நடைகள் நெருங்காதபடி உணவுப் பொருட்கள், கால்நடைத் தீவனங்கள் மற்றும் இதர பொருட்கள் வைக்க பயன்படுத்தும் அறைகளுக்கு அப்பால் தனி அறைகளில் பூட்டி வைக்க வேண்டும். களைக்கொல்லிகளைப் பத்திரப்படுத்தி வைக்கும் இடம் நல்ல கட்டுமானம், குளிர்ச்சி, உலர்வு, நல்ல வெளிச்சம், மற்றும் காற்றோட்டம் உடன் மருந்து ஆவியாகி காற்றை மாசுபடுத்தாமல் தவிர்க்க போதுமான பரப்பள-வுடனும் இருக்க வேண்டும். இதர பூச்சிக்கொல்லிகள், உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் கால்நடைத் தீவனங்கள் படாதபடி பத்திரமாக எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.

இராசயன கலவை :

மெட்ஸல்ஃப்யூராள் மிதைல் தீ.மூ.	10.000% எ/எ
க்ளோரிமியூரோள் இதைல் தீ.மூ.	10.000% எ/எ
மாற்றியமைக்கப்பட்ட சோடியம் லிக்னோசல்ஃபோனேட்	8.000% எ/எ
சல்ஃபேட்டட் அல்கில் கார்பாக்ஸிலேட் மற்றும் சோடியம் நாப்தலீன் சல்ஃபோனேட்	1.000% எ/எ
சிந்தெடிக் அமார்ப்ஸ் சிலிகா	2.000% எ/எ
சோடியம் பைகார்பனேட்	69.000% எ/எ
மொத்தம்	100.000% எ/எ

இந்த லேபிலில் / கையேட்டில் குறிப்பிட்டு இருக்காத பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

मेटसलफ्युरॉन मेथाइल १०% + कलोरीमुरॉन ऐथाइल १०% डबलयू.पी. (नदीनानाशक)

इहा इँक बहुउपयोगी नदीनानाशक हैं नें ऐंठे की झसल विंच नदीनां 'ते कावू पाउंन विंच बहुत असरदार हैं।

सिझारशां :

झसल रोग दा आम नां		कि.त. (ग्रा./हैं.)	मात्रा झारमु. (ग्रा./हैं.)	ऐल दा पाणी (लि.)	आखरी सप्रे तें कटाई तक उडीक (दिन)
ऐंठा	झतरी वाला झीला ऐंठे दा झीला झीला/मेथा धूरीं चिंटे झॅलां वाली बूटी मेथा साईनिटिम ऐकसीलारिस नानवा मारसीली क्वाड्रीझेलाटा	४.०–६.०	२०–३०	५००–६००	९०

वरतऊ लई हिदाएिता : पॅत्ती झिऊकाअ वऱें, नैपसैक सप्रेअर, रांकिंग सप्रेअर, ड्रुड सप्रेअर आदि वरगे ठाही वालिऊिम सप्रेअर वरतऊ दी सिझारश कीती सांदी हैं। बेंचिआं दी पऱुंच तें दूर रॅखे। इस ऊं ठंदे, मूँखे थां 'ते गरमी अते धुंखी अंग तें दूर रॅखे।

सावधानीआं : १. लेबल अते परचे विंच दिंत्तीआं सारीआं हिदाएितां 'ते पूरी तरां अमल करो। दुरघटनावॅस विझिला असर हैंठ दी हालत विंच डाकटर ऊं विखाउंन लई लेबल सहित कंटेनर नूं आपटे केल रॅखे। २. दवाएी दी सप्रे दा राएीं अंसर ना पिंखे। वरतऊ समें रबऊ दे दसतानें, गागलस, झेम मासक अते बचाअकारी वमउर पाएे। हवा विंच नदीनानाअक दा झिऊकाअ करदे समें हुठार तें आपटे आप नूं बचा के रॅखे। ३. झिऊकाअ करदे ऐंहिआं ना कुझ खाएे पीएे, ना ही पुरतपाक करो। ४. सप्रे टैंक नूं ऐंअ दी अ३/४ थी शमता तें वॅध ना भरे। बंद ऐही नेंजल नूं ठमेशा पटली तार जां सूही नाल सा्रह करे, कदे वी मूँह नाल फूक ना मारे। ५. जे दवाएी सरीर ऐंउे पै जाएे तां बहुत सारे पाएी अते साबट नाल थै लएे। ६. नदीनानाअक दे झिऊकाअ दा कंम ऋतम हुंदिआं ही कपऊे बदल लएे अते नआ के साऱ्ह ही जाएे। ७. जे नदीनानाअक पुहंते हुंदे वरत रहे जां पऱिहां वरत चुंक विअकती विंच केईं विझैला असर दिसे तां झैंठन ड्रुकरद नूं काल करे।

वनसपतिक विझैलापद : सिझारश कीती मात्तरा विंच वरतिआ जाएे तां पेंदिआं विंच विझैला असर नहीं झॅडदा।

विझैले असर दीआं निआनीआं : अंखां विंचें लॅंगऊ नाल झुतू विंचें अंखां विंचें रऊक, बेआरामी, अंबतू अते नऊर दा धुंदलापऊ हैं सकदा हैं। उदवा 'ते वार–वार लॅंगऊ नाल उदवा दी जलऊ, बेआरमी जां रैझ हैं सकदे हऊ।

झसट ऐड : दवाएी सुंधी गईं हैंवे तां रैंगी नूं उत्ही हवा विंचें लै जाएे। जे साह ना चॅल रिहा हैंवे, तां गैरवुदरती सदाम दिएे। जे साह लैंदा मुझसल हैंवे, तां आकसीजऊ दिएे। डाकटर नूं काल करे। जे दवाएी अंखां विंचें लॅंग जाएे तां पाएी नाल थॅटेथॅट १५ मिंटां तक साऱ्ह करदे रहे। डाकटर नूं काल करे। उदवा नाल सपरश हैं जाएे तां बहुत सारे पाएी ते साबट नाल थै के साऱ्ह करे। पलीत्रे हैंवे कपऊे दुबारा वरतऊ तें पऱिलां थै लएे। दवाएी निगली ग़ई हैंवे तां झैंठन दे गलास पाएी दे पिला के ऊलटी करन लई ऊकसाएे। जे रैंगी बेहोझ है तां ऊठुंगे कदे वी मूँह राएीं कुझ वी ना दिएे। डाकटर नूं काल करे।

विझिनैवारक : केईं निरधारित विझिनैवारक नहीं हैं। लॅंक्टां दे आधार 'ते इलाज करे।

थाली हैंठे कंटेनरां दा निपटारा : थाली हैंठे कंटेनरां नूं दुबारा नहीं वरतऊ चाहीदा। कंटेनर नूं पाएी नाल (३ वारी) ठैंगाह के पाएी नूं सप्रे मिकस (थॅल) विंचें पा लएे। वरतऊ तें बाअद थाली हैंठे कंटेनरां नूं आबादी तें दूर १/२ मीटर डूंअाएी 'ते मिंटी हैंठां दबा के नसट कर दिएे। वगू बची दवाएी जां मसीनां अते कंटेनरां विंचें निकले थैंठ दे पाएी दा निपटारा इस नऱां सुरॅखिआ नाल करना चाहीदा हैं कि पाएी जां वाआवरन दा पऱदूसन ना हैंवे।

सटोरेज दीआं हालतां : ऊठनां थाएां 'ते ना सटोर करो, ना कुझ खाएे पीएे, ना ठुमरपान करो जिंथे हिए दवाएी नाल पलीत्रे हैं सकन। नदीनानाअक नूं मूल पैकिंग विंच ही टाएीप बंद करके, बॅचिआं दी पऱुंच तें, गैरझिंमेवार विंभकतीआं अते पशू थऊ तें दूर, दूंजीआं चीझां ख़ास तौर 'ते खाऊ दे पदारथ रॅखऊ वाले कमरे तें दूर, वॅधरे कमरे विंचें ताझा मारु के रॅखे। इहा थां मझबूत बंइआ हैंइआ, ठैंदा, सूँखा, रैझऊीदारा, उदवारा अते वॅंडे साएीज दा हैंवे तां कि उदवाऊ नाल पदूझन ना हैंके। नदीनानाअक दी ट्रांसपोरट ऐदां करे कि इस दा संपरक दूंजे कीटनाझकां भैंजन अते पशू चारे नाल ना हैंवे।

रमाएिठक मिझरन :

मेटसलझ्रुरॅन मेथाएील कि.त.	१०.०००% व/व
कलैरीमुरैन ऐथाएील कि.त.	१०.०००% व/व
मॅडीझ्राएीड सैडीअम लिगनैसलझ्रैनेट	८.०००% व/व
सलझ्रेटिड अलकाएील कारबैक्सीलेट अते सैडीअम अलकाएील नैझ्रथालीन सलझ्रैनेट का मिशरन	१.०००% व/व
सिंथेटिक ऐमॅरझ्रस सिलीका	२.०००% व/व
सैडीअम बाएीकारबैनेट	६९.०००% व/व
कुंल	**१००.०००% व/व**

इस लेबल/परचा विंच दरमाएीआं गएीआं झसलां तें बिना किसे हॅर झसल विंच नां वरतॅ।