Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

ಐಸೊಪ್ರೊಥಯೋಲೆನ್ 40% ಇ.ಸಿ.- ಅಂತರ್ವ್ಯಾಹಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಿನಿ

ರಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಮಮು :ಐಸೊಪ್ರೊಥಯೋಲೆನ್ ಟೆಕ್ನಿ (90% ಭಾ/ಭಾ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪೈ ಆಧಾರಿತ) ... 42.00% ಭಾ/ಭಾ, ಎಮಲ್ಸಿಫಯರ್ (ಅನಯಾನಿಕ್ ಡೊಡಿಸಿಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಸಲ್ಫಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾನ್‌ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟಿರಿಮೆಟೆಡ್ ಫೆನಾಲ್ ಇಥಿಲಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೆಟ್) .... 8.00% ಭಾ/ಭಾ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ... 50.00% ಭಾ/ಭಾ, ಮೊತ್ತಂ... 100.00% ಭಾ/ಭಾ. ಮಂದು ಉಪಯೋಗಿಂಚುಟಕು ಸೂಚನ : ದಯವೆಸಿ ಜತಪರಿಂಚಿನ ಕರಪತ್ರಮುನು ಮಂದು ಉಪಯೋಗಿಂಚುಟಕು ಮುಂದು ಚದವಂಡಿ. ಮುಂದು ಜಾಗ್ರತ್ತಲು : 1. ಮಂದು ಪ್ರಾವಣಮುನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಮುಲು, ಖಾಳಿ ಪಾತ್ರಲು ಮರಿಯು ಪಶುಗ್ರಸಮುಲಕು ದೂರಮುಗಾ ಉಂಚಂಡಿ. 2. ಮಂದುನು ಮುಖಮು, ಕಳ್ಳು ಮರಿಯು ಚರ್ಮಮುನಕು ಅಂಟನಿಯರಾದು. 3. ಮಂದು ಪ್ರಾವಣಮುನು ಪೀಲ್ಚರುದು. ಗಾಲಿ ವಾಟುಮಾಗ ಮಂದುನು ಪಿಂಚರಿ ಚೆಯವಲೆನು. 4. ಕಲುಷಿತ ದುಸ್ತುಲು ಮರಿಯು ಶರೀರ ಭಾಗಮುಲನು ಪಿಂಚರಿ ತರ್ವಾತ ಭಾಗುಗಾ ಶುಭ್ರಪರುಚುಕೊನವಲೆನು. 5. ಪಿಂಚರಿ ಚೆಯುನಪ್ಪುಡು ಪೊಗಡ್ತಾರುಟ, ತ್ರಾಗುಟ, ತಿನುಟ ಮರಿಯು ಏಮೈನಾ ನಾಮುಲುಟ ವಂಟಿವಿ ಚೆಯರಾದು. 6. ಮಂದು ಪ್ರಾವಣಮುನು ಕಲುವುನಪ್ಪುಡು ಮರಿಯು ಪಿಂಚರಿ ಚೆಯುನಪ್ಪುಡು ಸುರಕ್ಷಿತ ದುಸ್ತುಲನು ಧರಿಂಚವಲೆನು. ವಿರುಗುಡು : ಪ್ರತ್ಯೇಕಮೈನದಿ ಏದುಲೆದು. ವಿಷಲಕ್ಷಣಮುಲನು ಎಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸ ಚೆಯವಲೆನು. ವಿಷಲಕ್ಷಣಮುಲು : ಭಯಾಂದೋಳನ, ವಣುಕುಟು, ಮೂರ್ಛಲು ಮರಿಯು ಅಲೆರ್ಜಿ ವಂಟಿವಿ ಸಂಭವಿಂಚವಚ್ಚು. ನಿಘಾರಸುಲು : ಐಸೊಪ್ರೊಥಯೋಲೆನ್ 40% ಇ.ಸಿ.ನಿ ಪರಿಪ್ರಯೋಗಿಂಚು ಅಗ್ಗಿತಗುಲುನು ಅರಿಕಟ್ಟುಟಕು ಮಾತ್ರಮೆ ಅಮೋದಿತಮೈನದಿ. ಗಮನಿಕ : ಈ ಲೇಬಲ್ / ಲೀಫ್‌ಲೆಟ್‌ಲೌ ನಿರ್ದೇಶಿಂಚಬಡ್ಡ ಪಂಟಲು ಕನ್ನ ಮರಿ ದೆನಿಕಿ ವಾಡರಾದು.

आइसोप्रोथायोलेन ४०% ई.सी. - अन्तर्प्रवाही फफूंदीनाशक

रासायनिक संरचना: आइसोप्रोथायोलेन न्यूनतम (९६% भार/भार, शुद्धता के आधार पर) ... ४२.००० भार/भार, इमल्सिफायर (अनायनिक तथा नाआयानिक का मिश्रण) डोडेजाईल बेन्जीन सल्फोनिक ऐसिड कैल्शियम, सट्राइनेटिड फिनोल एथलीन आक्साईड कन्डेसेट ... ८.००० % भार/भार, घोलक जाइलीन /एरोमेक्स ... ५०.००० % भार/भार, कुल ... १००.००% भार/भार । उपयोग के लिए निर्देश : उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें । प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचाएं । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचाएं । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें । विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही है । लक्षणानुसार इलाज करें । प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज़ बेहोश हो तो उल्टी न कराएं । २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं । ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १० - १५ मिनट तक धोएं । ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें । विष लक्षण : घबराहट, कंपकंपी, उत्सुकता, ऐंठन और एलर्जी हो सकते है । उपयोग : आइसोप्रोथयोलेन ४०% ई.सी. की सिफारिश केवल धान के झोका रोग की रोकथाम के लिए की जाती है । सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।

ಐಸೋಪ್ರೊಥಯೊಲೆನ್ 40% ಇ.ಸಿ. - ಅಂತರ್‌ವಾಹಕ ಶಿಲಿಂಧ್ರನಾಶಿನಿ

ರಸಾಯನ ಮಿಶ್ರಣ : ಐಸೋಪ್ರೊಥಯೋಲೆನ್ ಟೆಕ್ನಿ (96% ತೂಕ/ತೂಕ ಎ.ಐ. ಶುದ್ಧತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ) ... 42.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಎಮಲ್ಸಿಫಯರ್ (ಅನಯಾನಿಕ್ ಡೋಡಿಸಿಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟಿರಿಮೆಟೆಡ್ ಫೆನಾಲ್ ಇಥಲಿನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೆಟ್) .... 8.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ (ಅರೊಮಕ್ಸ್/ಕ್ಸೈಲಿನ್) .... 50.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಮೊತ್ತ ... 100.00% ತೂಕ/ತೂಕ. ಔಷಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸೂಚನೆ: ದಯವಿಟ್ಟು ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ ಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜಾಗರುಕತೆ ಯಿಂದ ಓದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು : 1. ಔಷಧದ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ, ಖಾಳಿಯಾದ, ಆಹಗಳ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪಶುವಿನ ಗ್ರಾಸದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲದಂತೆ ಜಾಗರೂವಹಿಸಬೇಕು. 3. ಔಷಧಿಯನ್ನು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಗಾಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 4. ಕಲುಷಿತವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 5. ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ತಿಂಡಿ ಸೇವನೆ, ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಮಲುವುದು ಅಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. 6. ಔಷಧಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಬೆರೆಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕವಚಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ : ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏನು ಇಲ್ಲಾ. ವಿಷಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಿಫಾರಸ್ಸು :ಐಸೋಪ್ರೊಥಯೊಲೆನ್ 40% ಇ.ಸಿ. ಇಸಿಯನ್ನು ಭತ್ತದ ಪೈರಿಗೆ ತಗಲುವ ಬೆಂಕಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಿತ್ರವೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅನುಮೇದಿತವಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್ / ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ஐஸோப்ரொதியோலேன் 40% ஈ.ஸி. - பூசணக்கொல்லி

இரசாயனக் கலவை : ஐஸோப்ரொதியோலேன் டெக் (96% எ/எ சுத்தம் ஆதாரமானது) ... 42.00% எ/எ, திரவப்படுத்துப் பொருள் (அனயானிக் தொடிஸில் பெஞ்சீன் சல்போனிக் அமிலஉப்பு மற்றும் நானயானிக் ஸ்டெரிமேட் பினால் எதிலீன் ஆக்ஸைடுகண்டென்ஸேட் ... 8.00% எ/எ, கரைப்புப் பொருள் (அரோமேக்ஸ்/ஸைலீன்) ...50.00% எ/எ, மொத்தம் ... 100.00% எ/எ. பயன்படுத்தக் குறிப்புகள் : மருந்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்னர், இதனுடன் இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தை நன்கு கவனமாகப் படிக்கவும். முன்னெச்சரிக்கைகள் : 1. இந்த மருந்தை உணவுப் பொருட்களுக்கும், கால் உணவுப்பாத்திரங் களுக்கும், மாட்டுத் வனங்களுக்கும் கெடு தொலைவில் வைக்கவும். 2. இந்த மருந்தை, வாய், கண்கள், தோல் பகுதிகளில் படுவதைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிக்கும்போது இந்த மருந்துத் திரவத்தைச் சுவாசிக்கவே கூடாது. 4. மருந்துத் தெளிப்புப் பணி முடிந்ததும் உடனே, மருந்துல் மாசடைந்த ஆடைகளையும், உடல் பகுதிகளையும் நன்கு சுத்தமாகக் கழுவவும். 5. மருந்தைத் தெளிக்கும்போது எதையும் உண்ணவோ, குடிக்கவோ, மெல்லவோ கூடாது. 6. மருந்தைக் கலக்கும் போதும், தெளிக்கும் போதும் பாதுகாப்பான ஆடைகளை அணியவும். விரைமுறிவு : குறிப்பிட்ட விரைமுறிவு என்று எதுவும் இல்லை. விரைத்தன்மைகளுக்கேற்ப மருந்துவும் செய்யவும். பரிந்துரைகள் : ஐஸோப்ரொதியோலேன் 40% இ.ஸி. யை நெற்பயிரினத் தாக்கும் கொள்ளை/குலை நோய்களை அழிக்க மட்டும் அனுமதிக்கப் பட்டுள்ளது. எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்கள் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

Aegis™

AGONE

ISOPROTHIOLANE 40% EC

SYSTEMIC FUNGICIDE

A product of Aegis™

AGONE - ISOPROTHIOLANE 40% EC - SYSTEMIC FUNGICIDE

Chemical Composition : Isoprothiolane Tech. (based on 96% w/w a.i.) ... 42.000% w/w, Emulsifiers (Anionic Dodecyl Benzene Sulphonic acid Cal.Salt. and Non ionic styrinated phenol ethylene oxide condensate ... 8.000% w/w, Solvent (aromex/Xylene) ... 50.000% w/w, Total ... 100.000% w/w. Direction of Use : Please see the enclosed leaflet. Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation while in using. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while spraying. Antidote : No specific antidote is known. Treat Symptomatically. Symptoms : Nervousness, anxiety, tremor, convulsions and allergic manifestations may occur. Recommendations: Isoprothiolane 40% EC is approved for the control of the blast disease of rice crop only. Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

Regn No.: CIR-113823/2014-Isoprothiolane (EC) (348)-5

Mfg. Lic. No. :019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016

Manufactured & Marketed by :

Aegis™

Agro Chemicals India Private Limited

AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

#237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com | Website : www.aegisagro.in
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, TS.)

DANGER

Keep out of reach of children.
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ
बच्चों की पहुंच से दूर रखें

Net Contents : **1 L**
उतशुद्ध सामग्री :

Batch No :
बैच नं .:

Mfg.Date :
उत्पादन तिथि:

Exp.Date :
निष्प्रभावी होने का तिथि:

Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE