Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े । ಉಪಯೋಗಿಂಚುಕು ಮುಂದು ಜತಪರಿಚಿನ ಕರಪತ್ರಮುನು ಚದವಂಡಿ.

DALAPATHI - Thiamethoxam 12.6%+Lambda-Cyhalothrin 9.5% ZC for indigenous manufacture (Systemic and Contact Insecticide)

Chemical Composition: Lambda-cyhalothrin (a.i.) ... 9.5% w/w, Thiamethoxam a.i. ... 12.6% w/w, Octadecanoic acid, 12-hydroxy-homopolymer octadecanoate (Polymer) ... 0.8% w/w, Styrylphenol polyethoxyester phosphate... 1.17% w/w, Sodium lignosulfonate ethoxylated ... 1.17% w/w, Ammonia ... 0,25% w/w, Sulfuric acid ... 0,54% w/w, Lignosulfonate sodium salts ...1,04% w/w, Polydimethylsiloxane ... 0,10% w/w, Copolymer butanol ... 0.50% w/w, Dodycylbenzenesulfonic acid, sodium salt ... 0.17% w/w, DL-Propanediol-(1-2) ... 0.20% w/w, Heteropolysaccharide ... 0.20% w/w, Propane-1,2,3-Triol .. 5.84% w/w, 1,2-benzisothiazolin-3-one ... 0.28% w/w, Titanium dioxide ... 0.99% w/w, Isocynic acid, methyl-m-phenylene ester ... 1.58%w/w , Mixture of aromatic hydrocarbons ... 7.76%w/w , Water ... Q.S.% w/w, **Total ... 100.00%w/w. Direction of Use :** Thiamethoxam 12,6%+lambda-cyhalothrin 9,5% ZC is an not to be crops when honey bees are pollinaters/foraging, This product toxic to fish, **Precautions:** As per leaflet, **Antidote:** No Specific antidote is known Apply symptomatic therapy, **First Aid:** 1, Remove the affected person to a well-ventilated area of fresh air and protect him from undercooling. 2, In Case of suspected poisoning : immediately call a physician. 3, In case of skin contact : remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case eye contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes. In case of ingestion: Repeatedly administer medicinal charcoal in a large quantity of water.4, Note: Never give anything by mouth to an unconscious person Do Not induce vomiting, **Symptoms :** Poisoning symptoms in rodents are non-specific, may cause symptoms of ataxia, salivation, lachrymation and decreased breathing etc. **Recommendations:** As in direction for use. **Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/Leaflet.**

दळपति - थायमेथोक्साम १२.६% + लॅम्डा-सायहॅलोथ्रिन ९.५% झेड.सी. (अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

रासायनिक संरचना : लॅम्डा-सायहॅलोथ्रिन (स.त.) ... ९.५% भार/भार, थायमेथोक्साम (स.त.) ... १२.६% भार/भार, ऑक्टाडि-कॅनोइक असिड, १२ -हाइड्रसी, होमोपॉलिमर, ऑक्टाडि कॅनोइट (पॉलिमर) ... ०.८% भार/भार, स्टरीलफॉनील पॉलिइथॉक्सिइस्टर फॉस्फेट ... ९.१७% भार/भार, सोडियम लिग नोसल्फोनेट इथॉक्सिलेटेड ... ९.१७% भार/भार, अमोनिया ... ०,२५% भार/भार, सल्फ्युरीक असिड... ०.५४% भार/भार, लिगनोसल्फोनेट सोडियम सॉल्ट ...१.०४% भार/भार, पॉलीडायमिथाईल सिलोक्सेन ... ०.१०% भार/भार, कोपोलिस्टर बट नॉल ... ०.५०% भार/भार, डोडिसिल बेन्झिनसल्फोनिक असिड, सोडियम सॉल्ट ... ०.१७% भार/भार, डिएल-प्रोपॉनेडिओल(-१-२) ... ०.२०% भार/भार, प्रोपेन-१,२,३-ट्रायोल ... ५.८४% भार/भार, हेटेरोपॉलिसॅकराईड ... ०.२०% भार/भार, १,२-बेन्झिसोथियाझोलिन-३-वन ... ०.२८% भार/भार, टिटानियम डायऑक्साईड ... ०.९९% भार/भार, आयसोसायनिक असिड, मिथाईल-एम-फिनिलीन्झ स्टर ... ९.५८% भार/भार, ॲरोमॅटिक हायड्रोकार्बन का मिश्रण (सोलवेन्ट सी-९) ... ७.७६% भार/भार, पानी... पर्याप्त मात्रा% भार/भार, **योग ... १००.००% भार/भार । उपयोग के लिये निर्देश :** थायमथोक्साम १२.६% + लॅम्डा-सायहॅलोथ्रिन ९.५% झेड.सी, एक बहुयोगी कीटनाशक मिश्रण है जो तीव्र प्रदरीय तथा संरचनी क्रियाशीलता रखता है। **प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ:** इस कीटनाशक को फसलो पर मधुमक्खियो के परागण-विचरण के समय इस्तेमाल नही करें और यह मछली के लिए भी विषकारी है। **विषनाशक:** कोई खास विष प्रतिहार नही है,लक्षण के अनुसार चिकित्सा करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १, प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाए और तापमान से बचाए २) त्वचा में लगने पर: प्रदूषित कपड़ों को उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबून और पानी से अच्छी तरह धोएं। ३) आँखों में चल जाने पर: आँखों को कुछ देर तक साफ पानी से अच्छी तरह छपछपाइए। निगल जाने पर: पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें और डाक्टर को बुलाइयें। ४) सूचना: यदि मरीज बेहोशहो तो, मुंह से कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें। **लक्षण:** चूहों पर विष का कोई निश्चित लक्षण दिखाई नही दिया, लेकिन असंतुलन, लार टपकना, आँसू आना तथा साँस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिख सकते हैं। **उपयोग:** उपयोग के लिए दिशा में हैं।

ದಳಪತಿ - ಥಯಾಮಿಥಾಕ್ಸಮ್ 12.6% + ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಲೋಥ್ರಿನ್ 9.5% ಜೆಡ್ಸಿ ದೇಶಿಯ ಉತ್ಪಾದನ ಕೊಸಂ (ಅಂತರ್ವಾಹಿಕ ಮರಿಯು ಸ್ಪರ್ಶವರ್ತಗಲ ಕೀಟನಾಶಿ)

ರಸಿಯಯನಿಕ ಮೈತಮಮು : ಥಯಾಮಿಥಾಕ್ಸಮ್ (ಸ.ವ) ... 9.5% ಭಾಗ್ಯ, ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಲೋಥ್ರಿನ್ 9.5% ... 12.6% ಭಾಗ್ಯ, ಆಕ್ಟಾಡಿಕಾನಿಕ್ ಅಮ್ಲಂ 12 -ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ-ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್ ಆಕ್ಟಾಡಿಕಾನೆಟ್ (ಪಾಲಿಮರ್) ... 0.8% ಭಾಗ್ಯ, ಸ್ಟೈರಿಲ್ ಫಿನೈಲ್ ಪಾಲಿಇಥಾಕ್ಸಿಇಸ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ... 1.17% ಭಾಗ್ಯ, ರಿಥಿಯಂ ಲಿಗ್ನೊಸಲ್ಫೊನೆಟ್ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೆಟೆಡ್ ... 1.17% ಭಾಗ್ಯ, ಅಮೋನಿಯಂ ... 0.25% ಭಾಗ್ಯ, ಸಲ್ಫಾರಿಯಂ ... 0.54% ಭಾಗ್ಯ, ಲಿಗ್ನೊಸಲ್ಫೊನೆಟ್ ರಿಥಿಯಂ ಲವಣಾಲು ...1.04% ಭಾಗ್ಯ, ಪಾಲಿಡಿಮೈಥೈಲಿಸಿಲೊಕ್ಸೆನ್ ... 0.10% ಭಾಗ್ಯ, ಕೊ-ಪಾಲಿಮರ್ ಬುಟಾನಲ್ ... 0.50% ಭಾಗ್ಯ, ಡೊಡೆಸಿಲಬೆಂಜೆನೆಸಲ್ಫೊನಿಕ್ ಯಾಸಿಡ್, ರಿಥಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ... 0.17% ಭಾಗ್ಯ, ಡಿಎಲ್-ಪ್ರೊಪಿಎಡಿಲ್-(1-2) ... 0.20% ಭಾಗ್ಯ, 1,2-ಬೆಂಜಐಸೊಥಿಯಾಜೊಲಿನ್-3-1 ... 5.84% ಭಾಗ್ಯ, ಪ್ರೊಪೆನ್-1,2,3-ಟ್ರಿಯಲ್ ... 0.20% ಭಾಗ್ಯ, 1,2-ಪ್ರೊಪಾಂಡಿಯಲ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ... 0.99% ಭಾಗ್ಯ, ಐಸೊಸಿಕ್ ಯಾಸಿಡ್, ಮಿಥೈಲ್-ಎಂ-ಫೆನೈಲ್ ಈಸ್ಟರ್ ... 1.58% ಭಾಗ್ಯ, ಮಿಶ್ರಿತ ಆರೊಮೆಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ (ಸೊಲ್ವೆಂಟ್ ಸಿ-9) ... 7.76% ಭಾಗ್ಯ, ವಾಟರ್ ... ಕ್ಯೂಎಸ್ % ಭಾಗ್ಯ, ಮೊತ್ತಮು ... **100.00% ಭಾಗ್ಯ. ಉಪಯೋಗಿಂಚುಕು ಮಾರ್ಗಾಲು :** ಥಯಾಮಿಥಾಕ್ಸಮ್ 12.6% + ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಲೋಥ್ರಿನ್ 9.5% ಜೆಡ್ಸಿ ಅನೇಕ ಕೊಯಿಗಲಂ, ವೀಲು ಸಿಂಎಂಡಲ ಉನ್ನವೇಳ ವಿನಿಯೋಗಿಸುತಾರು.ಜತಪರಿಚಿನ ಕರಪತ್ರಮುನು ಮಾರಂಡಿ. **ಮುಂಲು ಜಾಗ್ರತ್ತಲು:** ಜತಪರಿಚಿನ ಕರಪತ್ರಮುನು ಮಾರಂಡಿ. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸ:** 1) ಕ್ಷಾಂ ಕಿಂಬಲಿಡಂಲಿ ತಕ್ಕುಂದು: ರೋಗಿ ಆರುಬಯಟುಕು ಅಕಾ ಗಾಲಿ ವಿಷ ಪ್ರವೇಶಲಿ ತಂಎಂಡಿ. ಕಂಠಂಲು ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತಮೈನ ಮನ್ನುಲು ತೊಲಿಗಂಚಂಡಿ. ಇಂಕಾ ಮಿತ್ರಾಗಾ ಅನುಮಾನಂ ಉನ್ನವಿಗೆ ವೈದ್ಯುಲಿ ಸಂಪ್ರದಿಂಚಂಡಿ. ಎರ್ರಂಬಿಂದ ಪಡಿಂದಿಗೆ ಕಲುಷಿತ ಮನ್ನುಲು ಕಿರಿವೆನಿ ನೀಟು ಮರಿಯು ಎಕ್ಕುವ ನಿಲಿಚೆ ಭಾಧಿತ ಪ್ರಾಂತಾಲಲ್ಲಿ ಬಾಗಾ ಕಡುಗು. ಕಂಠಿಮಿದ ಪಡಿಂದಿಗೆ ಅನೇಕ ಸಿಟ್ಟು ನಿಮಿಷಾಲು ಪಾಟು ನ್ಯಂಬ್ಡಾನು ನಿಲಿಚೆ ಕಳ್ಳು ಉಪ್ಪುಂಡಮಿಸ್ತಾಂಡಿನಿ. ಅವಸಾಯಮೈನಪ್ಪುಡು ವೈದ್ಯುಲು ಸಿಲಹಂಡಿ. ರೋಗಿ ಪಾಡ ಬಗ್ಗನು ಪುನರಾಪ್ತಿಂಚಂ ಮೆಯಾಲಿ. ಗಮನಿಂಚಿ: ಅಪಸ್ಮಾರಂ ಪ್ರಿಲಿಚೆ ಉನ್ನ ರೋಗಿ ನೆಡಿಯಾಲಾ ನೊಟಿ ಇಚ್ಚಟಂ, ವಾಂತಿಂಚಕು ಪ್ರಯತ್ನಿಂಚಂಡಿ. **ವಿಷಲಕ್ಷಣಾಲು :** ಎಲುಂಬು ಪ್ಯಾಂಬಲ್ಲಾಲು ವಿಷಪ್ರಯೋಗಂ, ಶಾರಿ ಸ್ರವಿಸ್ತುಂದಿ ಅಶ್ರುಂಡಿ, ದೌಂಗ ಕಾರಡಂ, ಲಾಕ್ರಿಮೆಷನ್ ವಂಟಿ ಲಕ್ಷಣಾಲು ಕನುಡಂಗಾಲು. **ವಿಮರ್ಶನಲು:** ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಂಗು ಬಲ್ಲ ದಿಕ್ಕು ಲೇದು.ಲಕ್ಷಣಾಲು ಕನ್ಪಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸ ಚೆಯಂಡಿರಿ. ಸೂಚನ: **ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರಮುನು ಜತಪರಿಚಿನ ರಿತಿಲೊ ಮರಿಯು ಬೆಳೆಗಳಪೈ ಮರಿಯು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಂಚರಾದು.**

ದಳಪತಿ - ಥಯಾಮಿಥಾಕ್ಸಾಮ್ 12.6% + ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಲೋಥ್ರಿನ್ 9.5% ಜೆಡ್ಸಿ (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕ)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸಹಸೈಹಲೋಥ್ರಿನ್ (ಸ.ಪ) ... 9.5% ತೂಕ/ತೂಕ, ಥಯಾಮಿಥಾಕ್ಸಾಮ್ (ಸ.ಪ.)... 12.6% ತೂಕ/ತೂಕ, ಒಕ್ಟಾಡೆಕಾನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, 12-ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸಿ-ಹೋಮೋಪಾಲಿಮರ್, ಒಕ್ಟಾಡೆಕಾನೋಯೆಟ್ (ಪಾಲಿಮರ್) ... 0.8% ತೂಕ/ತೂಕ, ಸ್ಟಿರಿಲ್ಫೀನೋಲ್ ಪಾಲಿಇಥೋಕ್ಸಿಲೇಟ್ಸ್ಟರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ...1.17% ತೂಕ/ತೂಕ, ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೊನೇಟ್ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ... 1.17% ತೂಕ/ತೂಕ, ಅಮೋನಿಯಾ ... 0,25% ತೂಕ/ತೂಕ, ಸಲ್ಫೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ... 0.54% ತೂಕ/ತೂಕ, ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೊನೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ... 1.04%ತೂಕ/ತೂಕ, ಪಾಲಿಡಿಮಿಥೈಲಿಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್... 0.10% ತೂಕ/ತೂಕ, ಕೋಪಾಲಿಮಾರ್ ಬುಟಾನೋಲ್... 0.50%ತೂಕ/ತೂಕ, ಡೋಡೆಸಿಲ್ ಬೆಂಜೆನೆಸಲ್ಫೊನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ... 0.17% ತೂಕ/ತೂಕ, ಡಿಎಲ್-ಪ್ರೊಪಾನೆಡಿಯೋಲ್ (12) ... 0.20% ತೂಕ/ತೂಕ, ಹೆತೆರೋಪಾಲಿಸಾಕ್ಕರೈಡ್ ... 0.20% ತೂಕ/ತೂಕ, 1,2-ಬೆಂಜಿಸೊಥಿಯಾಜೊಲಿನ್-2-ಒನ್ ... 0.28%ತೂಕ/ತೂಕ,ಟೈಟನಿಯಂ ಡಯಾಕ್ಸೈಡ್ ... 0.099% ತೂಕ/ತೂಕ, ಆಸೊಸಯಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಮಿಥೈಲ್ ಎಮ್-ಫೆನಿಲೀನ್ ಈಸ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ... 1.58% ತೂಕ/ತೂಕ, ಆರೊಮಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಮಿಶ್ರಣ ... 7.76% ತೂಕ/ತೂಕ, ನೀರು ... ಕ್ಯೂಎಸ್% ತೂಕ/ತೂಕ, ಒಟ್ಟು... **100.00% ತೂಕ/ತೂಕ ಒಟ್ಟಾರೆಗಳು: ಥಯಾಮಿಥಾಕ್ಸಾಮ್** 12.6% + ಲಾಂಬ್ಡಾ ಸೈಹಲೋಥ್ರಿನ್ 9.5% ಜೆಡ್ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಕೀಟನಾಶಕ ಕೀಗಿದಿಗಾ ಎಂಬಂತೆ ದಂಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೇನು ಮಾಯಿಟುಮಾದಾ ಕೀಟನಾಶಕಕಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಕ್ರಿಯೆ, ಜಾಸ್ಟರ್, ಕೊಯಿಯಾದ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಬಿಲ್ಡಾಪ್ಸಂಪರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಗಳುಪಡಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಸೂಚನೆಗಳು: ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕನ್ನು ಕೀಗಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸರ್ವ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯಾದಂತೆಯೇ ಸಿಂಪಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಗಳುಪಡಾಗಿದೆ. ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಸೂಚನೆಗಳು: ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕನ್ನು ಕೀಗಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಸರ್ವ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಯಾದಂತೆಯೇ ಸಿಂಪಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಗಳುಪಡಾಗಿದೆ. ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ಪ್ರೆಯರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. **ಮುಕ್ತಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು:** ಯಾವುದೇ ಖಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಗಳುಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಗಳುಪಡಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತಿನವನ್ನು ದೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಗಳುಪಡಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ಮತ್ತಿನವನ್ನು ದೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಗಳುಪಡಿಸಿ. ಕೃಷಿಗೆ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೀಗಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಕಳ್ಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಗಳುಪಡಿಸಿ. ಕೊಳಕಾದ ಮತ್ತಿನವನ್ನು ಪರಿ, ಸರೋವರ, ಕೆರೆ, ಕಾಲುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಜಲಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಳಕಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಳಕಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷಿಗೆ ಹಾನಿಕರ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಕೀಗಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಕೀಗಿದಿರುವ ಕೊಳೆಗಾದ ಬಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಬೇಳೆ ಕಳ್ಳೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೀಗಿದಿರುವ ಕೊಳೆಗಾದ ಬಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಕೀಗಿದಿರುವ ಕೊಳೆಗಾದ ಬಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಬೇಳೆ ಕಳ್ಳೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೀಗಿದಿರುವ ಕೊಳೆಗಾದ ಬಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮತ್ತು ಕೀಗಿದಿರುವ ಕೊಳೆಗಾದ ಬಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಬೇಳೆ ಕಳ್ಳೆಗೆ ಹಾಗೂ ಕೀಗಿದಿರುವ ಕೊಳೆಗಾದ ಬಾಗಗಳನ್ನು ಇರುವಂತೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ:** ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. **ವಿಷನಾಶಕ:** ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಬೇಕು. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:** 1, ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅವರು ತಣ್ಣಗೆ ಆಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. 2, ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಶಂಕೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕು. 3, ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ: ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಪ್ರಭಾವಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ: ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಪ್ರಭಾವಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ: ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೆಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಳಸಲಾಗುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿಲನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 4, ಗಮನಿಸಿ: ಪ್ರಜ್ಞೆತಪ್ಪಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. **ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಇಲಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಾದ ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾ, ಲಾಲಾರಸ ಸ್ರವಿಸುವಿಕೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಬರುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಉಸಿರಾಟ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. **ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು:** ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನುಸರಿಸಿ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.**



Regn.No / रजि नं. :
CIR-185714/2021-Thiamethoxam + Lambda-Cyhalothrin (ZC) (428)-2965
Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस. न. :**019/TS-IML/2016 Dt. 23-07-2016**

Manufactured & Marketed by :
Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
 # 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.
In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com
Website : www.aegisagro.in
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

Keep out of reach of children. बच्चों की पहुँच से दूर रखें
जहर
ವಿಷಂ
વિષ
ವಿಷಮು
POISON
ಕಿಂದಿಂದಿ ಮನ್ಸುಲಿಂದ ದೂರಂಗಾ ಉಂಚಂಡಿ
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಇರಿಸಬೇಕು

Net Contents : **1ℓ**
उतशुद्ध सामग्री :
Batch No :
बैच नं . :
Mfg.Date :
उत्पादन तिथि :
Exp.Date :
निष्प्रभावी होने का तिथि:
Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

For Agricultural Use Only
Keep in cool, dry place away from heat and open flame. तंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE