Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

डिग्री – पाइरिपरोक्सीफेन १०% + बाईफैनथरिन १०% भार/भार पायसीकरणीय सान्द्र (कीटनाशक)

रासयानिक संरचना : पाइरिपरोक्सीफेन : १०.००% भार/भार, बाईफेनथरि न : १०% भार/भार इमुल्सिफायर (ए ब्लैंड ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ अल्कायल बैंजिन एसिड एंव पोलीइथोक्सी ईथर ऑफ नोनायल फीनोल) : १०.००% भार/भार, एरोमेटिक सोल्वैंट सी -९ : पर्याप्त मात्रा% भार/भार, योग : १००.००% भार/भार। **उपयो के लिये निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढें। उपयोग के लिए निर्देश: यह कपास की फसल पर सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए इसका इस्तेमाल करे। खुराक : ६०० मि.ली./हेक्टर. ५० ० लीटर पानी में घोल कर पीएचआई : १९ दिन न:प्रवेश अवधि: छिड़काव की हुई जगह पर १२ घंटे से पूर्व प्रवेश वर्जित है। **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियाँ:** छिड़काव व मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर ढ़कने ले वस्त्र पहन ले। छिड़काव के बाद दूषित कपड़ो व शरीर अच्छी तरह से धो लें। इस कीटनाशक को छिड़कते व मिलाते समय सांस द्वारा अन्दर लेने व त्वचा से लगने से बचें। छिड़काव करते समय खाना, पीना, धूम्रपान करना व तम्बाकू चबाना नही करें। **विषनाशक:** कोई विशिष विषनाशक नही है, लक्षणों के अनुसार ईलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** रोगी को तुरन्त दूषित स्थान से दूर हटा दें। त्वचा : त्वचा के संपर्क में आने पर तुरंत लगातार पानी या फब्बारे से साबुन के साथ धो ले। अगर खुजलाहट में वृद्धी हो तो तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें। आँख: आँख को तुरंत पानी की पर्याप्त मात्रा से कम से कम १५ मिनट तक धो लें। सूँघना: सूँघने पर रोगी को खुली हवा में ले जाये व उसे गरम व शान्त स्थान पर रखे। अगर श्वसन नही चल रही हो, तो हवा आने का रास्ता साफ रखे व कृत्रिम श्वसन किया करें और आक्सीजन दें। निगल: बिना डॉक्टर की सलाह के उल्टी न करायें। अीत रोगी को मुँह से कुछ न दें। अगर रोगी सचेत व सतर्क है तो उसे गिलास से थोडा सा पानी पिलाये, तुरन्त डॉक्टर से सम्पर्क करें। **लक्षण:** कीटनाशक **उपयोग :** पाइरिपरोक्सीफेन १०% + बाईफैनथरिन १०% ई.सी. योगिक है जिसमें कीट विद्धि रोघक व एक अन्त:प्रवाही कीटनाशक है यह संयोजक उत्पाद कपास में सफेद मक्खी कीट की रोकथाम के लिये बहु-कार्यवाही नियंत्रण प्रदान करती है। यह सीघे भ्रण चरण के कीटो को समाप्त करती है साथ ही प्रजनन क्षमता को भी बाधित करता है। पायरिपरोक्सीफेन मेंज बाइफेनथरिन का मिश्रण वयस्क सफेदीमक्खी को भी समाप्त करता है, अर्थात यह उत्पाद दोनो चरणो पर पूर्ण रोकथाम प्रदान करती है। यह कीटो की वृद्धि को भी रोकता है।

డిగ్రి - పైరిప్రోక్సిఫెన్ 10% + బైఫెంత్రిన్ 10% భా/భా ఇసి (కీటకనాశని)

రసాయన మిశ్రమము : పైరిప్రాక్సిఫెన్ స.ప. : 10.00% భా/భా, బిఫెంత్రిన్ స.ప. : 10.00% భా/భా, ఎమల్సిఫైయర్స్ (ఆల్కైల్ బెంజీన్ యొక్క కాల్షియం ఉప్పు మిశ్రమం సల్ఫోనిక్ ఆమ్లం & నోనిల్ ఫినాల్ యొక్క పాలిథాక్సీ ఈథర్): 10.00% భా/భా, సుగంధ ద్రావకం సి-9% భా/భా, మొత్తం: 100.00% భా/భా. **ఉపయోగించుటకు సూచనలు :** దయచేసి జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. సూచనలు : ప్రత్తి పంటలో వచ్చే తెల్లదోమలను సమర్థవంతంగా నిర్మూలించును. మోతాదు : 600మిలీ/హెక్టారుకు 500 లీటర్ల నీటిలో కలిపి వాడవలెను. పంటలు & సమూహం : పి.హెచ్.ఐ : 19 రోజులు ఉపయోగించు సమయం : పున:ప్రవేశం : 12 గంటలకు పనిచేయువారు/పిచికారీ చేయు ప్రవేశించుటకు నిషిద్ధం. **ముందు జాగ్రత్తలు:** ఆహార పదార్థాలు, దాని కంటైనర్ మరియు పశుగ్రాసం నుండి దూరంగా ఉండండి. మందు ద్రావణం తయారీ లేదా పిచికారీ సమయంలో పీల్చడం, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు తగులకుండా నివారించండి. పిచికారీ తర్వాత సబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడగాలి. పిచికారీ సమయంలో తాగవద్దు, తినకూడదు, మరియు పొగ త్రాగకూడదు. పురుగుమందు ఉపయోగించిన తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగాలి. పురుగుమందుల ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి ఉపయోగించవద్దు. చేతి తొడుగులు, బూట్లు, ఫేస్ షీల్డ్ లేదా రబ్బరు అప్రాన్, హుడ్ లేదా టోపీని కలిగి ఉన్న పూర్తి రక్షణ దుస్తులను ఉపయోగించాలి. కళ్ళను రక్షించడానికి గాగుల్స్ ఉపయోగించండి. **విరుగుడు:** నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణ చికిత్సను వర్తించండి. **విషలక్షణాలు:** అతిగా ఎక్స్పోజర్ వల్ల కలిగే ప్రభావాలు లోపలికి తీసుకోవడం, పీల్చడం లేదా కళ్ళు లేదా చర్మంతో సంబంధంలోకి రావడం. సాధారణ లక్షణాలు తలనొప్పి, మైకము, బలహీనత, వికారం మరియు చికాకు, అన్నవాహిక యొక్క కాలిన గాయాలు లేదా జీర్ణశయాంతర ప్రేగు. ముక్కు నుండి రక్తస్రావం, వణుకు మరియు మూర్ఛ వంటివి అధికంగా బహిర్గతం అయ్యే లక్షణాలు. ఉత్పత్తితో పరిచయం అప్పుడప్పుడు దద్దుర్లు, తిమ్మిరి, దహనం లేదా జలదరింపు వంటి చర్మ అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఈ చర్మ సంచలనం రివర్సిబుల్ మరియు సాధారణంగా 12 గంటల్లో తగ్గుతుంది. బద్ధకం, అటాక్సియా, మోక్షం, లాక్రిమేషన్ వంటివి కనబడతాయి. **ప్రథమ చికిత్స :** చర్మం కలుషితమైతే, దుస్తులను తొలగించి, కలుషితమైన చర్మాన్ని సబ్బు మరియు నీటితో బాగా కడగాలి. కళ్ళతో సంబంధం కలిగి ఉంటే, కనీసం 15 నిమిషాలు పుష్కలంగా నీటితో కళ్ళను ఫ్లష్ చేయండి. పీల్చుకుంటే, బాధితుడిని బహిరంగ ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్ళండి. మింగినట్లయితే, వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు (రోగి అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే). కంటైనర్ మరియు లేబుల్ చూపించే వెంటనే వైద్య సలహా తీసుకోండి. **సిఫార్సులు :** పైరిప్రాక్సిఫెన్ 10% ం బైఫెంట్రిన్ 10% ఇసి అనేది క్రిమి పెరుగుదల నియంత్రకం మరియు పైరెథ్రాయిడ్ కలయిక. కాంబినేషన్ ఉత్పత్తి పత్తి పంటలో తెల్లదోమను బహుళ-చర్య నియంత్రణను అందిస్తుంది. ఇది నేరుగా తెగులు యొక్క వనదేవత దశను చంపుతుంది మరియు పైరిప్రాక్సిఫెన్ యొక్క పెరుగుదల నియంత్రణ కార్యకలాపాల కారణంగా వయోజన తెగులు యొక్క పునరుత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని నిరోధిస్తుంది. బైఫెంట్రిన్‌ను కలుపుతూ, వయోజన తెగులుపై నాక్-డౌన్ ప్రభావానికి దారితీస్తుంది, తద్వారా తెల్లదోమ యొక్క రెండు దశలలోనూ నియంత్రణ ఉంటుంది. ఇది తెగులు యొక్క మరింత నిర్మాణాన్ని నిరోధిస్తుంది. **హెచ్చరిక: చేపలకు చాలా విషపూరితమైనది, అందువల్ల జల జీవులకు హానికరం, అందువల్ల చేపల చెరువులు దగ్గర వాడకూడదు. సరస్సులు, నదులు, చెరువులు మరియు ప్రవాహాలను కలుషితం చేయవద్దు. పంటకోత అనంతరం ఉపయోగించకూడదు. ఈ కరపత్రం/లేబల్ లో పేర్కొన్న పంటలపై తప్ప మరి ఇతర పంటలపై ఉపయోగించరాదు.**

ಡಿಗ್ರಿ - ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್ 10% + ಬೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ 10% ತೂಕ/ತೂಕ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್: 10.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಬೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ : 10.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಎಮಲ್ಸಿಫಯರ್ಗಳು (ಆಲ್ಕಿಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ನಾನಿಲ್ ಪೀನಾಲ್ ಪಾಲಿಇಥಾಕ್ಸಿ ಈಥರ್) : 10.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಆರೋಮೇಟಿಕ್ ದ್ರಾವಕ ಸಿ-9 : ಒಟ್ಟು : 100.00% ತೂಕ/ತೂಕ. ಬಳಕೋಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಸುತ್ತವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ನೊಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕು. **ಶೀಫಾರಸು :** ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್ 10% + ಬೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ 10% ತೂಕ/ತೂಕ ಇಸಿ ಕೀಟಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಪೈರೆಥ್ರಾಯಡ್ ನ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಯೋಜನೋಯ ಉತ್ಪನ್ನವು ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ನೊಣ ಕೀಟಗಳ ಬಹು-ಕ್ರಿಯೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಟಗಳ ಅಪ್ಸರೆ ಹಂತವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೋರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್‌ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ವಯಸ್ಕ ಕೀಟಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. **ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಕೀಟ ಗುಂಪು :** ಡೋಸೇಜ್/ಹೆಕ್ಟೇರ್ : ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 600 ಮಿ.ಲೀ/ 50 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪಿಹೆಚ್ಐ (ದಿನಗಳು) : 19 ದಿನಗಳು ಮರು-ಪ್ರನೇಶದ ಅವಧಿ : 12 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಪ್ರವೇಶ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ (ಆರ್‌ಇಐ) ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರವೇಶದ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಡಿ. ಸಮಯ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್: **ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು :** ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅದರ ಧಾರಕ ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಥವಾ ತುಂತುರು ದ್ರಾವಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಇನ್ಹಲೇಶನ್, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿರ್ವಹಿಸಿತ ನಂತರ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೀಟನಾಶಕದ ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೈಗವಸುಗಳು, ಬೂಟುಗಳು, ಮುಖದ ಗುರಾಣಿ ಅಥವಾ ರಬ್ಬರ್ ಏಪ್ರನ್, ಹೂಡ್ ಅಥವಾ ಟೋಪಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಬಳಸಬೇಕು. ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಕನ್ನಡಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. **ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಅತಿಯಾದ ಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸೇವನೆ, ಉಸಿರಾಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಲೆನೋವು, ತಲೆ ತಿರುಗುವಿಕೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅನ್ನನಾಳದ ಸುಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜಠರಗರುಳಿನ ಪ್ರದೇಶ. ಮೂಗಿನಿಂದ ಕರ್ತಸ್ರಾವ, ನಡುಕ ಮತ್ತು ಸೆಳವು ಅತಿಯಾದ ಮಾನ್ಯತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಉತ್ಪನ್ನದ ಸಂಪರ್ಕವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ದದ್ದುಗಳು, ನಿಶ್ಚಿಷ್ತಿತ , ಸುಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆಯಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈಚರ್ಮದ ಸಂವೇದನೆಯು ಹಿಂತಿರುಗಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಲಸ್ಯ, ಅಟಾಕ್ಸಿಯಾ, ಮೋಕ್ಷ, ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮೇಷನ್. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮಗಳು:** ಉಸೀರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿವನ್ನು ತೆರೆದ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆತನ್ನಿ, ನುಂಗಿದರೆ, ವಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಡಿ (ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ). ಕಂಟೆನರ್ ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುವ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹಾಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ.

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Aegis

DEGREE

PYRIPROXYFEN 10% + BIFENTHRIN 10% EC

INSECTICIDE



Net Content 1ℓ

A product of Aegis™

DEGREE - Pyriproxyfen 10% + Bifenthrin 10% w/w EC (Insecticide)

Chemical Composition: Pyriproxyfen a.i : 10.00% w/w, Bifenthrin a.i. : 10.00% w/w, Emulsifiers (A blend of calcium salt of alkyl benzene sulphonic acid & polyethoxy ether of nonyl phenol) : 10.00% w/w, Aromatic Solvent C-9 : Q.S.% w/w , Total : 100.00% w/w. **Direction of use :** Please read enclosed leaflet before use. It should be applied for the control of white fly on the cotton crop. **Recommendation:** Pyriproxyfen 10% + Bifenthrin 10% w/w EC is a combination of insect growth regulator and a pyrethroid. The combination product offers multi-action control of white fly pest in cotton crop. It directly kills nymphal stage of the pest as well as inhibits reproductive capacity of the adult pest due to growth regulating activity of pyriproxyfen. Adding bifenthrin, leads to the knock-down effect on adult pest, thus control at both the stage of whitefly. It also prevents further buildup of the pest. Crop & Pest Group : Dosage/ha: 600ml/ha. diluted in 50 0liter of water. PHI (Days) : 19 days Re-entry period : Do not enter or allow worker entry itno treated area during the restricted entry interval (REI) of 12 hours. Time & manner application : **Precautions ;** Keep away from food stuff, its container and animal feed. Avoid inhalation, contact with eyes and skin while handling the concentrate or spray solution. Wash thoroughly with soap and water after handling. Do not drink, eat or smoke during application. Wash thoroughly the contaminated cloths and parts of the body after use of insecticide. Do not reuse empty containers of insecticide. The user should use full protection clothing which includes gloves, boots, face shield or rubber apron, hood or hat. Use goggles to protect eyes. **Symptoms of Poisoning:** Effects from over exposure result from either ingestion, inhaling or coming into contact with the eyes or skin. General symptoms include headache, dizziness, weakness, nausea and irritation, burns of oesophagus or gastrointestinal tract. Symptoms of over exposure include bleeding from the nose, tremor and convulsion. Contact with the product may occasionally produce skin sensation such as rashes, numbing, burning or tingling. These skin sensation are reversible and usually subside within 12 hours. Lethargy, ataxia, salvation, lacrimation. **First Aid Measures:** If inhaled, bring out the victim to open air. If swallowed, do not induce vomiting (if patient is unconscious). Seek medical advice immediately showing container and label. If skin is contaminated, remove clothing and wash contaminated skin thoroughly with soap and water. If in contact with eyes, flush the eyes with plenty of water for at least 15 minutes. **Antidote:** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **Warning:** Very toxic to fish, hence harmful to aquatic organisms therefore, not to be used near aquaculture. Do not contaminate lakes, rivers, ponds and streams. Not to be used for post-harvest application.

Regn.No / रजि नं. : **CIR-168858/2020-Pyriproxyfen + Bifenthrin (EC) (413)-123**

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसैंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :

Aegis™

Agro Chemicals India Private Limited

AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

 # 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com
Website : www.aegisagro.in
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

Keep out of reach of children. बच्चों की पहुंच से दूर रखें। పిల్లలకు అందుబాటులో ఉంచరాదు ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ

खातरा
அபாயம்
ಅಪಾಯ అపాయము
DANGER

Net Contents : **1ℓ**
उतशुद्ध सामग्री :

Batch No :
बैच नं . :

Mfg.Date :
उत्पादन तिथि :

Exp.Date :
निष्प्रभावी होने का तिथि:

Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :

(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)