DEMAND

DIAFENTHIURON 47% + BIFENTHRIN 9.4% SC
Insecticide

Difenthiuron 47% + Bifenthrin 9.4% SC is a suspension concentration containing Difenthiuron 47% (a.i.) + Bifenthrin 9.4% (a.i.) in the formulation. It is a broad spectrum contact and stomach insecticide used for the control of Thrips, Leaf hoppers, White fly & Aphids in Cotton and Thrips & Aphids in Chilli.

Caution : This product is toxic to fish and aquatic invertebrates and thus the products containing the molecules may avoided near aquaculture.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of pest	Dosage/Ha AI (gms)	Formulation (Ml)	Dilution in water (lite)	Waiting period between last to harvest (in days)	Re-entry after each application in hours
Cotton	Thrips (Thrips tabaci) Leaf hopper Amrasca devastans), White fly (Bemisia tabaci), Aphid (Aphis gossypil)	293.75 + 58.7	625	500	30	-
Chilli	Thrips (Scirtothrips dorsalis), Aphids (Aphis gossypil)	293.75 + 58.7	625	500	7	-

Direction of Use : Measure out required quantity of Difenthiuron 47% w/w + Bifenthrin 9.4% w/w SC and mix it well with required quantity of water by using knapsack Sprayer fitted with hollow cone nozzle with spray volume @ 500 L/ha.
Application Techniques: Foliar application.
Instruction for mixing: Thoroughly mix recommended quantity of Difenthiuron 47% w/w + Bifenthrin 9.4% w/w SC in to water volume recommended for unit area.
Stage for application: Vegetative stage and at the time of incidence of the pests.
Plant protection Equipment: Knapsack Sprayer fitted with hollow cone nozzle.
Dosage: Please refer the above table.
Pre-Harvest Interval: Please refer the above table.
Weather conditions: Do not spray during windy conditions.
Soil: Light to heavy soil.

Time of Application:
Spray to be initiated when pest population reaches economic threshold level (ETL).

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms : Poisoning may cause symptoms of subdues behavior, prostration, lethargy, piloerection, headache giddiness, vertigo, nausea, vomiting blurred vision, sweating, excessive lacrimation & salivation.

First Aid : 1. If person is conscious and alert rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Don't induced vomiting until unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least 15 minutes.

Antidote : There is no specific antidote. Treat symptomatically and give supportive therapy.

Disposal Of Used Container : 1. Packages or surplus materials and washings from the machines and containers should be disposed off in a safe manner as to prevent environmental pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation
DANGEROUS TO REUSE EMPTY CONTAINRES

Storage Conditions: 1. Insecticide shall be stored in separate rooms and premises away from the rooms and premises used for storing others articles particularly of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms and the premises meant for storing the insecticides shall be well built, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Chemical Composition:

Diafenthiuron a.i.	47.00% w/w
Bifenthrin a. I. .	9.40% w/w
Polydimethylsiloxane emulsion Antifoam	0.63% w/w
Polydimethylsiloxane oil Antifoam	0.33% w/w
Isothiazolinones Preservative	0.19% w/w
Butyl Block Copolymer Dispersant	1.51% w/w
Isotridecyl alcohol ethoxylate Surfactant	2.36 % w/w
Acrylic copolymer solution Dispersant	4.72 % w/w
Propylene Glycol Antifreeze	2.92 % w/w
Xanthan gum Viscosity modifier	0.09 % w/w
Water : Solvent	Q.S. %
Total	100.00% w/w

डिमांड

डायफेन्थियूरोन ४७% + बाईफेनथ्रिन ९.४% भार/भार एस.सी.
(कीटनाशक)

डायफेनिथ्यूरोन ४७% + बाईफेनथ्रिन ९.४ % एस.सी. एक स्सपेंशन है जिसके फार्मूले में डायपेन्थियूरोन ४.८ (ए.आई) % + ९.४ (ए.आई: है। यह एक व्यापक स्पेक्ट्रकम संपर्क और पेट कीटनावक्ष है जो कपास में थ्रिप्स, लीफ हॉपर्स, सफेद मक्खी और एफिड के लिए और मिर्च में थ्रिप्स और एफिड के लिए उपयोग होता है।

सावधानः यह उत्पाद मछलियों और अवशेरुकी जलीय जीवों के लिए विषाक्त है और इस प्रकार के अणुओं वाले उत्पाद को लिए उन जलीय कृषि में और इसके आसपास उपयोग नहीं करना चाहिए।

उपयोगः

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टयर मात्रा स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (ली)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने ब्रुझ ऽटद्वक्त के बीच अन्तराल (दिनों मे)	पुन-प्रवेश
कपास	थ्रिप्स (थ्रिप्स टैबैसी), लीफ पॉपर (अम्रासका देवस्तासन्त), सफेद मक्खी (बेमिसिया टैबैस), एफिड (एफिस गॉसीपी)	२९३.७५ + ५८.७	६२५	५००	३०	-
मिर्च	थ्रिप्स (स्किॉर्टथ्रिप्स डॉसलिस), एफिड (एफिस गॉसीपी)	२९३.७५ + ५८.७	६२५	५००	७	-

उपयोग के लिये निर्देशः डायफेनिथ्यूरोन ४७% भार/भार+ बाईफेनथ्रिन ९.४ % भार/भार एस.सी. उत्पादन की अपेक्षित मात्रा लेकर पानी में अच्छी तरह मिलाइए और ५०० लि/हे छिड़काव मात्रा के अनुसार फ्लेट फेन नोजल लगे हुए नैपसेक स्प्रेयर से छिडकाव करें।

इस्तेमाल का तरीका : पत्तो पर उपयोग ।

मिश्रण के लिए निर्देशः ईकाई क्षेत्र के लिए ायफेनिथ्यूरोन ४७% भार /भार+ बाईफेनथ्रिन ९.४ % भार /भार एस.सी. की सिफारिश की गई मात्रा को अच्छी तर ह से पानी की मात्रा में मिलाएं।

इस्तेमाल के लिए चरणः वनस्पति चरण और कीट होने के समय ।

कृषि रक्षा साधनः नैपसेक स्प्रेयर जिस पर फ्लेट फेन नोजल लगे हुए यंत्र का प्रयोग करे'। दवा की मात्राः ऊपर दिए गए पत्रभाग को पढें।

संभावित पूर्ण-फसल अन्तरालः ऊपर दिए गए पत्रभाग को पढ़े।

मौसम की स्थितिः तेज हवा की स्थिति के दौरान छिडकाव न करें ।

मिट्टी : हल्की से भारी मिट्टी

प्रयोग का समय : जब कीट आबादी इर्मोनामिक थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचे तब स्प्रे शुरु करना चाहिए।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँः १. खाद्य सामग्री खाद्य सामग्री के खाली बूरतन और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुंह त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें हवा की दिशा में छिजकाव करें । ४. छिडकाव के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोऐं। ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और चबाना नही चाहिए । ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहरनें ।

विष के लक्षणः विषाकता के कारण कमजोर रुप से लश्रण, उदासीनता, सुस्ती, रोंगटे खडे होना, सिरदर्दष चक्कार आना, मतली, उल्टी, दृष्टिट धुंधली होना, पसीना आना अत्यधिक आंसू व लार आना।

प्राथमिक चिकित्सः १. यदि निगल हो : यदि व्यक्ति सजग और सतर्क है तो पानी से मुंह धोए और पीने के लिए १ या २ गिलास पानी दें। बेहोशी का हालत में मुंह से कभी भी कुछ न दें। डॉक्टर को बुलाएं जब तक डॉक्टर न चाहे उल्टी प्रेरित नकरें। २. अगर सांस से ले लिया हो : मरीज को ताजा हवा में ले जाए और शरीर के तापमान का ख्याल रखें अगर रोगी सांस नही ले रहा या कठिनाई से सां ले रहा है तो कृत्रिम श्वसन दें अधिमानतः मुंह से सांस द्वारा चिकित्सक से परामर्श करें। ३. त्वचा से संपर्क के मामले में: ढेर सारे साबुन और पानी से धो लें अगर दर्द लाली या जलन बनी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श करें सभी दूषित कपडे अलग कर देना चाहिए और उपयोग करने से पहले अलग से साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोना चाहिए। ४. ऑख से संपर्क के मामले में- कम से कम १५ मिनट तक ढेर सारे पानी से धोए अगर दर्द जलन लाली या फोटोफोबिया बनी रहती है तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें।

पौधविशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह खरपतवारनाशक पौधविशाक्तं नही है।

विषनाशकः कोई विशेष विषनाशक नही है, लक्षणों के अनुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटाराः खाली डिब्बों तथा अवशिष्ट पदार्थ मशीन के निवारण ऐसे सुरक्षित रीति से होना चाहिये कि पानी तथा वातानरण के प्रदूषित होने का खतरा न हो। प्रयुक्त कीटनाशक के खाली पैकेटो को खुले स्थान में नही छोडना चाहिये जिससे की उनके दुबारा प्रयोग करने से बचाया जा सकें। खली डिब्बो को तोड़ मरोड कर आवादी से दूर जमीन में गाड कर रखना चाहियें । खाली डिब्बे दो दोबारा इस्तेमाल न करें।

संग्रहण की शर्तेः १. कीटनाशक के भरे डिब्बों को अलग कमरों या जगाहो में रखें तथा उन कमरो या जगहो से दूर रखें, जिन में अन्य वस्तुए रखी जाती है या अलग अलमारियों में ताला चाबी लगाकर कीटनाशक की मात्रा व गुण के हिसाब से रखें । २. जिस कमरे या अलमारी में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे कीटनाशक के भाप से वातानरण प्रदूषित होने का खतरा न रहें । बच्चो की पहुच से दूर रखें ।

रासायनिक संरचनाः

डायफेन्थियूरोन ए.आई.	४७.००% भार /भार
बाईफेनथ्रिन ए.आई.	९.४०% भार /भार
पॉलीडिमैथाइलसिललोकसै एंटीफोम न एमल्शन	०.६३% भार /भार
पॉलीडिमैथाइलसिललोकसै एंटीफोम न तेल	०.३३% भार /भार
आइसोथाइजोलीनोनेस : प्रिजर्वेटिव	०.१९% भार /भार
ब्यूटाइल ब्लॉक कॉपोलीमिअर :डिस्परसेंट	१.५१% भार /भार
आइसोट्राइडेसील अल्कोहल एथोक्सीलेट : सर्फेक्टेंट	२.३६% भार /भार
ऐक्लिक कॉपोलिमर सॉल्युशन : सिसपरसेंट	४.७२% भार /भार
प्रोपीलेन ग्लाइकॉल : एंटीफ्रिज	२.९२% भार /भार
जन्थन गम : विस्कोसिटी	०.०९% भार /भार
पानी	पर्याप्त मात्रा% भार /भार
योग	१००.०००% भार/भार

सावधानीःलेवल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।

ڈیمانڈ

ڈیاَفینتھیوریان 47% + بائیفینتھرین 9.4% ایس سی (کیٹکناشکی)

ڈیاَفینتھیوریان 47% + بائیفینتھرین 9.4% ایس سی سکریہ پدارتھوں میں اُپلبدھ ایک کیٹکناشکی ہے۔ ڈیاَفینتھیوریان 47% + بائیفینتھرین 9.4% ایک سمبندھ سمیشرن ہے جو کپاس میں تھرپس، لیف ہاپرس، سفید مکھی اور ایفڈ کے لیے اور مرچ میں تھرپس اور ایفڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

چیتاونی: یہ پروڈکٹ مچھلیوں اور آبی بے ریڑھ کے آبی جانداروں کے لیے زہریلا ہے اور اس طرح کے مالیکیولز والی پروڈکٹس کو ایکوا کلچر کے قریب استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔

استعمال کی سفارش:

فصل	کیڑے کا نام	فی ہیکٹر مقدار: ایکٹو اجزاء (گرام)	فارمولیشن (ملی)	پانی میں ملانا (لیٹر)	آخری سپرے اور فصل کی کٹائی کے درمیان وقفہ (دن)	دوبارہ داخلہ
کپاس	تھرپس (تھرپس ٹیبیسی)، لیف ہاپر (امراسکا دیواستاسن)، سفید مکھی (بیمیسیا ٹیبیسی)، ایفڈ (ایفس گوسیپی)	۲۹۳.۷۵ + ۵۸.۷	۶۲۵	۵۰۰	۳۰	-
مرچ	تھرپس (سکیرٹوتھرپس ڈورسالس)، ایفڈ (ایفس گوسیپی)	۲۹۳.۷۵ + ۵۸.۷	۶۲۵	۵۰۰	۷	-

استعمال کے لیے ہدایات: ڈیاَفینتھیوریان 47% w/w + بائیفینتھرین 9.4% w/w SC کی مطلوبہ مقدار کو ناپیں اور اچھی طرح سے پانی کی مطلوبہ مقدار میں ملائیں۔

استعمال کے لیے مرحلہ: نباتاتی مرحلہ اور کیڑوں کے حملے کے وقت۔

پودوں کی حفاظت کا سامان: نوزل والا نیپسیک اسپرے۔

خوراک: اوپر دی گئی ٹیبل دیکھیں۔

کٹائی سے پہلے کا وقفہ: اوپر دی گئی ٹیبل دیکھیں۔

موسم: تیز ہوا کے دوران چھڑکاؤ نہ کریں۔

مٹی: ہلکی سے بھاری مٹی

استعمال کا وقت: کیڑوں کی آبادی اقتصادی دہلیز کی سطح تک پہنچنے پر سپرے شروع کریں۔

صارفین کے لیے احتیاطی تدابیر: ۱. کھانے کی اشیاء، خالی کھانے کے برتن اور جانوروں کے چارے سے دور رکھیں۔ ۲. منہ، جلد اور آنکھوں سے رابطہ سے بچیں۔ ۳. چھڑکاؤ کی بھاپ کو سانس کے ذریعے اندر جانے سے بچیں۔ ۴. چھڑکاؤ کے بعد آلودہ کپڑوں اور جسم کے اعضا کو اچھی طرح دھوئیں۔ ۵. چھڑکاؤ کے دوران تمباکو نوشی، کھانا، پینا یا چبانا نہیں چاہیے۔ ۶. چھڑکاؤ کرتے یا ملاتے وقت مکمل حفاظتی کپڑے پہنیں۔

زہر کے اثرات: زہریلا پن کمزور رویہ، سستی، اداسی، سستی، چکر آنا، سر درد، چکر آنا، متلی، الٹی، دھندلی بینائی، پسینہ آنا، ضرورت سے زیادہ آنسو اور لار آنا۔

ابتدائی طبی امداد: ۱. اگر شخص ہوش میں ہو: منہ کو پانی سے دھوئیں اور 1 یا 2 گلاس پانی پیں۔ بے ہوش شخص کو کبھی کچھ نہ دیں۔ ڈاکٹر کو بلائیں جب تک ڈاکٹر نہ چاہے الٹی نہ کریں۔ ۲. اگر سانس لے لیا ہو: مریض کو تازہ ہوا میں لے جائیں اور جسم کے درجہ حرارت کا خیال رکھیں۔ اگر مریض سانس نہیں لے رہا یا دشواری سے سانس لے رہا ہے تو مصنوعی تنفس دیں، ترجیحاً منہ سے منہ۔ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ ۳. جلد سے رابطہ: صابن اور پانی سے دھو لیں۔ اگر درد، لالی یا جلن برقرار رہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ آلودہ کپڑے الگ کر دیں اور صابن اور پانی سے دھوئیں۔ ۴. آنکھ سے رابطہ: کم از کم ۱۵ منٹ تک صاف پانی سے دھوئیں۔

تریاق: کوئی مخصوص تریاق نہیں ہے، علامات کے مطابق علاج کریں۔

پودوں کی زہریلی صلاحیت: سفارش کی گئی مقدار کے مطابق استعمال کرنے پر یہ جڑی بوٹی مار دوا پودوں کے لیے زہریلی نہیں ہے۔

زہریلا پن: کوئی خاص زہریلا پن نہیں ہے، علامات کے مطابق علاج کریں۔

خالی ڈبوں کا نپٹارا: خالی ڈبوں اور بچے ہوئے مواد کو مشین کے اندر ایسے محفوظ طریقے سے نپٹانا چاہیے کہ پانی اور ماحول کی آلودگی کا خطرہ نہ ہو۔ استعمال شدہ کیڑے مار دوا کے خالی پیکٹوں کو کھلے مقام پر نہ چھوڑا جائے تاکہ دوبارہ استعمال نہ کیا جا سکے۔ خالی ڈبے کو توڑ مروڑ کر آبادی سے دور زمین میں گاڑ کر رکھنا چاہیے۔ خالی ڈبے کو دوبارہ استعمال نہ کریں۔

ذخیرہ کی شرائط: ۱. کیڑے مار دوا کو الگ کمروں یا جگہوں میں رکھیں اور ان کمروں یا جگہوں سے دور رکھیں جن میں دیگر اشیاء رکھی جاتی ہیں یا الگ الماریوں میں تالا چابی لگا کر کیڑے مار دوا کی مقدار اور نوعیت کے حساب سے رکھیں۔ ۲. جس کمرے یا الماری میں کیڑے مار دوا ذخیرہ کرنا ہو وہ اچھی طرح بنا ہوا، خشک، روشن، ہوادار اور مناسب سائز کا ہونا چاہیے تاکہ بخارات سے آلودگی کا خطرہ نہ رہے۔ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

کیمیائی ترکیب:

ڈیاَفینتھیوریان ایس.ایس.	47.00% ڈبلیو/ڈبلیو
بائیفینتھرین ایس.ایس.	9.40% ڈبلیو/ڈبلیو
پولیڈیمیتھائیلسیلوکسین ایملسن : اینٹیفوم	0.63% ڈبلیو/ڈبلیو
پولیڈیمیتھائیل سیلوکسین آئیل : اینٹیفوم	0.33% ڈبلیو/ڈبلیو
آئسوتھائیلینیس : پریزرویٹو	0.19% ڈبلیو/ڈبلیو
بیوٹیل بلاک کوپولیمر : ڈسپرسنٹ	1.51% ڈبلیو/ڈبلیو
آئسوٹریڈیسل الکوہل ایتھوکسیلیٹ : سرفیکٹنٹ	2.36% ڈبلیو/ڈبلیو
ایکریلک کوپولیمر سولیوشن : ڈسپرسنٹ	4.72% ڈبلیو/ڈبلیو
پروپلین گلائیکول : اینٹیفریز	2.92% ڈبلیو/ڈبلیو
زینتھن گم : ویسکوسیٹی	0.09% ڈبلیو/ڈبلیو
واٹر (سولوینٹ)	کیو.ایس. % ڈبلیو/ڈبلیو
کل	100.000% ڈبلیو/ڈبلیو

تنبیہ: لیبل / پرچے میں بتائے گئے پودوں کے علاوہ دوسرے پودوں پر استعمال نہ کریں۔

DEMAND

DIAFENTHIURON 47% + BIFENTHRIN 9.4% SC
Insecticide

डिमांड

डायफेन्थियूरोन ४७% बाईफेनथ्रिन ९.४% भार/भार एस.सी.
(कीटनाशक)

డిమాండ్

డయాఫెంథ్యురాన్ 47% + బైఫెన్‌థ్రిన్ 9.4% ఎస్‌సి
(కీటకనాశని)

ڈیمانڈ

ڈیاَفینتھیوریان 47% + بائیفینتھرین 9.4% ایس.سی.
(کیٹناشک)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
మక్కళిగే సిగదంతే దూరవిడి.

विष
విషము
POISON
YELLOW

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Medak Dist - 502295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.com

Reg.No.: CIR-168863/2020-DIAFENTHIURON + BIFENTHRIN (SC) (413)-668

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

ડિમાંડ

ડાયનાથિઓરન 47% + બાયફથરિન 9.4% એસસી

(જંતુનાશક)

ડિફેન્થ્યુરોન 47% બાયફિથરિન 9.4% એસસી એ સસ્પેન્શન સાંદ્રતા છે જેમાં ફોર્મ્યુલેશનમાં ડિફેન્થ્યુરોન 47% (એ. આઈ.) બાયફિથરિન 9.4% (એ. આઈ.) છે. તે એક વ્યાપક સ્પેક્ટ્રમ સંપર્ક અને પેટની જંતુનાશક દવાઓ છે જેનો ઉપયોગ કાપડમાં બ્રિપ્સ, લીફ હોપર્સ, વ્હાઇટ ફ્લાય અને એફિડ્સ અને મરચામાં બ્રિપ્સ અને એફિડ્સના નિયંત્રણ માટે થાય છે.

સાવધાની: આ ઉત્પાદન માછલીઓ અને જળચર શ્રાફદાર્થિબક્ષિયિત માટે ઝેરી છે અને તેથી પરમાણુ ઘરાવતા ઉત્પાદનો જળચરઉપેક્ષની નજીક ટાળી શકે છે.

ભલામણ:

પાક (ઓ)	સામાન્ય નામ	ડોઝ / હા		પ્રતીક્ષા સમય દરેક પછી છેલ્લા વરચે ઉપવાત નીચાણ કૃત્રિમ પાણીની કાપણીની અરજી		
		(જીએમએસ)	(મિલી)	(લાઇટ)	(દિવસોમાં)	કલાકોમાં
કોટન	બ્રિપ્સ (બ્રિપ્સ તબસી)	293.75	625	500	30	-
	લીફ હોપર	58.7				
	અમ્રાસ્કા ટેપસ્તાન),					
	સફેદ ફ્લાય (બેમિસીયા તાબેસી),					
	એફિડ (એફિસ ગોસિપિલ)					
મરચાંની	બ્રિપ્સ (સ્કર્ટિઓથિરીપ્સ ડોર્સાલિસ), 58.7	293.75	625	500	7	-
	એફિડ્સ (એફિસ ગોસિપિલ)					

ઉપયોગની દિશા: ડિફેન્થ્યુરોન% 47% વ/વ બાયફિન્થરીન9.4% વ/વ એસસીની જરૂરી માત્રાને માપો અને સ્પ્રે વોલ્યુમ 5 ક00 એલ / હેક્ટર સાથે હોલો શંકુ નોઝલ સાથે ફીટ નેપસાફભસક સ્પ્રેયરનો ઉપયોગ કરીને તેને જરૂરી માત્રામાં પાણી સાથે ભળી દો.

એપ્લિકેશન તકનીકીઓ: પાર્ટનમ્રુક એપ્લિકેશન.

મિશ્રણ માટેની સૂચના: ડિફેન્થ્યુરોન 47% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ બાયફિથ્રિન 9.4% ડબલ્યુ / ડબલ્યુ એસસીના એક્રમ ક્ષેત્ર માટે ભલામણ કરેલ પાણીના જથ્થામાં સારી રીતે મિશ્રિત કરો.

એપ્લિકેશન માટેનો તબક્કો: વનસ્પતિ તબક્કો અને ઇવાતોના બનાવ સમયે.

પ્લાન્ટ પ્રોટેક્શન ઇક્વિપમેન્ટ: નેપસ્કેક સ્પ્રેયર હોલો શંકુ નોઝલ સાથે સજ્જ છે.

ડોઝ: કૃપા કરીને ઉપરના કોષ્ટકનો સંદર્ભ લો.

પૂર્વ લણણી અંતરાલ: કૃપા કરીને ઉપરના કોષ્ટકનો સંદર્ભ લો.

હવામાન પરિસ્થિતિઓ: પવનયુક્ત સ્થિતિ દરમિયાન સ્પ્રે કરશો નહીં.

માટી: પ્રકાશથી ભારે માટી.

અરજીનો સમય: જ્યારે ઇવાતોની વસ્તી આર્થિક થ્રેશોલ્ડ સ્તર (ઇટીએલ) સુધી પહોંચે ત્યારે પ્રારંભ કરવામાં આવશે.

સાવચેતીઓ: 1. ખાદ્યપદાર્થો, ખાલી ખાદ્ય પદાર્થોના કન્ટેનર અને પ્રાણીઓના ખોરાકથી દૂર રહો. 2. મોં, આંખો અને ત્વચા સાથે સંપર્ક ટાળો. 3. સ્પ્રે ઝાકળને ઇન્હેલેશન ટાળો. પવનની દિશામાં સ્પ્રે કરો. જાડું, સ્પ્રે કર્યા પછી દૂષિત કપડાં અને શરીરના ભાગોને સારી રીતે ધોઈ લો. 5. સ્પ્રે કરતી વખતે ધૂમ્રપાન, પીવા, ખાવા અને કંઈપણ ચાવવું નહીં. 6. મિશ્રણ અને છંટકાવ કરતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણાત્મક કપડાં પહેરો.

લક્ષણો: ઝેરમે લીધે પેટા વર્તન, પ્રણામ, સુસ્તી, પાઇલોરેકશન, માથાનો દુખાવો તિરસ્કાર, ચક્કર, ફીતબકા, ફાળલટી અસ્પષ્ટ્રક્રષ્ટિ, પરસેવો થવું, વધુ પડતા લક્ષણીકરણ અને વાળમાં લક્ષણો હોઈ શકે છે.

ફર્સ્ટ એઇડ: 1. જો વ્યક્તિ સભાન છે અને ચેતવે છે તો પાણીથી મોં ક્રોગળા કરે છે અને પીવા માટે 1 કે 2 ગ્લાસ પાણી આપે છે. બેભાન વ્યક્તિને ક્યારેય મોંથી કંઇપણ ન આપો. 5 મફાભર્ક્ષિક્ટિરને બોલાવો. જ્યાં સુધી ચિકિત્સકની હાજરી નબાવે ત્યાં સુધી ઉલટી કરવા માટે પ્રેરણા ન આપો. 2. જો શ્વાસ લેવામાં આવે તો: દર્દીને તાજી હવામાં લઈ જાઓ અને શરીરના તાપમાનની સંભાળ રાખો. જો દર્દી શ્વાસ લેતા નથી અથવા મુશ્કેલીમાં શ્વાસ લેતા નથી, તો કૃત્રિમ શ્વસન આપો, પ્રાધાન્ય મો ગ્લાર્ટીનિના શ્વાસ સાથે. ચિકિત્સકની સલાહ લો. 3. ત્વચાના સંપર્કના

કિસ્સામાં: સાબુ અને પુષ્કળ પાણીથી ધોઈ લો. જો પીડા, લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે છે, તો 5 મફાભર્ક્ષિક્ટિરની સલાહ લો. ઉપયોગ કરતા પહેલા બધા દૂષિત કપડાં અલગ કરીને સાબુ અને પાણીથી સારી રીતે ધોવા જોઇએ.ઊિય. આંખનો સંપર્ક કરવાના કિસ્સામાં: ઓછામાં ઓછા 15 મિનિટ પુષ્કળ પાણીથી નરમાશથી ધોઈ નાખો.

મારણ: ત્યાં કોઈ ખાસ મારણ નથી. રોગનિવારક ઉપચાર અને સહાયક ઉપચાર.

વપરાયેલ કન્ટેનરનો નિકાલ: 1. પર્યાવરણીય પ્રદૂષણને રોકવા માટે પેકેજ અથવા અતિરિક્ત સામગ્રી અને મશીનો અને કન્ટેનરમાંથી ક્ષ્ક્તવર્શિંગનો નિકાલ સલામત રીતે કરવો જોઇએ. 2. ઉપયોગમાં લેવાતા પેકેજો તેમના ફરીથી ઉપયોગને અટકાવવા માટે બહાર છોડી દેવાશે નહીં. ડ્રમસ. પેકેજો તૂટી જશે અને નિવાસસ્થાનથી દૂર દફનાવવામાં આવશે ખાલી ઘટકોને ફરીથી ચાલુ રાખવા માટે

સંગ્રહસ્થાનની શરતો: 1. જંતુનાશક રૂપો અને જગ્યાઓથી અલગ ઓરડાઓ અને પરિસરમાં સંગ્રહિત રહેશે જેનો ઉપયોગ અન્ય લોકો ખાસ કરીને ખોરાકના લેખો સ્ટોર કરવા માટે કરવામાં આવે છે અથવા તેને જંતુનાશક જથ્થા અને પ્રકૃતિના આધારે લોક અને કી હેઠળ અલગ અલ્મિરાહમાં રાખવામાં આવશે. 2. જંતુનાશક દવાઓને સંગ્રહિત કરવા માટેના ઓરડાઓને અને પરિસરમાં બાષ્પના દૂષણને ટાળવા માટે સારી રીતે સજ્જ સારી રીતે પ્રગટાવવામાં અને હવાની અવરજવર કરવામાં આવશે.

રાસાયણિક રચના:

ડાયફેન્થ્યુરોન એ.આઈ.	47.00% વ/વ
બાયફિન્થ્રિન એ. આઈ.	9.40% વ/વ
પોલિડિસ્પાઇરોલિસોને ઇમલ્શન ઓટિફોમ	0.63% વ/વ
પોલિડિસ્પાઇરોલિસોને તેલ એન્ટીફોમ	0.33% વ/વ
આઇસોથિયાઝોલિનોલ્સ પ્રિઝર્વેટિવ	0.19% વ/વ
બટાયલ બ્લોક કોપોલિમર ડિસ્પર્સન્ટ	1.51% વ/વ
આઇસોટ્રિડેસિલ આલ્કોહોલ ઇથોક્સાયલેટ સર્ફેક્ટન્ટ	2.36% વ/વ
એકેલિક કોપોલિમર સોલ્યુશન વિખેરી નાખે છે	4.72% વ/વ
પ્રોપિલિન ગ્લાયકોલ એન્ટિફ્રીઝ	2.92% વ/વ
ઝેન્થન ગમ વિસ્કોસિટી મોડિફાયર	0.09% વ/વ
પાણી: શ્રાવક	ક્યૂ.એસ. %
કુલ	100.00% વ/વ

સાવધાની: આ લેબલ / પત્રિકામાં ઉલ્લેખિત સિવાયના અન્ય પાક પર ઉપયોગમાં લેવા નહીં.

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

डिमांड

डिफेन्थिऑकॉन ४७% + बाईफेनथ्रिन ९.४% एस.सी.

(कीटकनाशक)

डिफेन्थिऑकॉन ४७% + बाईफेनथ्रिन ९.४% एस.सी. एक निलंबन एकाग्रता आहे ज्यात फॉर्मेनमध्ये डिफेन्थिऑकॉन ४७% (ए.आय) + बाईफेनथ्रिन ९.४% (ए.आय) एस.सी. असते. हे ब्रॉड स्पेक्ट्रम संपर्क आमि पोटातील कीटकनाशक आहे ज्यात मिरचीमधील थ्रीप्स, लीफ हॉपर्स, कॉटनमध्ये पांढरी माशी आणि एफिड्स नियंत्रणासाठी वापरली जाते.

खबरदारी: हे उत्पादन मासे आणि जलचर इनव्हर्टेबरट्ससाठी विषारी आहे आणि म्हणून रेणू असलेले उत्पादने जलचर्या जवळ टाळता येतील.

शिफारस :

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टयर मात्रा			पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिवसात)	पुन्हा-प्रवेश
		स.तत्व (ग्रॅम)	संरचना (मिली)				
कॉटन	थ्रिप्स, लीफ हॉपर पांढरी माशी, एफिड	२९३.७५ + ५८.७	६२५		५००	३०	-
मिरची	थ्रिप्स, एफिड	२९३.७५ + ५८.७	६२५		५००	७	-

वापराचे मार्गदर्शन : अर्ज करण्यायची पद्धतः हे पर्णासंबंधी फवारणी म्हणून वापरावे. कोणतीही विशिष्ट माती आणि स्थिरति निर्धारित केलेली नाही. कीटक-कीटकांच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी युनिफॉर्म कव्हरेज आवश्यक आहे. पोकळ शंकूच्या नोजल प्रकारात बसविलेले साधे नॅप्सॅक स्प्रेयर फवारणीसाठी वापरले जाऊ शकते.

वापरण्यापूर्वी चांगले हलवा चेतावनी: १. लेबल व पत्रकातील उल्लेख व्यतिरिक्त पिके आणि कीटकांवर वापरु नये. २. कापणीनंतरच्या अर्जासाठी वापरण्याची गरज नाही. दिवसातील वृद्धापकाळासाठी सक्रिय मधमाशी दरम्यान फवारणी करु नका. माशांना जास्त विषारी, म्हणून जलीय जीवनासाठी हानिकारक, म्हणून मत्स्यपान आणि तांदूळ-माशांच्या शेतीसाठी वापरु नये. तलाव, नद्या, तलाव आणि नाले दूषित करु नका.

अर्ज करण्याची वेळः स्प्रे सोल्यूशनची नयारीः शिफारस केलेल्या डोसमध्ये सतत उर्वरित पाण्याचे उर्वरित प्रमाणात मिसळा. संपूण फेलाव समाधान निश्चित करा. फवारणी करताना आंदोलन करणे. कीटकांची संख्या शेतात दिसू लागताच लागू करा पण स्पष्ट, शांत, पाऊस न पडणे आणि वारा न येण्यापूर्वी.

अर्जाची संख्याः हंगामानुसार १५ दिवसांच्या अंतराने २ फवारण्या आवश्यक आहेत.

पुन:प्रवेशाचा कालावधीः स्प्रे वाळल्याशिवाय उपचारित क्षेत्रात प्रवेष घेऊ देऊ नका.

खबरदारी: १. अन्नपदार्थ, रिक्त खाद्यपदार्थ कंटेनर आणि प्राण्यांचा अन्नापासून दूर रहा. २. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. स्प्रे मिस्ट इनहेलेशन टाळा. वारा दिशेने फवारणी. ३. स्प्रे फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे भाग चांगलेधुवा. ४. स्प्रे फवारणी करताना धूम्रपान, पिणे, खाणे आणि कोणही चर्वण करु नका. ५ मिश्रण आणि फवारणी करताना संरक्षक कपडे घालावे. ६. दूषित कपडे आणि शरीराच्या शरीराचे अवयव लावल्यानंतर धुवा. इनहेलेशन टाळा. अर्ज करताना,

विषबाधाची लक्षणे: यामुळे चिडचिडेपणा, आळशीपणा आणि स्नायूंचा थरकाप होऊ शकतो आणि अत्यंत प्रकरणांमध्ये शक्यातो आक्षेप उद्भवू शकतो. उत्स्फूर्त हालचाल कमी करा, शक्तिवर्धक निष्कष घ्या, पायटोसिस होऊ शकतो.

प्रेथमोपचार: बाधित व्यक्तिला धोक्याच्या क्षेत्रातून चांगल्या हवेशीर खोल्यांमध्ये किंवा ताज्या हवेत न्या आणि अति थंड होण्यापासून सुरक्षित ठेवा. विषबाधेचा संशय आल्यासः तत्काळ डॉक्टरांना बोलवा. त्वचेशी संपर्क झाल्यासः प्रदूषित कपडे काढा आणि शरीराचे बाधित भाग साबण आणि पाण्याने चांगले स्वच्छ धुवा. डोळ्यांशी संपर्क झाल्यासः डोळे अनेक मिनिटे स्वच्छ पाण्याने धुवा आणि तत्काळ डॉक्टरांना बोलवा. पोतात गेल्यासः मेडीकल चारकोल चारंवारपणे भरपूर पाण्यातून द्या. टिपः वेशुद्ध व्यक्तिला कधीही तोंडावाटे काही देऊ नका. उल्टी करवू नका.

प्रतिउपायः कोणताही विशिष्ट प्रतिउपाय ज्ञ्ञात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

रिकाम्या कंटेनर्सची विल्हेवाटः १. रिकामे कंटेनर्स तोडावेत आणि वस्तीपासून दूर पुरून टाकावेत. २. वापरलेली पाकिटे उपच्छावर टेवू नयेत म्हणजे त्यांचा पुन्हा वापर होणार नाही. ३. रिकामी पाकिटे किंवा शिल्लक साहित्या आणि धुवणांचे पाणी सुरक्षित पद्धतीने नष्ट करावं जेणेकरुन पर्यावरण किंवा पाण्याचं प्रदूषण होणार नाही.

साठवण स्थितीः १. किटनाशक असलेली पाकिटे स्वतंत्र खोल्या किंवा इमारतींमध्ये अन्य वस्तू साठवणीसाठी असलेल्या खोल्या किंवा इमारतीपासून दूर ठेवावीत किंवा किटकनाशकांचे प्रमाण आणि स्वरूप यांच्यानुसार स्वतंत्र कपाटांमध्ये कुलूपबंद अवस्थेत ठेवावीत. २. कीटकनाशक साठवणीसाठी असलेल्या खोल्या चांगल्या बांधलेल्या, कोरड्या, प्रकाशमान आणि हवेशीर तसंच पुरेशा आकारमानाच्या असाव्यात जेणेकरुन किटकनाशकाच्या वाफेने पर्यावरणाचं प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचना:

डायफेथ्यूरॉन ए.आई.	४७.००% व/व
बायफेनथ्रिन ए.आई.	९.४०% व/व
पॉलीडाइमाइथिल्सीलोक्सेन इमल्शन ॲटीफोम	०.६३% व/व
पॉलीडाइमाइथिलिसिलॉक्सेन तेल ॲटीफोम	०.३३% व/व
आयसोथियाझोलिनोन्स संरक्षक	०.१९% व/व
बुटाइल ब्लॉक कोपॉलिमर जिसप्रेसंट	१.५१% व/व
आयसोट्रिडेसिल अल्कोहोल इथॉक्साइलेट सर्फेक्टेंट	२.३६% व/व
रेकलिक कॉपोलिमर सोल्यूशन डिसप्रेसंटयंन	४.७२% व/व
प्रोपालीन ग्लायकोल ॲटीफ्रीझ	२.९२% व/व
झॅथन गम व्हिस्कोसिटी मॉडिफायर	०.०९% व/व
पाणी : सॉल्व्हेंट	पर्याप्त मात्रा% व/व
एकूण.	१००.०००% व/व

सावधानीः इस लेबल/पत्रिककात नमूद केल्याखेरीज इतर पिकांवर वापरला जाऊ नये.

ڈیمانڈ

ڈیاپھینتھیوران 47% + بائیفینتھرن 9.4% ایس.سی. (کیٹناشک)

ڈیاپھینتھیوران 47% + بائیفینتھرن 9.4% ایس.سی. ایسی ایک ایمولشن ہے جس میں فارمولیشن میں ڈیاپھینتھیوران 47% (ایس.آئی.) بائیفینتھرن 9.4% (ایس.آئی.) شامل ہیں۔ یہ ایک وسیع سپکٹرم کانٹیکٹ اور پیٹ کیڑے مار دوا ہے جو کپاس میں تھرپس، لیف ہوپرز، وائٹ فلائی اور ایفڈس اور مرچ میں تھرپس اور ایفڈس کے کنٹرول کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

احتیاط: یہ مصنوعات مچھلی اور آبی جانور شرافدار بیکشیت کے لئے زہریلی ہے اور ایٹم پر مشتمل مصنوعات آبی جانور ایونیکیشن سے دور رہ سکتی ہیں۔

سفارش:

بیماریاں	عام نام					
	کیٹ کا نام					
		ایس.پی. گرام اور اوپر	سوتھرڈرائٹ (لیٹر)	نیرولیٹی پروگرام	کٹائی کے درمیان کا وقت (دن)	کیمیائی سپرے کے بعد دوبارہ داخلہ
بھنڈی	تھرپس، جاسیڈس، گندے بیماریاں، ویڈیلیس	293.75+ 58.7	625	500	30	-
مونگ پھلی	تھرپس اور مونگ پھلی کے گندے بیماریاں،	293.75+ 58.7	625	500	30-	

بیماریاں اور سفارشات :

آگاہی اور پروگرام کے مطابق ڈیاپھینتھیوران 47% + بائیفینتھرن 9.4% ایس.سی. ایک آئل بیسڈ مائع ہے جس میں 500 لیٹر/ہیکٹر نوزل کے ساتھ ہینڈ اسپرے کا استعمال کرتے ہوئے پتوں پر یکساں طور پر چھڑکاؤ کیا جاتا ہے۔

ایپلیکیشن ٹیکنالوجیز: پارٹنم رک ایپلیکیشن۔

مکسچر کے لئے ہدایات: ڈیاپھینتھیوران 47% ڈبلیو / ڈبلیو بائیفینتھرن 9.4% ڈبلیو / ڈبلیو ایس سی کی ایکرم مقدار کے لئے مناسب مقدار میں پانی میں اچھی طرح سے مکس کریں۔

ایپلیکیشن کے لئے ٹائم: ویجیٹیٹو ٹائم اور ایونٹس کی نمو کے وقت۔

پلانٹ پروٹیکشن آلات: نیپسیک سپرے ہوز شنکو نوزل کے ساتھ لیس ہے۔

ڈوز: براہ کرم اوپر کی ٹیبل کا حوالہ دیں۔

پری ہارویسٹ وقفہ: براہ کرم اوپر کی ٹیبل کا حوالہ دیں۔

موسمی حالات: پرسکون حالت میں سپرے نہ کریں۔

مٹی: ہلکی سے بھاری مٹی۔

درخواست کا وقت: جب ایونٹس کی نمو کی معاشی حد (ایٹیل) تک پہنچتی ہے تو درخواست کا آغاز کریں۔

احتیاطی تدابیر: 1. کھانے کے برتنوں، خالی کھانے کے برتنوں اور جانوروں کے کھانے سے دور رہیں۔ 2. منہ، آنکھوں اور جلد کے رابطے سے بچیں۔ 3. سپرے کے بادل کے ساس سے بچیں۔ ہوا کی سمت میں سپرے کریں۔ آلودہ کپڑوں اور جسم کے حصوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ 5. سپرے کرتے وقت تمباکو نوشی، پینے، کھانے اور کچھ چبانے سے گریز کریں۔ 6. مکسچر اور سپرے کرتے وقت مکمل حفاظتی کپڑے پہنیں۔

علامات: زہر کے ساتھ رویہ، سستی، سستی، پائلوریکشن، سر درد، چکر آنا، فیتبکا، دھندلا پن، فوٹوفوبیا، پسینہ آنا، زیادہ لالچ اور زیادہ علامات۔

فرسٹ ایڈ: 1. اگر شخص ہوش میں ہے اور ہوش میں ہے تو منہ کو پانی سے کلی کرتا ہے اور پینے کے لئے 1 یا 2 گلاس پانی پیتا ہے۔ بے ہوش شخص کو کبھی کچھ نہ دیں۔ 5 مفابھرکشیتیر کو بلائیں۔ جب تک طبی ماہر کی موجودگی نہ ہو الٹی کرنے کی ترغیب نہ دیں۔ 2. اگر سانس لینا ہو: شخص کو تازہ ہوا میں لے جائیں اور جسم کے درجہ حرارت کا خیال رکھیں۔ اگر شخص سانس نہیں لے رہا یا سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہا ہے تو مصنوعی سانس دیں، ترجیحاً منہ سے گلوٹینا کے سانس کے ساتھ۔ طبی مشورہ لیں۔ 3. جلد کے رابطے کی صورت میں

معاملات: صابن اور پانی سے دھوئیں۔ اگر درد، جلن یا سوجن برقرار رہے تو 5 مفابھرکشیتیر سے مشورہ کریں۔ استعمال سے پہلے تمام آلودہ کپڑے الگ کر کے دھوئیں۔ آنکھوں کے رابطے کی صورت میں: کم از کم 15 منٹ تک بہتے پانی سے آنکھوں کو آہستہ سے دھوئیں۔

تریاق: کوئی خاص تریاق نہیں۔ علامتی علاج اور معاون علاج۔

پیکیجنگ کا استعمال: 1. پیکیجنگ مواد کو ماحولیاتی آلودگی کو روکنے کے لئے پیکیجنگ یا اضافی مواد اور مشینوں اور کنٹینرز سے فضلہ کو ٹھکانے لگانا چاہئے۔ 2. استعمال کے لئے پیکیجنگ کو دوبارہ استعمال کے لئے دوبارہ استعمال نہیں کیا جانا چاہئے۔ ڈرمز۔ پیکیجز ٹوٹ جائیں گے اور رہائش سے دور دفن ہونے کے لئے ہٹا دیا جائے گا۔ خالی کنٹینرز کو دوبارہ استعمال کے لئے دوبارہ استعمال کیا جائے گا۔

سٹوریج کے حالات: 1. کیمیکل پیکیجز کو الگ کمروں میں ذخیرہ کیا جانا چاہئے یا دوسرے کمروں سے دور ذخیرہ کیا جانا چاہئے جو دوسرے لوگوں کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں جو کھانے کے برتنوں کو ذخیرہ کرتے ہیں، کنجیوں کے ساتھ الماریوں میں، کیمیکل کی نوعیت اور ارتکاز کے مطابق الگ الماریوں میں۔ 2. کیمیکل گودام کے کمرے اچھی طرح سے بنائے جانے چاہئے، اچھی طرح سے روشن، اچھی طرح سے ہوادار اور کافی سائز کے ہونے چاہئے۔ گودام کے کمروں میں بخارات کے داخلے سے بچنے کے لئے۔

کیمیائی ساخت:

ڈیاپھینتھیوران ایس.آئی.	47.00% ڈبلیو/ڈبلیو
بائیفینتھرن ایس.آئی.	9.40% ڈبلیو/ڈبلیو
پولیڈیسپیرسیلوسیلین ایمولشن آٹوفوم	0.63% ڈبلیو/ڈبلیو
پولیڈیسپیرسیلوسیلین تیل آٹوفوم	0.33% ڈبلیو/ڈبلیو
آئسوتھیازولینون پریزرویٹو	0.19% ڈبلیو/ڈبلیو
بوٹائل بلاک کوپولیمر ڈسپرسنٹ	1.51% ڈبلیو/ڈبلیو
آئسوٹریڈیسیل الکوحل ایتھوکسیلیٹ سرفیکٹنٹ	2.36% ڈبلیو/ڈبلیو
ایکریلک کوپولیمر حل ڈھانچہ	4.72% ڈبلیو/ڈبلیو
پروپیلین گلائیکول اینٹی فریز	2.92% ڈبلیو/ڈبلیو
زینتھن گم ویسکوسٹی ماڈیفائر	0.09% ڈبلیو/ڈبلیو
پانی: شراب	کیو.ایس. %
کل	100.00% ڈبلیو/ڈبلیو

احتیاط: اس لیبل/پمفلٹ میں بیان کردہ کے علاوہ دوسری فصلوں پر استعمال نہ کریں۔

தேவை

டயாஃபெந்தியூரான் 47% + பைஃபென்ட்ரின் 9.4% எஸ்சி (பூச்சிக்கொல்லி)

டிஃபென்டியூரான் 47% + பிஃபென்ட்ரின் 9.4% எஸ்சி என்பது டிஃபென்டியூரான் 47% (a.i.) + பைஃபென்ட்ரின் 9.4% (a.i.) ஆகியவற்றைக் கொண்ட இடைநீக்க செறிவு ஆகும். இது ஒரு பரந்த நிறமாலை தொடர்பு மற்றும் வயிற்று பூச்சிக்கொல்லியாகும், இது த்ரிப்ஸ், இலை ஹாப்பர்ஸ், பருத்தியில் வெள்ளை ஈ மற்றும் அஃபிட்ஸ் மற்றும் மிளகாயில் த்ரிப்ஸ் & அஃபிட்ஸ் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்த பயன்படுகிறது.

எச்சரிக்கை: இந்த தயாரிப்பு மீன் மற்றும் நீர்வாழ் முதுகெலும்புகளுக்கு நச்சுத் தன்மையுடையது, இதனால் மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட தயாரிப்புகள் மீன்வளர்ப்புக்கு அருகில் தவிர்க்கப்படலாம்.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பூச்சியின் பொதுப் பெயர்	அளவு/ஹெக்டேர் ai. (கிராம்)	ஃபார்முலேஷன் (மிலி)	தண்ணீரில் செறிவு குறைத்தல் (லிட்டர்)	கடைசி எப்ஃபிலிருந்து அறுவடை வரைக்குமான காத்திருப்பு காலம் (நாட்களில்)
காட்டன்	த்ரிப்ஸ்இலை ஹாப்பர் வெள்ளை ஈ , அஃபிட்	293.75 + 58.7	625	500	30 -
மிளகாய்	த்ரிப்ஸ் அஃபிட்ஸ்	293.75 + 58.7	625	500	7 -

பயன்பாட்டின் திசை: தேவையான அளவு டிஃபென்டியூரான் 47% w / w + பைஃபென்ட்ரின் 9.4% w / w எஸ்சி அளவீடு செய்து தேவையான அளவு தண்ணீருடன் நன்றாக கலக்கவும்.

பயன்பாட்டு நுட்பங்கள்: ஃபோலியார் பயன்பாடு. **கலப்பதற்கான வழிமுறை:** பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவை டிஃபென்டியூரான் 47% w / w + பைஃபென்ட்ரின் 9.4% w / w எஸ்சி அலகு பகுதிக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்ட நீர் அளவிற்கு முழுமையாக கலக்கவும். **பயன்பாட்டிற்கான நிலை:** தாவர நிலை மற்றும் பூச்சிகள் ஏற்படும் நேரத்தில். **தாவர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்:** வெற்று கூம்பு முனை பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் தெளிப்பான். அளவு: மேலே உள்ள அட்டவணையைப் பார்க்கவும். அறுவடைக்கு முந்தைய இடைவெளி: மேலே உள்ள அட்டவணையைப் பார்க்கவும். வானிலை நிலைமைகள்: காற்று வீசும் காலங்களில் தெளிக்க வேண்டாம். மண்: ஒளி முதல் கனமான மண்.

விண்ணப்ப நேரம்: பூச்சி மக்கள் பொருளாதார வாசல் மட்டத்தை (ETL) அடையும் போது தொடங்கப்பட வேண்டும்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவு ஆகியவற்றிலிருந்து விலகி இருங்கள். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு மூடுபனியை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்த பின் அசுத்தமான உடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு கழுவ வேண்டும். 5. தெளிக்கும் போது எதையும் புகைக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிடவோ, மெல்லவோ கூடாது. 6. கலந்து மற்றும் தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள்.

அறிகுறிகள்: விஷம் அடக்கமான நடத்தை, சிரம், சோம்பல், பைலோரெக்ஷன், தலைவலி பயம், வெர்டிகோ, குமட்டல், வாந்தி மங்கலான பார்வை, வியர்வை, அதிகப்படியான லாக்ரிமேஷன் மற்றும் உமிழ்நீர் போன்ற அறிகுறிகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

முதலுதவி: 1. நபர் விழிப்புடன் இருந்தால் எச்சரிக்கையாக இருந்தால் வாயை தண்ணீரில் துவைத்து, 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீரைக் குடிக்கக் கொடுங்கள். மயக்கமடைந்த ஒருவருக்கு ஒருபோதும் வாயால் எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். மருத்துவரை அழைக்கவும். மருத்துவரிடம் கலந்துகொள்வதன் மூலம் விரும்பாத வரை வாந்தியைத் நண்ண வேண்டாம். 2. உள்ளிழுத்தால்: நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அழைத்துச் சென்று உடல் வெப்பநிலையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சிரமத்துடன் சுவாசிக்கவில்லை என்றால், செயற்கை சுவாசத்தை கொடுங்கள், முன்னுரிமை வாய் சுவாசத்துடன். ஒரு மருத்துவரை அணுகவும். 3. தோல் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: சோப்பு மற்றும் ஏராளமான தண்ணீரில் கழுவவும். வலி, சிவத்தல் அல்லது எரிச்சல் நீடித்தால், மருத்துவரை அணுகவும். அசுத்தமான துணிகளை எல்லாம் பிரித்து, சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் தனித்தனியாக பயன்படுத்த வேண்டும். 4. கண் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: குறைந்தது 15 நிமிடங்களாவது ஏராளமான தண்ணீரில் மெதுவாக துவைக்கவும்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து இல்லை. அறிகுறியியல் ராதியாக சிகிச்சையளிக்கவும், ஆதரவான சிகிச்சையை வழங்கவும்.

பயன்படுத்திய கொள்கலன் அகற்றுவது: 1. சுற்றுப்வழல் மாசுபாட்டைத் தடுப்பதற்காக தொகுப்புகள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் மற்றும் கொள்கலன்களிலிருந்து கழுவதல் ஆகியவை பாதுகாப்பான முறையில் அகற்றப்பட வேண்டும். 2. பயன் படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் அவற்றின் மறுபயன்பாட்டைத் தடுக்க வெளியே விடப்படாது. 3. தொகுப்புகள் உடைக்கப்பட்டு, வசிப்பிடத்திலிருந்து புதைக்கப்படும். பணியிடங்களை மீண்டும் பயன்படுத்த ஆபத்தானது

சேமிப்பக நிபந்தனைகள்: 1. பூச்சிக்கொல்லி அறைகள் மற்றும் வளாகங்களிலிருந்து விலகி தனித்தனி அறைகள் மற்றும் வளாகங்களில் சேமிக்கப்படும், குறிப்பாக உணவுப்பொருட்களின் கட்டுரைகளை சேமிக்கப் பயன்படுகிறது அல்லது பூச்சிக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் விசையின் கீழ் தனித்தனி அல்மிராக்களில் வைக்கப்படும். 2. பூச்சிக்கொல்லிகளை சேமிப்பதற்கான அறைகள் மற்றும் வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், நன்கு ஒளிரும் மற்றும் காற்றோட்டமாகவும், நீராவிமில் மாசுபடுவதைத் தவிர்ப்பதற்கு போதுமான பரிமாணமாகவும் இருக்கும்.

வேதியியல் கலவை:

டயாஃபெண்டியூரான் a.i.	47.00% w / w
பிஃபென்ட்ரின் அ. நான்.	9.40% w / w
பாலிடிமெதில்சிலாக்ஸேன் குழம்பு ஆண்டிஃபோம்	0.63% w / w
பாலிடிமெதில்சிலாக்ஸேன் எண்ணெய் ஆண்டிஃபோம்	0.33% w / w
ஐசோதியாசோலினோன்கள் பாதுகாத்தல்	0.19% w / w
பியூட்டில் பிளாக் கோபாலிமர் டிஸ்பர்சண்ட்	1.51% w / w
ஐசோட்ரைடெசில் ஆல்கஹால் எதொக்சைலேட் சர்பாக்டான்ட்	2.36% w / w
அக்ரிலிக் கோபாலிமர் தீர்வு சிதறல்	4.72% w / w
புரோப்பிலீன் கிளைகோல் ஆண்டிஃபிரீஸ்	2.92% w / w
சாந்தன் கம் பாகுநிலை மாற்றி	0.09% w / w
நீர்: கரைப்பான்	Q.S. %
மொ