Hatana_1Kg_H : 230mm X W : 136mm X L :190mm

Aegis

Hatana

IMAZETHAPYR 10% SL

Herbicide

Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े । ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

HATANA - IMAZETHAPYR 10% S.L. (HERBICIDE)

CHEMICAL COMPOSITION: Imazethapyr Tech. (Min. 90% purity) : 11.11% w/w, Ammonia Solution (10%) : 2.50% w/w, Aqueous Solution of Polydimethyl Siloxane and polyoxyethylene Stearate : 0.05% w/w, Propane 1:2 diol : 10.00% w/w, Disodium hydrogen Phosphate : 0.39 % w/w, Potassium Dihydrogen Phosphate : 0.12 % w/w, Water : Q.S. Total :100.000% w/w. **Direction of use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precaution :** 1. Avoid contact of the concentrated product with skin. 2. Wear protective clothing, gloves, face shield while spraying. 3.Do not eat, drink or smoke while working. 4. Avoid spray mist working. 5. Wash hands and exposed skin before meal & after work. **Symptoms :** Irritation to skin and eyes may occur. **First Aid :** 1. If on skin: Remove contaminated clothing wash this skin with plenty of soap and water.2. if in eyes: Flush the eyes with plenty of water. 3. If inhaled: Take the victim to open air.4. If swallowed, induce vomiting. **Antidote :** No specific antidote. Treat symptomatically. Call the physician if needed. **Recommendations:** It is recommended for use of Soybean and Groundnut for control of annual grasses, broad leaf weeds. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this Label/ Leaflet.**

हटाना – इमेझिथापर 10% एस.एल. (खरपतवारनाशक)

रासायनिक संरचना : इमॉझिथापर टेक्नीकल (१० प्रतिशत सक्रिय तत्व पर आधारित) : ११.११% भार/भार, अमोनियम घोल (१० प्रतिशत) : २.५०% भार/भार, पॉलिडाइमिथाइल सिलिक्सेन एवं : ०.०९% भार/भार, पॉलिआक्सी इथाइलॉन स्टीयेरेट का जलीय घोल प्रोपेन १:२ डाईआल :१०.००% भार/भार,डायसोडियम यहायड्रोजन फोस्फेट : ०.३९% भार/भार, पोटेशियम डायहाइड्रोजन फोस्फेट : ०.१२% भार/भार पानी : क्यु.एस., योग : १००.०००% भार/भार. उपयोग के लिये निर्देश: उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। **छिड़काव की सिफारिश :** १. खेत को अच्छी तरह जोते और छिड़काव समानरूप से करें । २. हवा के रूख व बहाव के साथ छिड़काव करें। ३. स्प्रे पम्प को छिड़काव से पहले व बाद में पानी से धो कर साफ करें । **प्रयोगकर्ताओं के लिये सावधानियां :** १. सक्रिय तत्व को त्वचा से दूर रखें । २. छिड़काव के समय हाथों में दस्ताने, मुंह पर मास्क आदि पहनें । ३. काम करते समय कुछ खाना, पीना और धुम्रपान ना करें । ४. फुहारे के पानी से बचना चाहिए । ५. खाने से पहले और काम हो जाने के बाद हाथ और खुले अंग को अच्छी तरह धोयें । विष के लक्षण : त्वचा व आंखों में जलन हो सकती है । **प्राथमिक चिकित्सा :** १. अगर त्वचा प्रभावित है तो दूषित वस्त्रों को उतारें और पजमड़ी को खूब पानी और साबुन से धोएं । २. अगर आँख प्रभावित है तो आँख को भरपूर पानी से धोएं । ३. अगर श्वास के साथ दवा अन्द्र चली गई, तो रोगी को खुली हवा में ले जाएँ । ४. निगल जाने पर, उल्टी कराएँ। **विषनाशक :** कोई ख़ास प्रतिविष नाही है । लक्षण अनुसार इलाज करें अगर आवश्यकता पड़े तो डॉक्टर को बुलाये एवं सलाह लें । **उपयोग :** इमॉझिथापर १०% एस.एल एक असरकारक खरपतवारनाशक है । इसका उपयोग सोयाबीन और मूँगफली में घासीय एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाश करने के लिये संस्तुत है । **सावधान : इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें ।**

హటానా- ఇమాజెథాపైర్ 10% ఎస్.ఎల్. (కలుపునాశిని)

రసాయనిక మిశ్రమము: ఇమాజెథాపైర్ టెక్నికల్ (కనీస శుద్ధత 90%): 11.11% భా/భా, అమ్మోనియమ్ ద్రావణం(10%) : 2.50% భా/భా, ఆక్సియస్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ పాలీడైమెథైల్సిలోక్సేన్ సిలోగేన్ మరియు పాలి ఆక్సీఎథిలిన్: 0.05% భా/భా, ప్రొపేన్ 1:2 ధయాల్ : 10.00% భా/భా, డిసోడియమ్ హైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్ : 0.39% భా/భా, పొటాషియం డైహైడ్రోజన్ ఫాస్ఫేట్ : 0.12% భా/భా,నీరు : క్యుయస్%, మొత్తం: 100.000% భా/భా. **వాడేవిధానము:** దయచేసి జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. **పిచికారీ సూచనలు:** 1. పొలాన్ని బాగా దున్నియ్యాలి, ఎగుడు దిగుడులు లేకుండా చేసుకోవాలి, ఈ మందును ఏకరీతిలో పొలంలో జల్లుకోవాలి. 2. గాలికి ఎదురుగా జల్లుకోరాదు. 3. వాడుతున్న మందు మరియు వాడిన తర్వాత కూడా స్ప్రేయరును కడుక్కోవాలి మరియు పిచికారి చేసేటప్పుడు ఆవు ఏమీ పడకుండా చూసుకోవాలి. **మందు జాగ్రత్తలు:** 1. అధిక సాంద్రతగల ఉత్పాదనను శరీరానికి అంటకుండా జాగ్రత్త పడాలి. 2. పిచికారి చేసేటప్పుడు రక్షిత దుస్తులైన చేతికి తొడుగులు, ముఖానికి కప్పుకోవాలి. 3. వాడేటప్పుడు ఎక్కిళ్లా తినడం, త్రాగడం లేదా పొగాకులు లాంటి వేసుకోవడం చేయరాదు. 4. స్ప్రే అంచున్న దీని పొగమంచు పీల్చ పంచకుండా జాగ్రత్తపడాలి. 5. భోజనం చేయుటకు ముందు, అలాగే పిచ్చిగా పనిచేయుటకు ముందు చేతులు మరియు బహిర్గతమైన శరీరాన్ని శుభ్రంగా కడుక్కోవాలి. **విపరీతాలు:** కళ్ళు మరియు చర్మానికి దురద కలగటం, ప్రాథమిక చికిత్స: 1. చర్మం పై పడితే: మలినపడిన దుస్తులు తీసేసి ఈ చర్మాన్ని సబ్బు మరియు నీటితో కడగండి. 2. కళ్ళల్లో పడితే: పుష్కలంగా నీళ్ళు కళ్ళకు చల్లుకోండి. 3. పీల్చితే: బాధితుడిని తాజా గాలి వచ్చే చోటుకు తీసుకెళ్ళండి. 4. మింగితే: వాంతులు తెప్పించండి. **విరుగుడు:** నిర్దిష్టమైన విరుగుడు తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి. అవసరమైతే ఫిజీషియనుకి కాల్చేయండి. **సిఫారసులు:** దీన్ని సోయాచిక్కుడు మరియు వేరుశనగ పంటలలో వచ్చే వార్షిక గడ్డితో మరియు చెడల్పాటి ఆకులు గల కలుపు మొక్కల్ని ప్రభావవంతంగా అరికడుతుంది. **హెచ్చరిక : ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటలకు వాడరాదు.**

ಹಟಾನಾ – ಇಮೇಝಾಥಪಿರ್ 10% ಎಸ್.ಎಲ್. (ಕಳೆನಾಶಕ)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ: ಇಮೇಝಾಥಪಿರ್ ಟೆಕ್. (ಕನಿಷ್ಠಶುದ್ಧತೆ 92%) : 11.11% ತೂಕ/ತೂಕ, ಆಮೋನಿಯಮ್ ಸೋಲ್ಯೂಶನ್ (10%) : 2.50% ತೂಕ/ತೂಕ, ವಿಶ್ವಿಜಿಥಿಕ್ ದ್ರಾವಣ ಪಾಲಿಡೈಮಿಥೈಲ್ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಆಕ್ಸಿ ಇಥಿಲಿನ್ ಸ್ಟಿಯರೇಟ್ : 0.05% ತೂಕ/ತೂಕ, ಪ್ರೊಪೇನ್ 1:2 ಡಯೋಲ್ : 10.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಸೋಡಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ : 0.39% ತೂಕ/ತೂಕ, ಪೊಟಾಸಿಯಮ್ ಡೈಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ : 0.12% ತೂಕ/ತೂಕ, ನೀರು : ಕ್ಯೂ.ಎಸ್., ಒಟ್ಟು : 100.00% ತೂಕ/ತೂಕ. **ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು:** ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. **ಮುನ್ಕೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು :** 1. ಸಾಂದ್ರಯಿಕ್ತ ಉತ್ಪನ್ನವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಹಿಸಿ. 2. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾ ಉಡುಗೆಗಳು, ಕೈಚೀಲ, ಮೋಗಾಯವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಿ. 3. ಕೆಲಸಮಾಡುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನ ಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 4. ಸಿಂಪರಣೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹನಿಗಳು ನಿಮ್ಮತ್ ಬರದಿರಲಿ. 5. ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕೈಗಳನ್ನೂ ಒಡ್ಡಲ್ಪಟ್ಟ ಚರ್ಮ ಭಾಗವನ್ನೂ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. **ವಿಷಕಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉರಿತ-ಕೆರೆತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:** 1. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದ್ದರೆ : ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತರಯಬಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನೊಂದಿಗೆ ತೊಳೆಯಿರಿ. 2. ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ : ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ. 3. ಉಸಿರಾಡಿದ್ದರೆ, ಆಪ್ಪಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ತೆರೆದಿಡಿ. 4. ಮಿಂಗಲಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ. **ಪ್ರತಿವಿಷ:** ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ, ರೋಗಲಕ್ಷಣಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ. ಆಗತ್ಯ ವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆಕರೆಮಾಡಿ. **ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು :** ಇಮೇಝಾಥಪಿರ್ 10% ಎಸ್.ಎಲ್. ಒಂದು ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇಮೇಝಾಥಪಿರ್-ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕದ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಹಾಗೂ ಶೇಂಗಡಲೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಆಗಲ ಎಲೆಯ ಕಳೆ ನಮ್ಮಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.**

Keep out of reach of children. बच्चों की पहुंच से दूर रखें. ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರ ಇಡಿರಿ.

सावधान
எச்சரிக்கை
జాగ్రత్త
ಎಚ್ಚರಿಕೆ
CAUTION

Regn.No / रजि नं. :
CIR-217393/2022-Hexythiazox (EC) (442)-102

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :

Aegis™

Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
 # 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact, :
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com | Website : www.aegisagro.in
AEGIS AGRO CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State

Net Weight : **Hatana 1Ltr. - 1 Unit, Hatana Boost 1kg - 1 Unit**
उतशुद्ध सामग्री : **& Hatana Spread 750ml - 1 Unit**

Batch No :
बैच नं . :

Mfg.Date :
उत्पादन तिथि :

Exp.Date :
निष्प्रभावी होने का तिथि:

Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

For Agricultural Use Only
Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Aegis™

Hatana

IMAZETHAPYR 10% SL

Herbicide

A product of Aegis

Method of Application
प्रयोग का तरीका

Mix all the above ingredients HATANA-HATANA SPREAD-HATANA BOOST uniformly in around 150 liters of water (Optimum water volume) to spray uniformly in one acre, {HATANA-300 mliac + HATANA BOOST -2 gil liter + HATANA SPREAD -1.5 m1/1 liter of spray solution (water)} and spray uniformly.

Weed stage
(1-2 leaf stage)