

DINOTEFURAN 20% W/W SG (Selective Insecticide)

Dinotefuran 20% SG is a water soluble granule formulation containing 20% (w/w) of a third generation neonicotinoid active ingredient Dinotefuran. Dinotefuran 20% SG is a highly systemic insecticide for the control of brown plant hopper in rice and aphids, jassids, thrips and white fly in cotton crop. I. DO NOT SPRAY WHEN HONEYBESS ARE ACTIVE. ii. Not to be used for any purpose other than those subscribed on label and leaflets. iii. Destroy the container after use as directed on leaflet.

Crop(s)	Common Name of Pest	A.I. (gm.)	Dosage/HA Formulation ml.	Dilution in Water liter	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Cotton	Aphid, Jassids, Thrips and Whitefly	25-30	125-150	500	15 24 Hrs
Paddy	Brown plant hopper	30-40	150-200	500	21 24 Hrs

Direction Of Use : 1. Take the measured quantity of Dinotefuran 20% w/w SG add to small quantity of water, mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while stirring vigorously. 2. Do not spray facing the wind.

Time of Application : Apply the insecticide, when first incidence is observed and repeat application as necessary.

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animal's food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning : Hypoactivity, staggered gait, Prostration, Miosis, Lacrimation, Excessive Salivation, Tachypnea, Dyspnoea, Convulsion, Tremors & soft stool.

First Aid : 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 to 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per recommendation.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. Package or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Dangerous to re-use empty containers. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The package containing Insecticides formulation shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of pesticides. 2. The rooms or premises meant for storing the Insecticides formulation shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapour of Insecticides formulation.

Chemical Composition :	
1 Dinotefuran a.i.	20.00 % w/w
2 Dialkylsulfosuccinate sodium salt	1.00 % w/w
3 Alkylbenzene sulfonate sodium salt	3.00 % w/w
4 Beta naphthylsulfonate formaldehyde condensate sodium salt	3.00 % w/w
5 Amorphous silicone dioxide	2.26 % w/w
6 Lactose monohydrate	Q.S %
Total	100.00 % w/w

Caution: "Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

డాయోటెఫురాన్ 20% భార/భార एस.जी (चयनात्मक कीटनाशक)

यह एक बिलेय दानेदार कीटनाशक है जो नियोनिकोटोई नॉईड समूह की तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें २० प्रतिशत (भार/भार) डायनोटेफुरान सक्रिय तत्व है। यह अंतःप्रवाही कीटनाशक है जो धान का भूरा फुदका कीट, कपास के माहु, तेला, चुरदा, सफेद मक्खी का नियंत्रण करता है।

सावधान विवरण: १. जब मधुमक्खि याँ सक्रिय हो तो छिड़काव ना करें। २. लेबल लीफलेट में निर्दिष्ट किये गये फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्ते माल न करें। ३. उपयोग के बाद खाली डिब्बों को लिफलेट में दिये गये निर्देशों के अनुसार नष्ट करें।

फसल कीट के नाम कीट का साधारण नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा	पानी की मात्रा (लीटर)	अनियमित फसल तथा कानटे के बीच अन्तराल (दिन)
कपास माहु, तेला, चुरदा और सफेद मक्खी	२५-३०	१२५-१५०	१५
धान भूरा फुदका	३०-४०	१५०-२००	२१

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश :

१. डायनोटेफुरान २०% भार/भार एस.जी की उपयुक्त मात्रा लीजिये; इसमें थोडा सा पानी मि लाइये, इसे अच्छे तरह घोलिये ए. फि र इसमें शेष पानी अच्छे तरह हि लाते हुए मि लाइये २ इस्का छिड़काव हवा की विपरी त दिशा में न करें।

प्रयोग का समय: कीटनाशक का छिड़काव, पहली बार की टों के नजर आने पर करें तथा आवश्य कता पहले पर पुनः प्रयोग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रहने. २. सूँह, त्व चा और आँखों के सम्पर्क से बचाये. ३. छिड़काव के वाष्प को साँस द्वारा अंदर जाने से बचाये. हवा की दिशा में ही छिड़काव करें. ४. छिड़काव के बाद दूषित त कपडों और शरी र के अंगों को अच्छे तरह धोये. ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कु छ खाना नही चाहिये. ६. छिड़काव करते या मि लाते समय पुर्ण सुरक्षात्म क कपडे पहने.

विष के लक्षण : सुस्ती आना, असंतुलित त चाल, कमचोरी, आँख से पानी आना, अधिक क लार बहना, साँस लेने में तकलीफ, मरोड़ एवं क पन होना एवं दस्त आना है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. निगलने पर: यदि व्यक्ति होती में है तो पानी के साथ कुल्ला करवाये और पीने के लि ए १ से २ गिलास पानी दें. बेहोश व्यक्ति को मुँह के द्वारा कु छ भी न दें. डाक्टर को बुलाये. चिकित्सक की अनुपस्थिति प्रभवि त व्यक्ति को उल्टी करने लि ए प्रेरित रि न करें. २ सूँघने पर: प्रभवि त व्यक्ति को खुली हवा में ले जाये और शरीर के तापमान पर ध्यान दें. यदि साँस लेने में मुश्किल हो रही हो तो मुँह के द्वारा कु तिम साँस दें. चिकित्सक की सलाह लें. ३ त्वचा दूषित होने पर: शरीर के दूषित त भाग बाल और नाखुनों को साबुन से अच्छे तरह धोये यदि दर्द लाल धब्बे या जलन हो रही हो तो चि कि त्स क की सलाह लें. समी दूषित त कपडों को प्रयोग से पहले साबुन से अच्छे तरह धुलें. ४. आँखों में लग जाने पर: साफ पानी से १५ मि नट तक अच्छे तरह धोये. चि कि त्स क की सलाह लें.

पौधवि शाक ता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पीध वि शाक नहीं है

विषनाशक : कोई खास वि षहर दवा नहीं। लक्षण के अनुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. यह कीटनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है की वह डिब्बे / पके जो या बची हुई कीटनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करना चाहिये ताकि पर्या वरण व जल प्रदूषण न हो. २. उपयोग कि ये गये पैके जो बाहर न छेडे ताकि उनका दोबारा उपयोग ना हो. ३. खाली कं टेनरों का पुनः उपयोग खतरनाक है उपयोग कि गये पैके जो को तोड़कर आबादी से दूर जमीं में गाड़ना चाहिये.

संग्रहण की शर्तें : कीटनाशक रखे हुए डिब्बे / पैके जो को अलग कमरों या जगहों में उन कमरों या जगहों, जि नमें अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिये ए या अलग आलमारि यों में ताला-चाबी लगाकर कीटनाशक के प्रमाण व प्रकार के हि साब से रखें. २ जि न कमरों या आलमारि यों में कीटनाशक का भंडारण करना हो व अच्छे तरह बन्ना हुआ, खुखा हवादार तथा पर्याप्त आकर का होना चाहिये ए जि समे कीटनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषित त होने का खतरा न रहे.

रासायनिक संरचना :	
१ डायनोटेफु रान सक्रिय तत्व	२०.०० % भार/भार
२ डायऑलिक लसल्फो स्यूटे सोडियम सॉल्ट	१.०० % भार/भार
३ ऑलिक लंबेडीनसल्फो नेट सोडियम सॉल्ट	३.०० % भार/भार
४ बि टा नॉफेथाईसल्फो नेट फॉ र्माल्डी हाईड कल्डे सेट सोडियम सॉल्ट	३.०० % भार/भार
५ अमॉर्फस सिलि का न डायोक्सा ईड	२.२६ % भार/भार
६ लेक्टो रि मोनोहायड्रेट	पर्याप्त मात्रा %
कुल	१००.०० % भार/भार

सावधानी: 'इस लेबल/पत्रक पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए'।

డిनोटेफुरान 20% भा/भा ఎస్జి (ఎంపికచేయబడ్డ కీటకనాశని)

డినోట్యురాన్ 20% భా/భా ఎస్జి అనేది మూడవ తరం నియోనికోటినాయిడ్ క్రియాశీల పదార్థం డైనోట్యురాన్లో 20% భా/భా ఎస్జి ని కలిగి ఉన్న నీటిలో కలిగి గ్రాస్యూల్ ఫార్ములేషన్.

డైనోట్యురాన్ 20% భా/భా ఎస్జి అనేది పరిశోధన చేసిన గోధుమ రంగు సుడిదోడు మరియు పత్తి పంటలో పేనుబంక, పచ్చదోడు, సుడిదోడు మరియు తెల్లదోడు నియంత్రణకు అత్యంత ఎంపికచేయబడ్డ కీటకనాశి. తెనెడిగలు మరియు మురుగు తిరుగుతున్నప్పుడు స్త్రీ చేయవచ్చు. గమనిక. లేబుల్ మరియు కరపత్రాలపై పేర్కొన్న పంటలకు తప్ప మరే ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించకూడదు. కరపత్రంపై సూచించిన విధంగా ఉపయోగం తర్వాత కంప్లెస్రేసు నాశనం చేయండి.

నిషాధు:

పంటలు	సాధారణ పేరు	వ్యాధులు / గా.	నిపు.	సూక్ష్మతరణ	నిపు	పంటకాలం	పంటకాలం వ్యవస్థ
ప్రత్తి	పేనుబంక, పచ్చదోడు మరియు తెల్లదోడు	25-30	125-150	500	15	24 గంటలు	
పరి	గోధుమరంగుసుడిదోడు	30-40	150-200	500	21	24 గంటలు	

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : 1. కలిపిన పరిమాణంలో డైనోట్యురాన్ 20% భా/భా ఎస్జిని తీసుకోండి, కృత్రిమ మొత్తంలో నీటిలో వేసి, బాగా కలపండి మరియు మిగిలిన మొత్తంలో నీటిలో బాగా కడిగివేయండి. 2. గాలి వదులుగా విడిచివేయవచ్చు.

ఉపయోగం సమయం : మొదటి కీటకాలను గమనించినప్పుడు ముందు ఉపయోగించండి మరియు అవసరమైతే మరలా ఉపయోగించండి.

జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలు, భాగో ఆహార పదార్థాల కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహారానికి దూరంగా ఉంచండి. 2. నీరు, కళ్ళు మరియు చర్మంతో సంబంధాన్ని నివారించండి. 3. స్త్రీ మిస్ట్రస్ పిల్లలకు మానుకోండి. గాలి దిశలో స్త్రీ చేయండి. 4. స్త్రీ వేసిన తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను పూర్తిగా కడగాలి. 5. స్త్రీ చేపట్టే పని త్రాగకూడదు, త్రాగకూడదు, తినకూడదు మరియు సమలకూడదు. 6. మిక్సింగ్ మరియు స్త్రీ చేసేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ దస్తులను ధరించండి.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మింగినట్లయితే: వ్యక్తి స్పృహలో మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, నోటిని నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి మరియు 1 నుండి 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి. అపస్మాగ్ క స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి ఎప్పుడూ నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి. వైద్యుడిని పిలువండి. హాజరైన వైద్యుడు కేసుకునే వరకు వాంతిని ప్రేరించవద్దు. 2. నీల్లినప్పుడు: రోగిని స్వేచ్ఛమైన గాలికి తీసుకెళ్లండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. రోగి శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే, కృత్రిమ శ్వాసను అందించండి. ప్రాధాన్యంగా నోటి నుండి నోటికి శ్వాసనించడం. వైద్యుడిని సంప్రదించండి. 3. చర్మమునకు అంటిస్పృష్టయితే: శరీరం యొక్క ప్రభావిత భాగాన్ని సమృద్ధి మరియు వెంట్రుకలు మరియు వేలుగళ్ల కింద పుష్పలంగా నీటిలో బాగా కడగాలి. నీళ్లు, ఎరువు లేదా విషాకు కొనసాగితే, వైద్యుడిని సంప్రదించండి. కలుషిత బట్టలన్నింటినీ వేరు చేసి, వాడే ముందు సన్ను మరియు నీటిలో విడిగా కడగాలి. 4. కంటిపొచ్చు విషయంలో: కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్పలంగా నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. నీళ్లు, విషాకు, ఎరువు లేదా ఫోటోథెరియ కొనసాగితే, కంటిని వైద్యుడిని సంప్రదించండి.

విషకలుషం: నిషాధు ప్రకారం ఉపయోగించినప్పుడు హానికరం కాదు.

విషమం: నిర్భయ విషమం తెలియదు. రోగకలమయలను చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్ను పారవేయడం: 1. మార్పిడి మరియు నీటి కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి ప్యాకేజీ లేదా మిగులు పదార్థాలు మరియు యంత్రాలు మరియు కంటైనర్ల నుండి వాషింగును సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికి వాషింగు బయట ఉంచకూడదు. 3. భాగో కంటైనర్లను మళ్ళీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం. ప్యాకేజీలను విచ్ఛిన్నం చేయాలి మరియు విచారించిన ముందు దూరంగా పారవేయాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు: 1. పురుగుమందుల సూక్ష్మతరణ కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీని ఇతర పస్తువులను ప్రత్యేకంగా ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించకండి గదులు లేదా ప్రాంతానికి దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంతానికి నిల్వ చేయకూడదు లేదా పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాగు చేసే ప్రత్యేక ఆర్గనలలో ఉంచబడుతుంది. పురుగుమందుల. 2. పురుగుమందుల సూక్ష్మతరణను నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంతాలు బాగా నిర్భయించదాని, గాలి, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు క్రిమినోషిక సూక్ష్మతరణ యొక్క ఆవిరిత పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి తగినంత పరిమాణంలో ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము:

డినోట్యురాన్ స.ప.	20.00% భా/భా
డయూటికేటోన్ సోడియం సోడియం సాల్ట్	1.00% భా/భా
అల్కైల్ సల్ఫో సోడియం సాల్ట్	3.00% భా/భా
బీటా నాఫ్థైల్ సల్ఫో సోడియం సాల్ట్	3.00% భా/భా
అమోర్ఫస్ సిలికా డయూక్సైడ్	2.26% భా/భా
లాక్టోస్ మోనోహైడ్రేట్	క్యూయస్ % భా/భా
మొత్తం	100.00% భా/భా

సావధించండి: ఈ లేబుల్ / కరపత్రంలో పేర్కొన్నవి కాకుండా ఇతర పంటలపై వాడకూడదు.



LOCKER

DINOTEFURAN 20% W/W SG (Selective Insecticide)

లాకర్

డాయోటెఫురాన్ 20% భార/భార एस.जी (चयनात्मक कीटनाशक)

లాకర్

డినోట్యురాన్ 20% భా/భా ఎస్జి (ఎంపికచేయబడ్డ కీటకనాశని)

లాకర్

డైనోట్యురాన్ 20% W/W SG (ఆయు కీటకనాశక)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

బచ్చో సే దూ ర్ఖియి.
మక్కుళ్ళికి సిగంబంకే దూరంపడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబుల్ మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्वी पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by :
Aegis
Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502 295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.in
Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

Reg.No.: CIR-270213/2023-DINOTEFURAN (SG) (444)-295

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।



