OMAZE

ATRAZINE 50% W P SELECTIVE HERBICIDE

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

It is persistent pre-emergent and early post emergent herbicide based on 2-chloro-4-ethylamino-6-Isopropylamino-s-triazine containing 50%m/m active ingredient and rest inert materials and adjuvants. It is used in control of annuals broad leaved weeds and grasses in maize and sugarcane. 1. Application and dosage recommendations a) Preparation of spray solution Mix the required amount of Atrazine50W in a small quantity of water and stir to form a uniform paste.Add the remaining quantity of water as recommended and stir well before uasge. b) Spray Equipment On cultivated land for selective weed control Atrazine50Wcan be applied with stirrup, knapsack or power sprayers. Remove all weeds before spraying and apply on bare soil before irrigation and prior to rains. c) Mode and Time of Application Maize -Blanket application immediately after planting /sowing. Sugarcane-After planting-Pre emergence(to weeds) d)Dosage :

Crop	Weed controlled	Dosage per Ha. A.I. (kg.)	formu-lation (kg)	Dilution in water (Ltr.)	Waiting period between application & harvest in days
Maize	Trianthemam monogyna Digera arvera, Edhinochloa spp. Xanthium strumanum Brachianaa sp. Amarnthus viridis Cleome viscosa Digitaria spp. Polygonum spp.	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	-
Sugar-cane	Portulaca oleracea Digitaria spp. Boerhaavia diffusa Euphorbia spp. Tribulus terrestris	0.50 to 2.00	1.00 to 4.00	500-700	-

Compatibility : compartible with 2m,4-D and Dalapon as tank mixture for immediate use Phytotoxicity: Non -Phytotoxic when used at recommended dosage. Toxicity A) Acute oral LD50 rats: 3080 mg/kg. b) Fish : No danger of fish toxicity. precautions PRECAUTIONS : 1.Keep out of the reach of children. 2. wear protective clothing. head dress and face mask. 3. Do not smoke, drink or eat while using the product. 4. For safety when mixing : Wear eye protection (atleast glasses). Undiluted can harm your eyes. If you get it in your eyes, wash it out at once. See first Aid. Wear rubber gloves, undiluted can irritate your skin. If you get it on your skin, wash it out at once. If it spill on your clothes, change and wash your clother. 5. For slafety when spraying : As with all chemicals, avoid contact with spray as much as you can. When using mistblowers wear a mask covering nose and mouth. 6. For safety when spraying: Wash yourself change and wash your work clothes. Wash out the bottle when empty. Do not use it again. Crush or cut it, then burn or bury it. Do not dump unwanted product in water. Keep unused product in this bottle tightly closed in a cool, dry place away from heat and open flame. SYMPTOMS OF POISONING Inlaboratory studies poisoning symptoms observed in rates were dyspnoca.exoptasaimis, curved or ventrol position and ruffied fur, heaache, nauses nasel discharge ,mycotonis and verticular fibrilation. ANTIDOTE:Treat sumptomatically. First aid: Induce vomiting by tickling the back of throat . If clothing has been contaminated,remove the clothing and wash skin thoroughly with soap and water. If chemical has entered the victim's eyes,flush the eyes with plenty of water for atleast 5 minutes. Antidote: If ingested remove comtaminated, by emesls,gastric lavage and purgatives. Quinidine sulphate may help in mycotonia and control of verticular fibrilation. Trea symptomatically. STORAGE : 1. The package containing the insecticide shall be stored in original containers in separate room or premises away from the room or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well-built, dry, ventilated and of suffcient dimension. DISPOSAL OF CONTAINER, WASHING FROM EQUINPMENT AND SURPLUS MATERIAL : 1. The package shall be cut or crushed and burried away from the habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages, surplus material and washings should be desposed off in a safe manner so as to prevent environment or water.

Composition :

Atrazine Technical (Based on 80% w/w a.i.)	: 62.5% w/w
Anionic wetting and Dispersing Agent (TAMOL, NNO)	: 3.0% w/w
Anionic Suspending Agent (Dedanol-G)	: 5.0% w/w
Non-ionic Ethylene Oxide adduct of alkyl phenol (RG-3113)	: 5.0% w/w
Inert Carrier (China clay)	: 24.5% w/w
Total	: 100.0% w/w

ఓమేజ్

అట్రాజైన్ 50% డబ్ల్యు పి శ్రేష్ఠమైన కలుపుమొక్కలనాశిని

హెచ్చరిక : జతపరిచిన కరపత్రములో సూచించిన ప్రకారంగా ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మించిన మోతాదులో ఉపయోగించరాదు.

అట్రాజైన్ ఉన్నటువంటి కలుపు మొక్కలనుండి రక్షణ కలుగుటకు -ముందు మరియు మొలిచి తరువాత ముందుగా నాశనము చేయుటకు ఉపయోగించెదరు. ముందు మరియు మొలిచిన తరువాత ముందుగా నాశనము చేయుటకుపయోగించెడి ఒక కలుపు మొక్కలనాశని, ఇది 2-క్లోరో-4 -ఇథైలామిన్-6-ఐసో ప్రొపైలామిన్-ఎస్- ట్రయజైన్ పీపర ఆధారపడిఉండి, 50, ఎమ్/ఎమ్ పళాపంయిన ఆంరధ్రత పదార్థములు మరియు నయాగా పదార్థములు కలిగియున్నది. మొక్కజొన్న మరియు చెలకగడ పంటలలో సంభవించెడి వార్షికమైన వెడల్పైన ఆకులుగల కలుపుమొక్కలు మరియు గడ్డిజాతులను అదుపుచేయుట కొరకు ఇది ఉపయోగాపడుతున్నది.ఉపయోగాము మరియు మోతాదు సిఫారసు: స్ప్రే ద్రవమును తయారు చేసుకొనుట కావలసిన పరిమాణములోగల అట్రాజైన్ ని కొద్దిపాటి నీటిలో కలుపుకొని. తరువాత దానిని ఒక పరి మాణమైన ముద్దలాయ్యేలాచాగకలుపుకోవలెను. ఆ తరువాత సిఫారసు చేసిన విధంగా మిగిలిన నీటిని చేర్చి, వాడుటకు ముందు బాగా మిశ్రమం చేయుండి. స్ప్రే పరికరము పాగువేసిన పొలంలో,కలుపుమొక్కలు అదుపు కొరకు అట్రజిన్-స్టైండ్,న్యాన్ యోన్ సర్ఫ్యక్టంట్లో (ప్రయోగించవచ్చు.కలుపుమొక్కలన్నిటిని స్ప్రే చేయుటకు ముందు లొంగిఉండి మరియు నీటిపారుదలకు మరియు వర్షాలు కురియుటకు ముందు వట్టినేల మీద ఉపయోగించండి. I ఉపయోగాము యొక్క పద్ధతి మరియు సమయము మొక్కజొన్నా-నాటిన /పద్ధిన తరువాత వెంటనే పాంం అంతటా ప్రయోగించండి. చెలకు-నాటిన తరువాత -మొలకెత్తుటకు ముందు (కలుపుమొక్కలకు) మోతాదు :

పంట	అదుపుచేయుటకై	హెక్టారు ఒకటికి మోతాదు ఎ.ఐ. (కిలోలు)	మూర్తికరణ (కిలోలు)	ఆధారి స్ప్రే కలుపుటకై (లీటర్లు)	కలుపుమొక్కలు మరియు పంట విదువు సమయము (రోజులు)
		0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	-
మొక్కజొన్న	ట్రియాంతెమా మోనోగైనా,డిగేరా, ఆర్వెన్సిస్, ఎచినోక్లోవా ఎస్పిపి ఇంయూసస్ ఎస్పిపి గ్యాంథియమ్ స్ట్రుమేరియమ్ బ్రాచియేరియా ఎస్పి, అమరంథస్ విరిడిస్ క్లియోమా వికోసా పాలిగోనమ్ ఎస్పి				
చెలకు	పొర్టులేకా ఒలిరేసియా టిజటారియా ఎస్పి బోయర్రేవియా డిఫ్యూసా ఫిఫోర్బియాఎస్పి ట్రిబ్యులస్ టెర్రస్ట్రిస్	0.5-2.00	1.00-4.00	500-700	-

అనుగుణ్యత 2 ఎమ్.4-డి మరియు దలాప్లోంలో మెసవెంటే ఉపయోగించుటకొరకు లొట్టి పిశ్రమముటకై అను గుణ్యతను కలిగియున్నది. మొక్కలకు విషపూరితమగుట సిఫారసు చేసిన మోతాదులలో నాడియుదు మొక్కలకు విషపూరితము కాదు. విషపూరితము. నోటిద్వారా శీవ్రత .ఎలకలకుళ...మి.గ్రా/కి.గ్రా. చేపలు చేపలకు విషపూరిత (ప్రమాదముకలేదు. ముందు జాగ్రత్తలు:1. ఈ మందును పిల్లలకు చూడుటగా ఉంచవలెను. 2. మందు స్ప్రే చేసేటప్పుడు రక్షణకు నురక్షితమైన దుస్తులు, తలపు-ముఖానికి మాస్కు ధరించవలెను. 3. ఈ మందులు ఉపయోగించునపుడు పొగత్రాగుట, తినుట మరియు త్రాగుట చేయరాదు. 4.మందు కలుపుపుడు లేసుకోవలసిన జాగ్రతాలు : నీరు కలిసి కుంగ్రూ మీ కళ్ళకు (ప్రమాదాన్ని కల్పిస్తుంది. అందుకు కనీసం కళ్ళజోడు ధరించవలెను. ఒకవేళ కళ్ళలో పడితే వెంటనే శుభ్రమైన నీటితో కడిగివేయుట్లు చిక్కిన చేయండి, రబ్బరు లొవెగుండి. రీరు కలుపు మీ చర్మానికి దురదను కలిగించ వచ్చు. చర్మము మీద పడినట్లయితే వెంటనే కడిగివేయండి. బట్టలమీద పడితే బట్టలు మార్చి ధరించండి. 5. పిచికారి చేయునప్పుడు లేసుకొని జాగ్రత్తలు : మిగత మందులవలెనే మందు తుంపరలు మీద పడకుండా వీలయినంత జాగ్రత్తగా ఉండండి. మిష్ట్ బ్లోయర్/నాప్ స్ప్రేయర్ ఉపయోగించునప్పుడు ముక్కు, నోరు కప్పుకొనుటకుగు మాస్క్ వాడండి. చేసేంది సరిపోయునగా ఉండెంతసు నీటి పై పిచికారి చేయరాదు. 6. పిచికారి చేసి తరువాత జాగ్రత్తలు : పిచికారి చేయునప్పుడు లేదా కాల్వలం లేదా పూచ్చిపెట్టరాదు చేయండి. విషపూరిత లక్షణాలు ఎలుకలమీద పరిశోధనలలో చేసిన విషపూరిత పరిశీలనలలో శ్వాసప్రజంనన,కండ్ల/గుడ్డపైనొబుకులు,వంకరదిరిగిన లేక ఒక్కపైన్,కుపొంగినట్టుండుట, ముడుతలు మడన బొచ్చు,తలొస్పిన,వికారము ముక్కుమండి లక్షణాలుకలుగును,సైకోటోనియా మరియుతల మీద నాడుచు తలమా కమగుట సంభవించినట్లు కనుగొనబడినది. ప్రథమచికిత్స: గొంతుక లోపలికెరికి వాంతి చేయుటకు ప్రోత్సహించండి.కడుపులోనికి చేరిన యెడల, గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్ ద్వారాను మరియు విరోచనకారుల ద్వారాను కలుషిత పదార్థమును తొలగించండి. ఆక్షణముంను బట్టి సూచించుకొనిన చికిత్స చేయండి. బొషధ చికిత్స : కడుపు శుద్ధిచేయుంచ వలయునుసంక్షణముంను అనుసరించి చికిత్స చేయుంచవలయును. స్థిరులకు మారుముగా ఉంచండి. ఉపయోగించుటకు ముందు కవుశ్రమును పూర్తిగాచదువవలయును. వేడికి, మంటలకు, మారుముగా దళిని పొడి ప్రదేశములో భద్రపరుచ వలయును. నిల్వ ముంటుట : 1. కీటకనాశినుంను దాని ఒరిజినల్ డబ్బాలోనే ఉంచవలెను ఇతర పదార్థములుండే గదులలోనుస్థలములో గాక ప్రత్యేమైన గదులల్లోగాని స్థలంలో గాని వీటువాల్లోగాని పెట్టి తాళము వేసి ఉంచవలెను. 2. మందు డబ్బాలను సరిగా నిర్మించిన గాలి, వెలుతురు కలిగి సరిపెట్టిన వ్యిశ్రమ్ను గల గదులలో నిల్వచుంచవలెను. మందు పాత్రలను స్ప్రేయర్లను కడుగగా వచ్చిన నీటిని మరియు మిగిలిన నీటిని పారవేయు విధానము :1. మందు డబ్బాలను మళంగొట్టి జనసంచార ప్రాంతాలకు దూరంగా పారి పెట్టరంగ కాని తగుంపెట్టరంగ కాని చేయరాదెను. 2. ఖాళీ మందు డబ్బాలను మరల ఏవిధంగాను ఉపయోగించ రాదు. 3. మందు డబ్బాలను మరియు మిగిలిన నీటిని కడుగగా వచ్చిన నీటిని, సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయుట ద్వారా వాతావరణము నీటి కాలుష్యాలను నివారించవచ్చును

సమ్మిశ్రణం:

అట్రాజిన్ టెక్నికల్ (ఆధారముగా 80% భా/భా ఎ.ఐ)	: 62.5% భా/భా
అయానిక్ వెట్టింగ్ అండ్ డిస్పర్సంగ్ ఎజెంట్ (టామాల్, ఎన్.ఎన్.ఓ)	: 3.0% భా/భా
యాన్ అయానిక్ సస్పెండింగ్ ఎజెంట్ (డెడనాల్ - జి)	: 5.0% భా/భా
నాన్-అయానిక్ ఇథలీన్ ఆక్సైడ్ యడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ ఫినాల్ (ఆర్జి-3113)	: 5.0% భా/భా
ఇనర్ట్ కారియర్ (చైనా క్లై)	: 24.5% భా/భా
మొత్తము	: 100.0% భా/భా

ओमेज़

अट्राजिन ५०% डब्ल्यू पी चुनिंदा खरपतवारनाशक

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

एक लगातार असरदार उद्गमवर्पू तथा उद्भव पश्चात की प्रारम्भिक अक्स्था का खरपतवारनाशकहै, जो २- क्लोरो-४-इथाहलअमीनो-६-आइसलअमीनो-६ आइसो प्रोपाइलअमीनो- एस-ट्रायाजिन पर आधारित है. इसामें ५०% भार/भा साक्रिय तत्व व बाकी अक्रियाशील सामग्री तथा सहायक तत्व है. इसका इस्तेमाल मकई तथा गन्में की फसल के साथ उगनेवाली एक वर्षीय चौडे फतेवाले पतवारों और घातों की रोकाथाम के लिए किया जाता है. इस्तेभाल तथा मात्रा संबंधी सिफारिशें : १. छिड़काव घोल बनाना : अट्राजिन ५०% डब्ल्यू डी पी आद्यक मात्रा को थोड़े से पानी में घोलकर एक जैसा गाढा घोल बना लें. अब इसमें पानी की निधीरित मात्रा मिलाकर छिड़काव घोल बना लें. छिड़काव से पहले घोल को अच्छी तरह हिला लें. २. छिड़काव उपकरण : जोतीगयी भूमि पर असरदार ढंग से खरपतवार कीरोकथाम के लिए का छिड़काव स्टिरअंत, नैपसेक या पादर स्प्रेयर के जरिए किया जा सकता है. खाली जमीन पर छिड़काव काने से पहलें सभी खरपतदारों को उखाड़ें तथा सिंचाई करने या वरसात शुरू होने से पहले छिड़काव करें . ३. इस्तेमाल का तरीका तथा समय मकई-रोपई/बुआई के तुरन्त वाद व्यापक इस्तेमाल गन्ना-रोपाई के वाद-उद्भवपूर्व (खरपतवारों के) निधीसित मात्राएं :

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	प्रती हेक्टर/मात्रा सक्रिय तत्व लिटर में	अन्य मिश्रण मिश्रित	पानी में घोल	अंतीम छिडकाव से कटाई तक प्रतीक्षा अवधी दिनो में
मका	ट्रिएन्थोमा मोनोगइना	0.5 से	1.0 से	500 से	-
	इाइजेरा आर्वेन्सिस एकिनोक्लोआ जाति जैन्थियम स्टमेरियम ब्रैकिपरिया जाति डिजिटेरिया जाति एमरैथस विरिडिस क्लिओम विस्कोसा पॉलीगोमन जाति	1.0	2.0	700	
गन्ना	पोर्यूलाका ओलेरेशिया	0.5 से	1.0 से	500 से	-
	डिजिटेगीआ जाति नोचहेबिआ डिफ्युजा युफोर्बिआ जाति ट्रिब्युलरा टेरेस्ट्रिस	1.0	4.0	700	

अनुकूलता : तुरन्त इस्तेमाल हेतु टैंक मिश्रण के रूप में २ एम, ४-डी तथा डालापान के साथ अनुकूल. मोथ विषाक्तात: सुझायी गयी मात्रा में इस्तेमाल किए जाने पर पौधों पर जहरीला प्रभाव नही. विषाक्तता : १. जूहों पर तीव्र मौखिक एल डी ५० : ३०८० मि.ग्रा. /किलो. २. मछलियों पर विषाक्तता व ग कोई खतरा नही. सावधानियां : १. बच्चों की पहुँच से दूर रखें। २. पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र पहिनें। सिर व मुँह की ढक कर रखें। ३. काम करते समय, न धूम्रपान करें और न ही कुछ खायें, पियें। ४. मिलाते समय सावधानी: धोल बनाते समय आंखों को बचाने वाला उपकरण पहिने कम से कम चश्मा। संपृक्त से आंखों को हानि हो सकती है। इसलिये आंख में जाने से तुरन्त धोयें-देखें प्राथमिक चिकित्सा। रबर के दस्ताने पहिनें-वर्ना त्वचा में जलन हो सकती है। कपड़ों पर फैल जाये तो कपड़े बदलें, कलुषित धो डालें। त्वचा पर गिरने से तुरन्त धोयें। ५. छिड़कते समय सावधानी : धोल के सम्पर्क में कम से कम आयें, जैसा कि हरेक रसायन के साथ करना चाहिए। पावर स्प्रेयर प्रयास करते समय, नकाब से मुँह और नाक ढक लें। मछलियों को हानि न हो, इसलिए पानी में छिड़के। ६. छिड़काव के बाद सावधानी : खुद को अच्छी तरह धोयें या नहा लें। पुराने कपडे धो डालें। खाली बोतल दुबारा प्रयोग न करें इसे धो लें और काट या कुचल कर दबा दें। शेष दवा पानी में न। उसे बोतल में उसको बंद कर ठंडी और सूखी जगह रखें, ताप और लौ से दूर रखें . जहर चढ़ने के लक्षण : प्रयोगशाला में जूहों पर किए गये अध्यायनों पर जहर चढ़ने के ये लक्षण परए गये-सांस लेने में कठिनाई, नेत्रोत्सेध, दक्राकार या उल्टी स्थिति तथा रेशों का झड़ना, मतली, नाक, बहना, माइकोटोनिया एवं उर्ध्व तंत्रकरण. प्राथमिक उपचार : गले में उंगली डालकर उल्टी कराने की कोशिश करें. यदि निगल लिया गया हो तो गैस्ट्रिक लावेग तथा परगेटिव द्वारा दूषित पदार्थों को पेट से निकालने की कोशिश करें. संग्रहण : १. कीटनाशक को मूल डिब्बे में रखें। संग्रहण के लिए प्रयुक्त कमरे या स्थान, अन्य सामान के लिए उपयोग किये जा रहे कमरों से अलग दूर हो। अथवा अलग तालाबंद अलमारी में रखें। २. कीटनाशक संग्रहण के लिये बने कमरे या स्थान ठीक, सूखे, हवादार, प्रकाशित व लम्बे-चौड़े हों। डिब्बें, यंत्रों के धोवन का पानी व शेष कीटनाशक को फेंकना : १. डिब्बें को काट या कुचल कर जन-सामान्य से दूर गाड़ दें। २. खाली डिब्बों का दुबारा प्रयोग होने से रोकने के लिए उन्हे बाहर न छोड़ें । ३. डिब्बें, शेष किटनाशक एवं धोवन का पानी सुरक्षित तरीके से ताकि वातावरण व पानी प्रदूषित न हो।

रासायनिक मिश्रण :

अट्राजिन टेक्निकल (८०% स.त. पर आधारीत)	: ६२.५% भार/भार
आई आनियोमीक और फैलानेवाला द्रव (टी ए एम ओ एल, एन एन ओ)	: ३.०% भार/भार
अस्थीर आनियोनीक द्रव (डिडनॉल - जी)	: ५.०% भार/भार
अल्काइल फेनोल का विरीत द्रव नॉन - अयोनिक इथिलेन ऑक्साईड (आर जी - ३११३)	: ५.०% भार/भार
निश्चल द्रव (चाइना क्ले)	: २४.५% भार/भार
कुल	: १००.०% भार/भार

OMAZE

ATRAZINE 50% W P

HERBICIDE

ఓమేజ్

అట్రాజైన్ 50% డబ్ల్యు పి

కలుపుమొక్కలనాశిని

ओमेज़

अट्राजिन ५०% डब्ल्यू पी

खरपतवारनाशक

ಓಮೇಜ್

ಆಟ್ರಾಝೈನ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.

ಕಳಿನಾಶಕ

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

Aegis™

Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.com

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016
Regn. No.: CIR-111289/2014-Atrazine (WP) (344)-26

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

ओमेज़

ॲट्राझिन ५०% डब्ल्यूनपी निदडक तण ाशक

खबरदारी : हया लेबल/हस्तपत्रिकेत निवेदित केलेल्यां पीकांखेरीज अन्य कुठल्याहि पीकांवर याचा उपयोग करू नये.

तणांचा उगवणीपूर्व आणि उगावणीनंतर प्रारंमिक अददस्थेत नाश करणारे है तणानाशक, २-क्लोरे-४-एथिमामिनो-६-आयसो पिलामिनोएम-ट्रायाझिन ह्या रसायनावर आधारित आंहे. त्याच्यमध्ये वरील क्रियाशील घटक ट्रव्या ५०% एम/एम इतक्या प्रमाणात असून उव्ररित भाग उदासीन घटक द्रवे व पूरक द्रव्ये यांच असतो है. औषध मका, ऊस ह्या पिकत वाषिक उगदणारी रूंद पानांची तणे नष्ट करण्यासाठी वापरले जाते. औषघाचा उपयोग व मात्रा यांसंबंधी शिफारशी : १. फावारा द्रावण तयार करणे : आदश्यक तेदढं थोडद्याशा पाण्यात मिसक्ळून दाट, एकसारखं मिश्रण वनवा. आता यामध्ये बाकीचं पाणी घालून फदारणीचं मिश्रण बनवा. फवारणीपूर्वी मिश्रण चांगल्या प्रकारे हलवा चांगल्या प्रकारे हलवा. २. फवारणीची साधने : नांगरलेल्या जमिनीदर परिणामकारकपणे तणांची दाढ रेखण्यासाठी फवारणी स्टिरपर, नॅपसॅक किंव पॉदर स्प्रयरद्वारे करता येते. मोकळ्या जमिनीदर फवारणीपूर्वी सर्द तण उपदून टाका आणि सिंचन करणे किंवा पादसाची सूरूवात होण्यापूर्दी फवारणी करा. ३. दापरण्याची पध्दत व देळ : मका-रोपणी/पेरणीनंतर लगेच व्यापक वापर ऊस-रोपणीनंतर-उदूभवापूर्वी (तणांच्या) मात्रा :

पीक	कीटक/लेगांच सामान्य नाव	सक्रिय त्वा	प्रती हेक्टर/मात्रा अन्य मिश्रण लिटर मध्ये	पाण्यात मिसळणयाचे प्रामाण (लिटर)	अंतीम फवारणी नंतर कापर्णा पर्यंत प्रतीक्षा कालानधी दिवसा मध्ये
मका	बसु (ट्रिएन्थेमा मोनोगइना) डाइजेरा आर्वॅन्सिस (बंटी) (एकिनोक्लोआ एसपीपी) दूतुंडी जैन्यियम स्टमेरियम बैकिएरिया जाति डिजिटेरिया जाति काठेमाठ एमरेधस बिरिडिस पिवळी तिळवण क्लिओम विस्कोला पॉलीगोयन जाति तांदुळजा	0.5 ते 1.0	1.0 ते 2.0	500 ते 700	-
ऊस	पोर्टयूताका ओलरेशिया डिजिटेगीआ जाति वोयहेबिआ डिफ्युजा युफोर्बिआ जाति ट्रिब्युलरा टेरेस्ट्रिस	0.5 ते 1.0	1.0 ते 4.0	500 ते 700	-

मिश्रणशीलता : त्दरित वापरासाठी टॅक मिश्रणाऱ्या सूपात २ एम, ४-डी आणि डालापॉनबरोदर अनुरूप. पानांना दिपारीपण : शिफारस केलेल्या प्रमाणात वापरल्याल झाडांदर विषाचा परिणा होत नाही. विषारीपणा तीद्रता : १. उंदरांदर तीव्र मौखिक एलडी ५० : ३०८० मि.ग्रॅ./किलो. २. माशांवर विषकारकतेचा कोणताही परिणाम नाही.   सावधानी : १. लहान मुलांच्या हाती लागणार नाही अशा रीतीने ठेवा. २. शिरासाठी आच्छादन मुखवटा इत्यादि संरक्षक पोशाख वापरा. ३. कीटसंहारक वापरतांना धुम्रपान खाणे पीणे टाळा. ४. द्रावण तयार करतांना सुराक्षितते साठी : डोळयांसाठी संरक्षक वापरा (निदान चष्मातरी) द्रावण सौम्य न केलेले असेल तर डोळयांना हानीकारक ठरू शकते. डोळयांत गे ल्यास ताबडतोब धुवुन टाका. प्राथमिक उपचार करा. रबरी हातमोजे वापरा. असौम्य द्रावणामुळे त्वचेचा दाह कींवा जळजळ होऊ शकते त्वचेशी संपर्क आल्यास ताबडतोब धुवुन टाका. जर तुमच्या कपडयांवर सांडले तर ताबडतोब कपडे बदला व अगोदारचे कपडे धुवुन टाका. ५. फवारणी करतांना विषबाधेची लक्षणे : प्रयोग शाळेमध्ये उंदरांवर केलेल्या अम्यासादरून दिषचढण्याची ही लक्षणे दिसून आली-श्वास घेण्यात त्रास, डोळ्याची बबुळे बाहेर येणे, गोल किंवा उलटी फिरणे, त्वचेवरील केस झडणे, डोकेदुखी, मळमळ, नाक वाहणे, मायकोटोनिया आणि उर्ध्व तंतूकरण. प्रथमोपचार घश्यात बोटं घालून उलटी करवा. कपडच्यांना लगाल्यास कपडे उतरवून त्वचा सादण व पाण्याने चचांगल्या प्रकारे धुवा. काडच्यांना लागल्यासकपडे उतरवून त्वचा सादण व पाण्याने चांगल्या प्रकारे धुवा. डर डोळ्यात गेले तर भरपू पाण्याने डोळे कमीत कभी ५ मिनिटांसाठी धुवा. विष का तेड़:यदि निगल लिया हो तो उल्टी करवा के पेट साफ कराएं और लक्षणानुसार उपचार करें. बच्चों की पहुंच से दूर रखें. इस्तेमाल करने से पहले संलग्न पत्रक को ध्यानपूर्वक पढें. ठण्डे, सूखे स्यान पर ताप व खुली लपट से दुर रखें. सुरक्षिततेसाठी सुचना : इतर रसायानां प्रमाणेच हया द्रावणाची फवारणी करतांना शक्यातोवर संपर्कटाळा. फवारणी करतांना भाता वापरात आणतांना नाक आणि तोंड यांना आवरण घालणारा मुखवटा वापरा. ६. फवारणी करून झाल्यावर ध्यायच्या सुरक्षा अुपायाबद्दल : फवारणी केल्यानंतर स्वत: स्नान करा कपडे बदला व वापरलेले कपडे धुवुन टाका. रिकामी बाटली धुवुन टाका. तीचा पुन्हा अुपयोग करू नका. तिला चेपून टाका कींवा कापून टाका व नंतर जाळून टाका अथवा गाडुन टाका. नको असलेले द्रावण पाण्यात फेकून देअु नका. अुरलेले द्रावण त्याच बाटलीत ठेवून ती घट्ट बंद करून ती अुष्णता आणि अुघडया ज्वाळे पासून दूर अशा थंड व कोरडया जागी ठेवा. संग्रहण : १. कीटनाशक चा डबा त्याच्या मूळ पॅकींगमध्ये वेगळया खोलीत किंवा परिसरात इतर सामान ठेवलेल्या खोली अगर परिसरापासून वेगळ्या आणि दूर अशा स्थानी किंवा वेगवेगळ्या कपाटात कुलप लावून ठेवा. २. कीटनाशक ज्या खोलीत अगर परिसरात संग्रह करून ठेवायचा असेल ती खोली अगर परिसर मजबूत, कोरडा. हवेशीर असून पुरेशा आकारमानाचा असावा. कीटनाशक डब्याची विल्हेवाट : वापरलेली साधने धुणे व अतिरिक्त कीटनाशक: १. कीटनाशकाचा डबा चेपून अगर कापून त्याला वस्तीपासून दूर गाडून टाकावे. २. वापरलेला डबा पुन: ऊपयोगात आणता येऊं नये म्हणून त्याला बाहेर तसच टाकून देऊ नये. डबा अतिरिक्त कीटनाशक तसेच डबा धुतलेले पाणी याची सुरक्षीतपणे विल्हेवाट लावावी जेणे करून पर्यावरण वा पाणी दुषीत होणार नाही.

रासायनिक मिश्रण :

अट्राजिन टेक्निकल (८०% स.त. पर आधारीत)	: ६२.५% व/व
आर्द्र आनियोनीक और फैलानेवाला द्रव (टी ए एम ओ एल, एन एन ओ)	: ३.०% व/व
अस्थीर आनियोनीक द्रव (डेडनॉल - जी)	: ५.०% व/व
अल्काइल फेनोल का विरीत द्रव नॉन - अयोनिक इथैलेन ऑक्साईड (आर जी - ३११३)	: ५.०% व/व
निश्चल द्रव (चाइना क्ले) : २४.५% भार/भार	
कुल	: १००.०% व/व

ಓಮೇಜ್

ಆಟ್ರಾರ್ಝೈನ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪಿ. ಆಯ್ದ ಅಣಬೆನಾಶಕ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಅಟ್ರಾರ್ಝೈನ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.2-ಕೊರೋ-4-ಎಥಿಲಾಮಿನೊ 6 -ಇದೊ ಪ್ರೋಪಿಲಾಮಿನೊ-ಎಸ್-ಟ್ರೈಯಿಜೋನ್‌ನ ಆಧಾರಿಕ ಮೊದಲಿನ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಒಂದು ಜಟಕಾರಿ ಅಣಬೆನಾಶಕ ಅಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಏಮ್/ಏಮ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಘಟಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಉಳಿದದ್ದು ಜಡ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕ ವವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೋಳದ ಹೋಲಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ವಕೋನ್ನೆ ಕಾಣಬರುವ ಅಗಲವಾದ ಎಲೆಗಳುಳ್ಳಳಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಶಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ : ಸಿಕುರಣೆ ದ್ರವದ ತಯಾರಿಸುವಿಕೆ : ಬೆಕುದಷ್ಟುಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಟ್ರರ್ಝೈನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಲಕಿ ಒಂಂದು ಸಮವಾದ ವೇಸ್ಟ್ ಅಗುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿನಂತರ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಕಿರಿ. 1. ಸಿಂಪರಣೆ ಉಪಕರಣ: ಸಾಗುವಳಿಮಾಡುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾಯಿಕ ಕಳೆಗಳ ಹತೋಟಗೆ ಸ್ಟರ್ರಪ್, ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯಿರ್‌ನ, ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದು. ಕಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತೆಗೆದ ನಂತರ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡು ವುರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿರಿ. 2. ಬಳಸುವ ನವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸಮಯ : ಜೋಳ-ನೆಡುವ/ಬಿತ್ತುನ ಕಿಲಸವಾದ ಕೋಡಲೀ ಕಫುರಿಹಾಕಲು ಬಳಸಿ ಕಬ್ಬು-ಸೆಚ್ಚನಂತರ- ಮೊದಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ (ಕಳೆಗಳಿಗೆ) ಪ್ರಮಾಣ :

ಬೆಳೆ	ಹತೋಟಗೋಳಪಡುವ ಕಳೆಗಳು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರ್‌ಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸ.ಘ. (ಕಿ.ಗ್ರಾ.) (ಕಿ.ಗ್ರಾ.)	ಸೂತ್ರ-ಪಟ್ಟಿ (ಲೀ.)	ಬೆರೆಸಬೇಕಾದ ನೀರು	ಅಂತಿಮ ಸಿಂಪರಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವೆ
	ಕಾಯಬೇಕಾದ				
ಜೋಳ	ಟ್ರಿಯಾಂಥೆಯ ಮೊನೊಜಿನಾ, ಡಿಗೆರಾ ಆರ್ಸ್ಟ್ವಿಸ್ ಏಬೆನೊಬ್ಲೊವಾ ಏಸ್ ಪಿಪಿ ಕ್ಯಾಂತಿಯಮ್ ಸ್ಟುಮ್ಯಾರಿಯಮ್, ಬ್ರಾಚಯಾರಿಯಾ ಏಸ್‌ಪಿ ಅಮರಾಂಥಸ್‌ವಿರಿಡಿಸ್ ಕ್ಲಿಯೊಮ್ ವಿಸ್ಕೊಸಾ, ಪೊಲಿಗೊನಮ್ ಏಸ್ ಪಿ	0.5 ರಿಂದ 1.0	1.5 ರಿಂದ 2.0	500 ರಿಂದ 700	
ಕಬ್ಬು	ಪೋರ್ಟುಲಕಾ ಒಲೆರೋಸಿಯಾ ಡಿಜಿಟೋರಿಯಾ ಏಸ್‌ಪಿ ಬೋರ್ತವಿಯಾ ಡಿಫೂಸ ಯುಫೋರ್ಬಿಮಾ ಏಸ್ ಪಿಪಿ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲಸ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಸ್	0.5 ರಿಂದ 1.0	1.5 ರಿಂದ 2.0	500 ರಿಂದ 700	

ಹೊಂದಾಣಿಕೆ : ತ್ವರಿತ ಉಪದೋಗಕ್ಕೆ ಪಳ್ಳದ ಮಿಶ್ರಣದಂತೆ 2 ಏಮ್ 4 ಡಿ ಮತ್ತು ಡಾಲಫೊನ್ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸ್ವವಿಷಕಾರಿತ್ವ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಏಷಕಾರಿತ್ವ : 1. ತೀವ್ರ ಮೌಖಿಕ ಎಲ್ 50 ಇಲಿಗಳಿಗೆ : 3080 ಮಿ.ಗ್ರಾ. / ಕಿ.ಗ್ರಾ. 2. ಮೀನು : ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಟುಕದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ. 2. ಬಳಸುವಾಗ, ರಕ್ಷಾ ಉಡುಪು, ತಲೆಗವಸು, ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿರಿ, 3. ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ವನನ್ನೂ ತಿನ್ನು ವದು, ಕುಡಿಯುವದು, ಧೂಮ್ರಪಾನ ಮಾಡಬೇಧಿರಿ. 4. ಬೆಕೆಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ : ಕನ್ನಡಕದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ತಿಳಿಗೊಳಿಸದ ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಪಾಯ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ. ರಬ್ಬರಿನ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರಿ. ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಸೋಕೆದ ಗಳಂತೆ, ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ತುಂತುರು ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಹೊದಿಕೆ ಬಳಸಿರಿ. 6. ಸಿಂಪಡಣೆಯ ನಂತರ, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಬಳಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಖಾಲಿಯಾದ ಬಾಟಲಿಯನು. ತೊಳೆಯಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಮುರುಬಳಕೆ ಮಾಡಂಬೇಡಿರಿ. ಅದನ್ನು ತುಂಡುಮೂಡಿ ಅಥವಾ ಜಜ್ಜಿ, ನಂತರ ಹುಗಿದುಬಿದಿ ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿ. ಬೇಡದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಬೇಡಿರಿ. ಅಧಿಕ, ಮಿಕ್ಕಿದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳ ಬಿಗಿ ಮಾಡಿ, ಶಾಖ ಮತ್ತು ನೇರ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಒಣ, ತಂಪಿನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಿರಿ. ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಮಗಲು : ಪ್ರಯೋಗ ರಾಲಿಯ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಖಾರ ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ವಿಷಕಾರಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದರೆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮಂಜಾಗುವಿಕೆ, ಶುಷ್ಪಳ ಭಾಗುವುದು. ಡೊಂಕಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ಷೋಥೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ತಲೆ ಶೂಲೆ, ಪಾಕರಿಕೆ, ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರಿಳಿಯುವುದು. ಮೈಕೋಟೋನಿಯಾ ಮತ್ತು ನೇಟು ತಂಡುಕರಣ. ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಕಚಕುಲಿಯಿಟ್ಟು ವಾಂತಿಮಾಡುನಂತೆ ಪ್ರಜೋದಿಸಿರ. ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮಲಿನಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಲುಹಿತವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ತ್ವಚೆಯನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕೆಮಿಕಲ್‌ರೋಗಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಕಡೇಪಕ್ಷ 5 ನಿಮಿಷಗಳವರಗಾದರೂ ಹೋರಳ ನೀರು ರಾಚಿ ಕಣ್ಣಾಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಿಷತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಮೈಕೊಟೋನಿಯಾ, ವಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಬ್ರಿಲೇಶನ್ (ಹೃತ್ಕುಕ್ಷಿಗಳ ಗಡಸುತನ). ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ: ಯೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಯೋಗಿಸುನ ಮಾದಲು ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿ. ತಂಪಾದ ಒಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಶೇಖರಣೆ : 1. ಕೀಟನಾಶಕದ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರದಂತೆ, ಬೀಗ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಶೇಖರಿಸಿಡಿ. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಇಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಜಾಗಭದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕು ಬರುವಂತಿದ್ದು, ಒಣದಾಗಿರಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಟು (ಪೊಟ್ಟಣ) ಗಳ, ಬಳಕೆಯ ನಾಮಗ್ರಿಯ ತೊಳೆದ ನೀರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀಟನಾಶಕದ ನಿವಾರಣಾ ಕ್ರಮ : 1. ಜನವಸತಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಅಥವಾ ಜಜ್ಜಿ ಹುಗಿಯಬೇಡಿ. 2. ಮರು ಬಳಕೆ ತಜೆಯಲು, ಬಳಸಿದ ಖಾಲಿ ಪೊಟ್ಟಣವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬೇಡಿ. 3. ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಕಲುಷಣೆಯಾಗದಂತೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಪೊಟ್ಟಣಗಳು, ತೊಳೆದ ನೀರು ಮತ್ತು ಯಿಕ್ಕಿದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ-

ಅಟ್ರಾಜಿನ್ ಟೆಕ್ಷಿ. (98% ತೂಕ/ತೂಕ ಸ.ಐ.)	: 62.5% ತೂಕ/ತೂಕ
ಅಯಾನಿಕ್ ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್‌ಪರ್ಸಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಟಾಮೇಲ್, ಏನ್.ಏನ್.ಓ)	: 3.0% ತೂಕ/ತೂಕ
ಯಾನ್ ಅಯೇನಿಕ್ ಸಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ (ಡೆಡನಾಲ್-ಜಿ)	: 5.0% ತೂಕ/ತೂಕ
ನಾನ್-ಐಯಾನಿಕ್ ಇಥಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಯಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಲ್‌ಕೈಲ್ ಫಿನಾಲ್ (ಆರ್‌ಜಿ-3113)	: 5.0% ತೂಕ/ತೂಕ
ಇನರ್ಟ್ ಕಾರೀಯರ್ (ಚೈನಾ ಕ್ಲೆ)	: 24.5% ತೂಕ/ತೂಕ
ಮೇತ್ತ	: 100.0% ತೂಕ/ತೂಕ

ஒமேஜ்

அட்ரோனைசே 50% WP தேர்த்தெடுக்கப்பட்ட களைக்கொல்லி

எச்சரிக்கை: இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள்மீது மட்டுமே இம் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

அட்ரோனைசே 50% ஒரு தொடர்ந்து.தோன்றுவதற்கு முன்பும் தோன்றிய பிறகு முள்கூட்டியும் களைக்கொல்லி 2-களோரோ 4-எசைலமினோ 6-ஐ ஸோப்ரோபைலமிரோ- ட்ாரயாஸைன் அடிப்படையிலாள.50% திலிர மூலப் பொருளும் மீதம் செயலற்ற பொருள்களும். துணைப் பொருள்களும் அடங்கியது மககாச சோளம். கரும்பு பயிர்களில் தோள்ன்றும் வருடாந்திர அகள்ற இலைவபைய களைகளையும் புலலையும் கட்டுப்படுக்த உபயோகிக்கப்படுகிறது. உபயேகித்தலும் அளவு பரிந்துரைகமும் 1] தெளிப்பத் திரலத்தை தயாரித்கல் குறைற்த அளவு தண்ணீரில் தேவையாள கலக்கவும். உபயோகிக்கும் முள் மீதமுள்ள தண்ணீர சேர்தது தகை கலக்கவும்.

பயிர்	கட்டுப்படுத்தும் களைகள்	ஹெக்டேர் ஒன்க்கு அசர்வு தீ.மூ.பொ [கி.கி.]	ஃபார்மு- [கி.கி.]	கரைப்லெ லேஷன் தண்ணீர [லிட்டர்]	கடைசி அறுவடைக்கும் தளிப்புக்கும் பதற்கான இடையே காத்திருக்க வேண்டிய [நாட்கள்]
மக்காச் சோளம்	டரையன்தமொ மோனோஜீனா டைஜெரா, அர்ஸெனஸிஸ். எகினோக்ளோவர் இனம். எலுஸின் இனம். எக்ஸாள்தியம் ஸ்ராமாரியம் பிராதியாரியா இனம். டிஜிடாரியா இனம் அமநந்தஸ் விரிடிஸ் க்ளோமே விஸ்கோஸ்ர, போவிகோனம் இமை	0.5 முதல் 1.0	1.0 முதல் 2.0	500 முத்ல் 700	–
ககரும்பு	போர்சலேகா ஒலேரேரஷியா சுஜிடாரியா இனம் போயெரேவியா டிஃபயூஸா இபோர்பியா இனம் ட்ரைபுலஸ் டெர்ரெஸ்ட்ரிஸ்	0.5 முதல் 2.0	1.0 முதல் 4.0	500 முத்ல் 700	–

சேர்ந்து செயல்படுந்தன்மை : 2 மி. 4 டி மற்றும் டலபாலுடன் உடளடியாக உபயோகிப்பதறகு டாங்க் கலவையாக செயலபடும். பயிருக்கு விஷம் : பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு உபயோகித்தால் பயிர் களுக்கு விஷத்தன்மை ஏற்படுத்தாது. நச்சுத்தன்மை : 1. அக்யுட் ஓரவ் ஏட்டி 50 எவி களுக்கு 3080 மி.கி/கி. கி. மீன் மீலுக்கு விஷம் ஏற்படும் எனற பயம் இல்லை. உபயோகித்தல் மற்றும் பரிந்துரை அளவு முறைகள் : கைத்தெளிப்பானில் பனிபோல் தூவும் நாசில் உதவியுடன் அதிக அளவு நீர் மற்றும் அமுத்தத்துடன் [40-60 பவுண்டுய/சதுர அங்குலம்] தெளிக்கவும். சேதம் ஆரம்பித்த 15 நாட்கள் இடைவெளியில் அல்லது தேவைப்படும்போது தெளிக்கவும். இளம்பயிர்களில் மருந்தின் அளவை குறைத்து பின் கூட்டவேண்டும். அறுவடைக்கும் கடைசி மருந்து தெளிப்பதற்கும் போதிய கால அவகாசம் அளிக்க வேண்டும். பாதுகாப்பு முறைகள் : 1. குழந்தைகளுக்கு எடுக்க முடியாத இடத்தில் வைக்கவும். 2. பாதுகாப்பான உடை தலைக்கவசம் மற்றும் முகமூடிகளை அணியவும். 3. உபயோகிக்கும்பொழுது உண்ணவோ அருந்தவோ அல்லது புகைக்கவோ கூடாது. 4. மருந்தினைக் கலக்கும் பொழுது : நீரில் கலக்கப்படாத் குங்ஃபூ கண்ல் பட்டால் எரிச்சலை உண்டு பண்னக் கூடியது எனவே மூக்குக் கண்ணாடி அணியவும் கண்ணில் பட்டால் உடனே கழுவி விட்டு முதலுதவி அளிக்கவும். கையுறைகளை அணிந்து கொண்டு கலக்கவும். 5. மருந்தினை தெனிக்கும்பொழுது : தெனிக்கும் பொழுது மருந்து மேலே படாமல் தெளிக்கவும். விசைத் தெளிப்பானை உபயோகிக்கும் பொழுது மூக்கையும் முகத்தையும் உறை கொண்டு மூடவும். மீனகளுக்கு சேதம் விளைவிக்காமலிருக்க நீரின் மேல் தெளிக்கக் கூடாது. 6. மருந்து தெளித்த பின்பு : காலி பாட்டில்களை கழுவி அழித்து விடவேண்டும். மீது மருந்தினை நன்கு காற்ரு புகாமல் இறுக்கி மூடி குளிர்ந்த அல்லது உலர்ந்த இடத்தில் வைக்கவும். உஷ்ணமான மற்றும் எரியும் எரியும் இடத்தில் வைப்பதை தவிர்க்கவும்.   விஷத்திற்கான அறிகுறிகள் : ஆயவுக்கூடபரிசோதவைகள் எலிகளில் இந்த விஷ அறிகுறிகளை கான்பிக்கின்றளன மீச்சத் திண்றவ. விழி பிதூஙகுதல் வனைந்த அல்லது கீழ்நோக்கிய நிலை மற்றும் மயிர் சிவிர்த்தல். தலைவலி குமட்டல், மூக்க ஒழுகுத்கு தகைக்கட்டி நிலைகுத்தி உதநல் போன்றவைவ. முதலுதவி : நொண்டையிவ விரலை விட்டு வாநதியெடுக்கத தூன்டவும். உட்கொள்ள ப்பட்டு விட்டால் காஸ்டிர்கி லாவேஜ் மறறும் மல்மிளக்கி கொடுத்து வெளியே எடுக்கச் செய்யவும். அறிகுறிகளுக்கு ஏற்றபடி சிகிச்சை அளிக்கவும்.கண்களில் பட்டால் உடனே 10-15 நிமிடங்கள் நன்கு நீரினால் கழுவ வேண்டும். தவறி உட்கொண்டால் உடனே வாந்தி எடுக்கச் செய்து அருகில் உள்ள மருத்துவரிடம் உடகொண்டவரையும் பாட்டிலையும் கொண்டு செல்லவும். சிகிட்சை : வயிற்றைச் சுத்தப்படுத்த வேண்டும். அறிகுறியின் தன்மைக் கேற்ப சிகிட்சை செய்யவேண்டும். குழந்தைகளின் கைக்கு எட்டாத உயரத்தில் வைக்க வேண்டும். இத்துடன் இணைத்துள்ள துண்டு பிரசுரத்தைப் படித்துப் பார்க்க வேண்டும். குளிர்ச்சியான, உலர்ந்த இடத்தில் பத்திரமாக வைக்கவேண்டும். மருத்துவ சிகிச்சை : மதலில் வயிற்றை சுத்தப்படுத்தி பின் தக்க சிகிச்சை முறையை அளிக்கவும். பாதுகாத்தல் : 1. மருந்துகளை அதற்கே உரிய அட்டைப் பெட்டிகளில் வெத்துதனி அறையில் வைக்க வேண்டும். அவற்றுடன் மற்ற பொருடகள் கலக்கா வண்ணம் அறையை நன்கு பூட்டி வைக்கவும். 2. மருந்துகளை வைக்கும் அறை உலர்ந்த. காற்றோட்டமான நன்கு கட்டப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் . கலன்களையும், அதிகப்படியான மருந்தினையும் அப்புறப்படுத்தும் முறை : 1.கலனை உடைத்தோ, புதைத்து விடவோ வேண்டும். 2. கலனை மறு உபயோகத்திற்கு பயன்படுத்த கூடாது. 3. கலன்களையும். அதிகப்படியான மருந்தினையும் சுற்றுப் புறசூழ்நிலைக்கு பாதிப்பு ஏற்படாவண்ணம் அப்பறப்படுத்த வேண்டும்.

கூட்டுப்பொருள்:

கலவை அட்ரஜின் டெக்னீகல் (ஆதாரம் 80% எ/எ எ.ஐ)	*62.5% எ/எ*
அனியேநிக் ஈரபதமாக்கும் & ஓதுகிடும் சாதனம் (டமோல் என்.என்.ஓ)	*3.0% எ/எ*
அனியேநிக் நிறுத்தும் சாதனம் (டெடனல்-ஜி)	*5.0% எ/எ*
நான்-அயேநிக் இத்திலின் ஆக்ஸைட் அபெக்ட் அல்கில் பினோல் (ஆர்.ஜி-3113)	*5.0% எ/எ*
இனெர்ட் கரியர் (சைனக்ளே)	*24.5% எ/எ*
மொத்தம்	*100.00% எ/எ*

ઓમાઝે

અટ્રગઝિન ૫૦% ડૂલ્યુ પી પસંદીદું નીંદણનાશક

ખબરંદારીઃ સાથે આપેલ હસ્તપત્રિકામાં ઊલ્લેખ કરેલ. પાકોમાટેજ એનો પ્રયોગ કરવું જોઈએ અન્ય કોઈપણ પાકોમાટે નહી.

અટ્રગઝિન ૫૦ ડૂલ્યુ એ ઉપજ પહેલાં અને ઉપજપછીની પ્રાથમિક અવસ્થામાંવપરાતું બ જ અસરકારક નીંદણનાશક છે જે ૨-કલોરો -૪-ઈથાઈલયમીનો -૬માઈ સોપ્રોપાઈલ અમીનો-એસ -ટ્રાયજિઝન આધારિત છે જેમાં ૫૦ મ/મ સક્રિય તસ્વ અને બાકિની નિષ્કિય સામાથી અને સહાયકારી તસ્વો છે. આનો ઉપયોગ મકાઈ અને શેરડીના પાન ધરાવતા એક વર્ષીય છોચવાના નિયંત્રણ માટે કરાય છે. વપરાશ અને માત્રાની ભલામણો ૧) છાંટવાનું દ્રાવન તયાર કરવાની રીત અટ્રગઝિન ૫૦.. માત્રામાં સઈ થોડા પાણીમાં લેળવી એકસરખું દ્રાવણ બને તેમ હલાવો ત્યારબાદ તેમાં પાણીની બાહી રહેતી માત્રાને દૃર્શાવ્યા મુજબ ઉમરો.દ્રાવણનો ઉપયોગ કરતા પહલાં તેને યોગ્ય રિતે હલાવો. ૨) છાંટણ માટેનું સાધન ખેડેલી જમીન પર ઘાસના યોગ્ય નિયંત્રણ માટે અટ્રગઝિન ૫૦..સ્ટીરપ,હનેપસેહ અથાવા પાવર વડે છાંટી શકાય છે. છાંટણ પહોલ બધુ ઘાસ ઉખાટી ખાલી જમીન પર સિંચાઈ કરવા પહેંલા અને વરસાદ પહેલા છંડકાવ કરો. વપરાશની રીત અને સમય માકાય -રોપણી/વાવણી કર્યા બાદ તુરંત પુખ્કળ માત્રામાં વચરાશ. શેરડી-રોપણી કર્યા પછી-ઉદ્ભવ પહેલાં (ઘાસના) ક) માત્રા

પાક	નિપંત્રણ યોગ્ય ઘાસ	માત્રા હેકટર દીઠ એ.આઈ. (કિગ્રા)	ઘટક સ્વરૂપ (કિગ્રા)	પાણીમાં પ્રવાહિતા (લીટર)	છેલ્લા છંડકાવ અને લણણી વચ્ચેનો સમયગાળો (દિવસોમાં)
મકાઈ	ટ્રાયન્થેમા મોનોગ્યાના, ડિગેરા અર્વેન્સિસ એકિનોકલોઆ સ્પ., ઈલ્યુચારિયા સ્પ., ડિગીટારિયા સ્પ., એમેરેન્થસ વાયરાયડીસ કિલર્યોમ વિસ્કોસા પોલિગોનમ સ્પ.,	૦.૫ થી ૧.૦	૧.૦ થી ૨.૦	૫૦૦ થી ૭૦૦	–
શેરડી	પોર્ટૂલાકા ઓલેરાસિયા કિગીટારિયા સ્પ., બોયરહીવિયા ડિફ્યૂસા યૂફ્રોર્ડિયા સ્પ., ટ્રાયબુલસ હેરીસ્ટ્રીસ	૦.૫ થી ૨.૦	૧.૦ થી ૪.૦	૫૦૦ થી ૭૦૦	–

અનુરૂપતા : તુરંત વપરાશ માટે ટૅંક મિશ્રણ રૂપે ૨ એમ, ૪-ડી અને ડાલ્પોન ને અનુરૂપ. વનસ્પતિ પર જેરની અસર : સૂચવ્યા મૂજબની માત્રામાં વપરશથી વનસ્પતિ પર જેરી અસર થતી નથી. ઝેરની અસર : ૧. ઉદરો પર તીર્વ મોખિક એલડી ૫૦ : ૩૦૮૦ મિ.ગ્રા/કિ.ગ્રા. ૨. માછલી : માછલી પર ઝેરી અસર થવાનો ખતરો નથી. સાવચેતીઓ: ૧. બાળકોથી દૂર રાઓ ૨. રક્ષાત્મક પોશાક, મુઅવટો અને ટોપી પહેરા કરવો. ૩. છંટકાવ વખતે ઘુમ્રપાન, તમાકુ ખાવી, પાણી પીવું. આવાનું ખાઓ નહી. ૪. સાવચતીઓ. દવા મિશ્રણ વખતે આખોમાં દવા ન જાપ (બને તો ચશ્મા) તેનું ઘ્યાન રાખવું. મિશ્રણ વગરનું કુંગકુ તમારી આંખને નુકસાન પહેંચાડી શેક છે. તમારી આંખમાં જાય તો સ્વચ્છ પાણીની ઘાર પડે તેમ ઘુઓ. તમારા કપડા ઈપર ઠોળાય તો બદલી નાંખો અને તેને બરબર ઘોઈ નાંઓ. ૫. સાવચેતીઓ : છંડકાવ વખતે અન્ય જંતુનાશક હવાની માફક બને તેમ છંડકાવના સંપર્કમાં આવવું નહીં. મિસ્ટ બ્લોઅર્સ વાપરતી વખતે રક્ષાત્મક રીતે નાક અને મોનું ઢાકણ કરવું. ૬. સાવચેતીઓ : છંટકાવ બાદ કામ પુરું કર્યા બાદ સ્નાના કરો અને સ્વચ્છ કપડા પહેરો. ખાલી બાટલીને બરાબર ઘોઇ નાખો, અને અન્ય કોઇ ઇપયોગમાં લેશો નહી અને તોડી-ફોડી, કાપીને સરગાવી નાખી જમીનમાં દાટી હેવા. પાણીનું પ્રદુષણ ન થાય તે ખાસ ઘ્યાનમાં રાખવું. વાપર્યા વગરની દવા તેની જ અસલ બાટલીમાં સુડી અને ઠંડી જગ્યાએ ગરભી અને ઊલી જયોતીથી દુર સંગ્રહ કરો. ઝેર ચઢવાનાં લક્ષણો : પ્રયોગશળામાં ઉદરો પર કરાયેલ પ્રયોગમાં જેરનાં આ લક્ષણો દેખાયા-શ્વાસ લેવામાં તકલીફથવી, આંખે જાંખપ આવવી, વકાકાર કે ઉલ્ટી સ્થિતિ અને રુંવાટીનું ખરવું, માથાંનો દુ:ખાવો, ઝાઠા-ઉલ્ટી, નાક ગળવું, માઈકોટોનિયા અને ઉર્દર્વ તંતૂકરણ. પ્રાથમિક સારવાર : ગળાની પાછળ ટપલી ટપલી મારી ઉલ્ટી કરાવવા પ્રયાચ કરો. જો કપડાં ખરાબ થયા હોય તો કપડાં કાઢી ત્વચાને સાબુ અને પાણીથી ચોગ્ય રીતે સાફ કરો. ેરસાયણ આંખોમાં જાય તો આંખોને ઓછામાં ઓંછી પમિનિટ સુધી પાણીની છાંટ મારી સાફ કરો. ઝેર નાશક : જો દ્રાવણ ગળવામાં આવે તો તેને ઈમેસિસ, ગેસ્ટ્રિક લાવેજ અને રેચક દવા વડે નિકાળવા પ્રયત્ન કરો. માઈકોટોનિયા અને ઉર્ધ્વતંતૂક્કરણના નિયંત્રણમાં ક્વિનિડાઇન સલ્ફેટ ઉપયોગી થઇ શકે છે. લક્ષણો મૂજબ સારવાર કરો. સંગ્રહ : ૧. જંતુનાશક ઘરાવતા પેકેજો, બીજા પદાર્થો ખાસ આઘ પદાર્થોનો સંગ્રાહ કરવા માટે વપરાતા ઓરડાઓ અને જગ્યાઓથી દૂર અલગ ઓરડાઓ અને જગ્યાઓમાં રાખવા અથવા ઉત્પાદનના જથ્થા તથા પ્રકાર અનુસાર અલગ કબાટમાં તાળું મારીને રાખવા. ૨. આ જંતુનાશક રાખવા માટોના ઓરટાઓ કે જગ્યાઓ સારી રીતે બાંધેલા સૂકા, હવા ઉજાસવળા અને પુરતા અવકાશ લાળા હોવા જોઇએ. ડબ્બાઓનો નિકાલ : ૧. પેકેજો તોડી નાખીને વસતિથી દૂર દાટી કેવા. ૨. વપરાચેલા પેકેજો બહાર મુકી રાખવા નહી જેથી તેને ફરી ઉપયોગ થાપ નહીં. ૩. વપરાચેલા પેકેજો તેમજ બાકી રહેલી જંતુનાશક હવા તથા ઘોવણનો નિકાલ સલામતી પૂર્વક કરો જેથી આસપાસનું વાતવરાણ તથા પાણી દુષિત થાય નહીં. ઔષઘ ઉપચર : જો પ્રવાહી પેટમાં ગયું હોય તો જઠર બહસ્તીનો ઉપયોગ કરવો અને ચૈતાતંત્રની ગરબડ ન થાય તે જોવું. દદીંને લાક્ષાણીક જરૂરિયાત મુજબ સારવાર કરવી. ઉપયોગ : જંતુનાશક દવા ખાસ કરીને ઈપળો, મોલોમશી અને થ્રિપ્સના નિયંત્રણ માટે વપરાંપ છે

રસાયનિક મિશ્રણ :

અટ્રોજિન ટેકિનકલ. (ભાનુસા 80%સ.ત. પર આધીત)	: 62.5% વ/વ
એનઆયોનિક વેટિંગ ઔ ક્સિપેસિંગ એજેંન્ટ (ટી ઓ એમ ઓ એસ, એન એન ઓ)	: 3.0% વ/વ
અનિયોનીક સપેન્ડીગ એજેંન્ટ ડેડનૉલ-જી)	: 5.0% વ/વ
નૉન-આયેનિક ઈથૈલિન ઑક્સાઇડ અડક્ટ આફ આલ્કાઇલ ફેનૉલ (આજી-3113)	: 5.0% વ/વ
ઈનર્ટકીઅ (આઇના કલે)	: 24.5% વ/વ
કુલ	: 100.0% વ/વ

ATRAZINE 50% W P SELECTIVE HERBICIDE

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

It is persistent pre-emergent and early post emergent herbicide based on 2-chloro-4-ethylamino-6-Isopropylamino-s-triazine containing 50%m/m active ingredient and rest inert materials and adjuvants. It is used in control of annuals broad leaved weeds and grasses in maize and sugarcane. 1, Application and dosage recommendations a) Preparation of spray solution Mix the required amount of Atrazine50W in a small quantity of water and stir to form a uniform paste.Add the remaining quantity of water as recommended and stir well before use. b) Spray Equipment On cultivated land for selective weed control Atrazine50Wcan be applied with stirrup, knapsack or power sprayers. Remove all weeds before spraying and apply on bare soil before irrigation and prior to rains. c) Mode and Time of Application Maize -Blanket application immediately after planting /sowing. Sugarcane-After planting-Pre emergence(to weeds) d)Dosage :

Crop	Weed controlled	Dosage per Ha. A.I. (kg.)	formulation (kg)	Dilution in water (Ltr.)	Waiting period between application & harvest in days
Maize	Trianthemam monogynum Digera arvera, Echinochloa spp. Xanthium strumanum Brachianas sp. Amarnthus viridis Cleome viscosa Digitaria spp. Polygonum spp.	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	-
Sugar-cane	Portuluca oleracea Digitaria spp. Boerhaavia diffusa Euphorbia spp. Tribulus terrestris	0.50 to 2.00	1.00 to 4.00	500-700	-

Compatibility : compatible with 2m,4-D and Dalapon as tank mixture for immediate use Phytotoxicity: Non -Phytotoxic when used at recommended dosage, Toxicity :A) Acute oral LD50 rats: 3080 mg/kg. b) Fish : No danger of fish toxicity, precautions PRECAUTIONS : 1,Keep out of the reach of children, 2, wear protective clothing, head dress and face mask, 3, Do not smoke, drink or eat while using the product. 4. For safety when mixing : Wear eye protection (aflleast glasses), Undiluted can harm your eyes. If you get it in your eyes, wash it out at once. See first Aid. Wear rubber gloves, undiluted can irritate your skin. If you get it on your skin, wash it out at once, If it spill on your clothes, change and wash your clothe. 5. For slafety when spraying : As with all chemicals, avoid contact with spray as much as you can. When using mistblowers wear a mask covering nose and mouth. 6. For safety when spraying: Wash yourself change and wash your clothes. Wash out the bottle when empty. Do not use it again, Crush or cut it, then burn or bury it, Do not dump unwanted product in water, Keep unused product in this bottle tightly closed in a cool, dry place away from heat and open flame. SYMPTOMS OF POISONING Inhalatory studies poisoning symptoms observed in rates were dyspnoea,exoptasaims, curved or ventrid position and ruffled fur, headache, nausea nasell discharge mycotoris and verticulator fibrillation, ANTIOOTE:Treat symptomatically, First aid: Induce vomiting by tickling the back of throat . If clothing has been contaminated,remove the clothing and wash skin thoroughly with soap and water. If chemical has entered the victim's eyes,flush the eyes with plenty of water for atleast 5 minutes. Antidote: If ingested remove contaminated, by emesis,gastric lavage and purgatives. Quinidine sulphate may help in mycotonia and control of vecticular fibrillation, Trea symptomatically, STORAGE : 1, The package containing the insecticide shall be stored in original containers in separate room or premises away from the room or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well-built, dry, ventilated and of sufficient dimension. DISPOSAL OF CONTAINER, WASHING FROM EQUIPNMENT AND SURPLUS MATERIAL : 1. The package shall be cut or crushed and burried away from the habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages, surplus material and washings should be desposed off in a safe manner so as to prevent environment or water.

Composition :

Atrazine Technical (Based on 80% w/w a.i.)	: 62.5% w/w
Anionic wetting and Dispersing Agent (TAMOL NNO)	: 3.0% w/w
Anionic Suspending agent (Dedanol-G)	: 5.0% w/w
Non-ionic Ethylene Oxide adduct of alkyl phenol (RG-3113)	: 5.0% w/w
Inert Carrier (China clay)	: 24.5% w/w
Total	: 100.0% w/w

అట్రాజైన్ 50% డబ్ల్యు పి (శిలీంధ్రనాశిని కలుపుమొక్కలనాశిని

పెద్దలకు : తక్కువకాలం దరిదగ్గరలలో ఏళ్ళిపుట్టి ప్రైమరీ లో మండుతు ఉపయోగించవలసినది. పిల్లలకు దూరంగా ఉంచండి. లేబుల్/కరపత్రంపై పేర్కొనని ఇతర పంటలపై ఉపయోగించరాదు.

ఇది ఎంపిక చేసుకొని ఆకులపై ప్రభావం చూపే పూర్వ మరియు ప్రారంభ దశలో పనిచేసే నిరంతర కలుపు మొక్కల నివారణి. ఇందులో 50% m/m చురుకైన పదార్థం మరియు మిగిలినవి నిష్క్రియ పదార్థాలు మరియు సహాయకాలు ఉంటాయి. ఇది మొక్కజొన్న మరియు చెరకులో వార్షిక విశాలమైన ఆకులు కలిగిన కలుపు మొక్కలు మరియు గడ్డి జాతి కలుపు మొక్కలను నియంత్రించడానికి ఉపయోగిస్తారు. 1, అప్లికేషన్ మరియు మోతాదు సిఫార్సులు a) స్ప్రే ద్రావణం తయారీ అట్రాజైన్50W అవసరమైన మొత్తాన్ని కొద్ది మొత్తంలో నీటిలో కలపండి మరియు ఏకరీతి పేస్ట్ ఏర్పడటానికి కదిలించండి. మిగిలిన నీటి పరిమాణాన్ని సిఫార్సు చేసినట్లుగా జోడించండి మరియు ఉపయోగించే ముందు బాగా కదిలించండి. b) స్ప్రేయింగ్ పరికరాలు సాగు భూమిలో ఎంపిక చేసిన కలుపు మొక్కల నియంత్రణ కోసం అట్రాజైన్50W స్టిరప్, నాప్‌సాక్ లేదా పవర్ స్ప్రేయర్‌లతో వర్తించవచ్చు. స్ప్రే చేయడానికి ముందు అన్ని కలుపు మొక్కలను తొలగించండి మరియు నీటిపారుదలకి ముందు మరియు వర్షాలకు ముందు బేర్ నేలపై పిచికారీ చేయండి. c) అప్లికేషన్ మరియు సమయం యొక్క మోడ్ నాటడం/విత్తిన వెంటనే మొక్కజొన్న కోసం బ్లాంకెట్ అప్లికేషన్. చెరకు-నాటిన తర్వాత-ముందుగా ఆవిర్భవించే (కలుపు మొక్కలకు) d) మోతాదు :

పంట	నియంత్రించబడిన కలుపు మొక్కలు	క్రి.గ్రా.లో ఎ.ఐ.	సూత్రీకరణ (కి.గ్రా.)	నీటిలో పలుచన (లీ.లో.)	దరఖాస్తు మరియు కోత మధ్య నిరీక్షణ సమయం (రోజులు)
మొక్కజొన్న	ట్రైయాంథమమ్ మోనోగైనమ్, డైజెరా అర్వెన్సిస్, ఎచినోక్లోవా జాతి, శాంథియమ్ స్ట్రుమేరియమ్, బ్రాచియారియా జాతి, అమరాంథస్ విరిడిస్, క్లియోమ్ విస్కోసా, డిజిటేరియా జాతి, పాలిగోనమ్ జాతి	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	-
చెరకు	పోర్చులాకా ఒలెరేసియా, డిజిటేరియా జాతి, బోయర్‌హావియా డిఫ్యూసా, యుఫోర్బియా జాతి, ట్రిబులస్ టెరెస్ట్రిస్	0.5-2.00	1.00-4.00	500-700	-

అనుకూలత : 2 ఎమ్.4-డి మరియు డలాపాన్‌తో మిశ్రమంలో ట్యాంక్ మిక్చర్‌గా తక్షణ ఉపయోగం కోసం అనుకూలమైనది. మొక్కలపై విషపూరితం : సిఫార్సు చేయబడిన మోతాదులో ఉపయోగించినప్పుడు విషపూరితం కాదు, విషపూరితం : A) తీవ్రమైన నోటి LD50 ఎలుకలు: 3080 mg/kg. b) చేప : చేపలకు విషపూరితం కాదు, జాగ్రత్తలు : జాగ్రత్తలు 1.పిల్లలకు దూరంగా ఉంచండి, 2, రక్షిత దుస్తులు, తలపాగా మరియు ముసుగు ధరించండి, 3. ఉత్పత్తిని ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ధూమపానం, త్రాగడం లేదా తినవద్దు. 4. భద్రత కోసం కలపడం : కళ్ళజోడు (కనీసం అద్దాలు) ధరించండి. కరిగించని ఉత్పత్తి మీ కళ్ళలోకి వస్తే, వెంటనే కడగాలి. 5 నిమిషాలు కనీసం. చర్మంపై చికాకు కలిగించవచ్చు, రబ్బరు చేతి తొడుగులు ధరించండి, కరిగించని ఉత్పత్తి మీ చర్మంపై పడితే, వెంటనే కడగాలి. మీ దుస్తులపై ఉత్పత్తి పడితే, దుస్తులను మార్చండి మరియు ఉతకండి. 5. భద్రత కోసం పిచికారీ : అన్ని రసాయనాల మాదిరిగానే, స్ప్రేతో సంపర్కాన్ని వీలైనంత వరకు నివారించండి. మిస్ట్‌బ్లోయర్‌లను ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ముక్కు మరియు నోటిని కప్పి ఉంచే మాస్క్ ధరించండి. 6. భద్రత కోసం పిచికారీ : పిచికారీ చేసిన తర్వాత స్నానం చేసి బట్టలు ఉతకండి. ఖాళీ అయినప్పుడు సీసాను కడగాలి. దానిని మళ్లీ ఉపయోగించవద్దు, దానిని చూర్ణం చేయండి లేదా కత్తిరించండి, ఆపై కాల్చండి లేదా పాతిపెట్టండి. అవాంఛిత ఉత్పత్తిని నీటిలో వేయవద్దు. ఉపయోగించని ఉత్పత్తిని ఈ సీసాలో చల్లని, పొడి ప్రదేశంలో వేడి మరియు బహిరంగ మంటకు దూరంగా గట్టిగా మూసివేసి ఉంచండి. విషం యొక్క లక్షణాలు : ఎలుకలలో పీల్చడం అధ్యయనాలలో గమనించిన విషం యొక్క లక్షణాలు శ్వాసకోశ ఇబ్బంది, కళ్ళు తిరగడం లేదా వంగిన స్థానం మరియు బొచ్చు చిందరవందరగా, తలనొప్పి, వికారం, నాసికా ఉత్సర్గ మైకోటిక్ మరియు వెంట్రిక్యులర్ ఫైబ్రిలేషన్, విరుగుడు : లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి. ప్రథమ చికిత్స : గొంతు వెనుక భాగాన్ని చక్కిలిగింతలు పెట్టడం ద్వారా వాంతిని ప్రేరేపించండి. దుస్తులు కలుషితమైతే, దుస్తులను తీసివేసి, చర్మాన్ని సబ్బు మరియు నీటితో పూర్తిగా కడగాలి. రసాయనం బాధితుడి కళ్ళలోకి వస్తే, కనీసం 5 నిమిషాలు పుష్కలంగా నీటితో కళ్ళను ఫ్లష్ చేయండి. విరుగుడు : తీసుకున్నట్లయితే, కలుషితమైన, వాంతులు, గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్ మరియు ప్రక్షాళనల ద్వారా తొలగించండి. మైకోనియా మరియు వెక్టిక్యులర్ ఫిబ్రిలేషన్ నియంత్రణలో క్వినిడిన్ సల్ఫేట్ సహాయపడవచ్చు. రోగలక్షణంగా చికిత్స చేయండి, నిల్వ : 1. పురుగుమందును అసలు కంటైనర్‌లలో ఇతర వస్తువులను నిల్వ చేసే గది లేదా ప్రాంగణానికి దూరంగా ప్రత్యేక గదిలో లేదా ప్రాంగణంలో నిల్వ చేయాలి లేదా లాక్ మరియు కీ కింద ప్రత్యేక అల్మారాలలో ఉంచాలి. 2. పురుగుమందును నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, వెంటిలేషన్‌తో మరియు తగినంత పరిమాణంలో ఉండాలి. కంటైనర్ పారవేయడం, పరికరాలు మరియు అదనపు పదార్థం యొక్క వాషింగ్ నుండి పారవేయడం : 1. ప్యాకేజీని కత్తిరించాలి లేదా చూర్ణం చేయాలి మరియు నివాసానికి దూరంగా ఖననం చేయాలి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను బయట వదిలివేయకూడదు, వాటి పునర్వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి. 3. ప్యాకేజీలు, మిగులు పదార్థం మరియు వాషింగ్‌లను పర్యావరణం లేదా నీటిని కలుషితం చేయకుండా సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయాలి.

కూర్పు :

అట్రాజైన్ టెక్నికల్ (ఆధారంగా 80% w/w a.i.)	: 62.5% w/w
అయానిక్ వెట్టింగ్ అండ్ డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ (టామోల్ ఎన్.ఎన్.ఓ.)	: 3.0% w/w
అయానిక్ సస్పెండింగ్ ఏజెంట్ (డెడనాల్-జి)	: 5.0% w/w
నాన్-అయానిక్ ఇథిలీన్ ఆక్సైడ్ అడ్డు ఆల్కైల్ ఫినాల్ (ఆర్‌జి-3113)	: 5.0% w/w
జడ క్యారియర్ (చైనా క్లే)	: 24.5% w/w
మొత్తము	: 100.0% w/w

अट्राजिन ५०% डब्ल्यू पी चुनिंदा खरपतवारनाशक

चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका में दी गई सलाहों के अलावा अन्य कोई भी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

एक लगातार असरदार उद्भवपूर्व तथा उद्भव पश्चात की प्रारम्भिक अवस्था का खरपतवारनाशकहै, जो २-क्लोरो-४-इथाइलअमीनो-६-आइसप्रोपाइलअमीनो-एस-ट्रायाजिन पर आधारित है. इसमें ५०% m/m सक्रिय तत्व व बाकी अक्रियाशील सामग्री तथा सहायक तत्व है. इसका इस्तेमाल मकई तथा गन्ने की फसल के साथ उगनेवाली एक वर्षीय चौड़े पत्तेवाले खरपतवारों और घासों की रोकथाम के लिए किया जाता है. इसेबोने तथा साफ़ सीधी सिंचाराई से पहले उपयोग करना चाहिए। अट्राजिन ५०% डब्ल्यू पी की आछक मात्रा को थोड़े से पानी में घोलकर एक लेई तयार करें और फिर पानी डालकर अच्छी तरह हिला लें. अब इसमें पानी की निर्धारित मात्रा मिलाकर छिड़काव घोल बना लें. छिड़काव से पहले घोल को अच्छी तरह हिला लें. २. छिड़काव उपकरण : जोतीगयी भूमि पर अट्राजिन ५०W को खरपतवार नीयंत्रकरण के लिए कर छिड़काव स्टिरप्रप, नैपसैक या पावर स्प्रेयर के जरिए किया जा सकता है. खाली जमीन पर छिड़काव करने से पहले सभी खरपतवारों को उखाड़ दें तथा सिंचाई करने या बरसात शुरु होने से पहले छिड़काव करें . ३. इस्तेमाल का तरीका तथा समय मकई-रोपई/ बुआई के तुरन्त बाद पश्चात इस्तेमाल गन्ना-रोपाई के बाद-उद्भवपूर्व (खरपतवारों के) निर्धीरित मात्राएं :

फसल	खरपतवार का सामान्य नाम	प्रति हेक्टर/मात्रा सक्रिय तत्व किग्रा	अन्य मिश्रण लिटर मात्रे	पानी में मिश्रित	घोल	अंतीम छिडकाव से सटकाई तक प्रतीक्षा अवधी दिनो में
मका	ट्रिएमोगा	0.5	1.0	500	-	
	मोनोगाइना	से	से	से		
	डाइजेरा आर्वेन्सिस	1.0	2.0	700		
	एकिनोक्लोआ जाति					
	जैन्थियम स्ट्रमेरियम					
	ब्रैकियारिया जाति					
	डिसिटेरिया जाति					
	एमैरेंथस विरिडिस					
	क्लिओम विस्कोसा					
	पॉलीगोनम जाति					
गन्ना	पोर्चुलाका ओलेरासिया जाति	0.5	1.0	500	-	
	डाइजीरिया जाति	से	से	से		
	यूफोर्बिया जाति	1.0	4.0	700		
	नोडवीक्षा					
	त्रिबुलस युरोबिआ					
	जाति ट्रिबुलस टेरेस्ट्रिस					

अनुकूलता : तुरन्त इस्तेमाल हेतु टैंक मिश्रण के रूप में २ एम, ४-डी तथा डालापान के साथ अनुकूल. मोच विषाकता : सुझाये गयी मात्रा में इस्तेमाल किए जाने पर पौधों पर जहीला प्रभाव नही. विषाकता : १. जूहों पर तीव्र मौखिक एल डी५० ३०८० मि.ग्रा. / किलो. २. पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र पहिने : सिर व मुँह की ढक कर रखें ३. काम करते समय, व धूम्रपान करें और न ही कुछ खायें, पियें ४. मिलाने समय सावधानी: घोल बनाते समय आंखों को बचाने वाला चश्मा पहिने कम से कम थप्पा संपूरक से आंखों को हानि हो सकती है) इसमिलें आंख में जाने से तुरन्त धोयें-ऐसे प्राथमिक चिकित्सा (एक के तलाने पहिनें-कार्य समय में जलन हो सकती है) कपड़ों पर जैसे ही कपड़े बदलें, नलकूपित धो डालें) त्वचा पर गिरने से तुरन्त धोयें ५. छिड़काव समय सावधानी : घोल के सम्पर्क में कम से कम आयें, जैसा कि हरेक स्प्रायर के साथ कहा गयाहै। यदि स्प्रेयर द्वारा कहते समय, नकाब से मुँह और नाक ढक लें ६ मशलियों को हानि न हो, इसलिए पानी में छिड़कें। ६. छिड़काव के बाद सावधानी : खुद को अच्छी तरह धोयें या नहा लें। पुराने कपड़े धो डालें। खाली बोतल तुरान प्रयोग न करें इसे धो लें और कुचल कर दबा दें। शेष दवा पानी में न। उसे बोतल में उसको बंद कर ठंडी और सूखी जगह रखें, ताप और लौ से दूर रखें। जहर खाने के लक्षण : प्रयोगशाला में जूहों पर किए गये अध्ययनों पर जहर चखने के से लक्षण पएए गये-सांस लेने में कठिनाई, नेत्रोलंब, टक्कारा या उल्टी सिर्फत तथा रोओं का उलझना, मतली, नाक, बहना, माइकाटोरियल एवं उच्चें तंतुकरण. प्राथमिक उपचार : गले में उंगली डालकर उल्टी करने की कोशिश करें. यदि विषम लिप्त गया हो तो नैत्रिक्त लबादे तथा पएरीदेह द्वार शुचिर तरीकों को ऐसे में सिलकर की कोशिश करें. संग्रहण : १. कीटनाशक को मूल डिब्बे में रखें संग्रहण के लिए प्रयुक्त कमरे या स्थान, अन्य सामान के लिए उपयोग किये जा रहे कमरों से अलग हूं हो। अथवा अलग तालाबंद अलमारी में रखें। २. कीटनाशक संग्रहण के लिये बने कमरे या स्थान ठीक, सूखे, हवादार, प्रकाशित व लम्बे-चौड़े हो। डिब्बे, थैलों के धोवन का पानी व कीटनाशक डब्बों को फेंकना : १. डिब्बे को काट या कुचल कर जन-सामान्य से दूर गाड़ दें। २. खाली डिब्बों का दुबारा प्रयोग होने से रोकने के लिए उन्हे वाहर न छोड़ें । ३. डिब्बे, शेष किटनाशक एवं धोवन का पानी सुरक्षित तरीके से तथा वातावरण व पानी प्रदूषित न हो।

रासायनिक मिश्रण :

अट्राजिन टेक्निकल (८०% स.त. पर आधारित)	: ६२.५% w/w भार/भार
आई आनियोनीक और फैलनेवाला द्रव (डी ए एच ओ एच, एन एच ओ)	: ३.०% w/w भार/भार
आयोर आनियोनीक द्रव (डेडनील - जी)	: ५.०% w/w भार/भार
अल्काइल फेनोल का विशेष द्रव मॉल -	
अनोनिक इथिलेन ऑक्साइड (आर जी - ३११३)	: ५.०% w/w भार/भार
निष्क्रय द्रव (चाइना क्ले)	: २४.५% w/w भार/भार
कुल	: १००.०% w/w भार/भार

ATRAZINE 50% W P HERBICIDE

అట్రాజైన్ 50% డబ్ల్యు పి కలుపుమొక్కలనాశిని

अट्राजिन ५०% डब्ल्यू पी खरपतवारनाशक

ಆಟ್ರಾಝ್ಯುಸ್ 50% ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಪಿ. ಅಲ್ಟ್ರಾ ಅಲಿಪಾತಕ

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಇದು ಆಯ್ದ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ ನಂತರದ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 2-ಕ್ಲೊರೊ-4-ಎಥಿಲಮೀನೊ-6-ಆಯ್ಸೊಪ್ರೊಪಿಲಮೀನೊ-ಎಸ್-ಟ್ರಯಾಜಿನ್ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಂಶವಿದ್ದು, ಉಳಿದವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಗಳು. ಇದನ್ನು ಮುಸುಕಿನಜೋಳ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶಾಲವಾದ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿಯ ಕಳೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡೋಸೇಜ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳು a) ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರಾವಣದ ತಯಾರಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಟ್ರಾಜಿನ್50W ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಏಕರೂಪದ ಪೇಸ್ಟ್ ರೂಪಿಸಲು ಬೆರೆಸಿ. ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ. b) ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಆಯ್ದ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಾಜಿನ್50W ಅನ್ನು ಸ್ಟಿರಪ್, ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಅಥವಾ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಮಳೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. c) ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮೋಡ್ ಮುಸುಕಿನಜೋಳಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟ/ಬಿತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕಬ್ಬು-ನೆಟ್ಟ ನಂತರ-ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಪೂರ್ವ (ಕಳೆಗಳಿಗೆ) d) ಡೋಸೇಜ್ :

ಬೆಳೆ	ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಳೆಗಳು	ಪ್ರತಿ ಹೆ.ಗೆ ಎ.ಐ. (ಕೆ.ಜಿ.)	ಸೂತ್ರೀಕರಣ (ಕೆ.ಜಿ.)	ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದು (ಲೀ.)	ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವಿನ ಸಮಯ (ದಿನಗಳು)
ಮುಸುಕಿನಜೋಳ	ಟ್ರಯಾಂಥಮಮ್ ಮೊನೊಗೈನಮ್, ಡಿಜೆರಾ ಆರ್ವೆನ್ಸಿಸ್, ಎಚಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ, ಕ್ಸಾಂಥಿಯಮ್ ಸ್ಟ್ರುಮೇರಿಯಮ್, ಬ್ರಾಚಿಯಾರಿಯಾ ಎಸ್‌ಪಿ, ಅಮರಾಂಥಸ್ ವಿರಿಡಿಸ್, ಕ್ಲಿಯೋಮ್ ವಿಸ್ಕೋಸಾ, ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ, ಪಾಲಿಗೋನಮ್ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ	0.5-1.0	1.0-2.0	500-700	-
ಕಬ್ಬು	ಪೋರ್ಚುಲಾಕಾ ಒಲೆರೇಸಿಯಾ, ಡಿಜಿಟೇರಿಯಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ, ಬೋರ್‌ಹಾವಿಯಾ ಡಿಫ್ಯೂಸಾ, ಯುಫೋರ್ಬಿಯಾ ಎಸ್‌ಪಿಪಿ, ಟ್ರಿಬುಲಸ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಸ್	0.50 to 2.00	1.00 to 4.00	500-700	-

ಅನುಕೂಲತೆ : 2 ಎಮ್.4-ಡಿ ಮತ್ತು ಡಲಾಪಾನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ : ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಡೋಸೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಅಲ್ಲದ, ವಿಷತ್ವ : A) ತೀವ್ರ ಮೌಖಿಕ LD50 ಇಲಿಗಳು: 3080 mg/kg. b) ಮೀನು : ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷತ್ವದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ, 2. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪು, ತಲೆಪಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಧರಿಸಿ, 3. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ ಅಥವಾ ತಿನ್ನಬೇಡಿ. 4. ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ : ಕಣ್ಣಿನ ರಕ್ಷಣೆ (ಕನಿಷ್ಠ ಕನ್ನಡಕಗಳು) ಧರಿಸಿ, ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯಿರಿ. ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗವಸುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸ್ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ : ಎಲ್ಲಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಂತೆ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಮಿಸ್ಟ್‌ಬ್ಲೋವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ. 6. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ : ನೀವೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕತ್ತರಿಸಿ, ನಂತರ ಸುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹೂತುಹಾಕಿ. ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಬೇಡಿ. ಬಳಕೆಯಾಗದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಈ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ, ಒಣ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಇರಿಸಿ. ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುವಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಬಾಗಿದ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಕೆದರಿದ ತುಪ್ಪಳ, ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ ನಾಸಲ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮೈಕೋಟಿಕ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೈಬ್ರಿಲೇಷನ್, ಪ್ರತಿವಿಷ : ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಕಚಗುಳಿಯಿಡು