

Hexythiazox 5.45% EC - Contact Insecticide

Hexythiazox 5.45% is an emulsified concentrate containing active ingredient 5.45%w/w, surfactant and solvent it is effective against economically important pest like mites on tea, chilli and apple.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/Ha. Formula- Dilution in water (Litre)	Waiting Period between last spray to harvest (days)
Tea	Scaarlet mite (Brevipalpus Phenonienis), Red Spider mite (Oligonychus coffeae)	15-25 300-500 400l/ha	5
Chilli	Yellow mites (Polyphagotarsonemus latus)	15-25 300-500 625 l/ha	3
Apple	European Red mite	0.002%0.04% 10 ltr/ Tree	15

Direction of use: Measure out required of the product and mix it well with a small quantity of water. add the remaining quantity of water as a high volume application through knapsack sprayers of high volume sprayers.

Precaution : 1. keep away foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. avoid inhalation the spray mist. spray in the direction of wind. 4. wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6.wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning: Respiratory distress, poloerection, prostration, tremor salivation, polyurea, nasal irrigation decrease of locomotor movements lacrimation rhinoea etc.

First aid: 1) After contact with eyes immediately flush eyes with water for atleast 15min call a physician. 2) After contact with skin. wash skin with soap, and water. get medical advice if irritation persists. 3) After inhalation: do not induce vomiting, immediately wash out mouth with water, give one or two cup of water and call and a doctor.

Phytotoxicity: The product is non-phytotoxic when applied as per recommendation.

Antidote: Treat symptomatically.

Disposal Of Used : 1. Empty containers shall be broken & buried away from habitation. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Empty Packages or surplus material & washing should be disposed off in a safe manner as to prevent environment or water pollution.

Storage Condition : 1. The packages containing the insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry well-lit, ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapours.

Chemical Composition:

Hexythiazox a.i.	5.45% w/w
surfactant mixture of polyoxethelene alkyphenol ether, polyethelene castor oil ether, calcium alkyl benzene sulfonate, polyalkylbenzene	7.45% w/w
Solvent	qs% w/w
Total	100.00% w/w.

Caution : Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet.

हेक्सिथाएज़ोक्स ५.४५ प्रतिशत व/व ईसी

स्पर्शीय कीटनाशक

हेक्सिथाएज़ोक्स ५.४५ प्रतिशत ईसी एक विलायक सांद्र पदार्थ है जिसमे सक्रिय घटक ५.४५ प्रतिशत व/व, सरफेक्टेंट और ड्रावक निहित होता है। ये चाय, निच, व सेब पर घुन जैसे आर्थिक रूप से महत्व के कीटों के खिलाफ प्रभावी है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	मात्रा हैक्टर संयोजन (ग्रा.)	मात्रा (मि.ली.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच का अंतराल (दिनों में)
चाय	स्कार्लेट माइड (ब्रेविपालस फिनिसिस), लाल मकी घुन (ओलीगोनिसस कोफे)	१५-२५	३००-५००	४००ली/हे.
मिर्च	पीला घुन (पॉलीफागोतारसोनेमस लेटस)	१५-२५	३००-५००	६२५ ली/हे
सेब	यूरोपियन लाल घुन	०.००२%	०.०४%	१०ली प्रतिहेक्टर १५

उपयोग के लिये निर्देश: उत्पाद की वांछित की मात्रा लीजिए और उसे थोड़े से पानी के साथ अच्छी तरह से मिलाइए। पीट पर लधने वाले यन्त्र को तथा उच्च आमतन वाले छिड़काव यन्त्र का प्रयोग करें। बड़ी मात्रा में उपयोग करने के लिय निर्देश मात्रा का बाकी पानी भी अच्छी तरह से हिलाहिलाकर मिला लीजिए।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ: १. खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचाएँ। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाएँ। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएँ। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विषाणुशक: श्वननतंत्र संबंधी कतकलीफ, पिलोड्रेक्शन, प्रोस्टेशन, कंपकंपी, लार आना पॉलीवीरिया, नाक में झुंझलाहट, हलचल करने की क्रिया न कमी, आँखों से पानी आना, रिनोरिया इत्यादि।

प्रथमिक चिकित्सा: आँखों में पड़ने पर तुरंत कम से कम १५ मिनट तक आँखों पर पानी के छोटे मारें, डाक्टर को बुलाएँ। त्वचा के सम्पर्क के बाद त्वचा को साबुन व पानी से धोएँ। यदि झुंझलाहट कायम रहे तो डाक्टर की सलाह लें। 'सूँघने' के बाद तुरंत खुली हवा में आ जाएँ और डाक्टर को बुलाएँ। निगलने के बाद उल्टी नहीं कराएँ, तुरंत पानी से मुंह धोएँ., एख दो कप पानी या दूध दे और डाक्टर को बुलाएँ।

पौधविशाखता: सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाख नहीं है।

विश नाशक: लक्षणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. पैकेजों तो तोड़कर आबादी से दूर गाड़ देना चाहिए। २. प्रयुक्त पैकेजों को बाहर नही छोड़ना चाहिए ताकि दोबारा उपयोग डाला जा सके। ३. पैकेज या बची सामग्री और धोवन को सुरक्षित ढंग से ठिकाने लगाना चाहिए ताकि पर्यावरण या जल प्रदूषण डाला जा सके।

संग्रहण की शर्तें : १. मकड़ीनाशक युक्त पैकेजों को अलग कमरे या अहाते में, ड्यच वस्तुएँ रखने के लिए प्रयुक्त कमरे या अहाते से दूर रखना चाहिए या मकड़ीनाशक की मात्रा व स्वरूप के आधार पर अलग अलमारी में ताला द करके रखना चाहिए। मकड़ीनाशक संग्रह के लिए प्रयुक्त कमरा या अहाता व्यवस्थित रोशनी युक्त, सूखा, हवादार और बड़ा होना चाहिए ताकि वाष्प से प्रदूषण डाला जा सके।

रासायनिक संरचना:

हेक्सिथाएज़ोक्स स.त.	५.४५% भार/भार
सर्फकटेन्ट-मैक्सवर आफ पॉलीओक्सीथिलीन अल्कीफिनाइल	
ईथरपॉलीइथलीन केस्टर आयल ईथर, केलशियम अलकलीबेजीन	
सलफोनेट, पॉलीअलकइलबेजीन	७.४५% भार/भारज
सोल्वेंट	पर्याप्त मात्रा% भार/भार
योग	१००.००% भार/भार

सावधानी : लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

హెక్సైథియాక్స్ 5.45% ఇసి

(స్పర్శపర్యగల కీటకనాశనం)

హెక్సైథియాక్స్ 5.45% ఇసి అనేది చురుకైన పదార్థాన్ని కలిగిఉన్న .సప. 5.45% , ఉపరితల మరియు ద్రావకం అనేది. డీ, మివర మరియు అపిల్ పంటలోని పురుగులను, మరియు ముఖ్యమైన కీటకాలనుండి సమర్థవంతంగా పనిచేస్తాయి.

సిఫార్సులు :

పంట	కీటకం యొక్క పాధారణ నామం	మాతాదు / ప్యాకేజీలు	సంరచన (గ్రా.)	నితీ మాతాదు (మి.లీ.)	అభరి ఏవిధాల, పంట కోయటకు పుష్కలం (రోజుల్లో)
తేయాకు	స్కార్లెట్ మాట్ (బ్రెవిపల్సు ఫెనెయోసిసి), రెడ్ స్పైడర్ మైట్ (ఓలిగానస్కో కఫ్)	15-25 300-500 400			5
మిరప	పసుపు పురుగులు	15-25	300-500	625 లీ/హా	3
అపిల్	యూరోపియన్ రెడ్ మైట్	0.002%	0.04%	10 లీ/చెట్టు	15

ఉపయోగించుటకు సూచనలు: ఉత్పత్తి యొక్క కొలత అవసరం మరియు ఒక చిన్న పరిమాణంలో నీరు బాగా కలపాలి. అధిక ఒత్తిడితో పనిచేసే స్ప్రేయర్ మరియు నాప్ స్పాక్ స్ప్రేసర్ ద్వారా అధిక వాల్యూమ్ అప్లికేషన్ కోసం అందోళన ద్వారా సేర్కొనబడిన మిగిలిన నీటిని జోడించండి.

ముందు జాగ్రత్తలు: 1 అవార పదార్థాలను, భాళి అవారపు కంబైన్డ్ల మరియు జంతువులు అవారం దూరంగా ఉంచండి. 2. నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంతో కలుషితం సంబంధాలు. 3. స్ప్రే మిస్టు పీల్చుడానికి నివారించండి. గాలి యొక్క స్ప్రే చల్లబరచడం తదుపరి శరీరానికి పూర్తిగా మలిచిన బట్టలు మరియు భాగాలు. 5. ధూమపానం చేయకండి, త్రాగితే, తింటూ, నెమరు వేయకండి. 6. మిక్స్ చేయడం మరియు చల్లడం వంటి పూర్తి బూడిద రంగు దుస్తులు ధరిస్తారు.

విషలక్షణాలు: ఊపిరి పీల్చుట, పోలిస్పెన్, ప్రొస్టెస్పెన్, ట్రెమోర్ లాలజలము, పాలియర, నాసికా నీటి కడలికలు లాక్సిమిసేషన్ రివోజు మొదలైనవి.

ప్రథమ చికిత్స: 1) కళ్ళు సంబంధించి వెంటనే నీటితో కనీసం 15నిమిషాలు పాటు ధారాళంగా కళ్ళను కడగాలి. అవసరమైతే వైద్యుని సంప్రదించండి. 2) చర్మంపై పడినచో నబ్బు మరియు నీటితో శరీరాన్ని శుభ్రంగా కడగండి. కళ్ళలో చికాకు కొనసాగినట్లయితే కంటివైద్యుని సంప్రదించండి. 3) రోగి అవస్థాక సైతిలో ఉన్నచో వాంతులకు ప్రేరేపించకండి. వెంటనే నీటితో నోరు కడగండి, ఒకటి లేదా రెండు కప్పుల నీరు లేదా పాలు ఇవ్వండి మరియు వైద్యుడిని సంప్రదించండి.

విరుగుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమీ లేదు. రోగి లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయాలి.

విషతుల్యత : సిఫారసుల ప్రకారం ఉపయోగించినచో ఏముంది విషకారి కాదు.

భాళి ఉబ్బాల విసర్జన : 1. కీటకాశ నిర్మాతలు లేక ఉపయోగించేవారి కర్తవ్యం ఏమిటంటే, ఉబ్బాలు లేదా పాత్రలను విరగ్గిట్టి జనసంచారానికి దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి. 2. ఉపయోగించిన ఉబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయట విడుదలపద్దు. 3. ఉబ్బాలు లేదా మిగిలిన కీటకనాశకం లేదా యంత్రాలను కడిగిన ద్రవం చాలా జాగ్రత్తగా పరిసరాలు, నీటి వసరాలు, త్రాగు నీటికి హాని కలుగుకుండా చూడండి.

నిలువ పరతులు : 1. కీటకాశ ఉబ్బాలను వేరు-వేరు గదులలో లేక అలమారుట్లో వాడుకోనే సామాన్యకు దూరంగా, అవార పన్నులకు, పశుగ్రాసానికి దూరంగా వేసి జాగ్రత్త పరచండి. 2. ఏ గదులలో లేక అలమారుట్లో కీటకాశాన్ని నిలువ చేస్తారో అవి బాగా గట్టిగా కట్టబడి, ఎండగా, పచ్చగా, ప్రకాశముయంగా, గాలుబాటుగా మరియు సరిపడే కొలతలు కలిగి ఉండాలి. కాటనాశక భాష్యంతో వాతావరణం కలుషితం కాకుండా ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము:

హెక్సైథియాక్స్ స.ప	5.45% భా/భా
సర్కెంట్-మిక్చర్ అఫ్ పాలిఅక్రిలైడ్లని అల్ట్రా ఫినాయిల్	7.45% భా/భా
ఇథర్, పాలిఇథలిన్ కాస్టర్ అయిల్ ఉథర్, కార్బియం అల్ట్రా బెంజిన్ సల్ఫోనేట్ పాలిక్లియోజెన్	
ద్రావకం	క్యంపెన్స్ భా/భా
మొత్తం	100.00% భా/భా

హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న సైక్లిస్టె ఈ మందు ఉపయోగించవలెను. మిగతా సైక్లిస్టె వాడకం.



OVIS

Hexythiazox 5.45% EC Contact Insecticide

వోవిస్

हेक्सिथाएज़ोक्स ५.४५ प्रतिशत व/व ईसी

स्पर्शीय कीटनाशक

ఓవీస్

హెక్సైథియాక్స్ 5.45% ఇసి స్పర్శీయ కీటకనాశనం

ఓవిస్

వెక్సిథియాజోక్స్ 5.45% ఇ.సి. (సంపర్కత కిటికనాశకం)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మಕ್ಕళిగి సిగదంతే దూరవిడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्वी पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by :



Aegis™

Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502 295. Telangana State. **Customer Care Manager No. +91 8498099536** Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.in Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

Reg.No.: CIR-217393/2022-Hexythiazox (EC) (442)-102

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।



