Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

पेन्डीम एक्स्ट्रा - पेन्डीमेथलीन ३८.७% सी.एस (चयनात्मक खरपतवारनाशक)

रासायनिक संरचना : पेन्डी मेथालीन (ए.आई) ... ३८.७% भार/भार, लंगोसल्फोनिक एसिड सोडियम सोल्ट, सल्फोनेटेड क्राफ्ट लगनिन...६.६६% भार/भार, मैग्नी शयम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट ... १८.२४% भार/भार, सिलिकोन एंटीफओम इमलशन्स...०.०५% भार/भार, पोलिकेनाइल हेक्सिल्यूरिया १.९७% भार/भार, जैथन गम...०.०२% भार/भार, सल्फोनेट नैफ्थलीन-फोर्म जहाइड पडलिमर, सोडियम सॉल्ट...०.३७% भार/भार, बेंजिसोथिजोलिनेन प्लस मिथाइल-आयोथिएजोलिनो न सोल्यूशन... ०.०१% भार/भार, पानी... पर्याप्त मात्रा% भार/भार, योग...१००.००% भार/भार । उपयोग के लिये निर्देश : उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ो। प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानी : १. घोलते समय दुलने या छिटों के कारण श्वसन में जाने और त्वचा से संपर्क टालें, खुले हाँथो से न मलाएँ। २. प्रयोक्ता को पूर्ण रक्षात्मक पोशाक का उपयोग करना चाहिए जिसमें शामिल है रबर के स्ताने, बूट, नकाब और संपूर्ण या रबर का एप्रन या हैट। विषनाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें। प्राथमिक चिकित्सा: त्वचा से सम्पर्क में आने पर प्रदूषत संदूषित कपडे तुरन्त निकाले, दूषित त्वचा को साबुन व पानी से अच्छे से धोंए। यदि सूंघ लिया हो तो मरिज को शांत रखें, उसे ताजी हवा में ले ओए में पडने पर आँखों को कम से कम १५ मिनट तक पुत लिया खोलकर बहते पानी में रखे, निगलने पर पहले मुँह को तुरंत दोऐं और कर खूब सारा पानी पऐं, डॉक्टरी सलाह लें। कोइ विशिष्ट विषनिवारक नही है मरीज का उपचार लाक्षणिक रुप से करें। लक्षण: वषवाक के लक्षणों ने शामिल हो सकता है। सरदर्द, चकरना, उल्टी पसीना, अत्यधिक लें किमेशन, लार आना। उपयोग : पेंडिमेथालिन ३८.७% सीएस सोयाबीन, कपास, मक्ई एवं प्याज में उपयोग के लिए चुनिंदा खरपतवारनाशक है, जो सर्वेदनशील वर्षीय घासों और चौडी पत्तीवाली खरपतवारों को अंकुरित होने पर नियंत्रित करता है, पेंडिमेथालिन ३८.७% सीएस बारहमासी या सुस्थ पत खरपतवारों को नियंत्रित नही करता। सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलो के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

పెండిమ్ ఎక్స్ట్రా - పెండిమెథాలిన్ 38.7% సిఎస్ (ఎంపికచేయబడ్డ కలుపునాశని)

రసాయన మిశ్రమము : పెండిమెథాలిన్ (ఎ.ఐ.) ... 38.7% భా/భా, లిగ్నోసల్ఫోనిక్ ఆసిడ్, సోడియం సాల్ట్, స్యుఫొనెటెడ్ క్రాఫ్ట్ లిగ్నిన్ ... 6.66% భా/భా, మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ హెప్టాహైడ్రేట్ ...18.24% భా/భా, సిలికోన్ యాంటీఫోమ్ ఎమల్సియాన్స్...0.05% భా/భా, పాలి హెక్సైక్లిల్యురా...1.97% భా/భా, జంథన్ గమ్ ...0.02% భా/భా, సల్ఫోనేట్ నాఫ్తలిన్/ఫార్మాల్డ్ హైడ్, పాలిమర్, సోడియం సాల్ట్...0.37% భా/భా, బెంజిసోథియాజోలైనన్ ప్లస్ మిథైల్ ఐసోథియాజోలినైన్ సొల్యూషన్ ...0.1% భా/భా, నీరు ... క్యు.యస్.%, మొత్తం ... 100.00% భా/భా. **మందునుఉపయోగించుటకు సూచనలు :** రయచేసి జతపరిచిన కరపత్రమును మందు ఉపయోగించుటకు ముందు చదవండి. **ముందు జాగ్రత్తలు :** 1) సుబ్బను, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనియరాదు. కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగములను శుభ్రపరుచుకొనవలెను. భారీ చేతులతో మందు ద్రావకం కలపరాదు. ఆహార పదార్థాలు, భారీ పాత్రలు మరియు పశు గ్రాసముల నుండి దూరముగా ఉంచండి. 2) పిచికారి చేయునపుడు పొగ త్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు పిల్లిన సములుట వంటివి చేయరాదు. పిచికారి చేయునపుడు మరియు మందు కలుపునపుడు సురక్షితమైన దుస్తులను ధరించవలెను. **విషధ చికిత్స :** ప్రత్యేకమైన దేమీ లేదు. రోగి లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి. **లక్షణాలు:** తలనొప్పి, తిలతిరుగుట, మైకం, వికారం, వాంతులు, చెమట పట్టుట, మితిమీరిన నొప్పి, మరియు లాలాజలము సంభవించవచ్చును. **సిఫారసులు :** దినిని పరి, ప్రత్తి, గోధుమ మరియు రొయాచిక్కుడు పైర్లలో వచ్చు వెడల్పు ఆకులు గల కలుపుమొక్కలు అనగా జంగ్లి పాలన్, ఊడ, చిప్పర, ఉత్తరిక్ష, తోటకూర, పెద్దదుత్తి, ఎకినొక్లోవాస్, కుళ్ళుమూతిగడ్డి, బ్రయంతిమ జాతులను నిర్మూలించుటకు ఉపయోగించవలెను. **గమనిక : ఈ లేబుల్ / లీఫ్లెట్‌లో సిఫారిసుచేయబడ్డ పంటలపై మాత్రమే వాడవలెను. మరి ఏ ఇతర పంటలకు వాడరాదు.**

पेंडिमॉर्ट एक्स्ट्रा पेंडिमिथालिन 38.7 % इ.सी. (आय्ळ कंपनातीत)

रसायनिक मिश्रणः पेंडिमिथालिन बिंट्रे (90% ऊक/ऊक, ए.आइ.आइतेत्र)...33.90% ऊक/ऊक, एमल्सिफायर(ए ब्लैण्ड ऑफ आल्टील आरिल् सलोफोनिक् असिड् क्याल्टियाय सल्ट् मत्तु ऊाल आरोक्टी आल्टील् ईथर्ट् इन् हैड्रोकार्बन्स्)...10.0% ऊक/ऊक, नाल्टोनोंट आरोमेटाल्ट्स्...56.10% ऊक/ऊक,मत्रुक्ति...100.00% ऊक/ऊक. **ऊिसाऽ** उपयोगेगेसल सूचनेः दयुपविष्टु लगत्रिंगलदा करपत्रंवसु जागरुकतैयाद ऊदिदनंकलर ऊिसऽयो उपयोगेवन्सुनमाडि. मुंगदुंजग्रंगलंयः 1. स्प्रिलज् अथवा स्प्रिलेज् अथवा स्प्लाक् कारणदिंदागि चर्मदा संपर्कंनवु दुर्भलगोळ्ळुवुदरिल्दु. कैगलेंद बैरेसुबेडि. 2)रब्बर् कैगवसुगलु, बूटलुगलु, वस्त्रवनागि गुरणडि मत्तु ऐल्ल अथवा रब्बर् सैलगट्टिंद अथवा ऊेवियिनसु धरिसुवुदु. बळगैंबरेगिरुवंद बळकैदारेगिंगे संपूर्णन् रक्षणात्मक बट्टि ऊरबेकु. प्रत्यौषधः प्रत्यैकंवनागि विसु ऊल्लु रोगेयि लक्षणगळन्नुसरिसि चिकित्स मांडबेकु. प्रथमं चिकित्सः 1. सुंगिदल्लिंद, गंटलु हिंभ्रमगंदसु कुळियुवं मूलरुक वान्ति उंटुमाडुवुदु. बट्टि मत्तु चर्मंकलुषैगुरुंगडरि. बट्टिगंगन्नु तैगेदुहक्के मत्तु गोरुंकन्नु मत्तु निरन्नु सुरुष्ट प्रमाणदल्लि कलुषित चर्मवन्नु तूळियिरि. उ. कण्णुगळु कलुषितवागिद्दरे, सुमारु 10 निंद 15 निमिषगळवरेगे सुरुष्टु ऊल्पु-शुद्ध निरुनिंद चदुरिसुविरे. 4. ऊसिरादिदरे, ताजा गाळिगे रोगेयिनुन्नु तैगेदुहके. रोगेगलुकुंगळंयः ऊलेसुरुवु, ऊक्किलकै, वाकरिकै, वान्ति, दिवरुवुदु, ऊसियाद ल्यॅत्रिमेसस् मत्तु लवणाङ्गगळु संभविसबहुदु. सिफारसुः इदन्नु भक्ष्ट्रिंद, पक्षिंद, गोरुस मत्तु सोयेयं दैरुगळल्लि बरुव आगलवाद ऎलिगळुळ्ळ कळे ससिगळु ऎंदरे जंग्लिपालस् ऊदा, दायगिरि, दूरुड्डदद्दुळु, ऎकिनुरुक्कुवन्नैंद, नायियमारिगड्डि, ब्रियोकिम जाकेगळन्नु निर्मूलिसलु उपयोगेगेस बेकु. ऎच्चुरिकेः ईं लेबल् /विवरणा पत्रदल्लि निर्दिष्ट पडिलादद हॊरतादद बेळेगळ मेलॆ बळसबारदु.

Aegis™

PENDIMETHALIN 38.7% CS

PENDIM *Xtra*

Selective Herbicide

READ LEAFLET BEFORE USE

Keep out of reach of children.
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
मक्ळ कैगे सिगदंउे भद्र्वागि इडिरि
बच्चों की पहुंच से दूर रखें

A product of Aegis™

Pendim Extra - Pendimethalin 38.7% CS - (Selective Herbicide)

Chemical Composition: Pendimethalin (a.i.) ... 38.7% w/w, Lignosulfonic acid, sodium salt, sulfonated Kraft lignin... 6.66% w/w, Magnesium sulfate heptahydrate... 18.24% w/w, Silicicon antifoam emulsions...0.05% w/w, Poly phenythexylurea...1.97% w/w,, Xanthan gum 0.02% w/w, Sulfonate naphthalene/formalde hyde, Polymer, Sodium Salt... 0.37% w/w, Benzisothiazolinone plus methyl isothiazolinone solution ... 0.1% w/w, Water ... Q.S.% w/w, Total.. 100.00% w/w. **Directions for use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1) In case of skin contact wile diluting because of spillage or spillage or splashed. Do not mix with bare hands. 2) The user should full protective clothing, which includes rubber gloves, boots, fact shield and over all or rubber apron or hat. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid :** In case of skin contact remove contaminated clothes immediately. Wash the contaminated skin throughly with soap and water. If inhaled, remove the patient to fresh air. In case eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. If case of ingestion rinse mouth immediately and then drink plenty of water. Seek medical attention. **Symptoms:** Symptoms of poisoning may include Headache, giddiness, nausea, vomiting, sweating, excessive lacrimation and salivation. **Recommendation:** Pendimethalin 38.7% CS is selective herbicides for use in soyabean, Cotton, Chilli and Onion crop which controls susceptible annual grasses and broad leaf weeds as they germinate. Pendimethalin 38.7% CS does not control perennial or well established weeds. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

Manufactured & Marketed by :

Aegis™

Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / Website : www.aegisagro.in
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

Regn.No / రిజి.నం. :
CIR-163304/2019-PENDIMETHALIN (CS) (399)-1109
Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Net Contents : **700 ml**
उत्तशुद्ध सामग्री :

Batch No :
बैच नं .:

Mfg.Date :
उत्पादन तिथि:

Exp.Date :
निष्प्रभावी होने का तिथि:

Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE