Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े | ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

प्रोटेक्स – माइक्लोब्युटानिल ९०% डब्ल्यू.पी. – (अंतर्प्रवाही बुरशीनाशक)

रासायनिक संरचना : माइक्लोब्युटानिल ए.आ. ... १०.००%भार/भार, सिलिका ... ११.३०% भार/भार, सोडियम लिग्रो सल्फोनेट ... ६.००% भार/भार, अल्किल नॅप्थालीन ... २.००% भार/भार, क्ले ... क्यू.एस.डब्ल्यू%भार/भार, योग ... १००.०००% भार/भार. सावधगिरी : १. अन्नपदार्थांपासून, अन्नपदार्थाच्या रिकाम्या डब्यांपासून व पशुखाद्यापासून दूर ठेवा. २. तोंड, डोळे व त्वचेशी संपर्क येऊ नका. ३. फवारणीचे शिंतोडे श्वासावाटे आत घेऊ नका, वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४. फावरणीनंतर प्रदूषित झालेले कपडे आणि शरीराचे संपर्क आलेले भाग नीट धुवा. ५. फवारणी करताना धूम्रपान करु नका, मद्यपान करु नका आणि काहीही खाऊ नका किंवा चघळू नका. ६. मिश्रण करताना व फवारणी करताना पूर्ण संरक्षक कपडे वापरा. विषबाधा लक्षणे : मळमळणे, उलटी येणे, पोटात वेदना, अतिसार (डायरिया), फुफुसात व श्वसनमार्गात खाज सुटणे ही लश्रणे दिसू शकतात. प्रथमोपचार : १. जर हे गिळले गेले तर घशाच्या मागील बाजूला बोटाने खाजवून उलटी काढ़ण्याचा प्रयत्न करावा. उलटीतून स्वच्छ पाणी बाहेर पडेपर्यत उलटी काढणे चालू ठेवावे. जर रूग्ण बेशुद्ध पडलेला असेल तर उलटी काढण्याचा प्रयत्न करु नये. २. जर कपडे व त्वचा प्रदूषित झालेले असतील तर कपडे काढावेत आणि दूषिथ झालेली त्वचा खूप पाणी व साबण वापरुन स्वच्छ धुवावी. ३. जर डोळे दूषित झाले असतील तर १० ते १५ मिनिट सलाइन/स्वच्छ पाण्याने भरपूर धुवावेत. ४. जर श्वासावाटे शरीरात घेतले तेले असेल तर रूग्णाला मोकळ्या हवेत न्यावे. उतारा : यासाठी कोणताही उतारा माहीत नाही, यावरील उपचार लक्षणांनुसार करावेत. शिफारसी : हे पावडरच्या सस्वरुपातील पाण्यात मिसळणारे असून ते कमी खचति पिकांवरील रोगांवर नियंत्रण मिळवणयसाठी वापरले जाते, उदा, द्राक्षांवरील चूणसिारखी बुरशी, सफरदांवरील खपल्या (सस्कॅब) आणि मिरच्यांवरील चूर्णासारखी बुरशी, पानांवरील डाग आणि डाय बॅक यांसारखे रोग. सावधगिरीची सूचना: ''या उत्पादनाचा उपयोग वा लेबलवर/पत्रकात लिहिलेत्या पिकांखेरीज इतर कोणत्याही पिकांसाठी करु नये.''

ಪ್ರೊಟೆಕ್ಸ್ ಮೈಕ್ಲೋಬ್ಯುಟಾನಿಲ್ 10% ಡಬ್ಲ್ಯು.ಪಿ. (ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣ : ಮೈಕ್ಲೋಬ್ಯುಟಾನಿಲ್ ಎ.ಐ. ... 10.00% ತೂ/ತೂ, ಸಿಲಿಕಾ ... 11.30% ತೂ/ತೂ, ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೋಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ... 6.00% ತೂ/ತೂ, ಸೋಡಿಯಂನ ಆಲ್ಕಿಲ್ ನ್ಯಾಪ್ತಾಲೇನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ ... 2.00% ತೂ/ತೂ, ಕ್ಲೇ (ಜೇಡಿಮಣ್ಣು) ಕ್ಯೂ.ಎಸ್% ತೂ/ತೂ, ಒಟ್ಟು ... 100.00% ತೂ/ತೂ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ : 1. ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಕಂಟೇನರುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತುಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬೇಡಿ. 3. ಸಿಂಪಡಣೆಯ ಧೂಮವನ್ನು ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿಗೇ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸೋಂಕುಂಟಾದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಿಂಪಡಣೆ ನಂತರದೇಹವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಸಿಂಪಡಣೆಯ ವೇಳೆ ಧೂಮಪಾನ, ಪಾನೀಯ ಸೇವನೆ, ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಜಗಿಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡನೆಯ ವೇಳೆ ರಕ್ಷಣಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಪ್ರತಿವಿಷ್ : ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಆ್ಯಂಟಿಡೋಟ್ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಕಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲು. ಪ್ರಥಮಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1.ನುಂಗಿದರೆಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈ ಬೆರಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾತಿ ಮಾಡಿ. ವಾಂತಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುವವರೆಗೂಇದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ರೋಗಿ ಪ್ರಜ್ಞೆತಪ್ಪಿದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತುಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನುತೆಗೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿತಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 3. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸಲೈನ್/ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ 10-15 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 4. ಉಸಿರೆಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ತಾಜಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆರೋಗಿಯನ್ನುಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ. ವಿಷವೇರಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆಸಿದಂತಾಗುವುದು, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಅತಿಸಾರ, ಗಕ್ಲಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳಲ್ಲಿನ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಹುದು. ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು: ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ಲೋಬ್ಯುಟಾನಿಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಬೂದಿ ಕಕ್ಕಿಟ್ಟುವ ರೋಗ, ಸೇಬುವಿಗೆ ಬರುವ ಕಕ್ಜಿಜ್ಜಿ ರೋಗ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸು ಬೆಳೆಗೆ ಬರುವ ಬೂದಿ ಕಕ್ಕಿಟ್ಟುವ ರೋಗ, ವಕ್ಚಿಟ್ಟೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಡೈ ಬ್ಯಾಕ್ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್/ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ப்ரோடெக்ஸ் - மைக்ளோபுடானில் 10% ஙிக (உள்ளிருந்தே ஊடுறுவும் காளான்கொல்லி)

இரசாயன கலவை : மைக்ளோபுடானிலா.டி. ... 10.00% எ/எ, சிலிகா ... 11.30% எ/எ, சோடியம்லிக்னோசல்ஃபோனேட் ... 6.00% எ/எ, சோடியத்தின் ஆல்கைல் நேப்தலீன் சல்ஃபோனேட் ... 2.00% எ/எ, களிமண் ... கி.கு% எ/எ, மொத்தம் . . . 100.00% எ/எ. முன்னெச்சரிக்கை: 1. உணவுப் பண்டங்கள், காலி உணவு டப்பாக்கள் மற்றும் கால்நடை தீவனங்களுக்கு அருகே வைக்காதீர்கள். 2. கண்கள், வாய் மற்று சருமத்தின் மீது படுவதை தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரேயின் புகையை முகர்வதை தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசைநோக்கி ஸ்ப்ரே செய்யவும். 4. ஸ்ப்ரே செய்து முடித்த பிறகு மருந்து பட்ட துணிகள் மற்றும் சருமப் பகுதிகளை சுத்தமாக கழுவவும். 5. ஸ்ப்ரே செய்யும்போது புகைக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிடவோ அல்லது வேறெதையுமே மெல்லக் கூடாது. 6. மருந்தை மிக்ஸ் செய்யும்போதும், ஸ்ப்ரே செய்யும்போதும் முழு பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும். மாற்று மருந்தாக : எந்த குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்தாக அறியப்படவில்லை. அறிகுறிகள் படி சிகிச்சை கொடுக்க. முதலுதவி:1.உள்ளுக்குள் விழுங்கியிருந்தால், தொண்டையில் விரல் விட்டு வாந்தி எடுக்கச் செய்யவும். எடுக்கும் வாந்தி தெளிவாகத் தெரியும்வரை இதை மீண்டும் மீண்டும் செய்யவும். நோயாளி நினைவு இழந்திருக்கிறார் என்றால் அவரை வாந்தி எடுக்கச் செய்யக் கூடாது. 2. துணிகள் மற்றும் சருமத்தின் மீது பட்டிருந்தால், துணிகளைக் களைந்து அலசி, பாதிக்கப் பட்ட சருமத்தை சோப்பு போட்டு தண்ணீரால் சுத்தமாகக் கழுவவும். 3. கண்களில் மருந்து தெறித்திருந்தால் ஏராளமான ஸலைன்/ தெளிவான தண்ணீரால் 10-15 நிமிடங்களுக்கு கழுவவும். 4. மருந்தை உள்ளுக்குள் முகர்ந்திருந்தால், நோயாளியை நல்ல காற்றோட்டமுள்ள இடத்துக்கு கூட்டிச் செல்லவும். நச்சு அறிகுறிகள் : குமட்டல், வாந்தி, வயிற்று வலி, வயிற்றுப்போக்கு, முச்சுக்குழாய் மற்றும் நுரையீரல் திசுக்களின் எரிச்சல் போன்றவை உண்டாகலாம். பரிந்துரைகள் : இது மைக்ளோபுடானில் ஆக்டிவ் ஆக்கக்கூறுகளை கொண்ட, உள்ளிருந்தே ஊடுறுவும் ஒரு காளான்கொல்லியாகும். இது திராட்சையில் உண்டாகும் பொடிப்பூசாணம், ஆப்பிளின் பொருக்கு மற்றும் பொடிப்பூசாணம், இலைப்புள்ளிகள், மிளகாயில் உண்டாகும் நுனிக்கருகல் போன்ற க்கிய நோய்களை சிக்கனமான செலவில் கட்டுப்படுத்துகிறது. எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்கள் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

પ્રોટેક્સ - માયક્લોબુટાનિલ ૧૦% ડબ્લ્યુ.પી. - પદ્ધતિસરનું ફૂગનાશક

રાસાયણિક સંયોજન : માઈક્લોબુટાનિલ એ.આઈ. ... ૧૦.૦૦% વ/વ, સિલિકા ... ૧૧.૩૦% વ/વ, સોડિયમ લિંગો સલ્ફોનેટ ... ૬.૦૦% વ/વ, આલ્કિલ નેફ્થાલિન સલ્ફોનેટ ઓફ સોડિયમ ... ૨.૦૦% વ/વ, માટી ... ચ.જ% વ/વ, કુલઃ ... ૧૦૦.૦૦% વ/વ. ખબરદારી : ૧. ખાદ્યપદાર્થ, ખાદ્યપદાર્થોના ખાલી ડબ્બાઓ અને પશુખાદ્યથી દુર રાખવું. ૨. મુખ, આઁખ અને ત્વચા સાથે સંસર્ગ ટાળવો. ૩. છાંટતી વખતે ઝાંકળ શ્વસન ક્રીયાવ્દારા અંદર લેવામાં આવે નહી એની કાળજી રાખવી. પવન બહેતા હોય એ દિશામાંજ છાંટવું. ૪. પ્રદુષિત થયેલા કપડા અને શરીરના વિવિધ અંગોને સારી રીતેધોઈ નાંખવું. ૫. પ્રવાહી છાંટવાની પ્રક્રીયા કરતી વખતે ધુમ્રપાન, ખાવું પિવું ચાવવુ ઇત્યાદિ ક્રીયા કરવાની સખ્ત મનાઈ છેં. ૬. પ્રવાહી મિશ્રણ તયાર કરતી વખતે અને છાંટવાનુ કાર્ય કરતી વખતે સંપૂર્ણ રિતે સંરક્ષક એવો પેહેરાવ કરવો જોઇયે. પ્રાથમિક ઉપચાર : જો રસાયણ શ્વાસમાં ગયું હોય, તો દર્દીને તરત જ તાજી હવામાં લઇ જાવ. જો શ્વાસોચ્છવાસ કરાવવો. જો ગળવામાં આવ્યું હોય તો ગળામાં આંગળી નાખી હલાવી ઉલટી કરાવવા પ્રયત્વ કરો. આંખોને પષ્કળ ઠંડા પાણીથી છાલકમારીને ધઓ. તબીબી સારવાર કરવો. ઝેરી અસરના ચિહ્નોઃ ઉબકા, ઊલટી, પેટમાં દુઃખાવો, ડાયેરિયા, ફેફસાં અને છાતીના ભાગમાં બળતરા થઈ શકે છે. ભલામણ : તે અસરકારક ઓગળી શકે તેવું પાઉડરનું સંયોજન છે જે દ્રાક્ષ પરની પાઉડરી માઈલ્ડ્યુ, સફરજન પરના ડાઘા અને પાઉડરી માઈલ્ડ્યુ, પર્ણ પરના ધબ્બા, મરચાંના સૂકાને ઓછા ખર્ચે નિયંત્રિત કરવામાં અસરકારક છે. ચેતવણીઃ લેબલમાં/પત્રિકામાં નિર્દેશિત પાક સિવાયના પાકોમાટે મેનો ઉપયોગ કરવો નહીં.

ప్రొటెక్స్ – మైక్రోబూటానిల్ 10% కలిసిపోయే పౌడర్ – అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశని

రసాయన మిశ్రమము : మైక్రోబూటానిల్ ఎ.ఐ. ... 10.00% బ/బ, సీలికా ... 11.30% బ/బ, సోడియం లిగ్నోసలఫోనేట్ ... 6.00% బ/బ, ఆల్కైల్ నెఫథలీన్ సల్ఫోనేట్ ఆఫ్ సోడియం ... 2.00% బ/బ, క్లే ... కావలసినంత మోతాదు% బ/బ, మొత్తము ... 100.000%బ/బ. జాగ్రత్తలు : 1. ఆహారపదార్థాలకి, ఖాళీ ఆహారపు డబ్బాలకి మరియు జంతు ఆహారానికి దూరంగా ఉంచాలి. 2. నోటికి, కంటికి, చర్మానికి తాకరాదు. 3. స్ప్రే పొగని పీల్చరాదు. స్ప్రేని గాలి వీచు దిశకు చేయరాదు. 4. అంటుకున్న దుస్తులని మరియు శరీర భాగాలని శుభ్రంగా కడగాలి. 5. స్ప్రే చేస్తున్నప్పుడు పొగత్రాగరాదు, త్రాగరాదు, తినరాదు మరియు నమలరాదు. 6. పూర్తి రక్షణనిచ్చే దుస్తులని కలిపేటపుడు మరియు స్ప్రే చేసేటపుడు ధరించాలి. విరుగుడు : ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమీ లేదు. లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయాలి.ప్రథమ చికిత్స : 1. మింగినట్లయితే వాంతులు జరిగేలా చేయకండి లేదా ద్రవ పదార్థాలనివ్వండి. 2. చర్మానికి,బట్టలకి అంటుకున్నట్లయితే,అంటుకున్న చర్మాన్ని, బట్టలని చాలా నీటితో మరియు సబ్బుతో కడగాలి. 3. కళ్ళలోకి వెడితే కళ్ళని సెలైన్/శుభ్రమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు కడగాలి. 4. మింగినట్లయితే, రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలిలోకి తీసుకెళ్ళాలి. విషలక్షణములు : వికారం, వాంతులు, పొత్తికడుపు నొప్పి, డయేరియా, గొంతులో మరియు ఊరితిత్తుల టిష్యూలలో మంట ఏర్పడుతుంటాయి. సిఫారసులు : ఇది ఒక అంతర్ ప్రవాహ కలుపునాశని, ఇందులో మైక్రోబూటానిల్ సక్రియ తత్వం కలది. ఇది ద్రాక్షలో వచ్చే బూడిదతెగులు, ఆపిల్‌లో వచ్చే పామా ఇంకా మిరపలో వచ్చే బూడిద తెగులు, ఆకుమచ్చ, డై బ్యాక్ వంటి ముఖ్యమైన వ్యాధులని అదుపు చేస్తుంది. గమనిక : ఈ లేబుల్/లీఫ్‌లెట్‌లో పేర్కొన్న విధంగా కాకుండా ఇతర పంటలకు వాడరాదు.

Aegis™

Protex

MYCLOBUTANIL 10% WP

SYSTEMIC FUNGICIDE

A product of Aegis™

PROTEX - Myclobutanil 10% W.P - (Systemic Fungicide)

Chemical Composition : Myclobutanil a.i. ... 10.00% w/w, Silica ... 11.30% w/w, Sodium Ligno Sulfonate ... 6.00% w/w, Alkyl Naphthalene Sulfonate of Sodium ... 2.00% w/w, Clay ... Q.S % w/w, Total ... 100.000%w/w. Directions for Use : Please read entire leaflet carefully before use. Precaution: 1. Keep away from foodstuffs, empty skin. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation of the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically. First Aid: 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. Symptoms of Poisoning : Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, Irritation to bronchi and lungs tissues may occur. Recommendation: It is a systemic fungicide containing Myclobutanil active ingredients. It is effective to control Powdery mildew of Grapes, Powdery mildew and Leaf Spot Die Back of Chillies and Scab of Apple. Caution : "Not to be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflets"

Regn No.: **CIR-112176/2014-Myclobutanil (WP) (344)-4**

Mfg. Lic. No. :019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016

Keep out of reach of children. बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ

खातरा
அபாயம்
ಅಪಾಯ అపాయము
DANGER

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
#237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M),
Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com | Website : www.aegisagro.in
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

Net Contents उतशुद्ध सामग्री	: :	**500 g**
Batch No बैच नं .	: :	
Mfg.Date उत्पादन तिथि	: :	
Exp.Date निष्प्रभावी होने का तिथि:	:	
Max.Retail.Price ₹ अधिकतम खुदरा मूल्य ₹	: :	

(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE