



PROTEX

Myclobutanil 10% WP (Systemic Fungicide)

प्रोटेक्स

माइक्लोब्यूटानिल १० प्रतिशत घुलनशील पाउडर (अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

ప్రోటెక్స్

మైక్లోబ్యూటానిల్ 10 శాతం కలిసిపోయే పొడర్

(అంతర్ ప్రవాహ కలుపునాశని)

ప్రోటికే

మ్యుక్లోబ్యూటానిల్ 10% WP (వ్యవస్థిత తిలెంధనాశక)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

బచ్చాం సే దూ రక్షింపాలి.
మక్కళిగి సిగడంతే దూరవిడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగమును ముందు లేదనియ ముందు కరవ్రతమును జాగ్రత్తగా చదివవలయును.

हरतेमाल करने से पहले साठी परी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by: **Aegis™**
Ago Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.
Customer Care Management No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.com

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016
Reg.No.:CIR-112176/2014-Myclobutanil (WP) (344)-4
For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।



ప్రోటెక్స్

మైక్లోబ్యూటానిల్ 10 శాతం కలిసిపోయే పొడర్ (అంతర్ ప్రవాహ కలుపునాశని)

గమనిక : ఈ లేబుల్ / లిఫ్లెట్లో నిర్దేశించబడే పంటలకు తప్ప మరే దేనికి వాడరాదు.

ఇది ఒక అంతర్ ప్రవాహ కలుపునాశని. ఇందులో మైక్లోబ్యూటానిల్ సక్రియ తత్వం కలది. ఇది ప్రభావవంతంగా నీటిలో కలిసిపోయే స్వభావం కలది. ఇది ద్రాక్షలో వచ్చే బూడిద తెగులు, ఆపిల్ లో వచ్చే పాచా ఇంకా మిరచిలో వచ్చే బూడిద తెగులు, ఆకుమచ్చు, రై బ్యాక్ వంటి ముఖ్య వ్యాధులని అదుపు చేస్తుంది.

పంట(లు)	తెగుళ్ళు సాధారణ పేరు	ప్రతి దాక్కుడు మోతాదు	దినం (స్రే నుండి కోత(లు) సమయం ముప్పై వేల ఉండే కాలం (రోజులు)			
ద్రాక్ష	బూడిత తెగులు	0.004	0.04	500	15	
మిరచి	బూడిద తెగులు, ఆకుమచ్చు	0.004	0.04	500	3	
రై బ్యాక్	సాధారణ	0.004	0.04	10	1/1	21

వాడుటకు సూచనలు : చేత్తో ఆపరేట్ చేసే నావికాక్ స్ప్రేయర్ హోల్ కోస్ నోజిల్తో అమర్చబడి ఉంచాలి, గాల్, రోకింగ్, స్ప్రేయర్ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు.

జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలకి, ఖాళీ ఆహారపు దబ్బాలకి మరియు ఇంకా ఆహారానికి దూరంగా ఉంచాలి. 2. నోటికి, కంటికి, చర్మానికి కాకరాదు. 3. స్రే పొగని పీల్చురాదు. స్రేని గాలి పీచు దిశకు చేయరాదు. 4. అంటుకున్న దుస్తులని మరియు శరీర భాగాలని శుభ్రంగా కడగాలి. 5. స్రే చేస్తున్నప్పుడు పొగత్రాగరాదు, త్రాగరాదు, తినరాదు మరియు సమలరాదు. 6. పూర్తి రక్షణనిచ్చే దుస్తులని కలిపేటప్పుడు మరియు స్రే చేసేటప్పుడు ధరించాలి.

విషపు లక్షణాలు : వికారం, వాంతులు, పొత్తికడుపు నొప్పి, దయోరియా, గొంతులో మరియు ఉపరితెత్తుల దీపవ్యూహాలతో మంట దివ్రదుతుంటాయి. ప్రధమ చికిత్స : 1. మింగినట్లయితే వాంతులు జరిగేలా చేయకండి లేదా ద్రవ నీరుపానీయవచ్చు. 2. చర్మానికి, ఇట్టలకి అంటుకున్నట్లయితే, అంటుకున్న చర్మాన్ని, ఇట్టలని చాలా నీటితో మరియు సబ్బుతో కడగాలి. 3. కళ్ళలోకి పడితే కళ్ళను సెలెన్ / శుభ్రమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు కడగాలి. 4. మింగినట్లయితే, రోగిని స్పష్టమైన గాలిలోకి తీసుకెళ్ళాలి.

విరుగుడు : ప్రత్యేక విరుగుడు ఏమీ లేదు. లక్షణాలని బట్టి చికిత్స చేయాలి. ఖాళీ దబ్బాలని పారేయటం : 1. ప్రోటెక్స్, ఇట్టలకి అంటుకున్నట్లయితే, అంటుకున్న చర్మాన్ని, ఇట్టలని వాడ్యత, ప్యాకేజీలు లేదా మిగిలిన మిశ్రమాల మరియు మెషిన్ల నుండి కడుగుతున్నప్పుడు లేదా దబ్బాలనుండి పారేసేటప్పుడు సురక్షితమైన ప్రదేశాన్ని చూడాలి, పరిశరాలకు దూరంగా పారేయాలి లేదా నీటి కాలుష్యం కాకుండా చూడాలి. వాడిన ప్యాకేజీలని తిరిగి వాడటానికి అనుకూలం ఉండరాదు. ప్యాకేజీలని విరక్యేట్లైలి మరియు పరిశరాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి. జాగ్రత్తలు : 'ఈ లేబుల్/లిఫ్లెట్లో పేర్కొన్న విధంగా కాకుండా ఇతర పంటలకు వాడరాదు.'

విషపు విరుగుడు : ప్రత్యేకత ఏమీ లేదు. లక్షణాలని బట్టి చికిత్స చేయాలి. ఖాళీ దబ్బాలని నాశనం చేయటం : 1. ఉత్పత్తిదారులు, వాడుకదారులు ఖాళీ దబ్బాలని విరక్యేట్లైలి అనుసంధానానికి దూరంగా నేలలో పాతి పెట్టాలి. 2. ఉపయోగించిన దబ్బాలని మరోసారి వాడటానికి అనుకూలం ఉండరాదు. 3. దబ్బాలు లేదా మిగిలిన ఉన్న మిశ్రమం లేదా కడిగిన నీటిని చుట్టు పక్కల వస్తువులు, నీరు కాలుష్యం చేయకుండా చూసుకోవాలి. సంప్రదించే పరతులు : 1. కలుపునాశని ప్యాకేజీని వేరు వేరు గదుల్లో లేదా ఎరువులన్న పదార్థాలని ఉంచే గదిలో దూరంగా వేరుగా ఉన్న గదుల్లో అల్పాకారంలో ముందు ప్రమాణం ప్రకారంగా తాళం వేసి వేరు వేరు గదుల్లో ఉంచాలి. 2. ఈ ప్రకారంగా లేదా కలుపునాశనిని ఉంచిన ప్రదేశాలలో చక్కగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా, పొడిగా, ప్రకాశవంతంగా వికలంగా ఉంచాలి.

రసాయనిక పదార్థాలు :	
మైక్లోబ్యూటానిల్ వి.ఐ.	10.00 % బ/బ
సిలికా	11.30 % బ/బ
సిలికా	11.30 % బ/బ
సోడియం లిగ్నో సల్ఫోనేట్	6.00 % బ/బ
ఎల్కాఇల నెఫ్థలిన్ సల్ఫోనేట్ ఆఫ్ సోడియం	2.00 % బ/బ
వల్లె	కావలసినంత మోతాదు % బ/బ
యోగ :	100.00 % బ/బ

प्रोटेक्स

माइक्लोब्यूटानिल १० प्रतिशत घुलनशील पाउडर

(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

सावधानी : तेवढा / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

यह एक अंतर्प्रवाही फफूंद नाशक है जिसमें माइक्लोब्यूटानिल सक्रिय तत्व है। यह एक असरदार पानी में घुलने वाला संरचना है जो महत्वपूर्ण रोग जैसे अंगूर का चूर्णी फफूंद, सेब का पामा तथा मिर्ची के पर्ण दाग चूर्णी फफूंद व पछाघात (झाय बैक) की रोकथाम के लिए किया जाता है।

फसल	बीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा	अंतिम छिड़काव
अंगूर	चूर्णी फफूंद	०.००४	१५
मिर्ची	चूर्णी फफूंद, पर्ण दाग, पछाघात (झाय बैक)	०.००४	३
सेब	पामा	०.००४	२१

उपयोग के लिए निर्देश : हाथ से चलाने वाला जो पीट पर लटकया जा सके छिड़काव यंत्र जिसमें खोखला कोन नोजल लगा हो।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. भूँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचाएं। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचाएं। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण : जी मचलना, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, फेफड़ों और साँस की नलियों में खुजलाहट हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाए तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएं यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराएं। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी में धोएं। ३. यदि आँखें दूषित हो जाएं तो उनको काफ़ी मात्रा में सेलाइन / साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अंदर गया हो तो रोगी के शुद्ध हवा में ले जाएं।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। खाली डिब्बों का निपटारा : १. निर्माताओं उपयोगकर्ताओं का कर्तव्य है कि खाली डिब्बों को तोड़कर आबादी से दूर ज़मीन में गाड़ दें। २. प्रयोग किए हुए डिब्बों को दोबारा प्रयोग के लिए बाहर न छोड़ें। ३. डिब्बों या बची सामग्री या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि आसपास की चीज़ें, पानी प्रदूषित न हो। संग्रहण की शर्तें : १. फफूंदनाशक के पैकेट के अलग अलग कमरों में या खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कमरे से दूर अलग जगह पर या अलमारियों में दवा के प्रमाण एवं प्रकार के हिसाब से ताला चाबी में अलग अलग रखें। २. जिस कमरे या जगह में फफूंदनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा प्रकाशयुक्त, हवादार तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिए।

रासायनिक संरचना :	
माइक्लोब्यूटानिल स.त.	१०.०० % भार/भार
सिलिका	११.३० % भार / भार
सोडियम लिग्नो सल्फोनेट	६.०० % भार / भार
एल्काइल नैफ्थलीन सल्फोनेट ऑफ सोडियम	२.०० % भार / भार
वले	पर्याप्त मात्रा % भार / भार
योग :	१००.०० % भार / भार

PROTEX

Myclobutanil 10% WP (Systemic Fungicide)

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet. It is a systemic fungicide containing Myclobutanil active ingredients. It is effective wettable powder formulation economically controlling important diseases powdery mildew on Grapes, scab of Apple and Powdery mildew, Leaf spot, die back of Chillies.

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last Spray to harvest (in days)
		AI (gm or %)	Formulation (gm or %)		
Grape	Powdery mildew	0.004	0.04	500	15
Chillies	Powdery mildew, Leaf spot Die back	0.004	0.04	500	3
Apples	Scab	0.004	0.04	10 lit/Tree	21

Direction of Use : Hand operated knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle is recommended, Gattur, rocking, sprayer can also be used.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of Poisoning : Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhoea, irritation to bronchi and lungs tissues may occur.

First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used container : 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of product and operators to dispose packages or surplus materials and washing from the machine the container shall be disposed off in safe manner. So as to prevent environmental and water pollution. The packages shall be not left to prevent their re-use. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises means for storing the fungicide shall be well built dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :	
Myclobutanil a.i.	10.00 % w/w
Silica	11.30 % w/w
Sodium Ligno Sulfonate	6.00 % w/w
Alkyl Naphthalene Sulfonate of Sodium	2.00 % w/w
Clay	Q.S. w/w
Total :	100.00 % w/w