RAKSHA

Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

रक्षा - क्लोरोथालोनिल ७५ % घुलनशील पाउडर (स्पर्शीय फफूंदीनाशक)

रासायनिक संरचना : क्लोरोथालोनिल, टेक्निकल (१६ प्रति. भार/भार शुद्धता) सक्रिय पदार्थ... ७८.१२ %भार/भार, पेट्रो(बी पी) एल्काइल नेफ्थलीन सल्फोनेट ... २.५० %,मैक्टोस्पर्स एन. २२ (सोडियम लिग्नोसल्फोनेट)...२.००%भार/भार, वैलोएस्टोनाइट पी (कैल्शियम सिलीकेट)...३.०० %, चाइना मिट्टी ...पर्याप्त मात्रा % भार/भार, योग ...१००.००० % भार/भार। **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग से पहले लीफलेट पढें। **प्रयोग कर्ताओं के लिए सावधानियां :** १. खाद्यसामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचाएं। ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाएं। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए। ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें। एलर्जीस को रोकने के लिए एन्टीहिस्टेमिन्स दिए जा सकते हैं या स्ट्रीरोड मलहम या सिस्टेमिक स्ट्रीरो इस का प्रयोग किया जा सकता है। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी दारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें। २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो दूषित कपडों को उतार दे दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३. यदि आँखे दूषित हो जाए तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन-साफ पानी में लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ला जाये। **लक्षण :** सिर दर्द, मिचली, उल्टी, आँखों में लाली, साँस नली में थोड़ी जलन, त्वचा पर लाली तथा चकत्ते उभर सकते हैं। **उपयोग :** क्लोरोथालोनिल ७५ घुलनशील पाउडर मूँगफली के टिक्का पर्णदग व किटट रोग, आलु के अगेता और पछेता अंगमारी, सेब के पामा, अंगूर के रुक्ष रोग, मृदुरोमिल फफंदी, मिर्ची के फल विगलन, गोभी के पती धब्बा, तरबूज के मृदुरोमिल फफूंदी पती धब्बा रोग के नियंत्रण हेतु प्रयोग किया जाता है। **सावधानी : यह उत्पाद मछलियों के लिए बहुत विषक्त तथा इसका प्रयोग मत्स्य पालन के नजदीक न करें।लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।**

రక్ష - క్లోరోథాలోనిల్ 75% డబ్ల్యుపి (స్పర్శీయ శిలీంధ్రనాశిని)

రసాయన మిశ్రమం : క్లోరోథాలోనిల్ టెక్. (96% భా/భా స.ప. స్వచ్ఛత)... 78.12% భా/భా, పెట్రో బి.పి. (ఆల్కిల్ నాప్తాలిన్ సల్ఫోనేట్)... 2.50% భా/భా, మాక్టోస్పర్స్ ఎన్.22 (సోడియం లింగ్నోసల్ఫోనేట్) ... 2.00% భా/భా, వాలోఎస్టోనైట్ పి.4 (కాల్షియం సిలికేట్) ... 3.00% భా/భా, చైనా క్లే... క్యు.ఎస్. %, మొత్తం ... 100.000% భా/భా. వాడుటకు సూచనలు : ముందుగా దయచేసి కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదవండి. ముందుజాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలు, జాళీపాత్రలు మరియు పశుగ్రాసము నుండి దూరంగా ఉంచాలి. 2. నోటికి, కంటికి చర్మానికి అంటనీయరాదు. ముఖం, కళ్ళు, చర్మంపై చికాకు, మరియు దురదలు రానీయకుండా అంటనీయరాదు. 3. మందు బిందువులను పీల్చరాదు. గాలివాటంగానే పిచికారీ చేయాలి. 4. కలుషిత దుస్తులని మరియు శరీర భాగాలని పిచికారీ తర్వాత శుభ్రంగా కడగాలి. 5. పిచికారీచేస్తున్నప్పుడు పొగ త్రాగరాదు, త్రాగరాదు, తినరాదు మరియు ఏదైనా నమలరాదు. 6. పూర్తి రక్షణనిచ్చే దుస్తులను కలిపునప్పుడు మరియు పిచికారీ చేసేటప్పుడు ధరించాలి. విరుగుడు : ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమి లేదు. లక్షణాలని బట్టి చికిత్స చేయాలి. అలర్జీ లక్షణములను అరికట్టుటకు యాంటిహిస్టామైన్స్ లేదా స్టెరాయిడ్ క్రీములని లేదా సిస్టమిక్ స్టెరాయిడ్స్ ఇవ్వండి. ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగినప్పుయితే, గింతు వెనుక భాగంలో టిక్లింగ్ చేయడం ద్వారా వాంతిని ప్రేరేపించండి, వాంతి స్పష్టంగా కనిపించే వరకు దాన్ని పునరావృతం చేయండి. రోగి అపస్మార స్థితిలో ఉంటే వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, బట్టలు తొలగించి, కలుషితమైన చర్మాన్ని అధిక మొత్తంలో సబ్బు మరియు నీటితో కడగాలి. 3. కళ్ళు కలుషితమైతే, 10 నుండి 15 నిమిషాలు పుష్కలంగా సెలైన్ / శుభ్రమైన నీటితో ఫ్లష్ చేయండి. 4. పీల్చినచో రోగిని తాజా గాలిలోనికి తరలించండి. లక్షణాలు: తలనొప్పి, విసారం, వాంతులు, కళ్ళఎర్రబడటం, తేలికపాటి శ్వాసనాళ చికాకు మరియు చర్మఎర్రబడుట లేదా దద్దుర్లు, అలర్జీ లక్షణాలు వంటివి సంభవించవచ్చు. సిఫారసులు : క్లోరోథాలోనిల్ 75% డబ్ల్యూపి అనేది వేరుశనగలో వచ్చే టిక్కాఆకు మచ్చ, తుప్పు తెగుళ్లను, బంగాళదుంపలో వచ్చే ముందుగా మరియు ఆలస్యంగా వచ్చే ఎండుతెగులు, ఆపిల్ తేలలను ఆకెంపు స్కాబ్ గజ్జి తెగులు, ద్రాక్ష తేలలను ఆకెంపు పక్షికన్ను తెగులు, బూజా తెగులు, మిరపలోని కాయకుళ్ళు, కాలిఫ్లవర్‌లోని ఆకుమచ్చ, పుచ్చుతేలలను ఆకెంపు బూజా తెగులు, మరియు ఆకుమచ్చ తెగుళ్ళను సమర్థవంతంగా నియంత్రించును. గమనిక: ఈ ఉత్పత్తి చేపలు విషాలి. కావున చేపలు మరియు రొయ్యల పెంపకం ఉన్నచోట ఉపయోగించరాదు. హెచ్చరిక: ఈ లేబుల్/జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైన్నపైనే తప్ప వాటిపై మిగతా పైన్నపై వాడరాదు.

ರಕ್ಷ -ಕ್ಲೂರಥಲೂನಿಲ್ 75% ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ (ಸಂಪರ್ಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಕ್ಲೋರೊಥಲೊನಿಲ್ ಟೆಕ್ (96% ತೂಕ/ತೂಕ ಶುದ್ಧತ ಆಧಾರಿತ) : 78.12% ತೂಕ/ತೂಕ, ಪೆಟ್ರೊ ಬಿ.ಪಿ. (ಆಲ್ಕೈಲ್ ನಾಫ್ಥಾಲಿನ್ ಸಲ್ಫೊನೇಟ್) : 2.50 % ತೂಕ/ತೂಕ , ಮೆಕ್ಟೊಸ್ಪರ್ಸ್ ಎನ್ ೯ : 2.00 % ತೂಕ/ತೂಕ (ಸೋಡಿಯಂ ಲಿಗ್ನೊಸಲ್ಫೊನೇಟ್), ವಾಲೊಎಸ್ಟೊನೈಟ್ 4 (ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಸಿಲಿಕೇಟ್) : 3.00% ತೂಕ/ತೂಕ , ಚೈನಾ ಕ್ಲೇ: ಕ್ಯೂಎಸ್ಟುಮಟ್, ಒಟ್ಟು :100.00% ತೂಕ/ತೂಕ. **ಬಳಕೆಯ ವಿಧಿಸೂ** ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. **ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ :** 1) ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದ ಬರಿದಾದ ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪೆತುಗಳ ಮೇದನಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಿರಿ. 2) ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಂತ ತಡೆಯಿರಿ. 3) ಸಿಂಪಾರಣ ತುಂಬುರು ತ್ವಾಪದೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ದಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿರಿ. 4) ಸಿಂಪರಣಯ ನಂತರ ಕಲ್ಲಕಗಳೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಬರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಣ್ಣಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5) ಸಿಂಪದಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ ಬೇಡಿ, ವನನ್ನು ತಿನ್ನ ಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6) ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವಾಗಮತ್ತು ಸಿಂಪದಿಸುವಾಗಪೂರ್ಣ ನಂರಕ್ಷಣ ಉಡುಪುಧರಿಸಿರಿ. **ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ :** ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧವಿಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆಗನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆಲರ್ಜಿಯ ಮೆನಿಷ್ಟೇಶನ್‌ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಆ್ಯಟಿ ಹಿಸ್ಟಮೆನ್ ನೀಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಹಚ್ಚಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್‌ನೀಡಬಹುದು. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:** 1. ಸುಂಗಿದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸಿ, ವಾಂತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿ-ಸಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೆಪಿಸಬೇಡಿ. 2. ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮವು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೆಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುಮಾರು 10-15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಲವಣಯುಕ್ತ/ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಹರಿಯಿರಿ. 4. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. **ಲಕ್ಷಣಗಳು** ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಗುಣಲಕ್ಷಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಲರ್ಜಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಸೌಮ್ಯ ಶ್ವಾಸನಾಳದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮತ್ತು ಒಡ್ಡಿದ ಚರ್ಮದ ಪ್ರದೆಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ದದ್ದುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. **ಶಿಫಾರಸು :** ಕ್ಲೋರೊಥಲೋನಿಲ್ 75 % ತೂಕ/ತೂಕ,ಅನ್ನು ಲಿಛ್ಛ್ ಸ್ಟಾಟ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಲೆಲದ ನಿಜದ ತುತ್ತು ಆಲಗಡ್ಡಯ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯದರೋಗವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ :** ಈ ಉತ್ಪನ್ನವುಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಯ ಬಳಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಈ ಲೆಬಲ್/ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.

ரக்ஷா குளோரோதலோனில் 75% நிக (தொடர்பு பூஞ்சைக் கொல்லியை)

வேதியியல் கலவை குளோரோத்தலோனில் தொழில்நுட்பம். (96% W/W தூய்மையின் அடிப்படையில்) ... 78.12%W/W, பெட்ரோ பி.பி. ....கிரு செய்ய, மொத்தம்: 100.000% W/W. பயன்பாட்டின்திசை: பயன்படுத்துவதற்கு முன் இணைக்கப்பட்ட துண்டுப்பிரசுரத்தைப் படிக்கவும். **முன்னெச்சரிக்கைகள்:** 1. உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவில் இருந்து விலகி இருங்கள். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு மூடுபனியை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்த பின் அசுத்தமான உடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு கழுவ வேண்டும். 5. தெளிக்கும் போது எதையும் புகைக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிடவோ, மெல்லவோ கூடாது. 6. கலந்து மற்றும் தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள். மாற்று மருந்து குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறியுடன் சிகிச்சையளிக்கவும். ஆண்டிஹிஸ்டமின்கள் கொடுக்கப்படலாம் அல்லது ஒவ்வாமை வெளிப்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்த ஸ்டீராய்டு கிரீம்கள் அல்லது சிஸ்டமிக் ஸ்டீராய்டு பயன்படுத்தலாம். முதலுதவி: 1. விழுங்கினால், தொண்டையின் பின்புறத்தை கூசுவதன் மூலம் வாந்தியைத் தூண்டவும், வாந்தியெடுக்கும் வரை அதை மீண்டும் செய்யவும். நோயாளி மயக்கமடைந்தால் வாந்தியைத் தூண்ட வேண்டாம். 2. ஆடை மற்றும் தோல் மாசுபட்டிருந்தால், துணிகளை அகற்றி, அசுத்தமான சருமத்தை ஏராளமான சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவ வேண்டும். 3. கண்கள் மாசுபட்டால், சுமார் 10 முதல் 15 நிமிடங்கள் வரை ஏராளமான உப்பு / சுத்தமான தண்ணீரில் பறிக்கவும். 4. உள்ளிழுத்தால், நோயாளியை புதிய காற்றில் அகற்றவும். **அறிகுறிகள்:** தலைவலி, குமட்டல், வாந்தி, கண்களின் சிவத்தல், லேசான மூச்சுக்குழாய் எரிச்சல் மற்றும் வெளிப்படும் தோல் பகுதிகளில் சிவத்தல் அல்லது சொறி போன்றவற்றால் வெளிப்படுத்தப்படும் ஒவ்வாமை விளைவுகள் ஏற்படலாம். **பரிந்துரைகள்:** குளோரோதலோனில் 7 5% நிக, டிக்கா இலையுள்ளி மற்றும் நிலக்கடலையின் துரு, உருளைக்கிழங்கின் ஆரம்ப மற்றும் தாமதமான பிளைட்டைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுகிறது. ஆப்பிளின் ஸ்கேப், ஆத்தாக்னோஸ் - டமுளி பூஞ்சை காளான், மிளகாயின் பழ அழுகல், காலிபிளவரின் இலையுள்ளி, தர்பூசணியின் டவுனி பூஞ்சை காளான் மற்றும் இலை இடம். எச்சரிக்கை: இந்த தயாரிப்பு மீன்களுக்கு அதிக நச்சுத்தன்மையுடையது, எனவே மீன்வளர்ப்புக்கு அருகில் பயன்படுத்தக்கூடாது. **இந்த லேபல்/துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது.**

Aegis™

RAKSHA

Chlorothalonil 75% WP

Contact Fungicide

Chemical Composition :

Chlorothalonil Tech. (based on 96% w/w purity)	:	78.12% w/w
Petro B.P. (Alkyl Napthalene sulphonate)	:	2.50% w/w
Mactosperse N.22 (Sodium lignosulfonate)	:	2.00% w/w
Walloastonite P.4 (Calcium silicate)	:	3.00% w/w
China Clay	:	Q.S. w/w
Total	:	**100.00% w/w**

A product of Aegis™

Net Weight : **1kg.**

RAKSHA

RAKSHA - Chlorothalonil 75 % WP (Contact Fungicide)

Chemical Composition : Chlorothalonil Tech. (based on 96% w/w)... 78.12% w/w, Petro B.P. (Alkyl Napthalene sulphonate) ... 2.50% w/w, Mactosperse N.22 (Sodium lignosulfonate) ... 2.00% w/w, Walloastonite P.4 (Calcium silicate)...3.00% w/w, China Clay ... Q.S.% w/w, Total : 100.000% w/w. **Direction of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals' food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin as it causing Skin irritation & contact dermatitis. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote. Treat symptomatically. Antihistamines may be given or apply steroid creams or systemic steroid to control allergic. **First Aid :** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat, repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms :** Headache, nausea, vomiting, allergic effects characterized by redness of the eyes, mild bronchial irritation and redness or rash on exposed skin areas may occur. **Recommendations :** Chlorothalonil 7 5% WP is used to control Tikka leaf spot and rust of ground nut, early and late blight of Potato. Scab of Apple, Anthracnose & Downey mildew of Grape, Fruit rot of Chilli, Leaf spot of Cauliflower, Downey mildew & Leaf spot on Watermelon. **Caution : This product is highly toxic to fish, therefore should not be used near aquaculture. Not to be used on**

Regn.No / रजि नं. : **CIR-217396/2022-Chlorothalonil (WP) (442)-283**

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
 # 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact, : **"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536**
Email : aegisagrochemicals@gmail.com | Website : www.aegisagro.in
AEGIS AGRO CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State

Net Weight / उतशुद्ध सामग्री : **1kg**

Batch No / बैच नं. :

Mfg.Date / उत्पादन तिथि :

Exp.Date / निष्प्रभावी होने का तिथि :

Max.Retail.Price ₹ / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ (Inclusive of all taxes) (सभी करों सहित) :

Unit Sale Price Per gm ₹ / (यूनिट विक्रय मूल्य प्रति ग्राम) ₹ :

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE