Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగింపుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

Thifluzamide 24% SC - Systemic Fungicide

Chemical Composition: Thifluzamide 24.00% w/w, Ethoxylated polymethacrylate in propylene glycol ... 3.00% w/w, Fatty alcohol ethoxylated ... 2.00% w/w, Poly dimethyl siloxane ... 0.50% w/w, Propylene glycol ... 6.00% w/w, Xanthane gum ... 0.40% w/w, Demineralized Water ... Q.S., Total ... 100.00% w/w. **Directions of use :** Please see enclosed leaflet. **Precaution :** Read the label carefully before use and follow the instructions. Store the fungicide in its original containers under lock and key, away from foods stuff and animal feed & out of reach of children. Use protective clothing while handling. Remove clothing at once if contaminated. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body with soap and water. Do not eat, drink, smoke or chew tobacco while handling the product, avoid inhalation and contact with eyes and skin. **First aid :** 1. If inhaled remove the patient into fresh air. 2. If swallowed induce vomiting by tickling the back of the throat. 3. Remove contaminated clothes ; wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water. 4. If eyes are contaminated, wash for 15 minutes with clean water. **Antidote :** No specific antidote is known, treat symptomatically. **Recommendations :** It is used to control sheath blight disease of Rice. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

थाइफ्लूजामाईड २४% एस सी - अंतरप्रवाही फफूंदनाशक

रासायनिक संरचना : थाइफ्लूजामाईड स.त. ... २४.०० % भार/भार, इथॉक्सीलेटेड पॉलिमिथाक्रिलेट इन प्रोपाइलीन ग्लायकॉल ... ३.०० % भार/भार, फैटी अल्कोहॉल इथॉक्सिलेटेड ... २.०० % भार/भार, पॉलि डाइमिथाईल सिलॉक्सेन ... ०.५० % भार/भार, प्रॉपिलीन ग्लायकॉल ... ६.०० % भार/भार, ज़ैन्थेन गम ... ०.४० % भार/भार, डिमिनरलाईज्ड वॉटर ... पर्याप्त मात्रा, योग ... १००.०० % भार/भार **। उपयोग के लिए निर्देश :** कृपया संलग्न लीफलेट पढ़ें **। सावधानियाँ :** उपयोग से पहले लेबल को अच्छी तरह पढ़ें और निर्देशों का पालन करें **।** फफूंदनाशक को उसकी मूल पैकिंग में ताला-चाबी लगाकर, खाद्य पदार्थों, पशु चारे और बच्चों की पहुँच से दूर संग्रहित करें **।** उपयोग करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनें **।** यदि कपड़े दूषित हो गए तो उन्हें तुरंत बदल लें **।** दूषित कपड़ों तथा शरीर के भागों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं **।** फफूंदनाशक के उपयोग के समय खाना - पीना धूम्रपान करना या तंबाकू चबाना आदि कार्य न करें **।** इसे सूंघें नहीं तथा आँखों एवं त्वचा को इसके संपर्क से बचाएं **। प्राथमिक चिकित्सा :** १. अगर साँस द्वारा अंदर लिया गया हो तो रोगी को स्वच्छ हवा में ले जाएं **।** २. निगले जाने पर तुरंत गले के पिछले हिस्से में उंगली डालकर उल्टी कराएं **।** ३. दूषित कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा तथा कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें **।** ४. यदि आँखें दूषित हो गई हों तो स्वच्छ पानी से १५ मिनट तक धोएं **। विषनाशक :** कोई विशेष विषनाशक नही है, लक्षणानुसार इलाज करें **। उपयोग :** इसका उपयोग धान के पर्णच्छद अंगमारी रोकथाम के लिए किया जाता है **। सावधानी : इस लेबल/पत्रिका में निर्देशित फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।**

థైఫ్లుజామైడ్ 24% ఎస్ సి - అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశని

రసాయనిక మిశ్రమము : థైఫ్లుజామైడ్ స.ప. ... 24.00 % బ/బ, ఇథాక్సిలేటెడ్ పాలిమిథాక్రిలేట్ ఇన్ ప్రొపిలీన్ గ్లైకాల్ ... 3.00 % బ/బ, ఫ్యాట్ ఆల్కహాల్ ఇథాక్సిలేటెడ్ ... 2.00 % బ/బ, పాలిడైమిథైల్ సిలాక్సేన్ ... 0.50 % బ/బ, ప్రొపిలీన్ గ్లైకాల్ ... 6.00 % బ/బ, జాంథేన్ గమ్ ... 0.40 % బ/బ, డిమినరలైజ్డ్ వాటర్ ... క్యు.ఎస్., మొత్తం ... 100.00 % బ/బ. **ఉపయోగింపుటకు సూచనలు :** ఉపయోగించుటకు ముందు లేబుల్‌ను కరపత్రమును పూర్తిగా చదువవలెను. **ముందు జాగ్రత్తలు :** వాడుటకు ముందు క్రింద ఇవ్వబడిన సూచనలను జాగ్రత్తగా చదివి పాటించాలి. ఈ శిలీంధ్రనాశనిని వాటి యొక్క ఒరిజినల్ డబ్బాలలోనే పెట్టి ఆహారపదార్థాలు, పశువుల దాణాలు నిల్వచేసే గదులు లేదా ఆవరణలలో కాకుండా చేరుగా తాళం వేసి బిగించి నిల్వచేయాలి. అంతేగాక దీన్ని పిల్లలకు దూరంగా నిల్వ చేయాలి, దీన్ని జల్లుకునేటప్పుడు పూర్తి రక్షిత దుస్తుల్ని ధరించాలి. జల్లుకున్న పిదప బట్టల్ని తీసివేసి స్నానం చేయాలి, సబ్బు వాడుతూ. దీన్ని వాడేటప్పుడు ఏదైనా తినడం, త్రాగడం లేదా పొగపీల్చడం చేయరాదు. శరీరానికి అంటుకుండా కళ్ళలో పడకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. **ప్రథమ చికిత్స :** 1. మెడ వెనుక చెక్కిలిగిలి పెట్టి వాంతులు చేయించండి. మందు పూర్తిగా బయటకు వచ్చే వరకు వాంతి చేయించండి. 2. శరీరం పై పడితే, ధారాళంగా నీటితో మరియు సబ్బుతో శుభ్రం చేయాలి. 3. మందు కళ్ళల్లో పడితే 10-15 ని. ఎక్కువ నీటితో కళ్ళు శుభ్రపరచండి. 4. విష వాయువును పీల్చిన వ్యక్తిని స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చే ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్ళండి. **విరుగుడు :** ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమీలేదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయవలెను. **సిఫారసులు :** దీనిని వరిపైరులోని పాముపొడ తెగులును నిరోధించటానికి ఉపయోగించవచ్చును. గమనిక : **ఈ లేబుల్ / లీఫ్‌లెట్‌లో నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు తప్ప మరి దేనికి వాడరాదు.**

ಥೈಫ್ಲುಜಾಮೈಡ್ 24% ಎಸ್.ಸಿ. - ಅಂರ್ತವಾಹಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ : ಥೈಫ್ಲುಜಾಮೈಡ್ ... 24.00 % ತೂಕ/ತೂಕ, ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಪಾಲಿಮಿಥಾಕ್ರಿಲೇಟ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ... 3.00 % ತೂಕ/ತೂಕ, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ... 2.00 % ತೂಕ/ತೂಕ, ಪಾಲಿ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಿಲೊಕ್ಸೇನ್ ... 0.50 % ತೂಕ/ತೂಕ, ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ... 6.00 % ತೂಕ/ತೂಕ, ಜಾಂಥೇನ್ ಗಮ್... 0.40 % ತೂಕ/ತೂಕ, ಡಿಮಿನರಲೈಜ್ಡ್ ವಾಟರ್ ... ಕ್ಯು.ಎಸ್., ಒಟ್ಟು ... 100.00 % ತೂಕ/ತೂಕ. **ಬಳಕೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು :** ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಲೇಬಲನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಓದಿರಿ. **ಮುಂಜಾಗ್ರತೆಗಳು :** ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಓದಿ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರಿ. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಮೂಲಧಾರಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇರಿಸಿ. ಕೀಟಾಣುಗಳನ್ನು ಆಹಾರ, ಪಶುಮೇಪುಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗಟಕದಂತೆ ಮಾಡಿ. ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸಂರಕ್ಷಕ ಉಡುಪು ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡರೆ ಕೂಡಲೆ ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಕಳಚಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ದೇಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊಗೆಪ್ರಷ್ಟು ಜಿಗಿಯಬೇಡಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಹಾಗೂ ಅದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳಬಾರದು. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :** 1 ಹೊಟ್ಟಿ ಸೇರಿದ್ದರೆ ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಕಚಗುಳಿಯಿಟ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಿರಿ. ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಾಂತಿ ಮಾಡಸಬೇಕು. 2. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದರೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ತೊಳೆದು. ೪ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೋಕಿದರೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಶುಭ್ರವಾದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 10-15 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯರಿ. 4. ವಿಷವಾಯುವನ್ನು ಪೀರಿದ ವ್ಯಕಿಯನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕರದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. **ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ :** ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧ ಏನು ಇಲ್ಲ ರೋಗಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಯರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು. **ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು :** ಇದು ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯ ಷೀಥ್‌ಬ್ಲೈಟ್‌ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್/ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.**

In Case of any Consumer Complaints Contact, : **"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536**
Email : aegisagrochemicals@gmail.com | Website : www.aegisagro.in
AEGIS AGRO CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State

Aegis™

Remote

THIFLUZAMIDE 24% SC

SYSTEMIC FUNGICIDE

A product of Aegis

Net Content
1ℓ

Regn.No / रजि नं. : **CIR-222406/2022-Thifluzamide (SC) (442)-88**

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसैंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
 # 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

Net Contents / उतशुद्ध सामग्री : **1ℓ**

Batch No / बैच नं . :

Mfg.Date / उत्पादन तिथि :

Exp.Date / निष्प्रभावी होने का तिथि: :

Max.Retail.Price ₹ / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ (Inclusive of all taxes) (सभी करों सहित) :

Unit Sale Price : Per ml ₹ / (यूनिट बिक्री मूल्य: प्रति मिली.ग्रा.) ₹ :

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE