

Thifluzamide 24% SC (Systemic Fungicide)

Introduction : It is systemic fungicide with both preventive and curative action. It is highly effective in controlling sheath blight disease in Rice.

Recommendation for Use :

Crop(s)	Common Name of the diseases	Dosages per hectare			Waiting Period between last spray & harvest (in days)
		A.I. (gms)	Formulation (ml)	Dilution in water (lt)	
Rice	Sheath Blight, Rhizoctonia solani	90	375	500	28

Direction of Use : Measure required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Then add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for high volume of application through knapsack sprayer of high volume sprays.

Precaution : Read the label carefully before use and follow the instructions. Store the fungicide in its original containers under lock and key, away from foods stuff and animal feed & out of reach of children. Use protective clothing while handling. Remove clothing at once if contaminated. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body with soap and water. Do not eat, drink, smoke or chew tobacco while handling the product, avoid inhalation and contact with eyes and skin.

Symptoms Of Poisoning : Nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, irritation if swallowed.

First Aid Measures : 1. If inhaled remove the patient into fresh air. 2. If swallowed, Induce vomiting by tickling the back of throat. 3. Remove contaminated clothes; wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water. 4. If eyes are contaminated, wash for 15 minutes with clean water.

Antidote : No specific antidote is known, treat symptomatically.

Conditions to be specified for Storage of Fungicide : 1. The package containing fungicides shall be stored in separate rooms or premises, away from rooms or premises used for storing other article or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon quantity and nature of the fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapor of fungicide.

Disposal Of Used Packages, Surplus Materials And Washings Of Fungicide: 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of fungicides and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Chemical Composition:

1. Thifluzamide A.I.	24.00% w/w
----------------------	------------

Details of adjuvants:

1. Ethoxylated polymethacrylate in propylene glycol	3.00% w/w
2. Fatty alcohol ethoxylate	2.00% w/w
3. Poly dimethyl siloxane	0.50% w/w
4. Propylene glycol	6.00% w/w
5. Xanthane gum	0.40% w/w
6. Demineralized water	Q.S
Total	100.00% w/w

Caution: Not to be used on crops other than specified on this Label / Leaflet.
Dangerous: to be use empty containers.

थाईफलूज़ामाईड २४% एस सी (अन्तःप्रवाही फफूंदनाशक)

परिचय : यह एक अन्तःप्रवाही फफूंदनाशक है जो फसल की बीमारियों से रक्षा करता है तथा उनकी रोकथाम करता है। यह धान के पर्णच्छेद अंगमारी रोग की रोकथाम के लिए अत्यंत प्रभावकारी है।

उपयोग के लिए सिफारिश :

फसल	रोगों के सामान्य नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा			अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनों में)
		स. त. (ग्र)	संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (लीटर)	
धान	पर्णच्छेद अंगमारी रिजोक्टोनिया सोलानी	९०	३७५	५००	२८

उपयोग के लिए निर्देश : फफूंदनाशक की आवश्यक मात्रा लें तथा इसे पानी की थोड़ी मात्रा में अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें पानी की शेष मात्रा, जो बताई गई है, अच्छी तरह हिलाते हुए मिलाएं और इसका उच्च आयतन छिड़काव नैपसेक स्प्रेयर से करें।

सावधानियां : उपयोग से पहले लेबल को अच्छी तरह पढ़ें और निर्देशों का पालन करें। फफूंदनाशक को उसकी मूल पैकिंग में ताला- चाबी लगाकर, खाद्य पदार्थों, पशु चारे और बच्चों की पहुंच से दूर संग्रहित करें। उपयोग करते समय सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। यदि कपड़े दूषित हो गए तो उन्हें तुरंत बदल लें। दूषित कपड़ों तथा शरीर के भागों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं। फफूंदनाशक के उपयोग के समय खाना- पिना क्षुद्रपान करना या तम्बाकू चबाना आदि कार्य न करें। इसे सूंघें नहीं तथा आंखों एवं त्वचा को इसके संपर्क से बचाएं।

विष के लक्षण : निगले जाने पर मिचली, उल्टी, पेट में दर्द, दस्त, खुजली आदि।

प्राथमिक चिकित्सा : १. अगर सांस द्वारा अंदर लिया हो तो रोगी को रक्चड़ हवा में ले जाएं। २. निगले जाने पर तुरंत गले के पिछले हिस्से में उंगली डालकर उल्टी करावें। ३. दूषित कपड़े उतार दें और दूषित त्वचा तथा कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। ४. आदि आरंभ दूषित हो गई हो तो रक्चड़ पानी से १५ मिनिट तक धाएँ।

विष नाशक : कोई विशेष विषनाशक नहीं, लक्षणानुसार इलाज करें।

फफूंदनाशक के संग्रह हेतु निर्धारित शर्तें : १. फफूंदनाशक रखे डिब्बों/पैकेजस को अलग कमरे में या जगहों में जिनमें अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला- चाबी लगाकर फफूंदनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। २. जिस कमरे या अलमारी में फफूंदनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे फफूंदनाशक के भाग से प्रदूषित होने का खतरा न रहे।

उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस बचे हुए फफूंदनाशक तथा साधनों के धोवन का निपटारा : १. यह फफूंदनाशक निर्माता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि यह डिब्बों/पैकेजस या बची हुई फफूंदनाशक तथा रासायनों के धोवन का निपटारा सुरक्षित ढंग से करें जिससे वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। २. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को बाहर न फेंके जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो। ३. उपयोग किए गए डिब्बों/पैकेजस को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें।

रासायनिक संरचना:

थाइफ्लूज़ामाईड स. त.	२४.००% भार/भार
अन्य घटक	
१. इताक्सीलेटेड पालीमिटाक्राइलेट इन प्रोपाइलिन ग्लाइकोल	३.००% भार/भार
२. फेटी एल्कोहल इथोक्सीलेट	२.००% भार/भार
३. पोलि इथाइमिथाईल सिलाक्सेन	०.५०% भार/भार
४. पोपाईलीन ग्लाइकोल	६.००% भार/भार
५. जेन्थेन गम	०.४०% भार/भार
६. डिमिनरलाइज्ड वाटर	मात्रानुसार
योग	१००.००% भार/भार

सावधान: इस लेबल/लीफलेट पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर इस्तेमाल न करें।

खाली डिब्बों का दुबारा इस्तेमाल करना खतरनाक है।

థైఫ్లూజమైడ్ 24% ఎస్.సి (అంతర్వాహి కశింధనాశకం)

పరిచయం : ఇది ఒక అంతర్వాహి కశింధనాశకం, దీనికి రోగప్రతిబంధక మరియు రోగనాశక పర్యయ రెండూ కలవు. ఇది పరిపంబల్ని నాశనం చేసే సాముపాద తెగులును అత్యంత ప్రభావవంతంగా అరికడుతుంది.

వాడుటకు సూచనలు :

పంట(లు)	తెగులును సాముపాదం సాధించే పేరు	హెక్టారుకు మొత్తం			పరి (స్పేసుండ్ కాలంవరకు పేరు పొందిన సమయం (రోజుల్లో)
		స.స. (గ్రాముల్లో)	సూత్రకణ (మి.లీ.లలో)	కరింపటకు పేరు (లిటర్లలో)	
పరి	సాముపాద తెగులు (రైజిక్టోనియా సోలని)	90	375	500	28

వాడుటకు సూచనలు : కానల్పినంత పరిమాణంలో ఉత్పాదనను తీసుకొని దానికి కొద్దిగా నీరు పోసి బాగా కలియబెట్టి చిక్కని ద్రావకాన్ని తయారుచేసుకోవాలి. దానికి మిగతా నీటి పరిమాణాన్ని కలిపి బాగా కలియబెట్టి న్యాస్సెస్పాక్ స్ప్రయర్ ద్వారా పై పాల్పాల్ప వాడకంగా వాడాలి.

ముందు జాగ్రత్తలు : వాడుటకు ముందు క్రింద ఇవ్వబడిన సూచనలను జాగ్రత్తగా పదివి పాటించాలి. ఈ శిల్పనాశకంని వాటి యొక్క ఒరిజినల్ డబ్బాలలోనే పెట్టి అప్రోపియాట్, సుపపుల దాణాలు నిల్వచేసే గదులు లేదా అవరణలో కాకుండా వెరుగా తాళం చేసి బిగింది నిల్వచేయాలి. అంతేగాక దీన్ని పెల్లెలుకు దూరంగా నిల్వ చేయాలి, దీన్ని జల్లుకునీలపుడు పూర్తి రక్షిత దుస్తుల్ని ధరించాలి. జల్లుకును పీదన బట్టల్ని తీసేసే స్నానం చేయాలి, సబ్బు వాడుతూ, దీన్ని వాడేటప్పుడు ఏదైనా తీనడం, త్రాగటం లేదా పాగింపల్పడం చేయరాదు. శరీరానికి అంటుకుండా కళ్ళలో పడకుండా జాగ్రత్త పాటించాలి.

విషక్షణలు : నికారము, వాంతులవడం, కడుపులో నొప్పి, అతిసారం, మ్రింగినట్లయితే ఒక లాంటి విరాకు పుంటుంది.

ప్రథమ చికిత్స చర్యలు : 1) ఒకవేళ దీన్ని పీల్చినట్లయితే రోగిని వెంటనే ఆరుబయటకు తరించాలి. 2) ఒకవేళ మ్రింగినట్లయితే గొంతులో ద్రేలు పోనిచ్చి వాంతి చేయించాలి. 3) కలుషితమైన బట్టల్ని తీసేసే సబ్బు వాడుతూ శుభ్రంగా స్నానం చేయాలి. 4) కళ్ళు కలుషితమైన శుభ్రమైన నీటిని కళ్ళలో కొట్టుకుంటూ శుభ్రం చేసుకోవాలి.

విరుగుడు : ప్రత్యేకించి ఫులా వారు విరుగుడు అంటూ ఏమీ లేదు. విషక్షణలనుబట్టి చికిత్స జరిపించాలి ఈ శిల్పనాశకంని నిల్వ చేసే పరిస్థితులు : 1) ఈ శిల్పనాశకంని ప్యాక్టిజీలను వాటి యొక్క వారిజినల్ ప్యాక్టిజీలలో పుంది, యుతర పదార్థాలు నిల్వ చేసే గదులు లేదా అవరణలో గాకుండా పేరుగా వాటి యొక్క పరిమాణము మరియు నైజాన్నిబట్టి వేరువేరు అలపాలలో పెట్టి తాళం చేసి నిల్వ చేయాలి. 2) దీన్ని నిల్వ చేసే గదులు లేదా అవరణలు గట్టి కట్టడమై, విశాలంగా పాటించి, మంచి గాలి వెలుతురు ప్రసరించేలా పుండాలి, తద్వారా దీని అపరిపలన పరిపాలం, కలుషితం కాకుండా కాపాడుకున్న వారుపుతారు.

ఖాళీ డబ్బాలను, మిగిలిపోయిన మందు మరియు పరిపాలం కడుగూ వచ్చిన నీటిని పారవేయను నిధానము: 1) దీని తయారీదారులు మరియు సూత్రకణను తయారు చేయడాడు మరియు వాచేవారు ఈ ఖాళీ డబ్బాలను, మిగిలిపోయిన మందు మరియు పరిపాలం కడుగూ వచ్చిన నీటిపలన వేరినాలలు లేదా నీటి నోవందులు కలుషితం కాకుండా కడుజాగ్రత్త పాటించి పారవేసుకొనే భాద్యత వీరికి కలదు. 2) ఖాళీ డబ్బాలను తిరిగి వివిధంగానూ వాడరాదు గనుక వాటినిలా బయట పదిలేయరాదు. 3) ఖాళీ డబ్బాలను పగులకొట్టి మనుష్యులనంపారానికి దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

రకాయనిక మృత్యుముము:

థైఫ్లూజమైడ్ స.స.	24.00% బ/బ
సహాస్పాద విపరాలు:	
1) ఎథిలెన్ డైబెన్జిల్ పాలిమెథాక్రిలేట్ ఇన్ ప్రాపిలీన్ గ్లైకోల్	3.00% బ/బ
2) ఫ్యాటీ అల్కహిల్ ఎథిలెన్ గ్లైకోల్	2.00% బ/బ
3) పాలి డైమిథైల్ సిల్కోస్ట్రీన్	0.50% బ/బ
4) ప్రాపిలీన్ గ్లైకోల్	6.00% బ/బ
5) జెన్థెన్ గమ్	0.40% బ/బ
6) డైమినరలైజ్డ్ వాటర్	తయారీకి వాటింపంత
మొత్తం	100.00% బ/బ

జాగ్రత్త: ఈ లేబుల్ / లీఫ్లెట్లో పేర్కొన్న పంటలు కాకుండా ఇతర పంటలకు వాడరాదు. ఖాళీ డబ్బాలను మళ్ళీ ఉపయోగించడం ప్రమాదకరం.



REMOTE Thifluzamide 24% SC (Systemic Fungicide)

**రిమోట్
थाईफलूज़ामाईड २४% एस सी
(अन्तःप्रवाही फफूंदनाशक)**

రిమోట్

**థైఫ్లూజమైడ్ 24% ఎస్.సి
(అంతర్వాహి కశింధనాశకం)**

Caution : *NOT TO BE Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet*.



KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగి సిగదంతే దూరపడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబుల్ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्वी पूरी तरह पढ़िये।

Manufactured & Marketed by :



Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502 295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.in
Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

Reg.No. : CIR-222406/2022-Thifluzamide (SC) (442)-88
For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

