Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగింపటకు ముందు జతచరచిన కరపత్రమును చదవండి.

Phenthoate 50%EC. Insecticide

Chemical Composition : Phenthoate Tech, (based on 90% w/w a.i.) ... 55.75% w/w, Stabilizer (Epichlorohydrin) ... 1.00% w/w, Emulsifier (Alkyl aryl sulfonate and poly oxy ehtylene ether blend) ... 5.00% w/w, Solvent (Aromex) ... 38.25% w/w, Total ... 100.00% w/w. **Directions of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs and animal feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated doses of 2 to 4 mg. of atropine sulphate intravenously at 5 to 10 minutes interval. As much as 25 to 50 mg may be required in a day. The need for further atropine administration is guided by the continuance of symptoms. Extent of salivation is a useful criterion for dose adjustment. 2. Dissolve 1-2 gms of 2 PAM in 10 ml of Distilled water and inject intravenously very slowly for 10 to 15 minutes. **First Aid :** Please see enclosed leaflet. **Symptoms of Poisoning :** Please see enclosed leaflet. **Recommendation :** It is recommended for the control of Rice case worm on paddy Bihar hariy caterpiller of black gram, pod borer of gram, Bihar hairy caterpillar and pod borer of green gram, American bollworm, spotted bollworm, pink boll worm of cotton and leaf webber of Ground nut. **Caution :** Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet.

फेन्थोएट ५०% ई.सी. कीटनाशक

रासायनिक संरचना : फेन्थोएट टेक्निकल- (भारानुसार ९० प्रतिशत स.त. पर आधारित)... ५५.७५% भार/भार , स्टेबिलाइजर (इपिक्लोरोहाइड्रिन) ...१.००% भार/भार, इमल्सिफायर - एलकाइल एराइल सल्फोनेट एन्ड पाली आक्सी इथिलीन ईथर ब्लेंड...५.००% भार/भार, घोलक- (एरोमेक्स)...३८.२५% भार/भार, योग... १००.००% भार/भार । **उपयोग के लिए निर्देश:** उपयोग से पहले संगल्न लीफलेट पढो **प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ:** १.खाद्यसामग्रीन, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें २. मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें ३. छिडकाव की वाष्प को साँस द्वारा अन्दर जानेसे बचायें हवा की दिशा में छिडकाव करें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं! ५. छिडकाव के समय धुम्रपान, खा, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए! ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनेंविषनाशक: १. रोगी को तुरन्त एट्रोपिन दीजिए और इसकी २ से ४ मि.ग्रा. तक की खुराक ५ से १० मिनट के अन्तराल पर अन्त: शिरा द्वारा लगातार देते हुए पूर्ण एट्रोपिनाइज रखिए! एक दिन में एट्रोपिन सल्फेट की अधिक से अधिक २५ से ५० मि.ग्रा. तक कीमात्रा की आवश्यकता पड सकती हैं! एट्रोपिन सल्फेट की और मात्रा लक्षणों के बरकरार रहते दी जा सकती हैं! एट्रोपिन की कितनी खुराक देनी चाहिए इसके लिए मुँह से निकलने वाली लार एक लाभदायक कसौटी हैं। २. १-२ ग्राम २ पी ए एम को १० मि.ली. आसुत जल में घोलकर अन्त:शिरा द्वारा बहुत धीरे धीरे १०-१५ मिनट मे देना चाहिए! प्राथमिक चिकित्सा: कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **विष:** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **उपयोग :** इस कीटनाशक का उपया धान के बैंद इल्ली, उडद के बिहारी बाल वाली इल्ली, चना के फली छेदक, मूँग के बिहारी बाल वाली इल्ली कपास के अमरीके डोडे, चित्तिदार, डोड कि सुंडी, गुलाबी डोडे की सुंडी, मूँगफली के पत्ती का जाला बनाने वाला कीट की रोक्थाम हेतु किया जाता है।

ఫెంథొయేట్ 50% ఇ.సి. – కీటకనాశిని

రసాయనిక మిశ్రమము : ఫెంథోయేట్ టెక్నికల్ (90% స్వచ్ఛత ఆధారంగా ఎ.ఐ. కణ్ణము/కణ్ణం) ... 55.75% భా/భా, స్థిరిపెండర్ (ఎపిక్లోరోహైడ్రిన్)... 1.00% భా/భా, ఎమల్సిఫయర్ (ఆల్కైల్ అరైల్ సల్ఫోనేట్ అండ్ పోలి ఆక్సి ఇథైలిన్ ఇథర్ బ్లెండ్)... 5.00% భా/భా, సాల్వెంట్ (ఆరోమెక్స్)... 38.25% భా/భా, మొత్తం ... 100.00% భా/భా. **మందు ఉపయోగింపంటకు సూచనలు :** ఇత వేసిన కరపత్రమును చదవవలయును. **ముందు జాగ్రత్తలు :** మందు ద్రావణమును పీల్చరాదు, ప్రొంగరాదు మరియు చర్మముపకు అంటనీయరాదు. ఆహార పదార్థములు మరియు పశుగ్రాసముల నుండి దూరంగా ఉంచండి. మందు ఉపయోగించిన తర్వాత చేతులను సబ్బు మరియు నీటితో బాగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. కలుషితదుస్తులను ప్రతి దినము మార్చుకొనవలెను. **విషలక్షణములు :** తలనొప్పి, మగత, స్పృహతప్పుట, కండరాలనాణుకు, వాంతులు, మసకలు, చెమటకారుట, ఎక్కువగా దొంగ, లొబ్బ కారుట వంటివి కనబడతాయి. **ప్రథమ చికిత్స :** ఇత వేసిన కరపత్రమును చదవవలయును. **డెప్థ చికిత్స :** రోగికి అట్రోపిన్ ెంటనే ప్రారంభించండి. మరలమరల 2-4 మి.గ్రా. మోతాదులో అట్రోపిన్ సల్ఫేట్ను 5-10 నిముషములు విరామ సమయమునతో ఇవ్వండి. రోగికి ఒక రోజుకి 25-50 మి.గ్రా. అట్రోపిన్ అనుసరమగును. అట్రోపిన్ యొఅవశ్యమైన రోగిలక్షణములను బట్టి మారవచ్చును. ఎక్కువ లాలాజలమును తగ్గించుటను బట్టి మోతాదును ఉపయోగకరమైనది. 2. 10 సిసి వడలోసిన నీటిలో 1-2 గ్రాముల 2 పి.ఎ.యం. కరిగించి చాలా మెల్లగిగా సిరాల ద్వారా 10-15 నిముషములు బాలు ఇవ్వవలెను. **విషలక్షణాలు:** ఇత వేసిన కరపత్రమును చదవవలయును. **సిఫారసులు :** వరిపైరునకు ఆశించు రెల్లరాల్లు పురుగు, మినుము ఆశించు పేనుబంక పురుగు, పప్పుధాన్యాలు ఆశించు కాయతొలుచు పురుగు, పెసరను ఆశించు పేనుబంక పురుగు మరియు కాయతొలుచు పురుగు, ప్రత్తిని ఆశించు ఆమెరికన్ బోల్‌వామ్, చుక్కల కాయతొలుచు పురుగు, గుంటా రంగుకాయతొలుచు పురుగు, మరియు వేరుశనగను ఆశించు ఆకుమచ్చ పురుగులను అరికట్టుటకు ఉపయోగపదును. **హెచ్చరిక :** ఇతరచరిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పెర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైపైన ఉపయోగించరాదు.

ఫెనోథేట్ - 50% ఇ.సి. - క్రిమినాశక

రసాయనిక మిశ్రమ: పేంథోయేట్ (90% స్వచ్ఛత ఆధారంగా ఎ.ఐ. కణ/కణ) 55.75% కణ/కణ, స్టెబిలైజర్ (ఎపిక్లోర్హైడ్రిన్)... 1.00% కణ/కణ, ఎమల్షిఫయిర్ (ఆల్కైల్ ఆర్తిల్ సల్ఫోనేట్ పాలి ఆక్సి ఇథైల్ ఇథర్ బ్లెండ్)...5.00% కణ/కణ, సాల్వెంట్ (ఆరోమాక్స్) .. 38.250% కణ/కణ,మొత్త ...100.00% కణ/కణ. **ఉపయోగించు :** నుంచిన మర్గగళన్ను ధరించి, తరగే టోలి, ముబుళ్ళ మొవున్ను ఉపయోగించువారి మరియుదే ధరించి. **ఎట్టరికగలు :** ఒళగే తీగెు కుళ్ళుటకి ద్రావణం సింపరళే మాతయువాగా ప్యాపర ఒళగే హోగగదంతే ఎట్టర మేఓకి. సమగ్రే సోలంకదంతే ఎట్టర మేఓకి. ఆహార మొత్తు శింకి పదార్థగళింద హాగు పణువిన ఆహార గ్రాసిందింద దూరదికి. ఉపయోగిసిద నంతర తిట్టు నఉబళినింద తిట్టు నిరిసిందద శ్రగళన్ను జిన్నాగి కుభ్రగొళిసికొళ్ళ్ళ కలుషిత మర్గగళన్ను దినాలు బదలాయిస కుభ్రగళిళే. **విషద లక్షణగలు :** తలనోఉవు, తల నుళ్ళుని కీక, వాంతి, కణ్ణు బరియువిది, బీచరుదిక, జೋల్లు సురువిద. **ప్రథమ చికిత్స :** నోఉడియం బ్లీకబ్బూనేట్‌న్ను 5%వన్ను నిరతిళిసు. కలుషిత గొంరిద్దరే. తిట్టు నిరినింద హాగు నఉబళినింద కుభ్రగొళిసిబేకు. కణ్ణుగళల్లి బిరద్ద ఆదరే 10 నిమిషగళ వరేగే కుభ్రగొళిసి తక్షణవే వైద్యరన్ను సంపర్కిసబేకు. **జీవుడాంఒపుగలు :** ఆట్రోఫిన్‌ 2 రింద 4 ఎమ్.జి.ప్రతి 10 నిమిషగళ అంతరదల్లి నిణుళలే ఇరుతిళు. ప్రతి దిన 25 రింద 50 ఎమ్.జి. వరేగే నిణుఃహుదు నరగళ మూలక స్థాయిగళ మూలక కణ్ణు తీవవాగు ఎంతరేగే 1-2 గ్రాముగళన్ను నిరినల్లి బేరసి విధఇసవాగి అంతరదల్లి నిణుళలే ఇరుతిళు. **శిథారసు :** ఇదు కప్పు గ్రామద భత్త బిలరంద క్వారల క్కాటిటల్లర్, టీణు కరంయువ గ్రాం, బీకార్‌కదలిల్ళు క్కాటలల్లర్ మత్తు కాయు గ్రాు, ఆమరీకన్ బుల్లమ్, మత్తియుుళ్ళు టోలల్లమోల, గులబి బోలల్ ఆఫ్ కాటన్ మత్తు లీఫ్ వెబ్లర్ మలి రైన్ కంట్ ఎమ్ నియంత్రణక్ళ శిఫారసు మాతలాగిద. గ్రౌండ్ ఆపిక్ **ఎట్టరిక :** ఈ లేబలల్ / వివరణ పత్రదల్లి నిర్దిష్ట పణిసలాద హొరతాద బేళగళ మేలే బళసబారదు.

In Case of any Consumer Complaints Contact, : **"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536**
Email : aegisagrochemicals@gmail.com | Website : www.aegisagro.in
AEGIS AGRO CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State

Aegis™

ROYAL 50
Phenthoate 50% EC

INSECTICIDE

Keep out of reach of children
बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
మక్కళిగే సిగదంతే దూరవిడి.

Please read attached leaflet before use.
Keep in a Cool & Dry Place.
Keep away from Heat & Open Flame.
If swallowed or if symptoms of poisoning occurred call physician immediately.

A product of Aegis

Net Content: 1ℓ

Regn.No / रजि नं. : **CIR-273815/2023-Phenthoate (EC) (444)-145**
Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसैंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M),
Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

Net Contents : **1ℓ**
उतशुद्ध सामग्री :

Batch No :
बैच नं . :

Mfg.Date :
उत्पादन तिथि :

Exp.Date :
निष्पप्रभावी होने का तिथि:

Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

Unit Sale Price : Per ml ₹ :
(यूनिट बिक्री मूल्य: प्रति मिली.रु.) ₹ :

For Agricultural Use Only
Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE