

Tolfenpyrad 15% EC (Fungicide+Insecticide)
Tolfenpyrad 15% EC is a broad spectrum contact insecticide as well as fungicide effective against insect pests and diseases.

Recommendation :

Crop	Common name of Pest	Dosage/hectare		PHI	
		a.i. (g)	Formulation (ml)		
Insecticides:					
Cabbage	Diamond Back Moth & Aphids	150	1000	500	5
Okra	Aphids, Jassids, Thrips and Whitefly	150	1000	500	3
Cotton	Aphids, Jassids, Thrips and Whitefly	150	1000	500	29
Cumin	Aphids, Thrips	150	1000	500	2
Chilli	Aphids, Thrips	150	1000	500	7
Mango	Hoppers, Thrips	150	1000	500	7
Onion	Thrips	150	1000	500	10
Fungicides:					
Chilli	Powdery Mildew Anthracnose	150	1000	500	7
Mango	Powdery Mildew Anthracnose	150	1000	500	7
Cumin	Powdery Mildew Blight	150	1000	500	29

Direction of Use : Do not spray when honey bees are active (toxic to honeybees). Do not use where pisciculture is practiced (Toxic to Fish).

Time of Application -

Precautions : Read and follow all instructions on the label and leaflet very carefully. Save the container with label to show to the physician in case of accidental poisoning. 2. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 3. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after using. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while using. 6. Do not inhale the content. Wear rubber gloves, goggles, face mask and protective clothing while handling. Avoid remaining in drift of spray by applying the insecticide with the wind. 7. Call a physician immediately if any symptom of poisoning appears in a person who is using or has recently used the insecticide. 8. Spray in the morning or evening hours when the wind speed is minimum. Spray in the direction of wind to prevent spray drift.

Symptoms Of Poisoning : • Mild irritation • Toxic if swallowed • Harmful if inhaled • May cause dullness, respiratory distress and diarrhoea, hypoactivity and staggered gait.

First Aid : 1. If swallowed, rinse mouth with water and give plenty of water. Do not induce vomiting. Immediately obtain medical attention. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. Call a physician. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. If breathing is difficult, give oxygen and call a physician.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : No specific antidote, treat symptomatically

Disposal Of Used Container : 1) It shall be the duty of the manufacturers, formulators and operators to dispose packages or surplus materials and washings in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3) The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1) The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms and premises, away from the rooms and premises used for storing other articles particularly food, or shall be kept in separate almirah under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2) The rooms and premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, well lit, ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition

1 Tolfenpyrad A.I.	15.00 % w/w
2 Calcium doodecyl benzenesulfonate	3.00 % w/w
3 Tristyryl phenol ethoxylate	7.00 % w/w
4 Solvent C-I-X	Q.S. %
Total	100.00% w/w

Caution : Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet

टॉल्फेनपायरॅड 15% ईसी (बुरशीनाशक + कीटकनाशक)

टॉल्फेनपायरॅड 15% ईसी हे ब्रॉड स्पेक्ट्रम कॉन्टॅक्ट कीटकनाशक तसेच कीटक आणि रोगांवर प्रभावी बुरशीनाशक आहे.

शिफारस :

पीक	कीटकांचे सामान्य नाव	डोस/हेक्टर	PHI		
a.i. (ग्रॅ)		मये	फॉन्ग्युशिन	डायल्युशन	पाणी (लिटर)
कीटकनाशक:					
कोबी	डायमंड बॅक मोथ आणि ऍफिड्स	१५०	१०००	५००	५
मंडी	ऍफिड्स, जॅसिड्स, थ्रिप्स आणि व्हाईटप्लाय	१५०	१०००	५००	३
कांटेज	ऍफिड्स, जॅसिड्स, थ्रिप्स आणि व्हाईटप्लाय	१५०	१०००	५००	२६
फिरे	ऍफिड्स, थ्रिप्स	१५०	१०००	५००	२९
मिरची	ऍफिड्स, थ्रिप्स	१५०	१०००	५००	७
मँगो	हॉपर्स, थ्रिप्स	१५०	१०००	५००	७
कांबा	थ्रिप्स	१५०	१०००	५००	१०

बुरशीनाशक:

मिरची	पावडर मिल्ड्यू अँड कॅन्जेज	१५०	१०००	५००	७
आंबा	पावडर मिल्ड्यू अँड कॅन्जेज	१५०	१०००	५००	७
फिरे	पावडर मिल्ड्यू ब्लायट	१५०	१०००	५००	२९

वापराची दिशा : मधमाश्या सक्रिय असताना फवारणी करू नका (मधमाश्यासाठी विषारी).

जेथे मत्स्यपालन केले जाते तेथे वापरू नका (माशासाठी विषारी).

अर्ज करण्याची वेळ -

खबरदारी : लेबल आणि पत्रकावरील सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचा आणि त्याचे पालन करा. अपघाती विषबाधा झाल्यास डॉक्टरांना दाखवण्यासाठी कॅन्टेनरला लेबलसह जतन करा. २. अन्नपदार्थ, रिकाम्या झिपपदार्थाचे डबे आणि जनावरांचे खाद्य यापासून दूर ठेवा. ३. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. ४. वापरल्यानंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग पूर्णपणे धुवा. ५. वापरताना धुम्रपान, मद्यपान, खाऊ आणि काहीही चावू नका. ६. सामग्री इन्हल करू नका. हाताळताना रबरचे हातमोजे, गॉगल, फेस मास्क आणि संरक्षक कपडे घाला. वाऱ्यासह कीटकनाशकाचा वापर करून फवारणीच्या प्रवाहात राहणे टाळा. ७. कीटकनाशक वापरत असलेल्या किंवा अलीकडेच वापरलेल्या व्यक्तीमध्ये विषबाधाची लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांना कॉल करा. ८. वाऱ्याचा वेग कमीत कमी असताना सकाळी किंवा संध्याकाळी फवारणी करा. सरे वाहून जाण्यापासून रोखण्यासाठी वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. सरे वाहून जाण्यापासून रोखण्यासाठी वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. विषबाधाची लक्षणे : हलकी चिडचिड हू गिळल्यास विषारी हू श्वास घेतल्यास हानिकारक हू मंदपणा, श्वासनाचा त्रास आणि अतिसार, हायपोऑक्सीडिटी आणि स्तब्ध चालणे होऊ शकते.

प्रथम उपचार : १. गिळल्यास तोंड पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि भरपूर पाणी घ्या. उलट्या होण्यास प्रवृत्त करू नका ताबडतोब वैद्यकीय मदत घ्या. २. कपडे आणि त्वचा दूषित असल्यास, कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा भरपूर प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा. ३. डोळे दूषित असल्यास, १० ते १५ मिनिट भरपूर खारट/स्वच्छ पाण्याने धुवा. डॉक्टरांना कॉल करा ४. श्वास घेतल्यास, रुग्णाला ताजी हवेत काढा. श्वास घेत नसल्यास, कृत्रिम श्वासीच्छ्वास घ्या. श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास, ऑक्सिजन घ्या आणि डॉक्टरांना कॉल करा.

फायटोटॉक्सिसिटी : फील्ड शिफारसीनुसार वापरल्यास उत्पादन फायटोटॉक्सिक नसते.

उतारा : विशिष्ट उतारा नाही, लक्षणामक उपचार करा

वापरलेल्या कॅन्टेनरची विल्हेवाट लावणे : १) पर्यावरण आणि जल प्रदूषण रोखण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि वॉशिंगची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावणे हे उत्पादक, सूत्रकार आणि ऑपरेटर यांचे कर्तव्य असते. 2) वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. ३) संकुल तोडून वस्तीपासून दूर गाडले जावे.

स्टोरेज अटी : १) कीटकनाशक असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू विशेषतः अन्न साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या आणि आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्या आणि आवारात साठवल्या जाऊन किंवा प्रमाण आणि स्वस्थानानुसार लॉक आणि चाबोल्या खाली वेगळ्या अलमिरामध्ये ठेवाव्यात. कीटकनाशकाचे २) कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या आणि परिसर चांगले बांधलेले, कोरडे, चांगले प्रकाश, हवेशीर आणि पुरेसे आकारमान असले पाहिजेत.

रासायनिक रचना :

टॉल्फेनपायरॅड स.त.:	१५.००% व/व
कॅल्शियम वेथिलॉथ्र बेझिलसल्फोनेट इतर घटक:	३.००% व/व
ट्रिस्टायरल फिनॉल इथाय्लेट	७.००% व/व
सॉल्व्हेंट उ-खद इतर घटक	QS % व/व
एकूण:	१००.००% व/व.

टॉल्फेनपायरॅड 15% एसी (शेळींप्रनाशक + कीटकनाशक)

टॉल्फेनपायरॅड 15% एसी अनैदि विपुल चंद्रलुगणकेषिकनाशक, अलागी कृषिमे तेरुळ्ळु मुरियु व्याघ्रुलुक मूख्थिककणा प्रुषणामचंचुत्तुने शेळींप्रनाशक.

सिफारसुलु :

पिक	कीटकनाशकांचे सामान्य नाव	डोस/हेक्टर	PHI		
a.i. (ग्रॅ)		मये	फॉन्ग्युशिन	डायल्युशन	पाणी (लिटर)
कीटकनाशक:					
काकू	डायमंड बॅक मोथ आणि ऍफिड्स	१५०	१०००	५००	५
मंडी	ऍफिड्स, जॅसिड्स, थ्रिप्स आणि व्हाईटप्लाय	१५०	१०००	५००	३
कांबा	थ्रिप्स, जॅसिड्स, थ्रिप्स आणि व्हाईटप्लाय	१५०	१०००	५००	२६
फिरे	ऍफिड्स, थ्रिप्स	१५०	१०००	५००	२९
मिरची	ऍफिड्स, थ्रिप्स	१५०	१०००	५००	७
मँगो	हॉपर्स, थ्रिप्स	१५०	१०००	५००	७
कांबा	थ्रिप्स	१५०	१०००	५००	१०

बुरशीनाशक:

मिरची	पावडर मिल्ड्यू अँड कॅन्जेज	१५०	१०००	५००	७
आंबा	पावडर मिल्ड्यू अँड कॅन्जेज	१५०	१०००	५००	७
फिरे	पावडर मिल्ड्यू ब्लायट	१५०	१०००	५००	२९

वापराची दिशा : मधमाश्या सक्रिय असताना फवारणी करू नका (मधमाश्यासाठी विषारी).

जेथे मत्स्यपालन केले जाते तेथे वापरू नका (माशासाठी विषारी).

अर्ज करण्याची वेळ -

खबरदारी : लेबल आणि पत्रकावरील सर्व सूचना काळजीपूर्वक वाचा आणि त्याचे पालन करा. अपघाती विषबाधा झाल्यास डॉक्टरांना दाखवण्यासाठी कॅन्टेनरला लेबलसह जतन करा. २. अन्नपदार्थ, रिकाम्या झिपपदार्थाचे डबे आणि जनावरांचे खाद्य यापासून दूर ठेवा. ३. तोंड, डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. ४. वापरल्यानंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग पूर्णपणे धुवा. ५. वापरताना धुम्रपान, मद्यपान, खाऊ आणि काहीही चावू नका. ६. सामग्री इन्हल करू नका. हाताळताना रबरचे हातमोजे, गॉगल, फेस मास्क आणि संरक्षक कपडे घाला. वाऱ्यासह कीटकनाशकाचा वापर करून फवारणीच्या प्रवाहात राहणे टाळा. ७. कीटकनाशक वापरत असलेल्या किंवा अलीकडेच वापरलेल्या व्यक्तीमध्ये विषबाधाची लक्षणे दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांना कॉल करा. ८. वाऱ्याचा वेग कमीत कमी असताना सकाळी किंवा संध्याकाळी फवारणी करा. सरे वाहून जाण्यापासून रोखण्यासाठी वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. सरे वाहून जाण्यापासून रोखण्यासाठी वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. विषबाधाची लक्षणे : हलकी चिडचिड हू गिळल्यास विषारी हू श्वास घेतल्यास हानिकारक हू मंदपणा, श्वासनाचा त्रास आणि अतिसार, हायपोऑक्सीडिटी आणि स्तब्ध चालणे होऊ शकते.

प्रथम उपचार : १. गिळल्यास तोंड पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि भरपूर पाणी घ्या. उलट्या होण्यास प्रवृत्त करू नका ताबडतोब वैद्यकीय मदत घ्या. २. कपडे आणि त्वचा दूषित असल्यास, कपडे काढून टाका आणि दूषित त्वचा भरपूर प्रमाणात साबण आणि पाण्याने धुवा. ३. डोळे दूषित असल्यास, १० ते १५ मिनिट भरपूर खारट/स्वच्छ पाण्याने धुवा. डॉक्टरांना कॉल करा ४. श्वास घेतल्यास, रुग्णाला ताजी हवेत काढा. श्वास घेत नसल्यास, कृत्रिम श्वासीच्छ्वास घ्या. श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास, ऑक्सिजन घ्या आणि डॉक्टरांना कॉल करा.

फायटोटॉक्सिसिटी : फील्ड शिफारसीनुसार वापरल्यास उत्पादन फायटोटॉक्सिक नसते.

उतारा : विशिष्ट उतारा नाही, लक्षणामक उपचार करा

वापरलेल्या कॅन्टेनरची विल्हेवाट लावणे : १) पर्यावरण आणि जल प्रदूषण रोखण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त साहित्य आणि वॉशिंगची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावणे हे उत्पादक, सूत्रकार आणि ऑपरेटर यांचे कर्तव्य असते. 2) वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. ३) संकुल तोडून वस्तीपासून दूर गाडले जावे.

स्टोरेज अटी : १) कीटकनाशक असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू विशेषतः अन्न साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या आणि आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्या आणि आवारात साठवल्या जाऊन किंवा प्रमाण आणि स्वस्थानानुसार लॉक आणि चाबोल्या खाली वेगळ्या अलमिरामध्ये ठेवाव्यात. कीटकनाशकाचे २) कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या आणि परिसर चांगले बांधलेले, कोरडे, चांगले प्रकाश, हवेशीर आणि पुरेसे आकारमान असले पाहिजेत.

रासायनिक रचना :

टॉल्फेनपायरॅड स.त.:	१५.००% व/व
कॅल्शियम वेथिलॉथ्र बेझिलसल्फोनेट इतर घटक:	३.००% व/व
ट्रिस्टायरल फिनॉल इथाय्लेट	७.००% व/व
सॉल्व्हेंट उ-खद इतर घटक	QS % व/व
एकूण:	१००.००% व/व.



RULER
Tolfenpyrad 15% EC (Fungicide+Insecticide)

रुलर
टॉल्फेनपायरॅड 15% ईसी (बुरशीनाशक + कीटकनाशक)

रुलर
टॉल्फेनपायरॅड 15% ईसी (बुरशीनाशक + कीटकनाशक)

रुलर
टॉल्फेनपायरॅड 15% ईसी (बुरशीनाशक + कीटकनाशक)

रुलर
टॉल्फेनपायरॅड 15% ईसी (बुरशीनाशक + कीटकनाशक)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
మಕ್ಕల్ని సుదూరం దూరం విడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబుల్ మరియు కుట్ర పత్రమును శ్రాద్ధంగా చదవవలయును.
इस्तमाल करने से पहले सारी पक्की पूरी तरह पढिये।



237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502 295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.in
Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

Reg.No.: CIR-222409/2022-Tolfenpyrad (EC) (442)-29

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।



ఉ లేబుల్/కుట్ర పత్రంపై పేర్కొన్నట్లు కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించవద్దని శ్రాద్ధగ్రత పఠించండి.

