BIFENTHRIN 3% + CHLORPYRIPHOS 30% EC
(Insecticide)

Bifenthrin 30% + Chlorpyriphos 30% EC is an insecticidal combination used for the control of stem borer and leaf folder in Paddy crop.

Caution :- 1. Product is toxic to honey bees, and thus their applications may strictly be avoided during the active foraging period of bees. 2. Product is highly toxic to fish and aquatic organisms and thus may be avoided near aquaculture.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Paddy	Stem borer and leaf folder	(24 + 240) – (30+ 300)	800-1000	500	21 -	

Direction Of Use: Take the measured quantity of Bifenthrin 3% + Chlorpyriphos 30% EC add to is a small quantity of water, mix thoroughly and then add the remaining quantity of water while stirring vigorously. Do not spay acting the wind.

Time of Application : -

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth eye and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms Of Poisoning : Early symptom of poisoning may be combination of dilation of pupils, muscular incoordination, ataxia and muscle tremors decrease spontaneous movement, tonic convulsion and ptosis. Headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, sweating, excessive lacharymation and salvation, contact with may this occasionally produce skin sensations such as rashes, numbing, burning or tingling. May cause delayed polyneuropathy in human beings if not handled properly.

First Aid : 1. If inhaled remove the patient into fresh air. If breathing difficulty of discomfort occurs ad persists, obtain medical attention. 2. Rinse mouth with water, dilute by giving 1 or 2 glass of water. Never give anything Ny mouth to an unconscious person. See a medical doctor immediately. 3. Remove contaminated clothes, wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water. get medical attention if irritation occurs and persists. 4. If eyes are contaminated, wash for 15 minutes with clean water.

Phytotoxicity : -

Antidote : 1. Atropine sulphate 2-4 mg intravenously at 10-15 minutes interval for hours together. Extent of salivation shall indicate if more is needed. 2. 1-2 gm 2 PAM intravenously very slowly for 10-15 minutes in 10 ml distilled water.

Disposal Of Used Container : 1. It shall be the duty of manufacturer, formulator of herbicides and operators to dispose packages or surplus material and washing of machines in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their reuse. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing insecticides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of insecticides. 2. The rooms or premises means for storing the insecticides shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to prevent environmental contamination with vapour of insecticides.

Chemical Composition:

1 Bifenthrin a.i.	3.0 % w/w
2 Chlorpyriphos a.i.	30.0 % w/w
3 Epoxydisedsoyabean oil	5.0 % w/w
4 Emulsifier :- Blend of calcium alkyl benzenesulphonate, alkyl phenol ethoxylates and styrenated phenol ethoxylates	8.0 % w/w
5 Solvent C IX	Q.S. %
Total	100.00 % w/w

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

बाईफेंथ्रिन 3% + क्लोरपायरीफोस 30% ईसी
(कीटनाशक)

बाइफेनथ्रिन ३% + क्लोरपायरीफोस ३०% ई. सी. का प्रयोग धान की फसल में तना बेधक तथा पत्ता लपेटक के नि यंत्रण में होता है।

सावधान: १. यह उत्पाचद मधुमक्खि यों के लिए अत्यधिक विषाक्त है इसलिए इसका उपयोग मधुमक्खि यों की सक्रिय अवस्था के दौरान नहीं करना चाहिए। २. यह उत्पाद मछली और जलीय जलीए कृषि में इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।

उपयोग:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
धान	तना बेधक तथा पत्ता लपेटक	(२४ + २४०)- (३० + ३००)	८००-१०००	५००	२१	–

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: बाइफेनथ्रिन ३% + क्लोरपायरीफोस ३०% ई. सी. की उपयुक्त मात्रा लीजिये और इसमें थोड़ा सा पानी मिलइये हवा की दिशा में छिडकाव करें इसके विपरीत नहीं .

प्रयोग का समय : -

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १. खाद्य सामग्री के बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. मुँह त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३. छिडकाव के वाष्प को साँस से अंदर जाने से बचें हवा की दिशा में ही छिडकाव करें। ४. छिडकाव के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोये ५. छिडकाव के समय धुम्रपान खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६. छिडकाव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

लक्षण : इस कीटनाशक से सम्पर्क होने पर दिखाई देने वाले प्रारम्भिक लक्षण है पुतलियों का फैलना असंतुलन एटक्सिया लडखड़ा ना पलकों का पक्षाघात और मांस पेशि यों में ऐठन होना शरीर में ढीलापन झटके एवंतसिस सिरदर्द सिर चकराना मितली उल्टी नजर का धुंधलापन पसीना आना अधिक आंसू गिरना लार टपकना त्वचा में परेशानी जैसे त्वचा का लाल होना सुन्न होना जलन होना या सुरसुराहट होना है।

प्राथमिक चिकित्सा : १. अगर साँस द्वारा अन्दर ले लिया हो तो रोगी को स्व च्छहवा में ले जाएं यदि सांस लेने में तकलीफ हो या परेशानी हो तो चिकित्सक से सलाह लें। २. मुँह को पान से धोंए एक या दो गिलास पानी पिलाएं बेहोश व्यीक्ति को मुँह के द्वारा कुछ न दें। तुरन्त चिकित्स क को दिखाएं। ३. दूषित कपडे उतार दें और दूषित त्वचा तथा कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोंललें यदि त्वचा में खुजली हो तो चिकित्सक से सलाह लें ४. यदि आँखें दूषित हो गई हो तो स्वच्छपानी से १५ मिनट तक धोए।

पौधवि शाक्त :

विषनाशक: १. रोगी को शीघ्र एट्रोपिन की खुराख देनी चाहिए और घण्टें तक २-४ मिग्रा तक एट्रोपि न ५ -१० मिनट के अंतराल में देते रहना चाहिए मुंह से टपकने वाली लार की मात्रा से एट्रापिन की जरूरत मालूम पड जाती है। २. १-२ ग्राम २ पी ए एम को १० मिली आसुत जल में घोलकर मरीज की नस में बहुत धीरे कर १०-१५ मि नट में इंजेक्श न लगाद न लगा देना चाहिए।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. यह निर्माता तथा उपयोग कर्ता का कार्य है कि वह डिब्बों पैके जस या बची हुई खरपतवारनाशक तु साधनों के धोवन का निपटरा सुरक्षित ढंग से करे जि ससे वातावरण या पानी प्रदूषितें। २. उपयोग किये हुए खाली डिब्बो को बाहर न छोडे और दुबारा उपयोग में लाने से बचायें। ३. खाली डि ब्बो को अच्छी तरह तोड फोड कर आबादी से दूर जमीन में गाड देना चाहिए।

संग्रहण की शर्ते : १. कीटनाशक रखे हुए डिब्बों पैकेजो को अलग कमरों या जगहों में उन कमरों या जगहो जिनमे अन्य वस्तुए रख जाती है उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारि यों में ताला चाबी लगाकर कीटनाशक के प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। २. जिन कमरों या अलमारी में कीटनाशक का भंडरण करना हो व अच्छी तरह बना हुआ सुखा हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिसमें कीटनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषित होने का खतरा न रहें।

रासायनि क संरचना

१ बाइफेनथ्रिन सक्रिय घटक :	३.०% भा/भा
२ क्लोरपायरीफोस सक्रिय घटक :	३०.०% भा/भा
३ इपोक्सि ड इजसोयाबिन तेल:	५.०% भा/भा
४ इम्लल लसिफायर: बलेन्डटओफेकल्सियम अल्को इलबेजिन्स श्रल्फोनेट अल्का इईल फिनोलइथाक्शि लेटसतथास्त यरि नेटेड फिनोलइथाकि शलेट्स :	८.० % भा/भा
५ सोलवेन्टसी खद :	पर्याप्त मात्रा%
कुल :	१००.०० %भा/भा.

బైఫెంత్రిన్ 3% + క్లోర్పైరిఫాస్ 30% ఇసి
(కీటకనాశని)

బైఫెంత్రిన్ 30% + క్లోర్పైరిఫాస్ 30% ఇసి అనేది వరి పంటలో కాండం తొలుచు పురుగు మరియు ఆకుచుట్టు పురుగలను నియంత్రించడానికి ఉపయోగించే కీటకనాశనులకలయిక.

జాగ్రత్త :- 1. ఉత్పత్తి తేనెటీగలకు విషపూరితమైనది, అందువలన తేనెటీగలు చురుకుగా ఆహారంగా తినే సమయంలో వాటిని ఉపయోగించడం ఖచ్చితంగా నివారించాలి. 2. ఉత్పత్తి చేపలు మరియు జలచరాలకు అత్యంత విషపూరితమైనది మరియు అందువల్ల చేపలచెరువులసమీపంలో ఉపయోగించరాదు.

సిఫార్సులు:

పంట	తెగులు సాధారణ నామం	మోతాదు సూత్రీకరణ (గ్రా)	నీరు (లీటరు)	పంటకోతల మధ్య విరామం (మి.లీ)	పంటకోతల మధ్య విరామం (రోజులు)	మరల ప్రవేశం (గంటలు)
వరి	కాండం తొలుచు పురుగు మరియు ఆకుచుట్టు పురుగు	స.ప. (24 +240)- (30+300)	800-1000	500	21	-

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : తగిన పరిమాణంలో బైఫెంత్రిన్ 3% + క్లోర్పైరిఫాస్ 30% ఇసి కలిపి ఒక చిన్న పరిమాణంలో నీటిని తీసుకోండి, బాగా కలపండి మరియు తరువాత బాగా కదిలిస్తూ మిగిలిన నీటిని జోడించండి. గాలి వాటంగానే పిచికారీ చేయాలి.

ఉపయోగించు సమయం: -

జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాలకంటైనర్లు మరియు జంతువులఆహారం నుండి దూరంగా ఉంచండి. 2. నోరు కన్ను మరియు చర్మమునకు అంటకుండా నివారించండి. 3. మందు ద్రావణమును పీల్చరాదు. గాలి వీచే దిశలో పిచికారీ చేయాలి. 4. పిచికారీచేసిన తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను పూర్తిగా కడగాలి. 5. పిచికారీ చేసేటపుడు పొగ త్రాగకూడదు, త్రాగకూడదు, తినకూడదు మరియు నమలకూడదు. 6. ద్రావణం తయారీ మరియు పిచికారీ చేసేటపుడు పూర్తి రక్షణ దుస్తులను ధరించండి.

విషలక్షణాలు: విషం యొక్క ప్రారంభ లక్షణం కండరాలవిస్తరణ, కండరాలసమన్వయలోపం, అటాక్సియా మరియు కండరాలవణుకు ఆకస్మిక కదలికను తగ్గిస్తుంది, టానిక్ మూర్ఛ మరియు తలనొప్పి, తలతిరగడం, వెర్టిగో, వికారం, వాంతులు, చెమటలు పట్టడం, అధిక లాలాజలం మరియు మోక్షం, దీనితో పరిచయం అప్పుడప్పుడు చర్మంపై దద్దుర్లు, తిమ్మిరి, మంట లేదా జలదరింపు వంటి సంచలనాలను కలిగిస్తుంది. సరిగ్గా నిర్వహించకపోతే మానవులలో ఆలస్యమైన పాలీన్యూరోపతికి కారణం కావచ్చు.

ప్రథమ చికిత్స : 1. పీల్చినట్లయితే రోగిని తాజా గాలి వీచే ప్రదేశంలోకి తీసివేయండి. శ్వాస తీసుకోవడంలో అసౌకర్యం ఏర్పడితే, వైద్య సహాయం పొందండి. 2. నోటిని నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి, 1 లేదా 2 గ్లాసులనీటిని ఇవ్వడం ద్వారా పలుచన చేయండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి ఎప్పుడూ నోటి ద్వారా ఏమి ఇవ్వకండి. వెంటనే వైద్యులను కలవండి. 3. కలుషితమైన బట్టలు తొలగించండి, కలుషితమైన చర్మం మరియు బట్టలు సబ్బు మరియు పుష్కలంగా నీటితో కడగాలి. చికాకు సంభవిస్తే మరియు కొనసాగితే వైద్య సహాయం తీసుకోండి. 4. కళ్ళు కలుషితమైతే, శుభ్రమైన నీటితో 15 నిమిషాలు శుభ్రం చేసుకోండి.

విషతుల్యత :

విరుగుడు : 1. అట్రోపిన్ సల్ఫేట్ 2-4 మిగ్రా. ఇంట్రావీనస్‌లో 10-15 నిమిషాలవ్యవధిలో గంటలపాటు కలిపి. మరింత అవసరమైతే లాలాజలం యొక్క పరిధిని సూచిస్తుంది. 2. 10 మిగ్రా స్వేదనజలంలో 10-15 నిమిషాలపాటు 1-2 మిగ్రా 2 పిఎయంను చాలా నెమ్మదిగా నరాలద్వారా ఇవ్వాలి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్‌ను పారవేయడం: 1. పర్యావరణ లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలను మరియు యంత్రాలు వాషింగ్‌ను సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయడం తయారీదారు, ఫార్ములేటర్ మరియు ఆపరేటర్ల విధి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను వాటి పునర్వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి బయట ఉంచరాదు. 3. ప్యాకేజీలు విచ్ఛిన్నం చేయబడి, నివాసం నుండి దూరంగా పాతిపెట్టబడతాయి.

నిల్వ పరిస్థితులు: 1. పురుగుమందులను కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీలు ఇతర వస్తువులను, ప్రత్యేకించి ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో నిల్వ చేయబడతాయి లేదా పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం మరియు కీ కింద ప్రత్యేక అల్మారాలలో ఉంచబడతాయి. పురుగుమందులు. 2. పురుగుమందులను నిల్వ చేయడానికి గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించబడి, గాలి, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు పురుగుమందులఆవిరితో పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి తగిన పరిమాణంలో ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమము :

1 బైఫెంత్రిన్ స.ప.	3.0 % భా/భా
2 క్లోర్పైరిఫాస్ స.ప.	30.0 % భా/భా
3 ఎపోక్సిడైస్డ్ సోయాబీన్స్ నూనె	5.0 % భా/భా
4 ఎమల్సిఫైయర్:- కాల్షియం ఆల్కైల్ బెంజెనెసుల్ఫోనేట్ మిశ్రమం, ఆల్కైల్ ఫినాల్ ఇథాక్సిలేట్స్ మరియు స్టైరినేటెడ్ ఫినాల్ ఇథాక్సిలేట్స్	8.0% భా/భా
5 ద్రావకం	క్యు.ఎస్. %,
మొత్తం	100.00% భా/భా

హెచ్చరిక: "ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్నది కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు".

SAMRAT

BIFENTHRIN 3% + CHLORPYRIPHOS 30% EC
(Insecticide)

साम्राट

बाईफेंथ्रिन 3% + क्लोरपायरीफोस 30% ईसी
(कीटनाशक)

సామ్రాట్

బైఫెంత్రిన్ 3% + క్లోర్పైరిఫాస్ 30% ఇసి (కీటకనాశని)

ಸಾಮ್ರಾಟ್

ಬೈಫೆನ್‌ಥ್ರಿನ್ 3% + ಕ್ಲೋರ್‌ಪೈರಿಫಾಸ್ 30% ಇಸಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
पिल्ललकु दूरमुगा उंचंडि.
बच्चों से दूर रखिए।
మక్కళిగే సిగదంతే దూరవిడి.

जहर
విషం
विष विषम
POISON
YELLOW

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502 295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.in

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

Reg.No.: CIR-273691/2023-BIFENTHRIN +CHLORPYRIPHOS (EC) (444)-187

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

बायफेन्थ्रिन 3% + क्लोरपायरीफॉस 30% ई. सी.
(कीटकनाशक)

बाइफेनथ्रिन ३% + क्लोरपायरीफोस ३०% ई. सी. हे एक कीटकनाशक संयोजन आहे ज्याचा वापर भात पिकातील स्टेम बोअरर आणि लीफ फोल्डरच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.

खबरदारी : १. मधमाशांसाठी उत्पादन विषारी आहे, आणि त्यामुळे मधमाशांच्या सक्रिय चारा कालावधी दरम्यान त्यांचा वापर काटेकोरपणे टाळला जाऊ शकतो. २. उत्पादन हे मासे आणि जलचरांसाठी अत्यंत विषारी आहे आणि त्यामुळे मत्स्यपालनाजवळ टाळले जाऊ शकते.

शिफारस:

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gm)	Dosage/HA Dilution Formulation (ml)	Period in Water (Liter)	Waiting Re-entry between last spray to harvest (Days)	after each Application (In Hours)
भाताचे	खोड आणि लीफ फोल्डर	(२४ + २४०) (३० + ३००)	-८००-१०००	५००	२१	–

वापरण्याची दिशा: बायफेन्थ्रीन ३% + क्लोरपायरीफॉस ३०% ए.ए.ची मोजलेली मात्रा घ्या, त्यात थोडेसे पाणी घाला, चांगले मिसळा आणि नंतर जोमाने ढवळत असताना उर्वरित पाणी घाला. वार्यावर अभिनय करू नका.

अर्ज करण्याची वेळ :-

खबरदारी : 1. अन्नपदार्थ, रिकाम्या अन्नपदार्थाचे डबे आणि प्राण्यांच्या अन्नापासून दूर ठेवा.

२. तोंड ने डोळे आणि त्वचेचा संपर्क टाळा. ३. स्प्रे मिस्ट इनहेलेशन टाळा. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४. . फवारणीनंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग पूर्णपणे धुवा. ५. फवारणी करताना धुम्रपान, मद्यपान, खाऊ आणि काहीही चावू नका. ६. मिश्रण आणि फवारणी करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला.

विषबाधाची लक्षणे : विषबाधाची सुरुवातीची लक्षणे म्हणजे विद्यार्थ्यांचा विस्तार, स्नायुंचा समन्वय, अटॅक्सिया आणि स्नायूंचे थरथरणे, उत्स्फूर्त हालचाल कमी होणे, टॉनिक आक्षेप आणि ptosis. डोकेदुखी, चक्कर येणे, चक्कर येणे, मळमळ, उलट्या, घाम येणे, जास्त लॅचरिमेशन आणि मोक्ष, याच्याशी संपर्क केल्याने अधूनमधून त्वचेवर पुरळ उठणे, सुन्न होणे, जळजळ किंवा मुंग्या येणे यासारख्या संवेदना निर्माण होऊ शकतात. योग्य रीतीने हाताळले नाही तर मनुष्यामध्ये विलंबित पॉलीन्यूरोपॅथी होऊ शकते.

प्रथमोपचार : १. श्वास घेतल्यास रुग्णाला ताजी हवेत काढा. श्वास घेण्यास त्रासदायक त्रास होत राहिल्यास, वैद्यकीय मदत घ्या. २. पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा, १ किंवा २ ग्लास पाणी देऊन पातळ करा. बेशुद्ध माणसाला कधीही तोंड देऊ नका. ताबडतोब वैद्यकीय डॉक्टरांना भेटा. ३. दूषित कपडे काढा, दूषित त्वचा आणि कपडे साबणाने आणि भरपूर पाण्याने धुवा. चिडचिड होत असल्यास आणि कायम राहिल्यास वैद्यकीय मदत घ्या. ४. डोळे दूषित असल्यास, १५ मिनिटे स्वच्छपाण्याने धुवा.

फायटोटॉक्सिसिटी :-

उतारा: १. एट्रोपिन सल्फेट २-४ मिग्रॅ इंट्राव्हेनस १०-१५ मिनिटां च्या अंतराने तास एकत्र. अधिक आवश्यक असल्यास लाळेचे प्रमाण सूचित करेल. २. १-२ सा २ झअच १० मिली डिस्टिल्ड पाण्यात १०-१५ मिनिटे अंत:शिरा अत्यंत हळू.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट: १. पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण रोखण्यासाठ पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्रीची विल्हेवाट लावणे आणि मशीन धुणे हे उत्पादक, तणनाशकांचे सूत्रकार आणि ऑपरेटर यांचे कर्तव्य असेल. २. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. ३. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे.

स्टोरेज अटी: १. कीटकनाशके असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू, विशेषत: अन्नपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणार्या खोल्या किंवा आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात संग्रहित केल्या पाहिजेत किंवा त्यांच्या प्रमाण आणि स्वरूपावर अवलंबून लॉक आणि चावीच्या खाली स्वतंत्र अलमिरामध्ये ठेवल्या पाहिजेत. कीटकनाशके २. कीटकनाशके साठवण्यासाठी खोल्या किंवा आवार चांगले बांधलेले, हवेशीर, हवेशीर आणि हवेशीर असावेत आणि कीटकनाशकांच्या बाष्पाने पर्यावरणीय दूषित होण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेसा आकारमान असावा.

रासायनिक रचना:

१ बाइफेनथ्रिन स.घ. :	३.०% व/व
२ क्लोरपायरीफोस स.घ.:	३०.०% व/व
३ इपोक्सि डी इजसोयाबिन तेल:	५.०% व/व
४ इम्लल लसिफायर: बलेन्डटओफेकल्सियम अल्को इलबेजिन्स श्रल्फोनेट अल्का इईल फिनोलइथाक्शि लेटसतथास्त यरि नेटेड फिनोलइथाकि शलेट्स :	८.०% व/व
५ सोलवेन्टसी खद :	पर्याप्त मात्रा%
कुल :	१००.०० % व/व

பைஃபென்த்ரின் 3% + க்ளோர்பைரிபாஸ் 30% ஈசி
(பூச்சிக்கொல்லி)

பைஃபென் த்ரின் 3% + குளோர்பைரிபாஸ் 30% ஈசி என்பது நெல் பயிரில் தண்டு துளைப்பான் மற்றும் இலை அடைப்பைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படும் ஒரு பூச்சிக்கொல்லி கலவையாகும்.

எச்சரிக்கை :- 1. தயாரிப்பு தேனீக்களுக்கு நச்சுத்தன்மையுடையது, எனவே தேனீக்களின் செயலில் உணவு தேடும் காலத்தில் அவற்றின் பயன்பாடுகள் கண்டிப்பாக தவிர்க்கப்படலாம். 2. தயாரிப்பு மீன் மற்றும் நீர்வாழ் உயிரினங்களுக்கு மிகவும் நச்சுத்தன்மையுடையது, எனவே மீன்வளர்ப்புக்கு அருகில் தவிர்க்கப்படலாம்.

பரிந்துரை:

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
நெல்	தண்டு துளைப்பான் மற்றும் இலை கோப்புறை	(24+240) (30+300)	– 800-1000	500	21	-

பயன்பாட்டின் திசை: அளவிடப்பட்ட அளவை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் பிஃபென்த்ரின் 3% + குளோர்பைரிபாஸ் 30% EC ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீர் சேர்க்கவும், நன்கு கலக்கவும், பின்னர் தீவிரமாக கிளறி மீதமுள்ள அளவு தண்ணீரை சேர்க்கவும். காற்றில் செயல்படும் கிருமிநீக்கம் செய்யாதீர்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம் :-

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவு ஆகியவற்றிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும். 2. வாய் கண் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே மிஸ்ட்டை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்தபின் அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு துவைக்கவும். 5. தெளிக்கும் போது புகைபிடிக்காதீர்கள், குடிக்காதீர்கள், சாப்பிடுங்கள் மற்றும் மெல்லாதீர்கள். 6. கலந்து தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: நச்சுத்தன்மையின் ஆரம்ப அறிகுறி மாணவர்களின் விரிவடைதல், தசை ஒருங்கிணைப்பு குறைபாடு, அட்டாக்ஸியா மற்றும் தசை நடுக்கம் ஆகியவை தன்னிச்சையான இயக்கம் குறைதல், டானிக் வலிப்பு மற்றும் ptosis. தலைவலி, தலைச்சுற்றல், தலைச்சுற்றல், குமட்டல், வாந்தி, வியர்வை, அதிகப்படியான லாச்சரிமேஷன் மற்றும் இரட்சிப்பு, இது எப்போதாவது தோலில் தடிப்புகள், உணர்வின்மை, எரிதல் அல்லது கூச்ச உணர்வு போன்ற உணர்வுகளை உருவாக்கலாம். சரியாகக் கையாளப்படாவிட்டால் மனிதர்களில் தாமதமான பாலிநியூரோபதியை ஏற்படுத்தலாம்.

முதலுதவி: 1. உள்ளிழுத்தால் நோயாளியை புதிய காற்றில் வெளியேற்றவும். சுவாசிப்பதில் சிரமம், அசௌகரியம், விளம்பரம் தொடர்ந்தால், மருத்துவ கவனிப்பைப் பெறவும். 2. வாயை தண்ணீரில் கழுவவும், 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீர் கொடுப்பதன் மூலம் நீர்த்துப்போகவும். சுயநினைவற்ற ஒருவருக்கு ஒருபோதும் வாய் கொடுக்காதீர்கள். உடனடியாக மருத்துவரை அணுகவும். 3. அசுத்தமான ஆடைகளை அகற்றவும், அசுத்தமான தோல் மற்றும் துணிகளை சோப்பு மற்றும் ஏராளமான தண்ணீரில் கழுவவும். எரிச்சல் ஏற்பட்டு நீடித்தால் மருத்துவ உதவி பெறவும். 4. கண்கள் மாசுபட்டால், சுத்தமான தண்ணீரில் 15 நிமிடங்கள் கழுவவும்.

பைட்டோடாக்சிசிட்டி :-

மாற்று மருந்து : 1. அட்ரோபின் சல்பேட் 2-4 மி.கி நரம்பு வழியாக 10-15 நிமிட இடைவெளியில் மணிநேரம் ஒன்றாக. உமிழ்நீரின் அளவு மேலும் தேவைப்பட்டால் குறிக்க வேண்டும். 2. 1-2 கிராம் 2 பிஏம் நரம்பு வழியாக மிக மெதுவாக 10-15 நிமிடங்கள் 10 மிலி காய்ச்சி வடிகட்டிய நீரில்.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல் : 1. சுற்றுச்வழல் அல்லது நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் பேக்கேஜ்கள் அல்லது உபரிப் பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரங்களைக் கழுவுதல் ஆகியவற்றை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்துவது உற்பத்தியாளர், களைக்கொல்லிகளை உருவாக்குபவர் மற்றும் இயக்குபவர்களின் கடமையாகும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகளை மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க வெளியே விடக்கூடாது. 3. பொட்டலங்கள் உடைக்கப்பட்டு, குடியிருப்பில் இருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும்.

சேமிப்பக நிபந்தனைகள்: 1. பூச்சிக்கொல்லிகள் அடங்கிய பொட்டலங்கள் அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் இருந்து தனித்தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்பட வேண்டும், குறிப்பாக உணவுப் பொருட்களைச் சேமிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் அல்லது அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனி அல்மிராக்களில் வைக்கப்படும். பூச்சிக்கொல்லிகள். 2. பூச்சிக்கொல்லிகளை சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், காற்றோட்டமாகவும், நன்கு வெளிச்சமாகவும், காற்றோட்டமாகவும், பூச்சிக்கொல்லிகளின் நீராவியால் சுற்றுச்வழல் மாசுபடுவதைத் தடுக்க போதுமான அளவு கொண்டதாகவும் இருக்க

வேதியியல் கலவை:

1 பிஃபென்த்ரின் ஏ.ஐ. :	3.0 % w/w
2 குளோர்பைரிபாஸ் ஏ.ஐ. :	30.0 % w/w
3 எபோக்சிடைஸ்டு சோயாபீன் எண்ணெய் :	5.0 % w/w
4 குழம்பாக்கி :- கால்சியம் அல்கைல் பென்சீன் சல்போனேட், அல்கைல் பீனால் எத்தாக்சிலேட்டுகள் மற்றும் ஸ்டைரனேட்டட் பீனால் எத்தாக்சிலேட்டுகள்	
ஆக்கியவற்றின் கலவை:	8.0 % w/w
5 கரைப்பான் C IX	Q.S. %
மொத்தம் :	100.00% w/w.

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

बैफेन्थ्रिन 3% + क्लोरपैरिफास 30% इसी
(कीटनाशक)

बैफेंथ्रिन 30% + क्लोरपैरिफास 30% इसी ऐओटा कीटनाशक संयोजनेयानी है, इदनम्मु भत्तद बेलेयल्लि कांड कोरेयुवे मत्तु एलेगळ फोल्डर्गळ नियंत्रणक्कॆ बळसलागुत्तदॆ.

एच्चॆरिके :– 1. ऊत्तन्नवु जेनुनोणगळिगॆ विषकारियागिदॆ, हीगागि जेनुनोणगळ सक्रिय आहारद अवधियल्लि अवुगळ अन्नयगळन्नु कॆट्टुनिट्टागि तॆप्पिसबहुदु. 2. ऊत्तन्नवु मीनु मत्तु जलचर जीवगळिगॆ हॆच्चु विषकारियागिदॆ मत्तु आद्दरिंदा जलचरगळ समीपदल्लि तप्पिसबहुदु.

शॆफारसु:

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
भत्तद	कांड कोरेयुवे हुळु मत्तु एलॆ फोल्डर्र	(24+240) (30+ 300)	– 800–1000	500	21	–

बळकॆय दिक्कु: अळतॆय प्रमाणद बैफॆन्थ्रिन् 3% + क्लोर्पैरिफास् 30% इसि सॆरिसि स्वल्प प्रमाणद निरनु तॆगॆदुकोळ्ळि, चॆन्नागि मिश्रण माडि मत्तु नंतर हुरुपिनिंद बॆरॆसि ऊळिद प्रमाणद निरन्नु सॆरिसि. गाळियॆ नटनॆयन्नु क्रिमिनाशक माडबॆदि.

अप्लिकेशन् समय: –

मुन्नॆच्चॆरिकॆगळु : 1. आहार पदार्थगळु, खाली आहार पदार्थगळु मत्तु प्राणिगळ आहारदिंद दूरवॆदि. 2. बायियल्लि कण्णु मत्तु चर्मदन्द संपर्कवन्नु तप्पिसि. 3. स्प्रॆ मंजसुवु इन्हलेशन् माडुवुदन्नु तप्पिसि. गाळियॆय दिक्कॆल्लि सिंपडिसि. 4. सिंपडिसिद नंतर कलुषित बट्टॆ मत्तु दॆहद भागगळन्नु चॆन्नागि तॊळॆयिरि. 5. स्प्रॆ माडुवागॆ धूमपानवन्न माडबॆदि, कुडियबॆदि, तिन्नबॆदि मत्तु अगियबॆदि. 6. मिश्रण मत्तु सिंपडिसुवागॆ संपूर्ण रक्षणात्मक उडुपुगळन्नु धरिसि.

विषद लक्षणगळु: विषद आरंभिक लक्षणवॆंदरॆ विद्यार्थिगळ हिग्गुविकॆ, स्नायुगळ असंगततॆ, अटाक्सियाव मत्तु स्नायु नडुकगळु स्वयंप्रॆरित चलनॆयन्नु कडिमॆगॊळिसुवुदु, टानिक् सॆळॆत मत्तु प्टॊसिस्. तलॆनोवु, तलॆतिरुगुविकॆ, तलॆतिरुगुविकॆ, वाकरिकॆ, वान्तॆ, बॆवरुवुदु, अतियाद लाक्रिमॆसन् मत्तु मोक्ष्, इदरॊंदिगॆ संपर्कवु सान्दर्भिकवागि दद्दुगळु, मरगट्टुविकॆ, सुडुविकॆ अथवा ऐम्मॆनिसुविकॆ मुंददल्लि चर्मदत संवॆदनॆगळॆन्नु ऊंटुमाडबहुदु. सरियागि निर्वहिसदिद्दॆल्लि मानवरल्लि विळंबित प्रालॆन्यूरोपॆथियन्नु कारणवागबहुदु.

प्रथम चिकित्सॆ : 1. ऊसिराडिदरॆ रोग्गियन्नु ताजा गाळियल्लि तॆगॆदुहाकॆ. ऊसिराटक्कॆ तॊंदरॆ ऊंटाबदरॆ, ज्ञाप्तॆराडु मुंददुवदिदरॆ, वैद्युकीय चिकित्सॆ पडॆयिरि. 2. निरिनिंद बायियन्नु तॊळॆयिरि. 1 अथवा 2 ग्लास् निरन्नु निंदुव मूलद दुर्बलॆगॆगॊळिसि. प्रज्ञाहीन व्यक्तिगॆ एंदिगू बायिगॆ एनन्नू निंदुबॆदि. तॊक्कण वैद्युदन्नु भॆटि माडि. 3. कलुषित बट्टॆगळन्नु तॆगॆदुहाकॆ, कलुषित चर्मद मत्तु बट्टॆगळन्नु साबूनु मत्तु साकष्टु निरिनिंद तॊळॆयिरि. कॆरॆकॆरि ऊंटाबदरॆ मत्तु मुंददुवदिदरॆ वैद्युकीय चिकित्सॆ पडॆयिरि. 4. कण्णुगळु कलुषितवागिद्दरॆ, शुद्ध निरिनिंद 15 निमिषगळ काल तॊळॆयिरि.

फैटॊटाक्सिसिटि: –

प्रतिविष : 1. अट्रॊपिन् सल्फॆट् 2–4 मिग्राम् अभिदमनि मूलॆय 10–15 निमिषगळ मद्यंतरदल्लि गंटॆगळ काल ऒट्टिगॆ. हॆच्चु अगत्यविद्दरॆ ज्ञॊल्लु सुरिसुव प्रमाणवु सूचिसुत्तदॆ. 2. 10–15 निमिषगळ काल 10 मिली बट्टि इळिसिद निरिनल्लि 1–2 ग्राम् 2 कि०ब अध्रदमनि मूलॆय ब्हळ निदानवागि.

बळसिद कंटैनर् विलेवारि : 1. परिसर अथवा जलमालिन्यवन्नु तडॆगट्टलु प्याकॆजुगळु अथवा हॆच्चुवरि वस्तुगळन्नु मत्तु यंत्रगळन्नु तॊळॆयुवुदु सुरक्षित रीतियल्लि विलेवारि माडुवुदु तयारकरु, सस्यनाशकगळ सूत्रदारररु मत्तु निर्वाहकरु कर्तव्यवुमागिरुत्तदॆ. 2. बळसिद प्याकॆजुगळन्नु अवुगळ मरुबळकॆयन्नु तडॆयलु हॊरगॆ इडबारदु. 3. प्याकॆजुगळन्नु मुरिदु वासस्थळदिंद हूळबॆकु.

शॆळरणा परिस्थितिगळु: 1. कीटनाशकगळन्नु ऒळगॊंडिरुव प्याकॆजुगळन्नु प्रत्यॆक कॊठडिगळु अथवा अवरणदल्लि इतर वस्तुगळन्नु विशॆषवागि आहारद वस्तुगळन्नु संग्रहिसलु बळसुव कॊठडिगळु अथवा अवरणगळिंद दूरदल्लि संग्रहिसलागुत्तदॆ अथवा प्रमाण मत्तु स्वरूपवन्नु अवलंबिसि लाक् मत्तु कीं अडियल्लि प्रत्यॆक अल्मिरागळल्लि इरिसलागुत्तदॆ. कीटनाशकगळु. 2. कीटनाशकगळन्नु संग्रहिसलु कॊठडिगळु अथवा अवरणगळन्नु चॆन्नागि निर्माससबॆकु, गाळि, चॆन्नागि बॆळगबॆकु मत्तु गाळि मत्तु कीटनाशकगळ अविऒयिंद परिसर मालिन्यवन्नु तडॆगट्टलु साकष्टु आयामवन्नु हॊंदिरबॆकु.

रासायनिक संयोजनॆ:

1 बिफॆन्थ्रिन् स.प्र. :	3.0% तूक/तूक
2 क्लोर्प्यैरिफास् स.प्र. :	30.0% तूक/तूक
3 एआक्सिडैस्ड् सॊयाबीन् एण्णॆ :	5.0% तूक/तूक
4 एमल्सिफैयरु :– क्यालियंऒ आल्कैल् बॆंजीन् सल्फोनॆटॆ, आल्कैल् फीनाल् एथ्राक्सिलॆटॆगळु मत्तु स्टैरॆनेटेडॆ फीनाल् एथ्राक्सिलॆटॆगळु मत्तु	
स्टैरॆनेटेडॆ फीनाल् एथ्राक्सिलॆटॆगळ मिश्रण :	8.0% तूक/तूक
ऒट्टु :	100.00% तूक/तूक.

बाइफेन्थ्रिन ३% + क्लोरपिरिफस ३०% ईसि
(कीटनाशक)

ईरडवहःयव्हरह ३०% + ऋयषड्ढुव्हरढ्यड्ढं ३०% ऊेझ हल एकटि कीटनाशक संयोजन या धान फसलेल कान्ड व पातार फोल्डार नियुक्तणेन जन्य व्यवहृत हयु ।

सतर्कता:- १. पण्यटि मधु मौमाछिर जन्य विषाक्त, एवं ताई मौमाछिर सक्रियु चारार समयुकालेल तादेर प्रयोगे कठोरभावे एड़ानो येते पारे । २. पण्य माछ व जलज प्राणीर जन्य अत्यन्ड़विषाक्त एवं एईभावे जलज चायेर काछाकाछि एड़ानो येते पारे ।

सुपारिश:

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
धानेर	कान्डेर पोका एवं पाताार फोल्डार	(२४ + २४०) (३० + ३००)	-८००-१०००	५००	२१	-

व्यवहारेर निर्देशना: परिमापित परिमाणे ईरडवहःयव्हरह ३% + ऋयषड्ढुव्हरढ्यड्ढं ३०% ऊेझ योग करॅन अल्प परिमाणे जल, भालभावे मेशान एवं तारपर जोरे नाड़ाते बाकि परिमाण जल योग करॅन । वातासे अभिनय करबेन ना ।

आवेदनेर समयु:-

सतर्कता: १. खाद्यसामग्री, खालि खाबारेर पात्र एवं पशुर खाबार थेके दूरे राखुन । २. मुखेर चोख एवं त्वकेर साथे योगायोग एड़ायि चलुन । ३. स्प्रे कुयाशा ईनहेलेशन एड़ायि चलुन. वातासेर दिके स्प्रे करॅन । ४. स्प्रे करार परे दूषित जामाकापड़ एवं शरीरेर अंशगुलि भालभावे धुयि फेलुन । ५. स्प्रे करार समयु धूमपान करबेन ना, पान करबेन ना, खान एवं चिबबेन ना । ६. मिश्रण एवं स्प्रे करार समयु सम्पूर्ण प्रतिरामूलक पोशाक परॅन ।

विषक्रियार उपसर्ग : विषक्रियार प्राथमिक उपसर्ग हते पारे पुतुलेर प्रसारण, पेशीर समन्वयहीनता, ऍ्याटाक्सियु एवं पेशी काँपुनि स्वतःस्फूर्त नड़ाछड़ा, टनिक खिचुनि एवं पिटोसिस । माथाव्यथा, माथा घोरा, माथा घोरा, वमि वमि भाव, वमि, घाम, अत्यधिक ल्याचारिमेशन एवं परित्राण, एटि माझे माझे त्वकेर संवेदन तैरि करते पारे यॆमन फूसकुड़ि, असाड़ता, ज्वलन व ञनबान । सठिकभावे परिचालना ना करले मानुषेर मध्ये विलम्बित पलिनिउरोप्याथि हते पारे ।

प्राथमिक चिकित्सा: १. श्वास नेओयु हले रोगीके ताजा वातासे सरियु दिन । यदि अस्वस्ड़ि श्वासकष्टेर विज्ञापनटि अव्याहत थाके, ताहले चिकित्सार परामर्श निन । २. जल दियु मुख धुयु फेलुन, १ वा २ गास जल दियु पातला करॅन । अचेतन व्यक्तिके कखनई मुखे किछु देबेन ना । अविलम्बे एकजन मेडिकेल डाक्तार देखुन । ३. दूषित कापड़ सरान, दूषित त्वक एवं कापड़ साबान एवं प्रचुर जल दियु धुयु फेलुन । यदि ज्वाला घटते थाके एवं अव्याहत थाके तवे चिकित्सार साथे योगायोग करॅन । ४. चोख दूषित हले, परिष्कार जल दियु १५ मिनिटेर जन्य धुयु फेलुन ।

फाइटोटोक्सिसिटि:-

प्रतिषेधक: १. एट्रोपाइन सालफेट २-४ मिलिग्राम शिरायु १०-१५ मिनिटेर व्यवधाने घन्टार जन्य एशसाथे । लाला निर्गमनेर परिमाण निर्देश करबे यदि आरओ प्रयोजन हयु । २. १-२ग्राम २ टनण शिरायु खुब धीरे धीरे १०-१५ मिनिटेर जन्य १० मिलि पातित जले ।

व्यवहृत पात्रेर निष्पत्ति: १. परिवेशगत वा जल दूषण रोध करार जन्य प्याकेज वा उद्भव उपादान एवं मेशिन धोयार जन्य प्रस्ड़ुतकारक, हार्बिसाइडेर फर्मुलेटर एवं अपारेटरदेर दायित्व हबे । २. व्यवहृत प्याकेजगुलिके तादेर पुनःव्यवहार रोध करार जन्य बाईरे राखा याबे ना । ३. प्याकेजगुलि भाङ्गा एवं वासस्थान थेके दूरे कवर देओयु हबे ।

स्टोरेज शर्त: १. कीटनाशक सम्बलित प्याकेजगुलि अन्यान्य जिनिसपत्र विशेष करे खाद्य सामग्रीर संरक्षणेर जन्य व्यवहृत क वा प्राञ्जण थेके दूरे आलादा क वा प्राञ्जनेर संरक्षण करा उचित वा परिमाण एवं प्रकृतेर उपर निर्भर करे ताला एवं चाबिर नीचे पृथक आलमारितेर राखा उचित । कीटनाशक २. कीटनाशक संरक्षणेर जन्य घर वा प्राञ्जणगुलि भालभावे निर्मित, वातासयुक्त, भाल आलोकित एवं वायुचलाचल एवं कीटनाशकेर वाष्पेर साथे परिवेश दूषण प्रतिरोध करार जन्य यथेष्ट मात्रार हते हबे ।

रासायुनिक रचना:

१ ईरडवहःयव्हरह ध.र.	३.० % w/w
२ क्लोरपाइरिफस ध.र.	३०.० % w/w
३ ईपोक्सिडाइजड सयाबिन तेल	५.० % w/w
४ ईमालसिफायार:- क्यालसियाम ऍ्यालकाइल वेनजेनेसालफोनेटेर मिश्रण,ऍ्यालकाइल फेनल ईथोक्सिलेटस एवं स्टाइरेनेटेड फेनल ईथोक्सिलेट	८.० % w/w
५ द्रावक ङ्गे ७ढ	ছ.ঝ. %
मोट	१००.०० % w/w

सतर्कता: "এই লেবেল/লিফলেটে উল্লেখ করা ছাড়া অন্য ফসলে ব্যবহার করা যাবে না"।