Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े | ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

సీడ్ కోట్ - మెటలాక్సిల్ 35% డబ్ల్యు.ఎస్. - అంతర్వ్యాపిత శిలీంధ్రనాశిని

రసాయనిక మిశ్రమము: మెటలాక్సిల్ టెక్నికల్ (90% భా/భా ఎ.ఐ. ఆధారిత)...38.90% భా/భా, వెట్టింగ్ ఏజంట్ : స్టైరిల్ బెంజిమిడాజోల్ డై సల్ఫానిక్ ఆసిడ్...3.00% భా/భా, డిస్పర్సింగ్ ఏజంట్: (కండెన్సేట్ ఆఫ్ ఫార్మాల్డిహైడ్ మరియు నాఫ్తలిన్ సల్ఫానిక్ యూనిడ్ సోడియం సాల్ట్)...7.00% భా/భా, స్టికింగ్ ఏజంట్: (కర్బాక్సిమిథైల్ సెల్యులోస్)...0.20% భా/భా, కయోలిన్, సిలికా ఆసిడ్, చాక్...50.90% భా/భా, మొత్తం....100.00% భా/భా. ఉపయోగించుటకు సూచనలు: దయచేసి ముందుగా జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. ముందు జాగ్రత్తలు : 1. మందును ఆహారపదార్థములు, ఖాళీపాత్రలు మరియు పశుగ్రాసముల నుండి దూరముగా భద్రపరచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3. మందును పీల్చరాదు. 4. ఉపయోగించిన తరువాత కలుషితమున్నట్లు మరియు శరీరభాగములను బాగుగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5. పొగత్రాగుట, త్రాగుట, ఏమిటి తినుట ఎవైన సమయంలు వంటిని మందును ఉపయోగించునప్పుడు చేయరాదు. 6. మందు స్ప్రావణమును కలుపునప్పుడు మరియు ఉపయోగించునప్పుడు సురక్షితమైన దుస్తులను ధరించవలెను. విషలక్షణాలు: దయచేసి జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. విరుగుడు: ప్రత్యేకించి ఏమీ లేదు. కాని విషలక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయవలెను. ప్రథమ చికిత్స: దయచేసి జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. సిఫారసు: ఇది మొక్కజొన్న, సజ్జ మరియు ప్రొద్దుతిరుగుడు అశించు బూజు తెగులును అదేవిధముగా అప పంటపై పచ్చు తెళ్ల తుప్పును సమర్థవంతంగా అరికడుతుంది. హెచ్చరిక: జతపరచిన కరపత్రములో చెప్పిన ప్రైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాప్రైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

सीड कोट - मेटालेक्सिल ३५% डब्ल्यू.एस. (अंतर्व्याप्ती फफूंदनाशक)

रासायनिक संघटन : मेटालेक्सिल टेक्निकल (भारानुसार ९०% स.त. पर आधारित) ... ३८.९०%भार/भार, वेटिंग एजेन्ट : स्टेराइल बेन्जिमिडाजोल डाइसल्फोनिक एसिड ... ३.००%भार/भार, डिसपर्सिंग एजेंट : कन्डेन्सेट ऑफ फोरमलडिहाईड और नेफ्थालीन फिनोल साल्फोनिक एसिड सोडियम सॉल्ट ... ७.००%भार/भार, स्टिकिंग एजेन्ट ... कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज ... ०.२०%भार/भार, काओलिन, सिलिसिक एसिड, चॉक ... ५०.९०% भार/भार, कुल १००.००% भार/भार । **उपयोग के लिये निर्देश:** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढें । **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १. खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुंह, त्वचा और आंखों के संस्पर्क से बचाएं । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाएं । हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए । ६.छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें । **विषनाशक :** कोई विशेष विषनाशक उपलब्ध नहीं । जहर के लक्षण पर आधारित उपचार कीजिए । **प्राथमिक चिकित्सा:** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **लक्षण:** कृपया संलग्न लीफलेट देखें। **उपयोग :** इसका प्रयोग आदि बीजोपचार के रुप में मक्का, बाजरा ज्वार एवं सूर्यमूखी की मृदुरोमिल फफूंदी तथा सरसों के सफेद गेरुई के नियंत्रण के लिए किया जाता है। **सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।**

ಸೀಡ್ ಕೋಟ್ - ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ 35% ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.

(ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿಕ ಶಿಲಿಂಧ್ರನಾಶಕ)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂರಚನೆ: ಮೆಟಾಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಟೆಕ್(90% ತೂಕ/ತೂಕ ಸ.ಸ. ಆಧಾರಿತ) ... 38.90% ತೂಕ/ತೂಕ, ಸ್ಟೆರಯಿಲ್ ಬೆಂಜಿಮಿಡಾಜೋಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಯಾಸಿಡ್... 3.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಏಜಂಟ್ (ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡೆಹೈಡ್ ಹಾಗು ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್ ಫೆನಾಲ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಯಾಸಿಡ್ ಲವಣದ ಸಾಂದ್ರ ... 7.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಪ್ರಸರಣ ಏಜೆಂಟ್ ... 0.20% ತೂಕ/ತೂಕ, (ಸಿಎಮ್‌ಸಿ), ಫಿಲ್ಲರ್ (ಬಳಿ ಚೀಡಿಮಣ್ಣು) ... 50.90% ತೂಕ/ತೂಕ, ಒಟ್ಟು ... 100.00% ತೂಕ/ತೂಕ. ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. **ಮುನ್ಕೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:** 1) ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 2) ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3) ತುಂತುರು ಮಂಜು ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಿಚಿಕಾರಿ. 4) ಸಿಂಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. 5) ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ, ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 6) ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. **1. ಪ್ರತಿವಿಷ:** ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಹಾಗು ಬೆಂಬಲಾತ್ಮಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ. **ವಿಷಲಕ್ಷಣಗಳು:** ದಯವಿಟ್ಟು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :** ದಯವಿಟ್ಟು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. **ಶಿಫಾರಸ್ಸು:** ಮಕ್ಕೆ ಜೋಳ, ನವಣೆ, ಹುಲ್ಲುಜೋಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಭರಿತ ಬೀಜ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ಆಗಿ ತುಪ್ಪಳಸ ರೋಗದ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಈ ಲೇಬಲ್/ವಿವರಣಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.**

விதைஉறை - மெட்டாலக்ஸில் 35% டபில்யூ.எஸ்.
(சிஸ்ட்டமை சலவை)

ரசாயன சேர்க்கை: மெட்டாலாக்சைல் டெக் (90% w/w a.i. அடிப்படையில்) 38.90% w/w, ஸ்டீயரில் பென்ஜிமிடாஜோல்டி சல்போனிக் ஆசிட் 3.00% w/w, நனைக்கும் ஏஜெண்ட் (கன்டன்சேட் ஆஃப் பார்மால்டிஹைடு மற்றும் நாப்தலீன் பெனால் சல்ஃபானிக் ஆசிட் Na உப்பு 7.00%w/w, பரப்பும் ஏஜெண்ட் (சிஎம்சி)0.200% w/w, பில்லர் (காவ்லின்) 50.90%w/w, மொத்தம் 100.00% w/w. சட்டபூர்வமான எச்சரிக்கை : இந்த ரசாயனப் பொருளைக் கையாளும் பொழுது கிளவ்ஸ்கள், முகமூடி மற்றும் ஏப்ரான் போன்ற முறையான பாதுகாப்புத் துணிகளை உபயோகிக்க வேண்டும். கடைசியாக மருந்து தெளித்ததிலிருந்து பயிர்களின் அறுவடைக்கு இடையே 5 வாரங்களுக்குக் குறையாமல் காத்திருக்கும் காலம் இருக்க வேண்டும்.. விஷமுறிவு மருந்து : குறிப்பிட்ட விஷமுறிவு மருந்து எதுவும் இல்லை. அறிகுறிகளுக்கான சிகிச்சையை அளிக்கவும். பயன்பாட்டிற்கான பரிந்துரை : மக்காச் சோளம், கம்பு, சோளம் மற்றும் சூரியகாந்தியில் பணித்துளி நோய்க் கட்டுப்பாட்டில் விதைகளை நனைத்துப் பயன்படுகிறது. எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட பயிர்கள் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

Aegis™

SEED COAT

METALAXYL 35% W.S.

SYSTEMIC FUNGICIDE

A product of Aegis™

SEED COAT - METALAXYL 35% W.S.
(SYSTEMIC FUNGICIDE)

Chemical Composition : Metalaxyl Tech. (Based on 90% w/w a.i.) ... 38.90% w/w, Wetting Agent : Stearyl Benzimidazol disulphonic Acid ... 3.00% w/w, Dispersing Agent : Condensate of formaldehyde and Naphthalene Phenol Sulfonic Acid Sodium Salt ... . 7 . 0 0 % w / w , Sticking Agent : Carboxy Methyl Cellulose ... 0.20% w/w, Kaolin, Silicic Acid, Chalk ... 50.90% w/w, Total . 1 0 0 . 0 0 % w/w. **Direction of use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote:** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid :** Please read enclosed leaflet before use. **Symptoms :** Please read enclosed leaflet. **Recommendation:** For the control of downy mildew in Maize, Bajra, Sorghum and Sunflower and white rust in mustard as wet seed dresser. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

Regn No.: CIR-125303/2015-Metalaxyl (WS) (353)-241
Mfg. Lic. No. :019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
#237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact.
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com | Website : www.aegisagro.in
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

खतरा అపాయము DANGER

Keep out of reach of children.
बच्चों की पहुंच से दूर रखें
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ

Net Content :
Batch No. :
Mfg. Date :
Exp. Date :
Max. Retail Price Rs. :
(Inclusive of all taxes)

For Agricultural Use Only
Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE