

METALAXYL 35% WS SYSTEMIC FUNGICIDE

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

Introduction :

It is a highly active systemic fungicide. It is used as a wet slurry seed dresser. It effectively controls downy mildew in maize, bajra, sorghum and sunflower as well while rust in mustard.

Recommendation :

Crop (s)	Common Diseases	Name of Dosages/100kg seed a.i. (gm)	Formula-tion (gm)	Dilution in (Ltr)	Waiting Period from last spray to harvest Months
Maize	Sorghum downy mildew	slurry seed treatment with 240g/100Kg seed	700g/100Kg seed	0.75-1.0/100kg seed	3.1/2-4 months depending on the variety
	Sugarcane downy mildew				
	Phillipine downy mildew				
	Brown stripe downy mildew				
Bajra	Downy mildew	slurry seed treatment with 200g/100Kg seed	600g/100Kg seed	0.75-1.0/100kg seed	3.0-3.1 2 months depending on the variety
Sorghum	Downy mildew	slurry seed treatment with 200g/100Kg seed	600g/100Kg seed	0.75-1.0/100kg seed	3.1/2-4 months depending on the variety
Sunflower	Downy mildew	slurry seed treatment with 200g/100Kg seed	600g/100Kg seed	0.75-1.0/100kg seed	3.1/2-4 months depending on the variety
Mustard	White rust	slurry seed treatment with 200g/100Kg seed	600g/100Kg seed	0.75-1.0/100kg seed	3.1/2-4 months depending on the variety

Symptoms of Poisoning :

Lethargy, difficulty in breathing, irritation in eyes, spasticity in muscles, abnormal posture may occur.

Antidote :

No specific antidote. Treat symptomatically.

First Aid :

Remove the patient to fresh air. If swallowed, induce vomit by tickling the back of throat. Wash contaminated skin with soap and water. Flush the eyes with plenty of clean water for at least 10-15 minutes.

Precautions by users :

- Do not drink, eat or smoke while handling.
- Avoid inhalation and skin contact. Do not mix with bare hands.
- Use full protective clothing, rubber gloves, boots, face mask and rubber apron hood or at.

Storage :

Store in cool dry, well-ventilated place under lock and key away from open flame, foodstuffs, children and animals.

Disposal :

Packages shall be broken and buried away from habitation to prevent re-use. Surplus materials and washing should be disposed off in safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Warranty :

All the goods supplied by us are of standard and uniform quality and we believe them well suited for use. Since their use is beyond our control and we can not exercise control over the or storage, handling, application etc., neither we nor the sellers assure any responsibility for any damage, injury or any consequences whatsoever caused to or suffered by crops, equipment or personnel arising indirectly from such use.

Chemical Composition:

Metalaxyl Tech.	: 38.900% w/w
(Based on 90% w/w a.i.)	
Wetting Agent : Stearyl Benzimidazoldi Sulphonic Acid	: 3.000% w/w
Dispersing Agent : (Condensate of formaldehyde and Naphthalene	: 7.000% w/w
Sticking Agent : (Carboxy Methyl Cellulose)	: 0.200% w/w
Kaolin, Silicaicd, Chalk	: 50.900% w/w
Total	: 100.000% w/w

మెటలాక్సిల్ 35% డబ్బ్యు.ఎస్.

అంతర్జాతీయ శీలీంధ్రనాశకం

పాఠ్యరీతి : బీజపరిచయ కరచేతనముతో పేర్కొన్న పైదేమైనా ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైదేమైనా ఉపయోగించరాదు.

ఒక అత్యంత ప్రభావితకరం అంతర్జాతీయ శీలీంధ్రనాశకం. దీనిని విత్తన శుద్ధికి ఉపయోగించెదరు. ఇది మొక్కజొన్న, సజ్జ, మరియు ప్రొద్దు తిరుగుడు అశింపు బాబా తెగులును అదేవిధముగా అవసరంపై పచ్చ తెల్లకుప్పను సమర్థవంతంగా అరికడకుంది.

వాడు విధానము :

పంట	అశింపు తెగులు	100 కి.గ్రా. మూల సూత్రీకరణ గ్రాములు (గ్రా.)	విత్తనానికి మోతాదు నీరు	వేచిపుండు
మొక్కజొన్న	జొన్న బాబా తెగులు			
	చెరకు బాబా తెగులు			
సజ్జ	ఫిలిప్పిన్ బాబా తెగులు	240	700	0.750-1.000
	బాబా తెగులు	200	600	0.750-1.000
జొన్న	బాబా తెగులు	200	600	0.750-1.000
	ప్రొద్దుతిరుగుడు బాబా తెగులు	200	600	0.750-1.000
అపాల	తెల్లకుప్ప	200	600	0.750-1.000

విషలక్షణాలు :

నోటి నుండి నురగు, త్యాన పీల్చుటలో ఇబ్బంది, కళ్ళు నుండి నీరుకారుట, కండరాల నొప్పి విపరీతమైన అలజడి.

విడుదల :

ప్రత్యేకించి ఏమీ లేదు, కానీ విషలక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయవలెను.

ప్రధమ చికిత్స :

రోగిని చట్టానికి తగిన విధముగా ఉంచవలెను. ఒకవేళ మందు పీల్చిన యెడల వాటిని వచ్చే విధముగా చేయవలెను. శరీరం మీద మందు పడిన చోట సబ్బు నీటితో శుభ్రంగా కడగవలెను. ఒక వేళ మందు కంటిలో పడినచో ధారాళమైన, శుభ్రమైన నీటితో కంటిని సుమారు 10 నుండి 15 ని.ల పాటు కడుగవలెను.

వాడుచూ తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు :

- మందు ఉపయోగించునపుడు నీరు త్రాగుట, తినుట, ధూమపానం చేయకూడదు.
- మందును పీల్చుట, చర్మానికి తగిలించుకొనుట చేయరాదు. చేతి తొడుగులు లేకుండా మందును చేతులతో కలుపరాదు.
- పూర్తిస్థాయి రక్షణ పట్టాను, రబ్బరు తొడుగులు, బాట్లు శిరస్థానము లేదా బోపి ధరించవలెను.

నిల్వ చేయు విధానము :

చట్టని, పొడిమైన, చక్కటి గాలి వెలుతురు వచ్చే ప్రదేశంలో అగ్నికి, అహార పదార్థములకు, దిన్నె పిల్లలకు మరియు ఇంతుపులకు దూరంగా తాళము వేసి వుంచవలెను.

ఖాళీ డబ్బాను పారచేయు విధానము :

ఖాళీ డబ్బాలును తిరిగి ఉపయోగించుటకు వీలపడని విధంగా పగులగొట్టుట లేదా భూమిలో పూడ్చి వేయుటగాని చేయవలెను. మిగిలిపోయిన మందును మరియు మందుకడిగిన నీటిని సరక్ష్మితమైన పద్ధతులలో నీటి కాలుష్యం కాకుండా పర్యావరణ అనుసరించగా పారచేయవలెను.

ప్రమాణము :

మాచే సరఫరా చేయబడిన అన్ని మందులు ఒకే రకమైన నాణ్యత మరియు ప్రమాణము కలిగి యున్నవని మరియు వాటిని ఉపయోగించుటకు సరియైన పని మేము సమ్మతమున్నాము. వాటిని నిల్వ చేయుటలో గాలి, వాడుటగాని మారుయంత్రణలో లేనందువలన ఏరకమైన నష్టాన్నినైనా, పంటల నష్టాన్నినైనా, గాయాలైనా, వాడుటకు ఉపయోగించే పరికరాలైనా మేము మరియు అమ్మకందార్ల బాధ్యతకు ఎటువంటి హామీ ఇవ్వజాలము.

రసాయనిక మిశ్రమము :

మెటలాక్సిల్ టెక్నికల్ (90% భా/భా ఎ.బి. అధారిత)	: 38.900% భా/భా
వెస్టింగ్ ఏజెంట్ : స్టెరైల్ బెంజిమిడాజోల్ డైస్టెనోనిక్ యూనిట్	: 3.000% భా/భా
డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ : (కండెన్సేట్ అమ్మోనియాక్ డైస్టెనోనిక్ యూనిట్)	: 7.000% భా/భా
స్టికింగ్ ఏజెంట్ : (కర్బోనాక్సి మెథైల్ సెల్యులోస్)	: 0.200% భా/భా
కయాల్సిన్, సిలికా ఆసిడ్, చాక్	: 50.900% భా/భా
మొత్తం	: 100.000% భా/భా

మెటాలెక్సిల్ 35% డబ్బ్యు.ఎస్.

అంత:ప్రవాహి ఫంక్చీనాశకం

చెతావనీ : ఇస్ లెబల్ హస్తపత్రికా మే దీ గర్వీ ఫసలో కే అలావా అన్య కోర్బీ ఫసల్ పర ఇస్కా ఉపయోగ నా కర్ .

పరిచయ : ఒక అత్యధిక సక్రియ అంత:ప్రవాహి ఫంక్చీనాశకం. ఇస్ కా ఉపయోగ ఆద్ర బీజోపచార కే లియే హోతా. ఇస్ మాక్, బాజరా, జ్వార ఆర సూర్యముఖీ మే మురొమిల్ ఫంక్చీనాశకం. ఇస్ సరసో కే సఫేద్ కిడ్ర రోగ క ప్రభావీ నియన్ కరతా హే!

సిఫారిశ:

ఫసల్	రోగ కే సామాన్య నామ్	మాత్రా ప్రతి 1000 కి.గ్రా. బీజ స.త.వ. సం.రవానా	పానీ కి మాత్రా (గ్రా.)	ప్రతీక్షా కాల సమయ
మవకా	జ్వార మురొమిల్ ఫంక్చీనాశకం	240	700	0.750-1.000
	భూరిధారి మురొమిల్ ఫంక్చీనాశకం	200	600	0.750-1.000
బాజరా	జ్వార మురొమిల్ ఫంక్చీనాశకం	200	600	0.750-1.000
	సూర్యముఖి మురొమిల్ ఫంక్చీనాశకం	200	600	0.750-1.000
సరసో	సఫేద్ గెర్కు	200	600	0.750-1.000

విభావతా కే లక్షణ: జ్వారా సురతీ ఆనా. సాన్స లెనే నే తక్లిక, ఆన్ఖో మే జలన, మాన్సేషియో మే అత్ డన, అసామాన్య అన్వరహా హో సకతే హే!

విష నివారణ :

కోర్బీ విశేష విష నాశకం నహీ హే, లక్షణానుసార ఇలాజం కర్ .

ప్రథమిక ఉపచార :

రోగి మో శుద్ధ్ హవా మే లె జా. ఇది దవా నిగల్ లి గర్వీ హో తో, గలే మే డగ్లి డాలకర్ ఉల్తీ కరా. ద్ఘిత త్వా కే సాబున్ ఆర పానీ సే ధో. ఇది ఆన్ఖో ద్ఘిత హో జా. తో అన్వే 10-15 మిన్ డ తక్ కాఫీ మాత్రా మే సాఫ్ పానీ సే ధో.

ఉపయోగకర్తా ద్వారా సావధానియో :

- ఉపయోగ కే సమయ ఆనా-పానా, ధుప్రపాన నహీ కర్ .
- త్వా కే సాంకర్ ఆన్ శ్వాస ద్వారా అన్వర్ లెనే సే బచ్ . సులె హాథో సే దవా క మిశ్రాణ నా బనాయ .

భగాడారణ :

- రంజీ, సూఖే, హవాదార, అంధే ర్థాన పర, జలతీ ఆగ, ఆధా పదార్థో, పాలత్ పశు ఆన్ బచ్వో కే పర్హ్ సే దూ తాలా లగాకర్ రఖే .
- ఖాలో డిబ్బో కే నచ్ కరనా :

ఖాలో డిబ్బో కే తొడకర్ జమీన్ మే గాడనా చాహియే ఆన్ పున: ఉపయోగ మే నా లాయే . అతిరెక్తిక పదార్థ కే ధోకర్ సురక్షిత తరీకో సే నచ్ కర దెనా చాహియే, తాక్రి జల ఆన్ వాతావరణ ప్రదూషిత న హో .

వారణ్దీ :

హమారే ద్వారా ఉత్పాదిత వస్తు ఆంకసార గుణవత్తా కే హే . పరన్తు ఇస్కా ఉపయోగ హమారే నియన్త్రణ సే బాహర్ హే . ఉపయోగకర్తా ఆన్ విక్రేతా ద్వారా క్రియే జానే వాలే భగాడారణ, ఉపయోగ ఆన్ ఉపయోగ కే సాధనో పర హమారా నియన్త్రణ నహీ హే అస:కమ్ వ హమారే విక్రేతా క్రిసాన కి అసావధానీ కే కారణ ఫసల్, ఉపకరణ ఆన్ క్రిసాన కే ప్రయత్న యా అప్రయత్న రూప సే హోనే వాలే నుకసాన కి జిమ్మేవారి లెనే నే అసమర్థ హే .

రసాయనిక సంచయన్ :

మెటాలెక్సిల్ టెక్నికల్ (భారానుసార 90% భార/భార స.త. పర ఆధారిత)	: 38.900% భార/భార
వెటింగ్ ఏజెంట్ : స్టెరైల్ బెన్జిమిడాజోల్ డైస్టెనోనిక్ యూనిట్	: 3.000% భార/భార
డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్ : (కాండెన్సేట్ ఆంఫ్ గోమలమిడ్ హైడ్రేట్	: 7.000% భార/భార
ఆన్ బెథాలోని ఫిగెనో సాల్మోనికల్ ఫంక్చీనాశకం (సాల్టియేట్)	: 0.200% భార/భార
కయాల్సిన్, సిలికా ఆసిడ్, చాక్	: 50.900% భార/భార
మొత్తం	: 100.000% భార/భార



SEED COAT

METALAXYL 35% WS SYSTEMIC FUNGICIDE

సిడ్ కోట్

మెటలాక్సిల్ 35% డబ్బ్యు.ఎస్.

అంతర్జాతీయ శీలీంధ్రనాశకం

సీడ్ కోట్

అంత:ప్రవాహి ఫంక్చీనాశకం

సిల్వర్ కెంబెల్

మెటాల్యాక్సిల్ 35% డబ్బ్యు.ఎస్.

(అంతర్జాతీయ శీలీంధ్రనాశకం)

CAUTION : "NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

బచ్చో సే దూ ర్ఖియా!

మక్కుళిగి సిగ్డంజే దూరవిడి.



READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్ మరియు కరెస్పెండెన్స్ జాగ్రత్తగా చదువవలెయును.

ఇస్తేమాల కరనే సే పులై సారి పర్వీ పూరీ తరహ పఠియే!

Manufactured & Marketed by :



237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.com

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016
Regn. No.: CLR-125303/2015-Metalaxyl (WS) (353)-241

For Agriculture use only. కేవల కృషి ఉపయోగ కే లియా!



