Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

SHIELD - Azoxystrobin 16.7 % + Tricyclazole 33.3% SC (Fungicide)

Chemical Composition : Azoxystrobin a.i: 16.70 % w/w, Tricyclazole a.i : 33.30 % w/w, Propylene glycol (Anti-freeze agent): 07.00 % w/w, Tristeryl phenol ethoxilate postassium salt (dispersing Agent) : 03.00 % w/w, Blend of poly ethanoxy alkyl ether (Wetting Agent) : 03.00 % w/w, Dimethyl polysiloxane(defoamer) : 00.20 % w/w, Formaldehyde :00.20 % w/w, Xanthan Gum (thickner): 00.05 % w/w, D.M. Water : 36.55 % w/w, **Total : 100.000 % W/W. Direction Of Use:** 1. Spray equipment: knapsack sprayer with hollow cone nozzle, battery operated power sprayer machine, tractor mounted sprayer may be used. 2. Limitation for use: it should not be used in crops where it has not been recommended. it should not be used in combination with insecticides or plant growth regulator. Dosage: - Pre Harvesting Period: - Re-Entry: - **Precautions :** Keep away from food stuffs empty food stuffs containers and animal feed. Avoid inhalation & contact with mouth, skin and eyes while handling the insecticide. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after use of insecticide. Do not use bare hands and wear full protective clothing while handling the insecticide. Do not eat drink chew tobacco or smoke while handling the insecticide. **Antidote:** No specific antidote. treat symptomatically. **First Aid:** 1. If ingestion: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor do not vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least 15 minutes if pain, irritation, redness and photophobia persist, consult eye specialist. **Symptoms:** Nausea, Vomiting, Abdominal pain, Diarrhea, Headache, Dizziness, Weakness, Tremors, Salivation, Nasal discharge, Respiratory distress, Irritation to skin and mucous membrane etc. **Recommendations :** This fungicidal combination is used for controlling disease complex in Rice which contains azoxystrobin 16.7 % and tricyclazole 33.30% and remaining adjuvants. Caution : This product is toxic to aquatic organism hence should not be used near water bodies, aquaculture/pisciculture area.**Caution: Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet .**

षील्ड - ऐजोक्सिस्ट्रोबिन १६.७% + ट्राईसाइक्लौजोल ३३.३% एस.सी. (फफूंदीनाशक)

रासायनिक संरचना: ऐजोक्सिस्ट्रोबिन स.त. : १६.७०% भार/भार, ट्राईसाइक्लाजोल स.त.: ३३.३०% भार/भार, प्रोपाईलीन ग्लाईकोल (एंटीफ्रीज ऐजेंट): ०.७००% भार/भार, ट्राई स्टेरिल फेनोल इथोक्सिलेट पोटेशियम सॉल्ट (डिसप्रसिंग ऐजेंट) : ०३.००% भार/भार, ब्लैंड ऑफ पॉली इथानॉक्सि एल्काईल ईथर (वेटिंग ऐजेंट) : ०३.००% भार/भार, डाईमिथाइल पॉलीसिलोक्सेन (डिफोमर) : ००.२०% भार/भार, फॉरमेलडिहाइड : ००.२०% भार/भार, जेन्थन गम (थिकेनर) : ००.५०% भार/भार, डी.एम वाटर : ३६.५५% भार/भार, योग :१००.००% भार/भार.**उपयोग के लिये निर्देश:** १. छिड़काव यंत्र: उच्चे क्षमता के छिड़काव यंत्र जैसे नेपसेक स्प्रेयर विथ होलो कोन नोजल या उर्जा से चलने वाले ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर जैसे छिड़काव यंत्र का प्रयोग करना चाहिए। २. इसका प्रयोग उन फसलों में नहीं करना चाहिए जहाँ इसकी सिफारिश ना की गयी हो इसका प्रयोग किसी भी कीटनाशक या पदार्थ वृद्धि नियंत्रक के मिश्रण के साथ में नही करना चाहिए। प्रयोग का समय: पहली बार रोग के लक्षण दिखने पर फफुंदनाशक का प्रयोग करें और इसका प्रयोग प्री टिल्लेहरिंग से लेकर मिड टिल्लेरिंग एवं फ्लोवरिंग और उसके बाद भी करें। आवश्यकतानुसार दोबारा दोहराएं। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** फफुंदीनाशक को खाद्य पदार्थो के खाली बर्तन एवं पशुओं के चारे से दूर रखें रख रखाव के समय फफुंदीनाशक को सूंघने एवं मुख त्वचा और ऑखों के सम्पर्क से बचाए फफुंदीनाशक के प्रयोग के बाद शरीर के दूषित अंगो एवं कपड़ो को पूर्णरूप से धोंए रख रखाव के समय नंगे हाथों का प्रयोग ना करें और पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें रख रखाव के दौरान खाना पानी का सेवन और धुम्रपान न करें। **प्राथमिक चिकित्सा:** १. निगले जाने पर: यदि रोगी होश में एवं जागृत हो तो मुँह को पानी से खंगाले और एक से दो गिलास पानी पीने को दें। बेहोशी की हालत में कुछ भी ना दें चिकित्सक को बुलाये और मुँह द्वारा निगले जाने पर उल्टीक ना करायें जब तक चिकित्सक द्वारा निरक्षण न किया जावे। २. सांस व्दारा अंदर जाने पर: अगर सांस द्वारा अंदर चला गया हो तो रोगी को तुरन्ते स्वच्छ हवा में ले जाये और शरीर के तापमान को जाँच ले यदि रोगी सांस ना ले रहा हो तो उसे मुँह द्वारा कृत्रिम श्वसन करायें। चिकित्सक को दिखाए। ३. त्वचा दूषित होने पर: यदि त्वचा दूषित हो जावे तो दूषित त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोंए यदि दर्द लालपन या जलन होती है तो चिकित्सक को दिखाएं प्रयोग के बाद दूषित त्वचा को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोंए प्रयोग हुए कपड़ो को उतार कर अलग करके पूर्ण रूप से साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोंए। ४. ऑखों में जाने पर: यदि ऑखों में चला जाये तो ऑखों को तुरन्त पानी की हल्की धार से २५ मिनट तक धोंए दर्द लालिमा जलन और प्रकाश की असहनीयता जारी रहती है तो नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं। **विष नाशक :** कोई विशिष्ट नहीं हैं। लक्षणानुसार इलाज करें। **उपयोग:** इस फफुंदीनाशक मिश्रण का प्रयोग धान के पर्णच्छद, अंगमारी, झोंका, भूरा धब्बा जटिल रोगो की रोकथाम के लिए किया जाता है, जिसमे ऐजोक्सिस्ट्रोसबिन १६.७०% + ट्राईसाइक्लोजोल ३३.३०% और इसके शेष सहायक शामिल है। **सावधानी: यह उत्पाद जलीय जीवों के लिए विषैला है इसलिए जल निकायों, मत्स्यपालन, मत्सयपालन क्षेत्रके पास इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।**

In Case of any Consumer Complaints Contact, : **"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536**
Email : aegisagrochemicals@gmail.com | Website : www.aegisagro.in
AEGIS AGRO CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State

AZOXYSTROBI

FUNGICIDE

A product of Aegis

Aegis™

SHIELD

N 16.7 % + TRICYCLAZOLE 33.3% SC

Net Content: **100ml**

Regn.No / रजि नं. : **CIR-167431/2019-AZOXYSTROBIN + TRICYCLAZOLE (SC) (407)-704**

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसैंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :

Aegis™

Agro Chemicals India Private Limited

AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

# 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M),
Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

Keep out of reach of children.

बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

खातरा

அபாயம்

అపాయ ಅಪಾಯಮು

DANGER

పిల్లలకు అందకుండా దూరంగా ఉంచండి

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



Net Contents : **100ml**
उतशुद्ध सामग्री :
Batch No :
बैच नं . :
Mfg.Date :
उत्पादन तिथि :
Exp.Date :
निष्पप्रभावी होने का तिथि:
Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)
Unit Sale Price : Per ml ₹ :
(यूनिट बिक्री मूल्य: प्रति मिली.रु.) ₹ :