Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें । ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುಂಚೆ ಜತೆಗಿರುವ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿರಿರಿ.

SIMBA - DIAFENTHIURON 47.8% W/W SC (Broad Sprectrum Systemic Insecticide)

Chemical Composition: Diafenthiuron w/w 47.8% w/w, Polyoxyethylene tristyrylphenol ether 10% w/w, phosphoric acid, water (Wetting & Dispersing agent) ~ 100 mg/ml liquid (Half Neutral) ~ 1.4% w/w, Propylene glycol (Antifreeze) ~ 4.0% w/w, Polyoxyethylene tristyrylphenol (Thickener) ~ 0.8% w/w, Formaldehyde (35% aqueous solution) (Preservative) ~ 0.8% w/w, Water ~ 30% w/w, Total ~ 100.0% w/w. **Caution**: Avoid contact with skin, eyes and clothing. Do not breathe spray mist. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Wear protective clothing, mask, goggles, boots while spraying and do not expose you self to spray (SP). Do not wear rubber gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with spray. Wear protective clothing, mask, goggles, boots while spraying and do not expose you self to spray (SP). Do not wear rubber gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with spray. Wear protective clothing, mask, goggles, boots while spraying and do not expose you self to spray (SP). Do not wear rubber gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with spray. Wash thoroughly with soap and water after handling and applying the product. Do not store unused spraying solution. Clean sprayers, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, water ways etc. Do discharge polluted spray mixtures in the form of by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. Do not spray when bees are active. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. The product is toxic to fish, crustaceans and other aquatic organisms. The product should not be used in areas where plant culture is practiced. Avoid direct contamination of surface water and contamination caused by spray drift. Do not contaminate soil, stagnant or running water by disposal of waste. Toxic to honey bees. Do not spray during when bees are foraging period of the day. As product may be toxic to honey bees. **Symptoms of poisoning**: Poisoning symptoms are similar to those of other organophosphorus compounds. Symptoms may include headache, nausea, vomiting, diarrhea, muscle twitching, sweating, salivation, tiredness, weakness, blurred vision, constriction of the pupils, difficulty in breathing, convulsions, coma and in severe cases, respiratory failure and death. Since no specific antidote is known, treatment should be symptomatic and supportive. In case of a suspected poisoning, immediately consult the doctor. Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and plenty of water. In case of eye contact: Rinse eyes with clean water for several minutes. In case of ingestion: Repeatedly administer medical charcoal in a large quantity of water. Note: Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. **Antidote**: No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **Recommendation**: Diafenthiuron 47.8% W/W SC is Broad Spectrum non systemic Insecticide having contact and stomach activity is recommended for its use to control Aphids, Jassids & White fleas of Cotton Crop. Diafenthiuron belongs to group 12A of insecticide mode of action. **Caution: Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

सिंबा - डायफेन्थुरॉन ४७.८% भरावर/भार एस.सी. (अंतर्ग्राही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

रासायनिक परिमाण: डायफेन्थुरॉन ४७.८% भरावर/भार, पुनर्ली - ट्रायस्टायरील पॉलीऑक्सीइथाईल पलायनीय ~ १०% भरावर/भार, फास्फोरिक आम्ल, पानी (गिलीकारी आम्ल डिस्पर्सिकारी) ~ १.४% भरावर/भार, प्रोपाईलीन ग्लायकोल, पॉलीऑक्सीइथाईल ट्रिस्टायरील फेनोल (गाढ़ा) ~ ०.८% भरावर/भार, फॉर्मेल्डिहाइड (३५% जलीय घोल) (परिरक्षक) ~ ०.८% भरावर/भार, पानी ~ ३०% भरावर/भार, कुल ~ १००.०% भरावर/भार. **सावधानी**: त्वचा, आँखों और कपड़ों के संपर्क से बचें। स्प्रे मिस्ट को न सूंघें। उत्पाद को संभालते या लगाते समय न खाएं, न पीएं या धूम्रपान न करें। स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्त्र, मास्क, चश्मे, बूट्स पहनें और खुद को स्प्रे के संपर्क में न आने दें। त्वचा के संपर्क से बचने के लिए रबर दस्ताने न पहनें। साथ ही साँस लेने और संपर्क से बचें। स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्त्र, मास्क, चश्मे, बूट्स पहनें और खुद को स्प्रे के संपर्क में न आने दें। त्वचा के संपर्क से बचने के लिए रबर दस्ताने न पहनें। साथ ही साँस लेने और संपर्क से बचें। स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्त्र, मास्क, चश्मे, बूट्स पहनें और खुद को स्प्रे के संपर्क में न आने दें। त्वचा के संपर्क से बचने के लिए रबर दस्ताने न पहनें। उत्पाद को संभालने या लगाने के बाद पानी और साबुन से अच्छी तरह धो लें। अप्रयुक्त स्प्रे घोल को स्टोर न करें। स्प्रेयर, बाल्टियों और अन्य बर्तनों को प्रतिदिन उपयोग के बाद पानी से साफ करें। हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं और काम खत्म होने पर कपड़े बदलें। दूषित कपड़े भी धोएं। धाराओं, तालाबों, जल मार्गों आदि को न दूषित करें। स्प्रेयर, बाल्टियों आदि की सफाई करते समय दूषित स्प्रे मिश्रणों को निपटाएं। मधुमक्खियाँ सक्रिय हों तो स्प्रे न करें। उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषैला हो सकता है। उत्पाद को उन क्षेत्रों में उपयोग न करें जहाँ पौधे उगाए जाते हैं। सतह के पानी को प्रत्यक्ष संदूषण और स्प्रे बहाव से होने वाले संदूषण से बचाएं। अपशिष्ट के निपटान द्वारा स्थिर या बहते पानी, मिट्टी को दूषित न करें। मधुमक्खियों के सक्रिय होने के दिन के समय स्प्रे न करें। उत्पाद मधुमक्खियों के लिए विषैला हो सकता है। **विषाक्तता के लक्षण**: कीटनाशक जहर के लक्षण अन्य कार्बनिक फास्फोरस यौगिकों के समान हैं। लक्षणों में सिरदर्द, मतली, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों में ऐंठन, पसीना आना, थकान, धुंधली दृष्टि, पुतलियों का संकुचन, सांस लेने में कठिनाई, ऐंठन, कोमा और गंभीर मामलों में, श्वसन विफलता और मृत्यु शामिल हो सकते हैं। चूंकि कोई विशेष एंटीडोट ज्ञात नहीं है, उपचार लक्षणात्मक और सहायक होना चाहिए। संदिग्ध विषाक्तता के मामले में, तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें। दूषित कपड़े हटाएं और प्रभावित अंगों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। आँख के संपर्क में: आँखों को साफ पानी से कई मिनट तक धोएं। अंतर्ग्रहण: बेहोश व्यक्ति को कभी भी कुछ मुँह से न दें। उल्टी न कराएं। **एंटीडोट**: कोई विशेष एंटीडोट ज्ञात नहीं है। लक्षणात्मक उपचार लागू करें। **संस्तुति**: डायफेन्थुरॉन ४७.८% भरावर/भार एस.सी. एक व्यापक स्पेक्ट्रम गैर-प्रणालीगत कीटनाशक है जो कपास की फसल में एफिड्स, जैसिड्स और सफेद मक्खियों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग के लिए संपर्क और पेट की गतिविधि के साथ अनुशंसित है। **केवल इस लेबल/पर्चे में निर्दिष्ट फसलों पर उपयोग करें।**

Manufactured & Marketed by:
Aegis®
Agro Chemicals India Pvt. Ltd.
#237, Main Road, Malleipally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist-502295, Telangana State, India
email: aegisagrochemicals@gmail.com
Customer Care Manager No. +91 84989 99536

Net Content
100 ml

In Case of any Consumer Complaints Contact : "Manager Customer Care"
Call No.: +91 84989 99536 | Email : aegisagrochemicals@gmail.com | Website : www.aegisagro.in
AEGIS AGRO CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED
237, Main Road, Malleipally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295, Telangana State

Aegis
SIMBA
DIAFENTHIURON
47.8% W/W SC
Broad Sprectrum
Systemic Insecticide

Keep out of reach of children
खतरा
अपायम्
ಆಕಾಯ ಅಪಾಯಮ್
DANGER
बच्चों की पहुँच से दूर रखें
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ

Regn.No / रजि नं. : **CIR-168855/2020-Diafenthiuron (SC) (413)-666**
Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Net Contents / उतशुद्ध सामग्री : **100ml**
Batch No / बैच नं. :
Mfg.Date / उत्पादन तिथि :
Exp.Date / निषेधपमाही होने का तिथि :
Max.Retail.Price ₹ / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ (Inclusive of all taxes) (सभी करों सहित) :
Unit Sale Price : Per ml ₹ / (यूनिट बिक्री मूल्य- प्रति मिली.ली.) ₹ :

For Agricultural Use Only
Keep in cool, dry place away from heat and open flame. तेज़ गर्मी से दूर ठंडी और सूखी जगह में रखें। **EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE**