Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగించుటకు ముందు ఇతమిడిన కరపత్రమును చదవండి.

सनफ्लेम - ट्रायसायक्लाज़ोल ७५% डब्ल्यू. पी. - अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक

रासायनिक संरचना : ट्रायसायक्लाज़ोल टेक्निकल (न्यूनतम शुद्धता ९५% भार/भार ए.आय.) ... ७८.९०% भार/भार, सोडीयम लिग्नोसल्फोनेट ... ३.००% भार/भार, सोडीयम लॉरिल सल्फोनेट ... ३.००% भार/भार, हिसील (सिंथेटिक हाइड्रेटेड प्रेसिपिटेटेड सिलिका ... ५.००% भार/भार, चीनी मिट्टी ... १०.१०% भार/भार, कुल ... १००.००% भार/भार । प्रयोग करने के लिये निर्देश : उपयोग के लिए संलग्न लीफलेट पढ़ें । प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें । २. मुँह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचाएं । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचाएं । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें । प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज़ बेहोश हो तो उल्टी न कराएं । २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं । ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं । ४. यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें । विष लक्षण : सिरदर्द, चक्कर आना, मितली, उल्टी, झटके (मिरगी) हो सकते है । विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही हैं । लक्षणानुसार इलाज करें । उपयोग : ट्रायसायक्लाज़ोल ७५ प्रति. धान की सहसामारी रोग को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रित करता है । चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी गई फसलों के अलावा अन्य किसी भी फसल पर इसका उपयोग न करें ।

सन्फ्लेम् - ट्रैसैक्लेझोल 75% डब्ल्यू.पी. - अन्तरव्याप्ति शिलीन्द्रनाशक

रासायनिक संयोजन: ट्रैसैक्लेझोल् टेक्निकल्(कम्से कम शुद्धतै आधारित 95% भार/भार ए.आ) ....78.90% भार/भार, सोडियम लिग्नो सल्फोनेट् ... 3.00% भार/भार, सोडियम लारील् सल्फेट् ...3.00% भार/भार, हिस्सिल् (सिंथटिक् हैड्रेटेड् प्रेसिपिटेड् सिलिका) ...5.00% भार/भार, चैनाक्लैय् ..10.10% भार/भार, कुल् ...100.00% भार/भार. उपयोग् गिसुव विधान : ऱदर जैनोतै कैडलेट्टु करपत्रवन्नु तप्पदे ऐदि उपयोगिसतक्कदु. मुंजाग्रतै क्रम: 1. आहार वस्तुगळु, बळसुव वस्तुगळु मत्तु पशु आहार पदार्थगळिंद दूर इरिसबेकु. 2.बायि कण्णु मत्तु चर्मक्कै स्पर्शिसदंतै जाग्रतेवहिसबेकु. 3. मूगिनिंद मूसुवुदु, हागू गाळि बीसुव दिक्किन विरुद्ध सिंपरणै माडबारदु. 4. सिंपरणैयाद नंतर ख़ाली डब्बुगळु, ख़ाली पाकेट्गळन्नु सिस्मियगोळिसि, सिंपरणै परिकरगळन्नु शुद्धवागि तोळेयबेकु. 5. सिंपरणै समयदल्लि धूमपान, कुडियुवुदु, तिन्नुवुदु, बायियल्लि एनन्नादरू अगियुवुदु माडबारदु. 6. मिश्रण हागू सिंपरणै माडुवागं कैगळिगै हागू देहक्कै स्पर्शिसदंतै निलुवंगि, मुंतादवुगळन्नु उपयोगिसबेकु. प्रथमे चिकित्सै : 1. होट्टि सेरिदरे गंटुलिन हिंदबागक्कै कैचुगुळियिट्टु वांति माडुवंतै प्रचोदिसिरि. मूर्छे होगिदरे मात्र वांति माडसबेकु. 2. चर्मक्कै तगुलिदरे आ भागवन्नु बेट्टिगिन नीरु मत्तु साबूनसिनिंद तोळेदु. 3. कण्णिगै सोकेंदरे स्वच्छवाग शुद्धवाद नीरिनल्लि 10-15 निमिष चैन्नागि तोळेयिरि. 4. विष वायुवन्नु हीरिद व्यक्तियन्नु धारालवागि गाळि बीसुव प्रदेशक्कै करदुकोंडु होगिरि. विषप्रयोग लक्षणगळु : तलै सुत्तुविकै, तलै तिरुगुविकै, कैकालु सेळेत, स्नायु बिंडगळु बलहीनवागुविकै, मैयल्लि बेवरुविकै. विरुगुदु : निर्धिष्टवाद प्रत्यौषिध वेनो इल्ला. विषलक्षणगळन्नु अनुसरिसि चिकित्सै कैगोळ्ळबेकु. शिफारस्सु : भत्तदु बेळेगै तगलुव बेंकिरोगवन्नु हत्तोटियल्लिडुत्तदे. एच्चरिकै : लगत्तिसलाद करपत्रदल्लियु सूचिसलाद बेळेगळ मेलेयेः औषधियन्नु उपयोगिसबेकु. ऱतर बेळेगळ मेलै इदन्नु उपयोगिसबारदु.

ஸன்ஃப்ளேம் - ட்ரைசைக்ளஜோல் 75% டபுள்யூ.பி. - முழுதும் செயலாற்றும் பூச்சிக்கொல்லி

இரசாயன உள்ளடக்கம் : ட்ரைசைக்ளஜோல் டெக்னிகல்...78.90% எ/எ (95% எ/எ அடிப்படையாக) சோடியம் லிக்னோ சல்பேரேட்...3.00% எ/எ லாரில் சல்பேட்....3.00% எ/எ ஏறிஎலில் (சிந்தடிக் ஹைட்ரேடட் பிரஸிபிடேட் சிலிகா)...5.00% எ/எ சைனா களிமண்....10.10% எ/எ ஆக மொத்தம்...100.00% எ/எ. பயன்படுத்தக் குறிப்புகள் : இந்த மருந்தைப் பயன்படுத்துவதற்கு முன்னர் இணைத்துள்ள துண்டு பிரசுரத்தை முழுமையாக, நன்கு படிக்கவும். முன்னெச்சரிக்கைகள் : 1. இந்தக் களைக் கொல்லி மருந்தை உணவும் பொருட்களுக்கும், காலி உணவு பாத்திரங்களுக்கும், மாட்டுத் தீவனங்களுக்கும் மிதத் தொலைவில் வைத்திருக்கவும். 2. கண்கள், வாய், தோல் பகுதிகளில் இந்த மருந்துபடுகதைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு மருந்தைச் சுவாசிப்பதைத் தவிருங்கள். காற்றேட்ட திசையறிந்து உடல் மீது படாவண்ணம் தெளியுங்கள். 4. தெளிப்புப் பணி முடிந்ததும் மருந்து விழுந்த மாசடைந்த ஆடைகளையும், உடல் பகுதிசளையும் உடனடியாகக் கழுவிச் சுத்தப் படுத்துங்கள். 5. மருந்தைக் கலக்கும் போதும், தெளிக்கும் போதும் தையும் உண்ணவோ, குடிக்கவோ, புகைபிடிக்கவோ, மெல்லவோ கூடாது. 6. மருந்தைச் கலக்கும் போதும் தெளிக்கும்போதும் முழு பாதுகாப்பான ஆசை களை அணியவும். விஷமுறிவு : குறிப்பிட்ட மருந்து எதுவுமில்லை. அறிகுறி வைத்து மருத்துவம் செய்யவும். பரிந்துரைகள் : ட்ரைசக்லோரோல் 75% டபல்யூ.பி. ஈதர் நுட்பொருட்களை அடக்கியுள்ளது. இது நெலீல்லை தாக்க கூடிய கொள்ளை நோயின கட்டுப்படுத்த வல்லது. எச்சரிக்கை: இணைக்கப் பட்டுள்ள துண்டு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள்மீது மட்டுமே இம் மருந்தைப் பயன் படுத்தவும். பிற பயிர்கள் மீது பயன்படுத்தக் கூடாது.

TRICYCLAZOLE 75% W.P.

TRICYCLAZOLE 75% W.P. QUALITY PRODUCT

Aegis™

SUN FLAME

Systemic Fungicide

A product of Aegis™

SUN FLAME - TRICYCLAZOLE 75% W.P. - SYSTEMIC FUNGICIDE

Chemical Composition : Tricyclazole technical (min.purity 95% w/w a.i.) ... 78.90% w/w, Sodium lignosulphonate ... 3.00% w/w, Sodium lauryl sulphonate ... 3.0% w/w, Hisil (synthetic hydrated precipitated silica) ... 5.00% w/w, China Clay....10.10% w/w, Total ... 100.00% w/w. Directions for Use: Please read enclosed leaflet before use. Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. First Aid : 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomit us is clear. Do not induce vomiting if the the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled take th patient in fresh air. Symptoms : Headache, giddiness, nausea, vomiting, convulsions may occur. Antidote : No specific antidote is known. Treat Symptomatically. Recommendations : It is used to control of blast of rice crop. Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

సన్ఫ్లేమ్ - ట్రైసైక్లేజోల్ 75% డబ్ల్యు.పి. - అంతర్వ్యాప్త శిలీంధ్రనాశని

రసాయన సంక్రమము : ట్రైసైక్లేజోల్ టెక్నికల్ (95% భా/భా స్వచ్ఛత పై ఆధారిత స.వ) ....78.90% భా/భా, సోడియం లిగ్నో సల్ఫానేట్ ... 3.00% భా/భా, సోడియం లారిల్ సల్ఫానేట్ ... 3.00% భా/భా, హిసిల్ (సింథటిక్ హైడ్రేటెడ్ ప్రిసిపిటేటెడ్ సిలికా) ... 5.00% భా/భా, చైనా క్లే ....10.10% భా/భా, మొత్తం ... 100.00% భా/భా. మందు ఉపయోగించుటకు ముందు సూచన : ఆతమరచిన కరపత్రమును మందు ఉపయోగించుటకు ముందు చదవండి. మందు జాగ్రత్తలు : 1. మందును ఆహారపదార్థములు ఖాళీ పాత్రలు మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా ఉంచండి. 2. మందును ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు తగులనీయవద్దు. 3. మందును పీల్చనవద్దు, గాలి వాలుగా పిచికారి చేయవలెను. 4. కలుషిత దుస్తులు మరియు చర్మమును బాగా శుభ్రపరచుకొనవలెను. 5. పిచికారి చేయునపుడు పొగత్రాగడం, త్రాగడం, తినడం మరియు ఏదైన నమలుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణం కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు సురక్షితమైన దుస్తులు ధరించవలెను. ప్రథమ చికిత్స : 1. మింగ వెనుక చెక్కిళిగిలి పెట్టి వాంతులు చేయించండి. మందు పూర్తిగా బయటకు వచ్చే వరకు వాంతి చేయించండి. 2. శరీరం పై పడితే, ధారాళంగా నీటితో మరియు సబ్బుతో శుభ్రం చేయాలి. 3. మందు కళ్ళల్లో పడితే 10-15 ని. ఎత్తున నీటితో కళ్ళు శుభ్రపరచండి. 4. విష వాయువును పీలిచిన వ్యక్తిని స్వచ్ఛమైన గాలి వీచే ప్రదేశానికి తీసుకువెళ్ళండి. వివలక్షణాలు : తలనొప్పి, తలతిరుగుట, తోగటం, వికారం మరియు శరీర భాగాలు ప్రకంపనలు. విరుగుడు : ప్రత్యేకమైన తెలిసిన విరుగుడులూ ఏమీ లేదు. రోగి లక్షణాల ప్రకారము చికిత్స చేయాలి. సిఫారసులు : ఈ మందును వరి పైరు నాశించు అగ్గితెగులును నివారించుటకు ఉపయోగించవలెను. హెచ్చరిక : ఆతమరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

POISON

Keep out of reach of children.
बच्चों की पहुंच से दूर रखें
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
మక్కళ కైగే సిగదంతే భద్రవాగి ఇడిరి

Regn No.: CIR-112183/2014-Tricyclazole (WP) (344)-37
Mfg. Lic. No. :019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
#237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M),
Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com | Website : www.aegisagro.in
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

Net Weight :
Batch No. :
Mfg. Date :
Exp. Date :
Max. Retail Price Rs :
(Inclusive of all taxes)

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE