Sunrice-N Sunrice-N Sunrice-N Sunrice-N Sunrice-N Sunrice-N Sunrice-N Sunrice-N Sunrice-N Sunrice-N Sunrice-N

Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ಉಪಯೋಗಿಂಚುಟಕು ಮುಂದು ಜತಪರಚಿನ ಕರಪತ್ರಮುನು ಚದವಂಡಿ.

ప్రెటిలాక్లోర్ 30.7% ఇసి (కలుపునాశని)

రసాయనిక మిశ్రమము : ప్రెటిలాక్లోర్ సి.ఎ. (కనిష్ఠం) ... 30.70% భా/భా, సాఫ్నర్-ఫెన్‌క్లోరిమ్ ... 7.67% భా/భా, ఎమల్సిఫైయింగ్ ఏజంట్: లైస్టల్ ఆయిల్ పాలిథైలీన్ బఫర్ 36-37 ... 7.00% భా/భా, ఎమల్సిఫయింగ్ ఏజంట్ : లైనర్ ఆల్కైల్ బెంజిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ కాల్షియం సాల్ట్.... 5.00% భా/భా, సాల్వెంట్స్: మిక్స్‌డ్ ఆఫ్ అరోమాటిక్ హైడ్రోకార్బన్ ... ఈగినంతకు భా/భా, మొత్తము ... 100.00% భా/భా. ఉపయోగించుటకు సూచనలు : దయచేసి జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి. ముందుజాగ్రత్తలు : 1. మందును ఆహారపదార్థములు, ఖాళీపాత్రలు మరియు పశుగ్రాసములు నుండి దూరముగా భద్రపరచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు అంటనీయరాదు. 3. మందును పీల్చరాదు. 4. ఉపయోగించిన తరువాత కలుషితమయ్యుటలు మరియు శరీరభాగములను బాగుగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5. పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఎత్తైన నములుట వంటివి మందును ఉపయోగించునప్పుడు చేయరాదు. 6. మందు ప్రావణమును కలుపునప్పుడు మరియు ఉపయోగించునప్పుడు సురక్షితమైన దుస్తులను ధరించవలెను. విషలక్షణములు: మత్తుగా ఉండుట, తలతిరుగుట, శ్వాసలో ఇబ్బంది, కళ్ళు మూతలుపడుట, కండరాలు చిగుసుకొనుట వంటి సంభవించవచ్చు.ప్రథమ చికిత్స: 1. మందును మింగినచో గొంతులోపికి వేళ్ళుజొనిపి వాంతిచేయించవలెను. మందుప్రావణమును పూర్తిగా ఐయుటకు వచ్చే వరకు మరల మరల వాంతి చేయించరాదు. 2. దుస్తులు మరియు చర్మము కలుషితమైనచో దుస్తులు తీసివేసి సబ్బు మరియు ఎక్కువ పరిమాణముగల నీటితో శరీరమును బాగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 3. కళ్ళలో మందుపడినచో 10-15 నిదిషముల వరకు శుభ్రమైన నీటితోధారగా కడగవలెను. 4. ఒకవేళ మందు పీల్చినచో రోగిని ఆరుబయట వల్లకిగాలి ప్రదేశములో ఉంచవలెను. విరుగుడు: ప్రత్యేక విరుగుడు ఏది తెలియదు. రోగి లక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయాలి.సిఫారసు: ప్రెటిలాక్లోర్ 30% భా/భా సక్రియ పదార్థం కలదు. సూచింపబడిన వార్షిక కలుపులు, బురదలోని కలుపు మొక్కలు, వార్షిక గడ్డి, మరియు కలుపు మొక్కల విత్తనములను మొలకన ముందు ప్రభావవంతంగా అరికట్టును. ఇది పర్యావరణానికి క్షేమదాయకమైనది. దీనిలో కిలోగ్రాము ద్రావణానికి 307 గ్రాములు ప్రెటిలాక్లోర్ ఉన్నది. ప్రతి కిలోకు ప్రెటిలాక్లోర్ (2,6-డైఇథైల్-ఎన్- (2-ప్రొపాక్సీఇథైల్) -క్లోరోఎసిఎడైల్) ఇది లీటరు నీటికి 300 గ్రాములకు సమానం. ఉత్పత్తి యొక్క లీటరులో ప్రెటిలాక్లోర్ కలదు. నేరుగా విత్తనపరిలో పచ్చ ఊడ, దొంగవరి, ప్రాబ్ల తుంగ, నీటి తుంగలను నివారిస్తుంది. హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైభాగపైన ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైభాగపై ఉపయోగించరాదు.

प्रेटिलाक्लोर ३०.७ प्रतिशत ई.सी. (खरपतवारनाशक)

रासायनिक संरचना : प्रेटिलाक्लोर (सक्रिय तत्व) ... ३०.७० % भार/भार, सुरक्षित तत्व फेनक्लोरिम ... ७.६७ % भार/भार, इमल्सिफाइम तत्व कैस्टर ऑयल पॉलीग्लायकॉल इथर ३६-३७ ... ७.०० % भार/भार, इमल्सिफाइम तत्व लिनिअर अल्फील बैंजीन सल्फोनिक ऐसिड कैल्शियम सॉल्ट ... ५.०० % भार/भार, सार्ल्वेट्स अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण ... पर्याप्त मात्रा %, योग ... १००.०० % भार/भार । उपयोग के लिए निर्देश : उपयोग के पहले कृपया संलग्न लिफलेट पढ़े । प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : १. खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें । २. मुंह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचाएं । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचाएं । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह से धोएं । ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नही चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें । विष के लक्षण : सुस्ती, सांस लेने में परेशानी, आँखों का बाहर को आना, असामान्य अवस्था हो सकते हैं । प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाए तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएं यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराएं । २. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़ें उतार दें और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं । ३. यदि आँखें दूषित हो जाएं तो उनको काफी मात्रा में सलैन / साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं । ४. यदि सांस द्वारा अंदर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जाएं । विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नही है । लक्षणानुसार इलाज करें । उपयोग : प्रेटिलाक्लोर ३०.७ प्रतिशत व/व ई.सी. या प्रेटिलाक्लोर ३० प्रतिशत डब्ल्यू/वी एक घास उगने से पूर्व का खरपतवार नाशक है जो घासों, मोथा खरपतवारों के नियंत्रण के लिए इस्तेमाल करते हैं । इसमें घुलनशील कॉन्सन्ट्रेट (ई.सी.) रचना के प्रत्येक लिटर में ३०७ ग्राम प्रेटिलाक्लोर (२.६-डायइथाइलएन-(२-प्रोपॉक्सीइथाइल)-क्लोरोअंसेटानीलाइड) किलो सम्मिलित है (व/व) यह एक लिटर (डब्ल्यू/वी) में ३०० ग्राम प्रेटिलाक्लोर के बराबर होता है । लेव लगाकर धान की सीधी क्लुसगली एकिनाक्लोआ कोलोनम डिफारमीस १. समाघास-एक्रिनोक्लोआ २. सावन घूनिया घास-, ३.छटीमाही मोथा-सैपेरस , ४.वार्षिक मोथा-सैपेरस इरिया चेतावनी : इस लेबल/हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

ప్రేటిలాక్లోర్ 30.7% ఇ.సి. (కళేనాశక)

రాసాయనిక సంయోజనే: ప్రేటిలాక్లోర్ ఎ.ఐ (కనిష్ఠర)... 30.70% భా/భా, సాఫ్నర్-ఫెన్‌కోర్లిరిమ్ ... 7.67% భా/భా, ఎమాల్ఫిఫయింగ్ ఏజెంట్- కాస్టల్ ఆయిల్ పాలిగ్లుబికోల్ ఇథర్ ... 7.00% భా/భా ఎమాల్ఫిఫయింగ్ ఏజెంట్- లీనర్ ఆల్కైల్ బేంజిన్ ... 5.00% భా/భా, సల్ఫ్యూసిక్ యాసిడ్ కాల్షియం సాల్ట్ సాల్వంట్ సి-9 ... క్యుయస్% భా/భా, ఒటట్లు... 100.00% భా/భా. ఉపయోగిసువ విధాన : దయచిటట్టు కరపత్రమును ఓచి. ముంజాగ్రతే శ్రమగళు : 1.ఆహార వస్తు, పశు ఆహార, హిండి ముంతాద వస్తుగళన్ను శిశువిరుచువ స్థళదిందద దూరవిరిసబేకు. 2. ఖాలియాద డబ్బిగళన్ను, పాకేట్‌గళన్ను సిష్ఠియగొళిసబేకు. 3. కణ్ణు,ఖాగ గూ చర్మక్కే తాకకదంతే జాగ్రతే వహిసబేకు. 4. మూగినింద మూసిదరే సృష్టివాద గాళియాడువ ప్రదేశక్కే రోగియన్ను స్థళాంతరిసబేకు. 5. సింపరణే మాడిద నంతర బేగనే బట్టెగళన్ను శరీర భాగగళన్ను చేన్నాగి తొళెదుకొళ్ళబేకు .6.సింపరణే మాడువవరు దూమపాన మాడువుదు, కుడియువుదు, తిన్నువుదు మత్తు యావుదన్ను బాయియల్లి జగియువుదు మాడబారదు. విషలక్షణగళు: తలేనోవు, నిద్రావాన్సియల్లిరువుదు, హొట్టి తేళియుసినికే, నడుక మత్తు అపస్మారక స్థితియల్లిరువుదు. ప్రథమ చికిత్సే : 1) ఒందు వేళే బాయియ ముఖాంతర నుంగిదల్లి కోరళిన మేలే కతిగళ మేలే మాడుత్తా వాంతి మాడిసబేకు. 2) ధరిసిద వస్త్రగళు అథవా శరీరద భాగగళ మేలే సిడిదల్లి హాగూ ఆయా బట్టెగళన్ను హాగూ శరీరద భాగగళన్ను హేబ్బు హేబ్బు నీరినింద హాగూ సాబూనినింద శుభ్రపడిసబేకు. 3) కణ్ణినల్లి నోంరిందరే సల్పన్ అథవా శుభ్రవాద నీరినింద హేబ్బు సల ఎందరే 10 రింద 15 నిమిషగళ వరేగే శుభ్రగొళిసబేకు. 4) రోగియన్ను గాళి, బేళకు బరువ స్థళక్కే స్థళాందరిసబేకు. ప్రత్యౌషధ: లక్షణగళిగనుసారవాగి చికిత్సే మాడిసబేకు. పిథారన్సు : ప్రేటిలాక్లోర్ 30% తూక/తూక ఇసి వార్షిక కూల్లుగళు, సేడ్జగళు మత్తు కళేగలిఫ్ఫ ఏరుద్దవాద ఉత్తమవాద కార్యవన్ను హొందుచురువ సురక్షిత, నాన్-ఫిటోటాక్సిక్ మత్తు ఆయ్జ పూర్వ-హొరహొమ్ముఫికియానిదే. ఇదరల్లి 307 గ్రాం. ఇదే. కేజిగే ప్రేటిలాక్లోర్ (2,6-డ్రీ/ఇథ్యేల్-ఎన్-(2-ప్రోప్రక్సిక్రతల-క్లోరోఎసేనాల్యేడ్). ఎమల్ఫిఫయర్ సారీర్కృత (ఇసి) సూతిక్రరణ (తూక/తూక). ఇదు 300 గ్రాంగే సమానవాగిదే. లీటరిన ఉత్పన్నదల్లిన ప్రేటిలాక్లోర్ (తూ/తూ). భత్తదల్లి నాటి చేళకు, గరికే, క్యానరి హుల్లు, జిగిళ, గడ్డెగళకన్ను, జనకాంఛే మిండ నియంత్రిసుధే. ఎచ్చరికే : లగత్రిసలాద కరపత్రదల్లియ సూచిసలాద బేళగళ మేలేయేః ఔషధియన్ను ఉపయోగిసబేకు. ఇతర బేళగళ మేలే ఇదన్ను ఉపయోగిసబారదు.

Aegis™

Sunrice-N

PRETILACHLOR 30.7% EC

HERBICIDE



A product of Aegis™

PRETILACHLOR 30.7 % W/W EC - HERBICIDE

Chemical Composition : Pretilachlor a.i. (min.) ... 30.70 % w/w, Safener-Fenclorim ... 7.67 % w/w, Emulsifying agent Caster oil polyglycol Ether 36-37 ... 7.00 % w/w, Emulsifying agent Liner alkyl benzene sulfonic acid Calcium salt ... 5.00 % w/w, Solvents-Mixture of aromatic Hydrocarbon ... Q.S. %, Total ... 100.00 % w/w.. **Direction of Use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precaution :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Symptoms :** Sedation, dyspnoea, exophthalmos, abnormal posture may occur. **First Aid :** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of water and soap. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **Recommendation :** Pretilachlor 30% w/w EC is a safe, non-phytotoxic and selective pre-emergence with excellent action against annual grasses, sedges and weeds. It contains 307 g. Pretilachlor (2,6-diethyl-n-(2-proprxythl)-chloroacetanilide) per kg. of emulsifiable concentrate (EC) formulation (w/w). This is equivalent to 300 g. Pretilachlor in a litre of product (w/v) . Direct seeded Rice under puddled condition: 1.Echinochloa crusgalli, 2.Echinochloa coloum, Cyperus difformis, Cyperus iria. **Caution : Not to be used oncrops other than specified on this lable / leaflet.**

Regn.No / रजि नं. : **CIR-164719/2019-PRETILACHLOR (EC) (399)-918**

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :

Aegis™

Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com
Website : www.aegisagro.in
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

सावधान
జాగ్రత్త
ಎಚ್ಚರಿಕೆ
CAUTION

Net Contents : 1ℓ
उतशुद्ध सामग्री :
Batch No :
बैच नं . :
Mfg.Date :
उत्पादन तिथि :
Exp.Date :
निष्प्रभावी होने का तिथि:
Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

बच्चों की पहुंच से दूर रखें
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి
ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಿರಿ
Keep out of reach of children.

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE