SUNTAF PLUS

Hexaconazole 5% SC

(Systemic Fungicide)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified on This Label/leaflet".

Hexconazole 5% SC is a systemic fungicide used for the control of powdery mildew of mango & Grapes and Sheath blight of rice.

Recommendation :

Crop	Common Name of the Discase	a.i. (gm/%)	Dosage/Ha. Formula-tion (ml)	Dillution in (Ltr)	Waiting Period between last spray to Harvest (days)
Grapes	Powdery Mildew	25-50	500-1000	500	14
Mango	Powdery Mildew	0.01% or 10 g/100 lit Water	0.2% or 200 ml/ 100 lit. water	As required depending on size of tree and plant protection equipment used	27
Rice	Sheath blight	500gm	1000ml	500	40

Direction of use :

a) Preparation of spray mixture : Take the required quantity of Hexaconazole 5% SC dilute with a little as per spray plume required and mix well again string.

b) Plant Protection Equipment : The most commonly used sprayer are Bucket pump sprayer, Rocking sprayer, Foot sprayer, Wheel barrow sprayer, Compression knapsack sprayer, Compression knapsack battery sprayer and ASPEE HTP Power sprayer.

Compatibility : Hexaconazole 5% SC is compatible with the commonly used insecticide and fungicides.

Precaution : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the tody after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Limitations and Cautions for use : Do not use in those situation in there is possibility of harming bees and fish. Live stock, game, wild bird and animals.

Phytotoxicity : Hexaconazole 5% SC is not phytoxic when used as per recommendations. Compatibility : Hexaconazole 5% SC is compatible commonly used insecticides and fungicides.

Symptoms of Poisoning :Nervousness, Anxiety, tremors, convulsions, allergic manifestions may occus.

First Aid : 1. If swallwed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are conanimated. 3. Packages Shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate admirals under lock key depending upon the quantity and the nature of the fungicide. 2. The store rooms should be well lit, well built, ventilated and of sufficient dimensions. The conditions of the store should be dry and cool.

Chemical Composition :

Hexaconazole technical (Min.purity 92%)	: 5.430% w/w
Propylene glycol	: 5.000% w/w
Emulsifiers A (Blend of polyoxyethlene polyoxypropylene ethers and calcium salt of alkyl)	:3.000% w/w
Emulsifiers B (Amine salt of polyalkyl aryl ether phoshate)	: 3.000% w/w
Emulsifiers C	: 2.500% w/w
Potassium phosphite	: 10.000% w/w
Polysaccharide	: 0.200% w/w
Defoamer	: 0.250% w/w
Distilled /D.M. Water	: 68.120% w/w
Wetting and dispersingh Agent (Sodium salt of Fatty alcohol)	: 2.500% w/w
Total	: 100.000% w/w

సంటాఫ్ ప్లస్

హెక్సాకొనజోల్ 5% యస్.సి.

(అంతర్వాహక శిలీంధ్రనాశని)

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

హెక్సాకొనజోల్ 5% యస్.సి. అనునది మామిడి మరియు ద్రాక్ష పైర్లనాశించు బూడిదతెగులు మరియు వరిపైరునాశించు పొడతెగులును అరికట్టుటకు ఉపయోగించబడు అంతర్వాహక శిలీంధ్రనాశని.

సిఫారసులు :

పైరు	తెగుళ్ళ సాధారణ నామము	మూ.ప. (గ్రా%)	ద్రావణము (మి.లీ.)	హెక్టారుకు మోతాదు నీరు పరిమాణము	చివర పిచికారి నుండి కోతల మధ్య వ్యవధి రోజులలో
ద్రాక్ష	బూడిదతెగులు	25-50	500-1000	500	14
మామిడి	బూడిద తెగులు	0.01% లేక 10గ్రా/100లీ. నీటిలో	0.2%లేక 200మి.లీ/100లీ నీటిలో	మొక్క ఎత్తు మరియు ఉపయోగించు యంత్ర పరికరమును	27
వరి	పొడ తెగులు	50గ్రా	1000 మి.లీ.	500	40

మందు ఉపయోగించుటకు సూచన :

ఎ) మందు మిశ్రమము తయారు చేయు విధానము : హెక్సాకొన్నజోల్ 5% యస్.సి. ని అవసరమైన పరిమాణములో తీసికొని కొద్ది నీటి పరిమాణములో కరిగించి బాగుగా కలపవలెను. తరువాత మిగిలిన నీటిపరిమాణమును కలిపి బాగుగా కలియత్రిప్పవలెను. బి) సస్యరక్షణ యంత్ర పరికరములు : సాధారణముగా ఉపయోగించు బక్కెట్టు స్ప్రేపంపు, రాక్ స్ప్రేపంపు, తొక్కుడు స్ప్రేపంపు, వీల్‌బ్యారో స్ప్రేపంపు, గాలి ఒత్తిడితో పనిచేయు బ్యాటరీ నాప్‌సాక్ స్ప్రేపంపు, గాలి ఒత్తిడితో పనిచేయు నాప్‌సాక్ బ్యాటరీ స్ప్రేపంపు మరియు ఆస్పీ హెచ్‌టిపి పవర్ స్ప్రేపంపులను ఉపయోగించవచ్చును.

మందు కలిసే గుణము : హెక్సాకొన్నజోల్ 5% యస్.సి. సాధారణముగా ఉపయోగించు అన్ని కీటకనాశినులు మరియు శిలీంధ్రనాశినులతో కలపి ఉపయోగించవచ్చును.

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. మందును ఆహారపదార్థములు, ఖాళీపాత్రలు మరియు పశుగ్రాసములను దూరముగా ఉంచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు మందు ద్రావణమును తగుల నీయరాదు. 3. మందు ద్రావణము పీల్చరాదు, గాలి వాటముగనే పిచికారి చేయవలెను. 4. మందు పిచికారి తర్వాత కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగములను బాగుగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5. మందు కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు పొగపీల్చుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు సురక్షిత దుస్తులను ధరించండి.

మందు ఉపయోగించుటకు పరిమితులు మరియు హెచ్చరిక : తేనె టీగలు, చేపల పెంపకము, పశువులు, పక్షులు, ఆటస్థలములుకు హాని చేయు పరిస్థితులలో మందును ఉపయోగించరాదు.

విషతుల్యత + దీనిని సిఫారసు చేసిన మోతాదులలో ఉపయోగించినచో విషతుల్యము కాదు.

ముందు జాగ్రత్తలు :

1. తిను బండారములు, ఖాళీ పాత్రలు మరియు పశువు గ్రాసములకు దూరముగా ఉంచవలెను. 2. ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మమునకు తగులనీయవద్దు. 3. పిచికారి ద్రావణమును పీల్చవద్దు. గాలి వాటముగా పిచికారి చేయవలెను. 4. పిచికారి తర్వాత దుస్తులు మరియు శరీరభాగములను బాగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 5. పొగత్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైన నములుట చేయరాదు. 6. ద్రావణమును కలుపునపుడు మరియు పిచికారి చేయునపుడు సురక్షితమైన దుస్తులు ధరించవలెను.

విషలక్షణములు : నరములు స్వాధీనములో లేకపోవుట, ఉత్కంఠ, వణుకు కండరములు స్వాధీనములో లేకుండుట మరియు దద్దుర్లు వంటివి కనబడవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స : 1. మందును మ్రింగినచో గొంతులోనికి వ్రేళ్ళుజొనిపి వాంతి చేయించవలెను. మ్రింగిన మందు ద్రావణము పూర్తిగా బయటకు వచ్చేంత వరకు మరల మరల వాంతి చేయించవలెను. రోగి స్పృహలో లేనపుడు వాంతి చేయించరాదు. 2. కలుషిత దుస్తులు మరియు చర్మమును బాగా శుభ్రపరుచుకొనవలెను. 3. మందు ఖాళీగా డబ్బాలు పగులగొట్టి జనావాసములకు దూరముగా పాతిపెట్టవలెను.

మందు నిల్వపద్ధతులు : 1. శిలీంధ్రనాశినులు గల పెట్టెలు వేర్వేరు దులలో ప్రత్యేకముగా ఆహార నిల్వ ఉంచవలెను. గదులకు తాళమువేసి భద్రపరుచు కొనవలెను. 2. మందును నిల్వ ఉంచు గదులు, బాగా గాలి, వెలుతురు వచ్చేలా సరియగు కొలతలతో నిర్మించబడినవిగా, చల్లని, పొడి ప్రదేశములుగా ఉండవలెను.

రసాయనిక మిశ్రమము :

హెక్సాకొనజోల్ టెక్నీ (92% స్వచ్ఛతపై ఆధారిత)	: 5.430% భా/భా
ప్రొపిలిన్ గ్లైకొల్	: 5.000% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్స్ ఎ(బ్లెండ్ ఆఫ్ పాలి ఆక్సిఇథిలిన్ ఈథర్స్) పాలిఆక్సిప్రోపాఇథిలిన్ ఈథర్స్ సాల్ట్ ఆఫ్ ఆల్కిల్ బెంజిన్ గ్లైఫొనెట్)	: 3.000% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్స్ బి (అమైన్ సాల్ట్ ఆఫ్ పాలి ఆల్కిల్ అరిల్ ఈథర్ ఫాస్ఫేట్,	: 3.000% భా/భా
ఎమల్సిఫయర్స్ సి	: 2.500% భా/భా
పొటాషియం ఫాస్ఫైట్	: 10.000% భా/భా
పోలీసైచారైడ్	: 0.200% భా/భా
డిఫోమర్	: 0.250% భా/భా
డిస్టిల్డ్/డి.యం.వాటర్	: 68.120% భా/భా
వెట్టింగ్ మరియు డిస్పర్సింగ్ ఏజంట్ (సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ ఫాని అల్కహాల్)	: 2.500% భా/భా
మొత్తం	: 100.00% భా/భా

सन्टाफ प्लस

हेक्साकोनाजोल ५% प्रतिशत विलम्वन सान्द्रण

(अर्न्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

हैक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत विलम्वन एस सी एक अंततवाही फफूंदनाशक है । यह आम और अंगूर पर होने वाले चूर्णी आसिता एवं धान के पर्णच्छद अंगमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है।

फसल	रोग के सामान्य नाम	स.तत्व. ग्राम/ प्रतिशत/ प्रतिशत	मात्रा प्रति हेक्टेयर संरचना प्रतिशत/ मात्रा मि.ली.	पानीकी मात्रा मि.ली.	अंतिम छिडकाव व कटाई के बीच के अंतराल (दिन)
द्राक्षे	वूणी आसिता रोग	२५-५०	५००-१०००	५००	१४
आम	वूणी आसिता रोग	०.०१ प्रतिशत या १० ग्राम/१०० ली	०.२प्रतिशत या २०० मि.ली/ १०० ली पानी	पेड़ के आकार और स्प्रेयर के अनुसार	२७
धान	पर्णच्छद अंगमारी	५० ग्राम	१००० ली	५००	४०

उपयोग के लिये निर्देश - अ) छिड़काव घोल की तैयारी : हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत एस सी की निर्धरित मात्रा को पहले थोड़ा पानी पानी में अच्छी प्रकार मिलायें इसके बाद पानी की आवश्यक मात्रा जो निर्धारित की गयी है मिलायें और छड़ी या छड़ से अच्छी प्रकार मिलायें ।

ब) पौध सुरक्षा यंत्र-हैक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत वि एस सी का छिड़काव जो सरलता से उपलब्ध छिड़काव यंत्र जैसे-पीठ पर लटकाने वाला, पाँव चालित तथा दबावदार पीठ पर लंकाने वाला छिड़काव यंत्र व दवावदार शक्ति चालित छिड़काव यंत्र पस्पी एच टी पी छिड़काव यंत्र आदि का प्रयोग किया जा सकता है ।

अनुरूपताः हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत एस सी आमतौर पर प्रयोग मे आने वाले सभी फफूँदनाशक और कीटनाशक के साथ मिलाया जा सकता है ।

प्रयोग की सीमाएं एवं चेतावनी : अगर मधुमख्खी, मछली, पालतू जानवरों, खेल, जंगली नावरों को हानि की सम्भावना हो, ऐसे स्थान पर छिड़काव न करें ।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया : १. खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें । २. मुंह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें । ३. छिड़काव की वाप्प को सांस व्दारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धुग्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें ।

प्रयोग की सीमाएँ एवं चेतावनी : अगर मधुमख्खी, मछली, पालतू जामवरों खेल, जंगली चिड़िया एवं जानवरों के हानि की सम्भावना हो, ऐसी स्थान पर छिड़काव न करें।

पौध विशाक्तता : निदेर्शों के अनुसार प्रयोग करने पर हैक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत एस सी जहरीला नहीं है।

विष के लक्षण:घबराहट होना, उतेजना, केंपकंपी, झटके (मिर्गी), एलर्जी की शिकायत हो सकते हैं ।

प्राथमिक चिकित्सा : १. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तव तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें । २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें आर दें और दूषित त्वचा त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं । ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइल/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं ।

विष नाशकः कोई विशिष्ट विषनाशक नही है, लक्षणानुसार इलाज करें ।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बों को तोड़कर इन्हें आबादी से दूर जमीन में गाढ़ देना चाहिए । २. खाली डिब्बों का पुना प्रयोग रोकने के लिए इन्हें बाहर मत फेंकें । ३. खाली डिब्बों, बचा हुआ सामान, मशीन की धोवन का निपटारा सावधानी पुवर्क करें जिससे जल या वायु प्रदूषण नहों ।

संग्रहण की शते : १. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अलग स्थान या कमरे में उस स्थान या कमरे से दूर संग्रहित करें जहाँ अन्य वस्तुओं खासतौर पर खाद्य पदार्थो या पशु चारे का संग्रहण किया गया हो । अन्यथा इन की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए इनका संग्रहण अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर करें । २. संग्रहण का स्थान या कमरा रोशनी से पूर्ण, मजबूत बनावट का, शुष्क,ठंडा तथा हवादार हो । कमरा पर्याप्त लम्बाई-जौझाई का होना चाहिए जिससे वायु द्वारा प्रदूषण न हो ।

रासायनिक संरचना :

हैक्साकोनाजोल टेक्नीकल (न्यूनतम शुद्धता ९२ प्रतिशत)	: ५.४३०% भार/भार
प्रोपाइर्लीन ग्लाइकोल	: ५.०००% भार/भार
एमल्सिफायरस ए : पोलीओक्सीजाइथिलिन पोलीओक्सी प्रोपाइर्लिन इथर व एलकाइल बैन्जीन सलफोनेट साल्ट का मिश्रण	: ३.०००% भार/भार
एमल्सिफायरस बी : पोलीअल्काइर्ल एरिल इथर फास्फेट का एमीन साल्ट	: ३.०००% भार/भार
एमल्सिफायर्स सी	: २.५००% भार/भार
पोटाशियम फोसफाइट	: १०.०००% भार/भार
पोलीसैचाराइड	: ०.२००% भार/भार
डीफोमर	: ०.२५०% भार/भार
डिस्टिल्ड/डि.आम.वाटर	: ६८.१२०% भार/भार
वेट्टिंग आर डिस्पर्सिंग एजेंट :(सोडियम साल्ट आफ फानि अल्कहाल)	: २.५००% भार/भार
कुल	: १००.०००% भार/भार

SUNTAF PLUS

HEXACONAZOLE 5% S.C. Systemic Fungicide

సంటాఫ్ ప్లస్

హెక్సాకొనాజోల్ 5% ఎస్.సి. అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశని

सन्टाफ प्लस

हेक्साकोनाजोल ५ % एस.सी. अन्तर्वाही फफूँदीनाशक

ಸನ್‌ಟಾಫ್ ಪ್ಲಸ್

ಹಾಕ್ಸಾಕೊನಜೋಲ್ 5% ಎಸ್‌ಸಿ (ಆಂತರ್ವಾಹಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

CAUTION : "NOT TO BE USED ON CROPS OTHER THAN SPECIFIED ON THIS LABEL/LEAFLET".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ಅಪಾಯ ಖತರा

DANGER

BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುಂದು ಲೆಬಿಲ್‌ನು ಮರಿಯು ಕರಪತ್ರಮುನು ಜಾಗ್ರತ್ತಗ ಚದುವವಲಯುನು.

Manufactured & Marketed by :

Aegis™

Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.com

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

Regn. No.: CIR-111294/2014-Hexaconazole (SC) (344)-63

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

सन्टाफ प्लस

हेक्साकोनाजोल ५% प्रतिशत विलम्वन सान्द्रण

(अर्न्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा
अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें ।

हैक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत विलम्वन एस सी एक अंततवाही फफूंदनाशक है । यह आग और अंगूर पर होने वाले चूर्णी आसिता एवं धान के पर्णच्छद अंगमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है।

फसल	रोग के सामान्य नाम	मात्रा प्रति हेक्टेयर स.तत्व. ग्राम/	संरचना प्रतिशत/ प्रतिशत	पानीकी मात्रा मि.ली.	अतिंम छिडकाव व कटाई के बीच के अंतराल (दिन)
आम	बूणी आसिता रोग	०.०१ प्रतिशत या १० ग्राम/१०० ली	०.२प्रतिशत या २०० मि.ली/ १०० ली पानी	पेड़ के आकार और स्प्रेयर के अनुसार	२७
धान	पर्णच्छद अंगमारी	५० ग्राम	१००० ली	५००	४०

उपयोग के लिये निर्देश - अ) छिड़काव घोल की तैयारी : हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत एस सी की निर्धारित मात्रा को पहले थोड़ा पानी पानी में अच्छी प्रकार मिलायें इसके बाद पानी की आवश्यक मात्रा जो निर्धारित की गयी है मिलायें और छड़ी या छड़ से अच्छी प्रकार मिलायें।

ब) पौध सुरक्षा यंत्र-हैक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत वि एस सी का छिड़काव जो सरलता से उपलब्ध छिड़काव यंत्र जैसे-पीठ पर लटकाने वाला, पाँव चालित तथा दबावदार पीठ पर लंकाने वाला छिड़काव यंत्र व दवावदार शक्ति चालित छिड़काव यंत्र पस्पी एच टी पी छिड़काव यंत्र आदि का प्रयोग किया जा सकता है ।

अनुरूपता: हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत एस सी आमतौर पर प्रयोग मे आने वाले सभी फफूँदनाशक और कीटनाशक के साथ मिलाया जा सकता है ।

प्रयोग की सीमाएं एवं चेतावनी : अगर मधुमख्खी, मछली, पालतू जानवरों, खेल, जंगली नावरों को हानि की सम्भावना हो, ऐसे स्थान पर छिड़काव न करें ।

प्रयोगकर्ताओ के लिये सावधानिया : १. खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओ के चारे से दूर रखें । २. मुंह, त्वचा और आंखों के संम्पर्क से बचायें । ३. छिड़काव की वाष्प को सांस व्दारा अन्दर जाने से बचायें । हवा की दिशा में छिड़काव करें । ४. छिड़काव के बाद दूषित कपडो और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोएं । ५. छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए । ६. छिड़काव करते या मिलते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें ।

प्रयोग की सीमाएँ एवं चेतावनी : अगर मधुमख्खी, मछली, पालतू जामवरों खेल, जंगली चिड़िया एवं जानवरों के हानि की सम्भावना हो, ऐसी स्थान पर छिड़काव न करें।

पौध विशाक्तता : निदेर्शों के अनुसार प्रयोग करने पर हैक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत एस सी जहरीला नहीं है।

विष के लछण: घबराहट होना, उतेजना, केंपकंपी, झटके (मिर्गी), एलर्जी की शिकायत हो सकते हैं ।

प्राथमिक चिकित्सा :

१. यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी करायें यह क्रिया तव तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए । यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न करायें । २. यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें आर दें और दूषित त्वचा त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं । ३. यदि आंखे दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइल/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं ।

विष नाशक: कोई विशिष्ट विषनाशक नही है, लक्षणानुसार इलाज करें ।

खाली डिब्बों का निपटारा :

१. खाली डिब्बों को तोड़कर इन्हें आबादी से दूर जमीन में गाढ़ देना चाहिए । २. खाली डिब्बों का पुना प्रयोग रोकने के लिए इन्हें बाहर मत फैंकें ।

३. खाली डिब्बों, बचा हुआ सामान, मशीन की धोवन का निपटारा सावधानी पुवर्क करें जिससे जल या वायु प्रदूषण नहों ।

संग्रहण की शते : १. खरपतवारनाशक के डिब्बों को अलग स्थान या कमरे में उस स्थान या कमरे से दूर संग्रहित करें जहाँ अन्य वस्तुओं खासतौर पर खाद्य पदार्थो या पशु चारे का संग्रहण किया गया हो । अन्यथा इन की मात्रा और स्वभाव पर निर्भर करते हुए इनका संग्रहण अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर करें ।

२. संग्रहण का स्थान या कमरा रोशनी से पूर्ण, मजबूत बनावट का, शुष्क,ठंडा तथा हवादार हो । कमरा पर्याप्त लम्बाई-चौड़ाई का होना चाहिए जिससे वायु द्वारा प्रदूषण न हो ।

रासायनिक संरचना :

हैक्साकोनाजोल टेक्नीकल

(न्यूनतम शुद्धता ९२ प्रतिशत)	: ५.४३०% भार/भार
प्रोपाइलीन ग्लाइकोल	: ५.०००% भार/भार
एमल्सिफायरस ए : पोलीओक्सीजाइथिलिन पोलीओक्सी प्रोपाइलीन इथर व एलकाइल बैन्जीन सलफोनेट साल्ट का मिश्रण	: ३.०००% भार/भार
एमल्सिफायरस बी : पोलीअल्काइलं एरिल इथर फास्फेट का एमीन साल्ट	: ३.०००% भार/भार
एमल्सिफायर्स सी	: २.५००% भार/भार
पोटाशियम फोसफाइट	: १०.०००% भार/भार
पोलीसैचाराइड	: ०.२००% भार/भार
डीफोमर	: ०.२५०% भार/भार
डिस्टिल्ड/डि.आम.वाटर	: ६८.१२०% भार/भार
वेट्टिंग आर डिस्पर्सिंग एजेंट :(सोडियम साल्ट आफ फानि अल्कहाल)	: २.५००% भार/भार
कुल	: १००.०००% भार/भार

ಸನ್‌ಟಾಫ್ ಪ್ಲಸ್

ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ 5% ಎಸ್.ಸಿ

(ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆಯೇ
ಔಷಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇತರ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.')

ಹೆಕ್ಸಾಕೊನಾಜೋಲ್ 5% ಎಸ್.ಸಿ. ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಮಾವು ಬೆಳೆಗೆ ಹರಡುವ ಬೂದಿರೋಗ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹರಡುವ ತುಕ್ಕು ರೋಗ, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಗೆ ಎಲೆಚುಕ್ಕೆರೋಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.

ಬೆಳೆಗಳು	ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗದ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಎ.ಐ. ಅಥವಾ %	ಗ್ರಾಂ. (ಲೀಟರ್)	ಕರಗುವಿಕೆ ಸೂತ್ರಧಾರಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಸಿಂಪರಣೆಯಾದ ನಂತರ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಸಮಯ
ಮಾವು	ಬೂದಿ ರೋಗ	0.01% ಅಥವಾ 10 ಗ್ರಾಂ/100 ಲೀ ನೀರಿಗೆ	0.2% ಅಥವಾ 200 ಎಂ.ಎಲ್/ 100 ಲೀ ನೀರಿಗೆ	ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಾತ್ರ ಎತ್ತರ ಆಧರಿಸಿ	27
ಭತ್ತ	ಎಲೆಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ	0.01% ಅಥವಾ 10 ಗ್ರಾಂ/100 ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ	0.2% ಅಥವಾ 200 ಎಂ.ಎಲ್/ 100 ಲೀ ನೀರಿಗೆ	ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಬೆಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಗಾತ್ರ ಎತ್ತರ ಆಧರಿಸಿ	40
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ತುಕ್ಕು ರೋಗ	25-50	500-1000	500	14

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ 5%ಎಸ್.ಸಿ. ಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆನೀರನ್ನುಬಳಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸಿಂಪರಣೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಬಳಸುವಿಕೆ : ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಎತ್ತರಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿ, ಸ್ಪೆಯರ್‌ಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯಗನುಗುಣವಾಗಿ ಪಂಪ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲು ಕೈ ಪಂಪು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಂಪ್, ಕಾಲ್ತುಳಿತ ಪಂಪ್, ಪವರ ಸ್ಪೆಯರ್, ಆಸ್ಸೆ ಪಂಪು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಾಜಲ್‌ನ್ನು ಬದಲಿಸಬೇಕು, ಸ್ಪಿಪ್‌ಪಂಪ್‌ಗೆ ಫ್ಲಡ್‌ಜೆಟ್‌ನಾಜಲ್, ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಬೇರೆ ನಾಜಲನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬಳಿಯವ ಹಾಗೆ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಔಷಧಿ ಮಂಜಾಗ್ರತೆ :- ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದು, ಪಾನಿಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು, ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಮಾಡಬಾರದು, ಎನಾದರೂ ಆಗಿಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು.ಔಷಧಿ ಬಳಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಪಶು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಹಾಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಇರಿಸಬೇಕು. ಔಷಧಿ ತಾಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಾಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪಿಚಕಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಮೂಗಿನಿಂದ ಮೂಸಬಾರದು. ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗವಿಕಿ:ಇದನ್ನು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಸಾಕು ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಧಾಮ, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು.

ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್‌ನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನಾಧರಿಸಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷ ಪ್ರಯೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಬೆವರು ಸೂಸುವಿಕೆ, ಮಂಕಾಗುವಿಕೆ, ಕೆಮ್ಮು ಶೀನು, ತಲೆನೋವು, ವಿಕಾರತೆ, ವಾಂತಿಯಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಳೆತ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1.ರೋಗಿಗೆ ವಿಷ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. 2. ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ವಾಂತಿ ಬರುವಂತೆ ಕಕ್ಕಿಸಬೇಕು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛೀಸಿದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. ದೇಹವನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. 3.ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕದ ಜೊತೆ ಬಳಸುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕಡ್ಡಿ ಕೋಲಿನಿಂದ ಮಿಶ್ರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿತರಬೇಕು.

ಔಷಧಿ ಉಪಚಾರ : ಅಂತಹದೇ ಔಷಧಿಯಂತೂ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜಾಗ್ರತೆಗಳು : 1. ಸ್ಪೆಯಿಂಗ್ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೈ ಪಂಪು, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಯಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. 2. ಔಷಧಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಶುಭ್ರಗೊಳಿಸಿರಿ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಗೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬದಲಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಬಳಸಿದ ಡಬ್ಬಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆ : 1. ಪಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೂಣಬೇಕು. 2. ಖಾಲಿಯಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. 3.ವಾತಾವರಣ, ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ತೊಳೆದಂತೆ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಕಲುಷಿತವಾಗದಂತೆ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ್ಯ.

ಸೂಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣೆ : 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬೆಳಕು ಬೀಳದಿರುವ ಕಪಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ಆಹಾರ ವಸ್ತು ಹಿಂಡಿ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು, ಬುದ್ಧಿಹೀನರು, ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. 2. ಅಪ್ಪಟ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಬಾರದು. ಔಷಧ ಡಬ್ಬಿಗೆ ಅಂಟಿಸಿದ ಅಚ್ಚು ಮಾಡಿರುವ ಸಿಯಮವನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.

ರಸಾಯನಿಕ ಮಿಶ್ರಣ-

ಹೆಕ್ಸಾಕೇನಜೋಲ್ ಮೂಲ ಪದಾರ್ಥ(92% ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಧಾರಗೆ)	:5.430% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪ್ರೊಪಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕೋಲ್	:5.000% ತೂಕ/ತೂಕ
ಎಮಲ್ಸಿಫಯರ್ಸ್ ಎ (ಪ್ಲೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿ ಆಕ್ಸಿಇಥಿಲಿನ್ ಈಥರ್ಸ್ ಪಾಲಿಆಕ್ಸಿಪ್ರೊಪಾಇಥಿಲಿನ್ ಈಥರ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಿಲ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಸ್ಲೈಫೋನೆಟ್)	:3.000% ತೂಕ/ತೂಕ
ಎಮಲ್ಸಿಫಯರ್ಸ್ ಬಿ (ಅಮೈನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಪಾಲಿ ಅಲ್ಕಿಲ್ ಅರಿಲ್ ಈಥರ್ ಫಾಸ್ಫೆಟ್)	:3.000% ತೂಕ/ತೂಕ
ಎಮಲ್ಸಿಫಯರ್ಸ್ ಸಿ	:2.500% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೈಟ್	:10.000% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪೋಲಿಸ್ಕೆಚಾರೈಡ್	:0.200% ತೂಕ/ತೂಕ
ಡಿಫೋಮರ್	:0.250% ತೂಕ/ತೂಕ
ಡಿಸ್ಟಿಲ್/ಡಿ.ಯಂ.ವಾಟರ್	: 68.120% ತೂಕ/ತೂಕ
ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತುಡಿಸ್ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಏಜಂಟ್(ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಾನಿ ಅಲ್ಕಹಾಲ್)	:2.500% ತೂಕ/ತೂಕ
ಮೊತ್ತಂ	:100.000% ತೂಕ/ತೂಕ

ಸನ್‌ಟಾ:ಫ್ ಪಿಲಸ್

ಹೆಕ್ಸಕೊನಾಸೋಲ್ 5%ಎಸ್.ಸಿ.

(ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಪೂಞ್ಜೆ ಕೊಲ್ಲಿ)

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇಣೆಕಪ್ ಪಟ್ಟಿಗೆಗಳ ತುಂಡಿನ ಪಿರಸ್ಕರ್ತಿಗೆ ಗುರಿಪಿಟಪಟ್ಟಿಗಳ ಪಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಟ್ಟುಮೆ ಇಂ ಮನ್ತುಕ್ಕಾ ಪಯಿ ಪಟ್ಟುತ್ತಮ್.
ಪಿಗ ಪಯಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪಯಿಗಳ ಪಟ್ಟುತ್ತಕ್ ಕೂಡಾದು.

ಹೆಕ್ಸಕೊನಾಸೋಲ್ 5% ಎಸ್.ಸಿ. ಎರ್ಗು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಪೂಞ್ಜೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಮಾಂಕಾಯ್, ತೀರಾಟ್ಟಿಯಿಲ್ ಎರ್ಟುಂ ಸಾಂಪಲ್ ನೊಯ್ ಮತ್ತುಂ ನೆಯ್ಲೆ ತಾಕ್ಕುಂ ಇಲೆಯುಣ್ರಕ್ಕರುಕಳ್ ನೋಯೆ ಕಟ್ಟುಪಟ್ಟುತ್ತುತ್ತಿರಾದು.

ಪರಿನ್ತ್ರುಣ್ರ :

ಪಯಿರ್	ನೋಯಿನ್ ಪೊಣ್ರುಪ್ ಪೆಯರ್	ಎ.ಐ. (ಕಿ/%)	ಊಟ್ಟುಅಳವು/ಫೊ ಸೂತ್ತಿರ ಮಾಕ್ಕಲ್	ನೀರ್ತಲ್ (ಲಿ)	ಕಾಲ ಇಡೆವೆಳಿ ಕಡೆಚಿ ಕೆಸಿಪ್ಪಿಲಿರ್ನ್ತು ಅರ್ನ್ರವಡೆ ವರೆ
ಮಾಂಕಾಯ್	ಸಾಂಪಲ್ ನೋಯ್	0.01%(ಅ) 10ಕಿ/100ಲಿ- ನ್ರಿಲ್	0.2%(ಅ) 200 ಮಿ.ಲಿ/ 100ಲಿ-ನ್ರಿಲ್	ಮರ ಅಳವು. ಪಯಿನ್ಪಟ್ಟುತ್ತುಂ ತಾವರ್ಪಪಾತ್ರುಕಾಪ್ಪುಂ ಸಾಕಣತ್ತಿನ್ತ್ರೆ ಪೊರ್ನ್ತುತ್ತು	27
ನೆಲ್	ಇಲೆಯುಣ್ರ ನೋಯ್	50ಕಿ/	1000 ಲಿ		40

ಪಯನ್ಪಟ್ಟುತ್ತುಂ ಮುಣ್ರ :

1. ಕಲವ್ರ ತಯಾರಿಕ್ಕುಂ ಮುಣ್ರ : ತೆವೆಯಾನ ಅಳವು ಹೆಕ್ಸ ಕೊನಾಸೋಲ್ 5% ಎಸ್.ಸಿ. ಎಟ್ಟುತ್ತು ಕ್ರುಂರ್ನ್ತ ನ್ರಿಂವ್ ಕರ್ರತ್ತು, ಮಿಕಮುಳ್ಳ ನ್ರಿನಿಂ ಕಲನ್ತು ಮತ್ರುಂ ಕಬಿನಮಾಕ ಕಲಕ್ಕವುಂ. ನ್ರಿಂವ್ ಕರ್ರಕ್ಕುತ್ತು, ಮಿಕಮುಳ್ಳ ನ್ರಿನಿಂ ಕಲನ್ತು ಮತ್ರುಂ ಕಬಿನಮಾಕ ಕಲಕ್ಕವುಂ. 2. ಕಾವರ್ಪ ಪಾತ್ರುಕಾಪ್ಪಿಪಿ ಸಾತನಂ : ಪಕ್‌ಕೆಟ್ ಪಂಪು ಕೆಳಿಪ್ಪಾನ್, ಏವು ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್, ಕಾಲ್‌ಮಿತ್ ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್, ಕೈವಣ್ಡಿ ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್, ಅಮ್ರತ್ರ ನಾಪ್ಪಾಕ್ ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್, ಮಿಂಲ ಅಮ್ರತ್ರ ನಾಪ್ಪಾಕ್ ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್ ಮತ್ರುಂ ಎಗಸ್‌ಟಿಚಿಂಗ್-ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಮಿನ್‌ಸಾರ ತೆಳಿಪ್ಪಾನ್.

ಎತ್ತಿಯಿಲ್ಪ್ಪ : ಹೆಕ್ಸಕೊನಾ ಸೋಲ್ 5% ಎಸ್‌ಸಿ. ಅಣತ್ತಿನ್ತ್ರ ಪೂಞ್ಜೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ರುಂ ಪೂಚಿಕ್ ಕೊಲ್ಲಿಯ್ಯುಡನ್ ಲುತ್ತಿಯಿಲ್ಪ್ಪ ಉಣಡಯತ್ತು.

ಮುನಾಸ್ಚರಿಕ್ಕ :

1. ಮಣಿತ ಮತ್ರುಂ ವಿಲಂಗುಕಳಿನ್ ಉಣವುಪ್ ಪೊರುಟ್‌ಕಳುಕ್ಕು ಅಪ್ಪಾವ್ ವೈಕ್ಕವುಂ. 2. ವಾಯ್, ಕಣ್ ಮತ್ರುಂ ಕೋಲಿಲ್ ಪಡುತ್ತುಲ ಕವಿರ್‌ಕ್ಕ. 3. ತೆಳಿಕ್ಕುಂ ಪೊತು ಮರ್ನ್ತಿನ್ ತುಳಿಕಳೆ ಸುವಾತ್ತ್ತುಲ ತವಿರ್‌ಕ್ಕ ಕಾರ್ರು ದಿನಸಯಿವ್ ತೆಳಿಕ್ಕವುಂ. 4. ಮಾಸುಪಟ್ಟ ತುಣಿಕಳ್ ಮತ್ರುಂ ಉಟಮೈಕಳೆ ನನ್ರಾಕ ಕುಮ್ರವ ವೆಂಡುಂ. 5. ಪುಕೈಕ್ಕವೋ, ಕುಪಿಕವೋ, ಉಣ್ಣವೋ ಮತ್ರುಂ ಮೆಲಲವೋ ಕೂಡಾದು ಮರ್ನ್ತು ತೆಳಿಕ್ಕುಂ ಪೊತು. 6. ಪಾತ್ರುಕಾಪ್ಪಾನ ಉಟಕಳೆ ಪಯನ್ಪಟ್ಟುತ್ತವುಂ ತೆಳಿಕ್ಕುಂ ಮತ್ರುಂ ಕಲಕ್ಕುಂ ಪೊತು.

ಮುಣ್ಣಚ್ಚರಿಕ್ಕ ಮತ್ರುಂ ಪಯನ್ಪಟ್ಟುತ್ತುಂ ವಳಿಮುಣ್ರ : ತೆನ್‌ಕ್ಕಳ್, ಮಿನ್‌ಕಳ್, ಕಾಲ್‌ನಡೆಕಳ್, ಕಾಟ್ಟು ವಿಲಂಕುಡುಕಳ್ ಮತ್ರುಂ ಪರವೈಕಳ್ ಉಣ್ಣಪ್ ಪಕುತಿಯಿಲ್ ಪಯನ್ಪಟ್ಟುತ್ತತ್ತಲ ತವರ್‌ಕ್ಕವುಂ.

ಪಾಟ್‌ಟೊ ಟಾಕ್‌ಸಿಟ್‌ಟಿ(ತಾವರ ವಿಷತ್ತ್ ತನ್ಮಂ) : ಕೆಹ್ಸಕೊನ ಸೋಲ್ 5% ಎಸ್.ಸಿ. ವಿಷತ್ತ್ ತನ್ಮಯಮ್ರ್ರತ್ತು, ಪಿರ್ನ್ತುಣ್ರಯಿನ್ ಪಪಿ.

ವಿಷಿ ಅರಿಕುರಿಕಳ್ : ನ್ರಮ್ರಂಪುತಳರ್‌ಚ್ಚಿ, ಕಲಕ್ಕ ಮನ್ರಿಲೆ, ನ್ರುಕ್ಕಮ್, ಅಲರ್‌ಚಿ.

ಮ್ರತ್ರುತವಿ : 1. ವಿಮ್ರುಂಕಪ್‌ಪಟ್‌ಪಿಯಿರ್ನ್ತುನ್ರವ್ ವಾರ್ನ್ತ್ ಎರ್‌ಪುದ್ರುತಲ ತುಣ್ಣಟವುಂ, ಮರ್ನ್ತು, ಎವಲಿಯೆಮ್ರುಂ ವರೆ. ಸುಖ್ರಿನವುಮ್ರರ್ರ ನೋಯಾಳಿಯೆ ವಾರ್ನ್ತು ಎರ್‌ಪುಮ್ರತಲ ತುಣ್ಣಟ ಕೂಡಾದು. 2. ಮಾಸುಪಟ್ಟ ತುಣ್ಣಿಮರ್ರುಂ ತೋಲಿಣೆ ನನ್ರಾನ್ತು ಕುಮ್ರವ ಕುಮ್ರವ ವೆಂಡುಂ.

ಪಾತ್ರುಕಾಕ್ಕುಂ ಮುಣ್ರ:

1. ಕಣಿಯಣ್ರಯಿಲ್, ಉಣವುಪ್ ಪೊರುಟ್‌ಕಳುಕ್ಕುಪ್ ಅಪ್ಪಾಲ್, ಪೂಟ್ಟಿ ತಿರಕ್ಕುಂ ವಕೆಯಿಲ್ ಮರ್ನ್ತಿನಿಂ ಪಾತ್ರುಕಾಕ್ಕ ವೆಂಡುಮ್ರುಂ. 2. ಇತ್ರಕ್ಕೆನ ತಣಿಯಾಕ ನನ್ರಾಕ ಕಟ್ಟಪ್‌ಪಟ್ಟ ಅಣ್ರ, ವರ್ರಟ್‌ಚಿ ಕಾರ್ರ್‌ರೋಟ್‌ಟಂ ಮತ್ರುಂ ತೆವೆಯಾನ ಇಟ್‌ಮುಂ ಉಣ್ಣಲತಾಕ ಇರುಕ್ಕ ವೆಂಡುಂ.

ಅಳಿಕ್ಕುಂ ಮುಣ್ರ :

1. ಪಯನ್ಪಟ್ಟುಕ್ಕಿಯ ಕಾಲಿ ಟಪ್‌ಪಾವೆ ನಸುಕ್ಕಿ, ಎಕಕ್‌ಪುಪಿಟ್ಟ ಇಟತ್ತಿಲ್ ಪುತ್ತಕ್ಕ ವೆಂಡುಂ.

2. ಪಯನ್ಪಟ್ಟುತ್ತಿಯ ಕಾಲಿ ಟಪ್‌ಪಾವೆ ವೆಳಿಯೆ ಎರ್‌ಕಿಲ್ ಕೂಡಾದು.

3. ನ್ರಿ ಮಾಸಿನ ಕಟ್ಟುಪ್‌ಪುಡುಕ್ಕ ಮಿತಮುಳ್ಳ ಮರ್ನ್ತು ಮತ್ರುಂ ತೆಳಿಕ್ಕುಂ ಇಯನ್ರವಿಂ ಕುಮ್ರಯಿಯ ನ್ರಿನಿ