Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े | తమయోగింపుకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

सुपर पावर – ग्लूफोसिनेट अमोनियम 13.5 प्रतिशत भार/भार एस एल

(उत्पन्न होने के पश्चात प्रयोग होने वाले चुनिन्दा शकनाशी)

रासायनिक संरचना : पोलीप्रोपिलिन ग्लायकोल ईथर : 10.00 % भार / भार, द्वायरफ्ट 0.002 % भार / भार, सोडियम सॉल्ट आफ डाईगिलाइकोल ईथर सल्फेट: ५८.९१ % भार / भार, ४ एन्टीफोमिंग घटक (फ्लूरीनेटेड ऐसिड) 0.२५ % भार / भार, पानी पर्याप्त मात्रा %., ग्लूफोसिनेट अमोनियम स.त : १३.५० % भार / भार, कुल : १००.०० % भार / भार | **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ो | **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानि सं :** 1. आवश्यामही, आवश्यामही के आली कवर और पशुओं के चारे से दूर रखें | २. गूँह, त्वचा और आंखों के संपर्क से से बचावे | ३. छिड़काव की समय को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचावे | हवा की दिशा में छिड़काव करें | ४. छिड़काव के बाद मूँह त कपड़ों और शरीर के अंगो को अच्छी तरह धोवे | ५. छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ खाना नहीं चाहिए | ६. छिड़काव करते या प्रयोग समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें | **चिकित्सक :** कोई विशिष्ट चिकित्सक नहीं है | श्वासनुसार इलाज करें | इंजेक्ट (मिचली) को क्लिए इंजेक्शन दिया जा सकता है | **प्राथमिक चिकित्सा :** १. यदि गि नल जाये तो मोंके पर मोंके पर्याप्त मुंहदुबारा करके उल्टी करायें यह क्रिया तब तक करते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकाला पदार्थ साफ न हो जाय यदि संज्ञि न बेहोश हो तो उल्टी न करायें | ५. यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाय तो उन्हें तुरंत कपड़े उतार दें और त्वचा को कपड़ी साबुन में साबुन और पानी से धोवें | ३. यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको कपड़ी साबुन में तौलकर/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोवें | ४. यदि सांस द्वारा अन्दर नाक हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें | **लक्षण :** उल्ल २ जलन, कंपकपी, झटके (मि रनी) और होश खोना हो सकते है | **उपचार :** यह दुलनशील तरल एक अपुनिवा उत्पन्नाशक है जिसका प्रयोग उत्पन्नतर उगने के पश्चात किया जाता है। जिसकी सिफारी श घास के बागनों में उत्पन्नतरो के नि यंग्रण के लिये और कगास में इंचि नोडलो ज़ा रपी .. सिनोडॉन डेक्टएलोन साइपरस रोटेडस सिजिलिरिस मार्जिनॉर्ट, डैक्टिलोक्टेनियम ऐजीप्टम के नियंत्रण के लिए किया जाता है। इसमें ग्लूफोसिनेट अमोनियम स.त १३% भार/अायतन (वजन) है जो कि १३.५ प्रति शत भार/भार के बराबर है। **सावधानी: इस लेबल/पत्रक पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।**

सूपर पवर् - ग्लूफोसिनेट् अम्मोनियुं 13.5 भा/भा एस्ऎल्

(ऎंपिक चेयुनि पोस्ट् ऎमर्ज्जेन्स् कलुपुनाशनि)

రసాయన మిశ్రమం : 1 పాలిప్రొపైలీన్ గ్లైకాల్ ఈథర్ : 10.00% భార్యా, ద్వి డ్రైవ్ 0.002% భార్యా, సోడియం డైగ్లైకాల్ ఈథర్ సల్ఫేట్ ఉప్పు : 58.81% భార్యా, 4 యాంటీఫోమింగ్ ఏజెంట్ : 2.00% భార్యా , 5 నీరుతుఖర్చేన్, 6 గ్లూఫోసినేట్ అమ్మోనియం స.ప : 13.50% భార్యా, మొత్తం :100.00% భార్యా. ఉపయోగించుటకు సూచనలు : దయచేసి ఉపయోగంకి ముందు జతపరచిన కరపత్రాన్ని చదవండి. జాగ్రత్తలు : 1 ఆహారపదార్థాలు, జాలి ఆహారపదార్థాలకుపిల్లిపిల్లి మరియు జంతువులకూడాహాని సంభవి మారుగా జంపండి. 2. గాలి, కళ్ళు మరియు చర్మంపైన అంటుకుండా మెరుగుపడండి. 3. మందు వాడుచుండు సేప్పుడూ. నీరు పిచికారీ చేసేటప్పుడు గాలి దిశలో పిచికారీ చేయండి. 4 . పిచికారీ చేసిన తర్వాత కడుక్కోవడం మరియు తినడం లేదా త్రాగడం జరగకూడదు. 5. స్ప్రే చేసేటప్పుడు పొగ త్రాగకండి, త్రాగకండి, తినకండి మరియు నమలకండి. 6. మందు వ్రాయడం తర్వాత మరియు పిచికారీ చేసేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ దుస్తులు ధరించండి. మీకు సహాయం పొందిన తర్వాత. తినడానికి ముందు మీ చేతులను కడుగుకోండి. మీరు ఎలాంటి పరిస్థితిలోనైనా ఉపయోగించడానికి ముందుకొచ్చి మరియు సిఫార్సు చేయండి. మీరు ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నట్లయితే, మీ దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, ఉప్పునీరు మరియు శుభ్రమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాలపాటు శుభ్రంగా సెట్టిస్కోండి. మీకు తెలుసుకోండి. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, ఉప్పునీరు మరియు శుభ్రమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాలపాటు శుభ్రంగా సెట్టిస్కోండి. 3. కళ్ళు కలుషితమైతే, 10 నుండి 15 నిమిషాలపాటు పుష్కలంగా సెట్టిస్కోండి. పీల్చినట్లయితే, రోగిని తాజా గాలికి తీసుకువెళ్లండి. లక్షణాలు: మైకము, వణుకు, మూర్ఛలు మరియు స్పృహ కోల్పోవడం వంటివి సంభవించవచ్చు. సిఫార్సులు : కలుపు(వార్షిక లేదా కొత్త) జనన తోటలకు లేదా మరియు ఎచినోక్లోవా స్పా. కొబ్బరి పామ్ మరియు కాటన్లో కలుపు నియంత్రణకు లేదా సిఫార్సు చేయబడింది. ఇచినోక్లోవా స్పా. కలుపు మొక్కలు ఉత్పత్తి చేయబడిన తర్వాత. ఇది 15% బరువు/వాల్యూమ్ గ్లూఫోసినేట్ అమ్మోనియం సక్రియపదార్థంగా కలిగి ఉంటుంది, అది బరువు/బరువు అర్థంలో 13.5%కి సమానం. హెచ్చరిక: ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్నట్లు కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు.

సూపర్ పవర్ – గ్లుఫోసినేట్ అమోనియం 13.5% తూక/తూక ఎస్ఎల్

(ఆయ్య నంతరద ఎమర్జెన్స్ సస్యనాశక)

రసాయనిక సంయోగం: 1 పాలిప్రొపిలీన్ గ్లైకాల్ ఈథర్ : 10.00% తూక/తూక , రెండు స్వర 0.002% తూక/తూక , సోడియం డైగ్లైకాల్ ఈథర్ సల్ఫేట్ ఉప్పు : 58.81% తూక/తూక , ఆంటీఫోమింగ్ ఏజెంట్ మిశ్రమ (ఫ్లూరినేటెడ్ మిశ్రమ ఆమ్ల) : 0.25% తూక/తూక , 5 నీరు నీరు%., 6 గ్లుఫోసినేట్ అమోనియం స.వ. : 13.50% తూక/తూక , మొత్తం :100.00% తూక/తూక. **ఎలా ఉపయోగించాలి:** దయచేసి ఉపయోగం కంటే ముందు జతపరచిన కరపత్రాన్ని చదవండి. **జాగ్రత్తలు:** 1. ఆహార పదార్థాలకు, పెంపుడు జంతువులకు మరియు పశువులకు దూరంగా ఉంచండి. 2. దాడి, కళ్ళు మరియు చర్మంతో సంపర్కాన్ని తప్పించండి. 3. స్ప్రే మందును ఊపిరితిత్తుల మార్గంలోకి పీల్చకుండా నివారించండి. 4. ఒకసారి పిచికారీ చేసిన తర్వాత కడుక్కోండి మరియు తినండి లేదా త్రాగండి. 5. స్ప్రే చేయడానికి ధూమపానం చేయవద్దు, తాగవద్దు, తినవద్దు మరియు నమలవద్దు. 6. మందును వ్రాయడం తర్వాత మరియు స్ప్రే చేసేటప్పుడు పూర్తి రక్షణ దుస్తులు ధరించండి. మీకు సహాయం పొందిన తర్వాత. తినడానికి ముందు మీ చేతులను కడుగుకోండి. మీరు ఎలాంటి పరిస్థితిలోనైనా ఉపయోగించడానికి ముందుకొచ్చి మరియు సిఫార్సు చేయండి. మీరు ఇలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నట్లయితే, మీ దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, ఉప్పునీరు మరియు శుభ్రమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాలపాటు శుభ్రంగా సెట్టిస్కోండి. 2. దుస్తులు మరియు చర్మం కలుషితమైతే, ఉప్పునీరు మరియు శుభ్రమైన నీటితో 10 నుండి 15 నిమిషాలపాటు శుభ్రంగా సెట్టిస్కోండి. 3. కళ్ళు కలుషితమైతే, 10 నుండి 15 నిమిషాలపాటు పుష్కలంగా సెట్టిస్కోండి. పీల్చినట్లయితే, రోగిని తాజా గాలికి తీసుకువెళ్లండి. లక్షణాలు: మైకము, వణుకు, మూర్ఛలు మరియు స్పృహ కోల్పోవడం వంటివి సంభవించవచ్చు. సిఫార్సులు : ఇది (వార్షిక/వార్షిక లేదా కొత్త) జనన తోటలకు లేదా మరియు ఎచినోక్లోవా స్పా. కొబ్బరి పామ్ మరియు కాటన్లో కలుపు నియంత్రణకు లేదా సిఫార్సు చేయబడింది. ఇచినోక్లోవా స్పా. కలుపు మొక్కలు ఉత్పత్తి చేయబడిన తర్వాత. ఇది 15% బరువు/వాల్యూమ్ గ్లూఫోసినేట్ అమ్మోనియం సక్రియపదార్థంగా కలిగి ఉంటుంది, అది బరువు/బరువు అర్థంలో 13.5%కి సమానం. హెచ్చరిక: ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్నట్లు కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు.

வப்பர் பவர் - குளூ:போசினேட் அம்மோனியும் 13.5 % w/w SL

(தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிந்தைய எமர்ஜென்ஸ் களைக்கொல்லி)

இரசாயன கலவை : 1 பாலிப்ரோப்பிலீன் கிளைகோல் ஈதர் : 10.00 % w/w, 2 சாயப் பொருட்கள் 0.002 % w/w, டிக்களைகோல் ஈதர் சல்பேட்டின் சோடியம் உப்பு : 58.81 % w/w, 4 நுரை எதிர்ப்பு முகவர் கலவை (Flurinated) அமிலம் : 0.25 % w/w, 5 Water Q.S %, 6 Glufosinate ammonium a.i. : 13.50 % w/w, மொத்தம் :100.00% w/w. பயன்படுத்துவதற்கான திசை: பயன்படுத்துவதற்கு முன் துணுப்(ப்பிரசுரத்தைப் படிக்கவும். **முன்னெச்சரிக்கைகள்:** 1. உணவுப் பொருட்கள், செல்லுடை கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உணவுகளிக்க வேண்டாம். 2. வாய், கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. எல்பே மிஸ்ட்டை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும். 4 . தெளித்த பிறகு அதத்துணுள் ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு துவைக்கவும். 5. தெளிக்கும் போது புகைபிடிக்காதீர்கள், குடிக்காதீர்கள், சாப்பிடுங்கள் மற்றும் மெல்லாதீர்கள். 6. கலந்து தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடை களை அணியவும். மாற்று மருந்து குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து தெரியவில்லை. அறிகுறி சிகிச்சை. லவிப்த்தநாக்கொண்ட ஏஸ்பெரிடு மாத்திரைகளை கட்டுப்படுத்த டயஸெபம் கொடுக்கலாம். **முதலுதவி:** 1. விழுங்கினால், தொண்டை பின் (சிப்பகுதியில் கச்சப்பெறுவதன் மூலம் வாந்தியைத் எண்ணி). வாந்தி தெளிவாகும் வரை அதை மீண்டும் செய்யவும். நோயாளி சுயநினைவிழந்தி இருந்தால் வாந்தி எடுக்க வேண்டாம். 2. ஆடை மற்றும் தோல் மாசுபட்டிருந்தால், துணிகளை அகற்றி, அதத்துணா தோலை ஏராளமான சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும். 3. கண்கள் மாசுபட்டிருந்தால், 10 முதல் 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான உப்பு/சுத்தமான தண்ணீரில் கழுவவும். 4. உள்ளிழுத்தால், நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அழைத்துவரவும். அறிகுறிகள்: தலைச்சுற்றல், நடுக்கம், வலிப்பு மற்றும் சுயநினைவு இழப்பு ஏற்படலாம். பரிந்துரைகள்: இது (களைகள் திரவம்) தேயிலை தோட்டங்கள் மற்றும் எக்கினோசோலா எஸ்பெய தாக்கும் வருடாந்திர மற்றும் வற்றாத களைகளைக் கட்டுப்படுத்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட, தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட, பிந்தைய களைக்கொல்லியாகும். பருத்திப்பிஃ லாசோனாடன் டாக்டைலான் சைபரஸ் ரோட்டுண்டஸ் டிஜிடேரியா மார்ஜினேட்டா டாக்டைலோக்டீனியம் ஏஜிப்டியம் 15% எடை / தூய வகுப்பாகிசெர்னினட் அமிலோஸியம் (அ.i) உள்ளது இது எடை/எடை அடிப்படையில் 13.5%க்கு சமம். **கச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/துண்டுப்பிரசுரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது.**

In Case of any Consumer Complaints Contact, : **"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536**
Email : aegisagrochemicals@gmail.com | Website : www.aegisagro.in
AEGIS AGRO CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State

Aegis™

SUPER POWER

Glufosinate Ammonium 13.5 % w/w SL

SELECTIVE POST EMERGENCE HERBICIDE

Chemical Composition :

1 Polypropylene glycol ether	:	10.00 % w/w
2 Dye stuff	:	0.002 % w/w
Sodium Salt of diglycol ether sulphate	:	58.81 % w/w
4 Antifoaming agent mixture (Flurinated Acid)	:	0.25 % w/w
5 Water	:	Q.S %
6 Glufosinate ammonium a.i.	:	13.50 % w/w
Total	:	**100.00% w/w**

A product of Aegis

Net Content: 1ℓ

Super Power - Glufosinate Ammonium 13.5 % w/w SL

(Selective Post Emergence Herbicide)

Chemical Composition : 1 Polypropylene glycol ether : 10.00 % w/w, 2 Dye stuff 0.002 % w/w, Sodium Salt of diglycol ether sulphate : 58.81 % w/w, 4 Antifoaming agent mixture (Flurinated Acid) : 0.25 % w/w, 5 Water Q.S %, 6 Glufosinate ammonium a.i. : 13.50 % w/w, Total :100.00% w/w. **Direction Of Use :** Please read leaflet before use. **Precautions:** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2. Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known . Treat symptomatically. Diazepam may be given to control convulsions. **First Aid :** 1. If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2. If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminate skin with copious amount of soap and water. 3. If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4. If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms:** Dizziness, tremors, convulsions and loss of consciousness may occur. **Recommendations :** It (solution liquid) is a non selective, post-emergence herbicide recommended for control of annual and perennial weeds infesting tea gardens and Echinochloa sp. Cynodon dactylon Cyperus rotundus Digitaria marginata Dactylocteneum aegyptium in cotton. It contains 15% weight / volume Glufosinate ammonium(a.i) which is equal to 13.5 % on weight/weight basis. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this lable/leaflet.**

Regn.No / रजि नं. : **CIR-222322/2022-Glufosinate Ammonium (SL) (442)-44**

Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसैंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Manufactured & Marketed by :

Aegis™

Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

Net Contents उत्तशुद्ध सामग्री	:	1ℓ
Batch No बैच नं .	:	
Mfg.Date उत्पादन तिथि	:	
Exp.Date निष्प्रभावी होने का तिथि:	:	
Max.Retail.Price ₹ अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ (Inclusive of all taxes) (सभी करों सहित)	:	

For Agricultural Use Only
Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE