

Read enclosed leaflet before use. **उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें।** ఉపయోగమును ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

**टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार (चयनात्मक खरपतवारनाशक)**

रासायनिक संरचना: टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्व : 34.40 % भार/भार, अल्कोहोल, सी13-15 इथोक्सिथेडेड (इमल्फायर) : 1.00 % भार/भार, आयसोक्सा डिफिन-इथाईल (सेफेनिंग एजेंट): 17.20% भार/भार, 2-बेंडिसोथायझोल-3(2एच)-वन3(2एच)-आयसोथायझोलोन, 2-मिथाइल (प्रिसरवेटिव) : 0.20 % भार/भार, पोलि (ओक्सि (डायमि थाईलसायलि लिन)) (एंटि फोमिंग एजेंट) : 0.20 % भार/भार, 1,2-प्रोपेनडियोल (एंटि फ्रिज) : 5.00 % भार/भार, 2-प्रोपेनोइक एसिड, 2-मिथाइल-पोलिमर विद्य A-मिथाईल- A- हायड्रोरोक्सि पोलि (ओक्सि -1,2--इथेनडि यल) और मिथाईल 2-मि थाइल-2- प्रोपेनोएट, ब्रायट कोपोलिमर (डिस्पर्सिंग एजेंट) 3.00 % भार/भार, पोलि अल्क लिनगलायकोल इथर (डिस्पर्सिंग एजेंट) 1.00 % भार/भार, झेथम गम (थि कनर) 0.18% भार/भार, डि मि नरलायजड पानी (सॉल्वेंट): पर्याप्त मात्रा %, कुल 100.00% भार/भार. उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां: खरपतवारनाशक के साथ अनावश्यक संपर्क से बचें। इस्ते माल करते समय सुरक्षा साधन परि धान करें। ज्वल स्रोत से दूर रहें। खरपतवारनाशक को खाद्य पदार्थ, पीने के पदार्थ, पशुआहारनु बच्चों की पहुँच से दूर रखें। मैने तथा इस्तेमाल किए हुए कपड़े सुरक्षित निकाल दें तथा दुबारा इस्ते माल करने से पहले अच्छी तरह धोइए। त्व चा, आँख और कपड़े से संपर्क न होने दें। काम पूरा होने पर हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। विषनाशक : कोई विशेष विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। प्राथमिक चिकित्सा : खरपतवारनाशक खास द्वारा अन्दर गया हो तो, मरीज को खुली हवा में ले जाए। खास रक्तने पर मुँह से कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दें। खरपतवारनाशक घेत में जाने पर मुँह को धोए और पानी घुट्ट घुट्ट से पिलाए। खँवर की सलाह लेने पर ही व्यक्ति को उल्टी करवाएं। बेहोश व्यक्ति को मुँह झाया कुछ न दें। यदि कपड़े और त्वचा दूधिल हो जाए तो कपड़े उतार दें और त्वचा को साबुन और भरपूर पानी से धोए। आँखों में जाने पर पहले 5 मिनट में कौटिक लेंस उतार दें और आँखें खुली रखकर पानी से 15-20 मिनट तक धोइए। लक्षण : सिरदर्द, मितली, उल्टी। उपयोग : टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार तुलनशील सांभ्राय यह बुनिदा खरपतवारनाशक है जिसका सिफाईश मक्के के फसल में आनेवाले चौड़े पत्तेवाले और धासमय खरपतवार के वि यंत्रण के लिए सारफैक्ट के साथ किया जाता है।

**టెంబోట్రాయన్ 34.4% ఎస్.సి (ఎంపికచేసిన కలుపునాశకం)**

రసాయన మిశ్రమం : టెంబోట్రాయన్ (క్రియాశీలపదార్థాలు) : 34.40% భా/భా, ఆల్కహాల్, సి 13-15, ఎథాక్సిథెడెడ్ (ఎమ్యుల్సిఫర్) : 1.00% భా/భా, ఇసోక్సాడిఫెన్-ఇథైల్ (సెఫెనింగ్ ఏజెంట్) : 17.20 % భా/భా, బెంజి సోథియాజోల్ - 3(2హెచ్)-ఎన్3(2హెచ్)-ఇసోథియాజోల్, 2-మెథైల్ (ప్రిసర్వేటివ్) : 0.20 % భా/భా, పాలి-ఆక్సి ( ప్రెమెథైల్ సెలిసిన్) (యాంటిఫోమింగ్ ఏజెంట్) : 0.20% భా/భా, 1,2-ప్రోపెనెడియోల్ (యాంటిఫ్రీజ్) : 5.00% భా/భా, 2-ప్రోపెనోయిక్ యాసిడ్, 2- మెథైల్-పాలిమర్ ఏత్ ఆమెథైల్-ఎ-థైథియాజోల్ (ఆక్సి) 1,2-ఇథెనెడియల్ మరియు మెథైల్ 2-మెథైల్-2-ప్రోపెనోయిక్ గ్లైకోల్ కేపాలిమర్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్) : 3.00 % భా/భా, పాలియాక్టిమ్ గ్లైకోల్ ఈథర్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్) : 1.00% భా/భా, జాంజన్ గమ్ (థిక్నెసర్) : 0.18% భా/భా, డీమినరలైజ్డ్ వాటర్ (సాల్వెంట్) : తగినంత %, మొత్తం 100.00% భా/భా. ఉపయోగించుటకు సూచనలు : దయచేసి ఉపయోగించే ముందు జతపరచిన కరపత్రాన్ని చదవండి. జాగ్రత్తలు: ఉత్పత్తిలో అంటుకుండా నివారించండి. ఉత్పత్తిలో పనిచేసేటప్పుడు వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలను ధరించండి. జ్వలన మూలం నుండి దూరంగా ఉండండి. ఆహారం, పానీయం, పశు దాణా వస్తువులకు దూరంగా ఉండండి మరియు పిల్లలకు అందుబాటులో లేకుండా ఉండండి. పని చేసిన వెంటనే మళ్ళీ దుస్తులను ఉపయోగించే ముందు తడిసిన దుస్తులను వెంటనే తొలగించి, పూర్తిగా శుభ్రం చేయండి. వియగుడు: నిర్దిష్టంగా తెలియదు. రోగిలక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి. ప్రథమ చికిత్స: సిల్సిన్ ట్యూయిత్, స్పృశ్యమైన గాలికి తరలింపండి. ఒక వ్యక్తి స్నాన తీసుకోకపోతే, కృత్రిమ శ్వాసను ఇవ్వండి. ఏదైతే వోటి నుండి వోటికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ముంగిళ్ళుబ్బయితే, వోటివ కడిగి, త్రాగడానికి నీరుఇవ్వండి. వైద్యునిచే సిఫార్సులు లేకుండా వాంతులు సైరేపించవద్దు. చర్మమునకు అంటినచో, కలుషితమైన దుస్తులు మరియు బూట్లు వెంటనే తీసేవేయండి. నల్లు మరియు సిటితో కడగండి. లక్షణాలు కొనసాగితే, వైద్యుడిని సంప్రదించండి. కళ్ళలో పడినచో, మొదటి 5 నిమిషాల తర్వాత కాంటాక్ట్ లెన్సులను తీసేవేయండి. కన్ను తెరిచి ఉంచి, 15-20 నిమిషాలపాటు సిటితో శుభ్రం చేసుకోండి. లక్షణాలు: తలనొప్పి, వాంతులు, వికారం. సిఫార్సులు : టెంబోట్రాయన్ 34.4% ఎస్.సి అనేది మొక్కజొన్నలో వెడల్పాటి కలుపులు మరియు గడ్డి కలుపు మొక్కలనియంత్రణ కోసం సర్వాణ్ణియెంట్ పాటు ఉపయోగించేందుకు సిఫార్సు చేయబడిన ఎంపిక చేసిన కలుపునాశకం.



**TEMBO**

**Tembo 34.4% w/w SC**

**Selective Herbicide**

**Chemical Composition :**


Tembo 34.4% w/w SC	: 34.40 % w/w
Alcohols, C 13-15, ethoxylated (Emulsifier)	: 1.00 % w/w
Isoxadifen-ethyl (Safening agent)	: 17.20 % w/w
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl (Preservatives)	: 0.20 % w/w
Poly(oxy(dimethylsilylene)) (Antifoaming agent)	: 0.20 % w/w
1,2-Propanediol (Antifreeze)	: 5.00 % w/w
2-Propenoic acid, 2- methyl-polymer with amethyl-a-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and methyl 2-methyl-2-propenoate graft copolymer (Dispersing agent)	: 3.00 % w/w
Polyalkylene glycol ether (Dispersing agent)	: 1.00 % w/w
Xanthan gum (Thickener)	: 0.18 % w/w
Demineralsed Water (Solvent)	: Q.S. %
<b>Total</b>	<b>: 100.00 % w/w</b>



**Tembo 34.4% w/w SC (Selective Herbicide)**

**Chemical Composition:** Tembo 34.4% w/w SC (Active ingredients) : 34.40 % w/w, Alcohols, C 13-15, ethoxylated (Emulsifier) : 1.00 % w/w, Isoxadifen-ethyl (Safening agent) : 17.20 % w/w, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl (Preservatives) : 0.20 % w/w, Poly(oxy(dimethylsilylene)) (Antifoaming agent) : 0.20 % w/w, 1,2-Propanediol (Antifreeze) : 5.00 % w/w, 2-Propenoic acid, 2- methyl-polymer with amethyl-a-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and methyl 2-methyl-2-propenoate graft copolymer (Dispersing agent) : 3.00 % w/w, Polyalkylene glycol ether (Dispersing agent) : 1.00 % w/w, Xanthan gum (Thickener) : 0.18 % w/w, Demineralsed Water (Solvent) : Q.S. %, Total 100.00% w/w. **Direction Of Use:** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions:** Avoid contact with product. Wear personal protective equipment, while working with the product. Keep away from source of ignition. Keep away from food, drink & animal feeding stuff and also out of reach of children. Remove soiled clothing immediately and clean thoroughly before using again clothing immediately after work. **Antidote:** No specific is known. Treat symptomatically. **First Aid :** If inhaled, move to fresh air. If person is not breathing, then give artificial respiration, preferably mouth to mouth if possible. If ingested, rinse out mouth and give water in small sips to drink. Do not induce vomiting unless directed to do so by a physician. If in skin, take off contaminated clothing and shoes immediately. Wash off with soap and water. If symptoms persist, call a physician. If in eyes, remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes. Hold eye open and rinse with water for 15-20 minutes. **Symptoms :** Headache, vomiting, nausea. **Recommendations :** Tembo 34.4% w/w SC is a selective herbicide recommended for use alongwith surfactant for control of broadleaf and grassy weeds in maize.

Regn.No / रजि. नं. : **CIR-273840/2023-Tembo (SC) (444)-134**  
Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसेंस. नं. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**



In Case of any Consumer Complaints Contact :  
\*Manager Customer Care\* Cell No. : +91 84980 99536  
Email : aegisagrochemicals@gmail.com  
Website : www.aegisagro.in  
**AGS AGRO CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED**  
# 237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295, Telangana State.

Net Contents : **800 ml**  
उत्तशुद्ध सामग्री :  
Batch No :  
बैच नं. :  
Mfg.Date :  
उत्पादन तिथि :  
Exp.Date :  
निष्पन्नावी होने का तिथि:  
Max.Retail.Price ₹ :  
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :  
(Inclusive of all taxes)  
(सभी करों सहित)

**For Agricultural Use Only**  
Keep in cool, dry place away from heat and open flame. रूक, शुक जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।  
**EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE**