Tembotrione 34.4% w/w SC (Selective Herbicide)

Tembotrione 34.4% w/w SC contains 344 g of Tembotrione active ingredient per kg of formulation, which is equal to 420 g of Tembotrione active ingredient per litre of formulation.

Recommendation

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (In Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Maize	Enchinochloa sp., Trianthema portulacastrum, Bracharia sp.	120	286	500	55	

Direction Of Use : Tembotrione 34.4% w/w SC is a post emergence recommended for use alongwith surfactant for control of broadleaf and grassy weeds in Maize. Tembotrione 34.4% w/w SC formulation is recommended for use with surfactant @ 1000ml/ha.

Time of Application :
Maize: Tembotrione 34.4% w/w SC can be applied with knapsack sprayer fitted with flat fan nozzle at 3-5 leaf stage of weeds.

Precautions : Avoid contact with product. Wear personal protective equipment, while working with the product. Keep away from source of ignition. Keep away from food, drink & animal feeding stuff and also out of reach of children. Remove soiled clothing immediately and clean thoroughly before using again clothing immediately after work.

Symptoms Of Poisoning : Headache, vomiting, Nausea.

First Aid : If inhaled, move to fresh air. If person is not breathing, then give artificial respiration, preferably mouth to mouth if possible. If ingested, rinse out mouth and give water in small sips to drink. Do not induce vomiting unless directed to do so by a physician. If in skin, take off contaminated clothing and shoes immediately. Wash off with soap and water. If symptoms persist, call a physician. If in eyes, remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes. Hold eye open and rinse with water for 15-20 minutes.

Phytotoxicity :

Antidote : No specific is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. The packages shall be broken and buried away from habitation or incineration. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages or surplus material and washing should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containing the herbicides shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of herbicides. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicides shall be well built, well lit, dry well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with vapour/air.

Chemical Composition

1 Tembotrione (Active ingredients)	34.40 % w/w
2 Alcohols, C 13-15, ethoxylated (Emulsifer)	1.00 % w/w
3 Isoxadifen-ethyl (Safening agent)	17.20 % w/w
4 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one3(2H)-Isothiazolone,2-methyl (Preservatives)	0.20 % w/w
5 Poly[oxy(dimethylsilylene)] (Antifoaming agent)	0.20 % w/w
6 1,2-Propanediol (Antifreeze)	5.00 % w/w
7 2,-Propenoic acid, 2-methyl-polymer with a-methyl-ahydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl) and methyl 2-methyl-2-propenoate graft copolymer (Dispersing agent)	3.00 % w/w
8 Polyalkylene glycol ether (Dispersing agent)	1.00 % w/w
9 Xanthan gum (Thickener)	0.18 % w/w
10 Demineralised Water (Solvent)	Q.S. %
Total	100.00% w/w

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार घुलनशील सांद्रण

(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

टेम्बोट्रायन ३४.४% भार/भार घुलनशील सांद्रण में ३४४ ग्राम टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्व समाविष्ट है, जो ४२० ग्राम टेम्बो ट्रायन सक्रिय तत्व लि टर फार्मुलेशन के समान है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम (ग्राम)	प्रति हैक्टेयर मात्रा स. तत्व (मि .ली.)	संरचना (लीटर)	पानी की मात्रा	अन्तिम छिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्त राल (दिन)	पुन: प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिडकाव के बाद घंटे)
सोयाबीन	संवाकी, चौपत्ती, बाँसवचट संवाकी, चौपत्ती, बाँसवचट	१२०	२८६	५००	५५	

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश टेम्बोट्रायन ३४.४% भार/भार घुलनशील सांद्रण यह चुर्निदा खरपतवारनाशक है जिसका उपयोग खरपतवार के उगने के बाद मक्के के फसल में चौडे पतेवाले और धासमय खरपतवार के नियंत्रण के लिए सरफेक्टंट के साथ किया जाता है। टेम्बोट्रायन ३४.४% भार/भार घुलनशील सांद्रण का प्रयोग सरफेक्टं ट >@ १००० मि ली/हेक्ट र के साथ करें।

प्रयोग का समय : – मक्के : टेम्बोट्रायन ३४.४% भार/भार घुलनशील सांद्रण का प्रयोग फल डजेट नोझलवाले नैपसेक स्प्रेयर से करें, जब खरपतवार ३-५ पत्ते स्थि ती में हो।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : खरपतवारनाशक के साथ अनावश्यक संपर्क से बचें। इस्तेमाल करते समय सुरक्षा साधन परिधान करें। ज्वल स्त्रोत से दूर रखें। खरपतवारनाशक को खाध पदार्थ, पीने के पदार्थ, पशुआहारतु बच्चो की पहुँच से दूर रखें। मैले तथा इस्तेमाल किए हुए कपडे तुरन्त निकाल दे तथा दुबारा इस्ते माल करने से पहले अच्छी तरह धोइए। त्वचा, आँख और कपडे से संपर्क न होने दे। काम पूरा होने पर हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें।

पौधविशाक्तता : –

विषनाशक : कोई विशेष विषनाशक नही है। लक्षणानुसार इलाज करें।

लक्षण : सिरदर्द, मितली, उल्टी ।

प्राथमिक चिकित्सा : खरपतवारनाशक श्वास द्वारा अन्दर गया हो तो, मरीज को खुली हवा में ले जाए। श्वास रुकने पर मुँह से कृत्रिम श्वासोच्छ्वास दें। खरपतवारनाशक पेट में जाने पर मुँह को धोए और पानी घंटु घंटु से पिलाए। डॉक्टर की सलाह लेने पर ही व्यक्ती को उल्टी करवाएं। बेहोश व्यक्ति को मुंह द्वारा कुछ न दें। यदि कपडे और त्वचा दूषित हो जाए तो कपडे उतार दे और त्वचा को साबुन और भरपूर पानी से धोए। आँखो में जाने पर पहले ५ मिनट में कॉटेक्ट लेंस उतार ले और आँखे खुली रखकर पानी से १५-२० मिनट तक धोइए।

खाली डि ब्बों का नि पटारा : १. यह खरपतवारनाशक नि र्मा ता तथा उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि वह डि ब्बों पैकेज या बची हुई खरपतवारनाशक तु साधनों के धोवन का नि पटा रा सुरक्षित ढंग से करे जि ससे वातावरण या पानी प्रदूशित न हो। २. उपयोग किए गए डि ब्बो पैकेज को बाहर न छेडे जि ससे उनका दुबारा प्रयोग न हो। ३. उपयोग किए गए डिब्बों पैकेज को तोडकर आबादी से दूर जमीन में गाड दें।

संग्रहण की शर्ते : १. खरपतवारनाशक रखें हुए डिब्बों पैकेज को अलग कमरों या जगहों में उन कमरों या जगहो जिनमें अन्य वस्तुए रखी जाती है उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारि यों में ताला चाबी लगाकर खरपतवारनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। २. जिस कमरे या अलमारी में खरपतवानाशक का भंडा रण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ ठंडा सूखा हवादार तु पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे खरपतवारनाशक के भाप से वातावरण प्रदूषित न हो सखें।

रासायनिक संरचना:

१ टेम्बोट्रायन सक्रिय तत्व :	३४.४० % भार/भार
अल्कोहोल, सी१३-१५ इथोक्सिलेटेड (इमल्फायर) :	१.०० % भार/भार
आयसोक्सा डफिन-इथाईल (सेफनींग एजंट):	१७.२०% भार/भार
१,२-बेंझिसोथायझोल-३(२एच)-वन३(२एच)-आयसोथायझोलोन,२-मिथाइल(प्रिसरवेटिव) :	०.२० % भार/भार
पोलि (ओक्सि (डयमि थाईलसायलि लिन)) (एंटि फोर्मिंग एजंट) :	०.२० % भार/भार
१,२-प्रोपेनडा योल (एंटि फ्रिज) :	५.०० % भार/भार
२-प्रोपेनोइक एसिड, २-मि थाइल-पोलिमर विथ -मिथाईल- - हायड्रोरोक्सी पोलि (ओक्सि -१,२--इथेनडा यल) और मि थाईल २- मिथाइल-२-प्रोपेनोएट, ग्राफट कोपोलिमर (डिस्परसिंग एजंट)	३.०० % भार/भार
पोलि अल्क लिनग्लायकोल इथर (डिस्परसिंग एजंट)	१.०० % भार/भार
झेंथम गम (थिकनर)	०.१८% भार/भार
डिमिनरलायजड पानी (सॉल्वेंट) :	पर्याप्त मात्रा %
कुल	१००.००% भार/भार

सावधानी: इस लेबल/पत्रक पर निर्दिष्ट फसलों के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए ।

టెంబోట్రియోన్ 34.4% ఎస్‌సి

(ఎంపికచేసిన కలుపునాశని)

టెంబోట్రియోన్ 34.4% ఎస్‌సి ప్రతి కిలో ఫార్ములేషన్‌కు 344 గ్రా టెంబోట్రియోన్ క్రియాశీల పదార్థాన్ని కలిగి ఉంటుంది, ఇది లీటరు సూత్రీకరణకు 420 గ్రా టెంబోట్రియోన్ క్రియాశీల పదార్థానికి సమానం.

సిఫార్సులు :

పంట	కీటకసాధారణ	మోతాదు/హె. స.వ. మిగ్రా	సూత్రీకరణ (గ్రా)	నీరు (లీటరు)	పంటకోతల మధ్య విరామం రోజులు
మొక్కజొన్న	ఎన్సినోక్లోవా స్పె. ట్రయాంథెమాపోర్టులాకాస్ట్రమ్, బ్రాచరియా స్పె.	120	286	500	55

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : టెంబోట్రియోన్ 34.4% ఎస్‌సి అనేది మొక్కజొన్నలో విశాలమైన ఆకులు మరియు గడ్డి కలుపు మొక్కల నియంత్రణ కోసం సర్ఫ్యాక్టెంట్‌తో పాటు ఉపయోగించడానికి సిఫార్సు చేయబడిన ఒక పోస్ట్ ఎమర్జెన్స్ కలుపునాశని. టెంబోట్రియోన్ 34.4% ఎస్‌సి సూత్రీకరణ సర్ఫ్యాక్టెంట్ @1000% మిలీ/హె. తో ఉపయోగం కోసం సిఫార్సు చేయబడింది.

దరఖాస్తు సమయం: మొక్కజొన్న: టెంబోట్రియోన్ 34.4% ఎస్‌సి కలుపు మొక్కల 3-5 ఆకు దశలో ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్‌తో అమర్చిన నాప్‌కిన్ స్ప్రేయర్‌తో వేయవచ్చు.

జాగ్రత్తలు: ఉత్పత్తితో అంటకుండా నివారించండి. ఉత్పత్తితో పనిచేసేటప్పుడు వ్యక్తిగత రక్షణ పరికరాలను ధరించండి. జ్వలన మూలం నుండి దూరంగా ఉంచండి. ఆహారం, పానీయం, పశు దాణా వస్తువులకు దూరంగా ఉంచండి మరియు పిల్లలకు అందుబాటులో లేకుండా ఉండండి. పని చేసిన వెంటనే మళ్లీ దుస్తులను ఉపయోగించే ముందు తడిసిన దుస్తులను వెంటనే తొలగించి, పూర్తిగా శుభ్రం చేయండి.

విషలక్షణాలు: తలనొప్పి, వాంతులు, వికారం.

ప్రథమ చికిత్స : 1. తీసుకుంటే - రోగి స్పృహలో ఉండి, అప్రమత్తంగా ఉంటే, నోటిని నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి మరియు రోగికి ఒకటి నుండి రెండు గ్లాసులనీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వవద్దు. వెంటనే వైద్యుడిని పిలవండి. హాజరైన వైద్యుడు కోరుకునేంత వరకు వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. 2. పీల్చినట్లయితే - రోగిని తాజా గాలికి తీసుకెళ్లండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. రోగి శ్వాస తీసుకోకపోతే లేదా శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే కృత్రిమ శ్వాసక్రియను ఇవ్వండి, ప్రాధాన్యంగా నోటి నుండి నోటి శ్వాస, వైద్యుడిని సంప్రదించండి. 3. కంటికి తగిలినచో:- కనీసం 15-20 నిమిషాలపాటు సాధారణ మరియు శుభ్రమైన నీటితో కంటిని కడగాలి. చికాకు లేదా ఎరుపు లేదా కాంతి భయం కొనసాగితే కంటి నిపుణుడిని సంప్రదించండి. 4. చర్మమునకు అంటిన్నట్లయితే - శరీరంలోని ప్రభావిత భాగాన్ని సబ్బు మరియు పుష్కలంగా నీటితో బాగా కడగాలి. వెంట్రుకలు మరియు వేలుగోళ్ల కింద సహ. నొప్పి లేదా ఎరుపు లేదా చికాకు కొనసాగితే, వైద్యుడిని సంప్రదించండి. కలుషిత బట్టలన్నింటినీ వేరు చేసి, వాడే ముందు సబ్బు మరియు నీటితో విడివిడిగా కడగాలి.

విషతుల్యత :-

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు అందుబాటులో లేదు. రోగలక్షణ చికిత్స.

ఉపయోగించిన కంటైనర్‌ను పారవేయడం : 1. పర్యావరణ లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలను పారవేయడం మరియు సురక్షితమైన పద్ధతిలో కడగడం తయారీదారులు, కలుపు సంహారకాలు మరియు ఆపరేటర్ల విధి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను వాటి పునర్వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి బయట వదిలివేయాలి. 3. ప్యాకేజీలు పగులగొట్టి, జనావాసాలకు దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు : 1. కలుపునాశనిలు ఉన్న ప్యాకేజీని ఇతర వస్తువులను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణానికి దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో నిల్వ చేయాలి లేదా కలుపు సంహారకాలపరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం మరియు కీ కింద ప్రత్యేక అల్మారాలలో ఉంచాలి. 2. కలుపు సంహారక మందులను నిల్వ చేయడానికి గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు కలుపునాశనిలఆవిరితో పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి తగినంత పరిమాణంలో ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమం :

సల్ఫంట్రాజోన్ క్రియాశీలపదార్థం:	39.60 % భా/భా,
టెంబోట్రియోన్ (క్రియాశీలపదార్థాలు) :	34.40% భా/భా
ఆల్కహాల్‌లు, సి 13-15, ఎథాక్సిలేటెడ్ (ఎమ్యుల్సిఫర్) :	1.00% భా/భా
ఐసోక్సాడిఫెన్-ఇథైల్ (సేఫ్నింగ్ ఏజెంట్) :	17.20 % భా/భా
బెంజ్ సోథియాజోల్ -3(2హెచ్)-ఒన్3(2హెచ్)-ఐసోథియాజోలోన్,2-మిథైల్ (ప్రిజర్వేటివ్) :	0.20 % భా/భా
పాలీ-(ఆక్సి(డైమిథైల్ సిలిలిన్)) (యాంటీఫోమింగ్ ఏజెంట్) :	0.20% భా/భా
1,2-ప్రొపనెడియోల్ (యాంటీఫ్రీజ్) :	5.00% భా/భా
2,-ప్రొపనోయిక్ యాసిడ్, 2- మిథైల్-పాలిమర్ విత్ అమెథైల్-ఎ-హైడ్రాక్సీపాలీ (ఆక్సి) 1,2-ఇథనేడియల్) మరియు మిథైల్ 2-మిథైల్-2-ప్రొపనోయేట్ గ్రాఫ్ట్ కోపాలిమర్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్) :	3.00 % భా/భా
పాలియాక్లిలీన్ గ్లైకాల్ ఈథర్ (డిస్పర్సింగ్ ఏజెంట్) :	1.00% భా/భా
జాంతన్ గమ్ (థిక్కనర్) :	0.18% భా/భా
డీమినరలైజ్డ్ వాటర్ (సాల్వెంట్) :	తగినంత
మొత్తం	100.00 % భా/భా

హెచ్చరిక: "ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్నవి కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు".

TEMBO

Tembotrione 34.4% w/w SC (Selective Herbicide)

टेम्बो

टेम्बोट्रायन 34.4% भार/भार घुलनशील सांद्रण

(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

టెంబో

టెంబోట్రియోన్ 34.4% ఎస్‌సి (ఎంపికచేసిన కలుపునాశని)

ಟೆಂಬೊ

ಟೆಂಬೊಟ್ರಿಯೋನ್ 34.4% ತೂಕ/ತೂಕ ಎಸಿ (ಆಯ್ದ ಸಸ್ಯನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

पिल्ललकु दूरमुगा उंचंडि.

बच्चों से दूर रखिए।

మక్కళిగే సిగదంతే దూరవిడి.

खतरा అపాయము DANGER

BLUE

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

Aegis™ Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502 295. Telangana State.

Customer Care Manager No. +91 8498099536

Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.in

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

Reg.No.:CIR-273840/2023-Tembotrione (SC) (444)-134

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

टेम्बोटरियोन ३४.४% भा/भा एस.सी
(टेम्बोटरियोन ४२० एस.सी)
(निवडक तृणनाशक)

टेम्बोटरियोन ३४.४% भा/भा एस.सी मध्ये प्रती किलो ३४४ ग्रॅम क्रियाशील टेम्बोटरियोन सूत्रीकरण आहे, ज्याप्रमाणे ४२० ग्रॅम क्रियाशील टेम्बोटरियोन हे एक लिटर प्रती सूत्रीकरणात असते.

उपयोगः टेम्बोटरियोन ३४.४% भा/भा एस.सी हे एक तृण येऊ लागल्यानंतर वापर करावयाची शिफारस केले जाणारे एक तृणनाशक आहे ज्याचा वापर हा मक्यामधील मोठ्या आणि गवताळ तृणाकरिता पृष्ठक्रियाकारी सह केला जाऊ शकतो.

शिफारसः

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टयर मात्रा			अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल
		स.तत्व (ग्रां.	संरचना (लीचर	पानी की मात्रा (लीटर)	(दिवस)
मका	इचिनोकोला एस.पी., ट्राय ॲन्थेमा पोर्च्युलाकॅस्ट्रम, ब्राचरीया एस.पी	१२०	२८६	५००	५५

टेम्बोटरियोन ३४.४% भा/भा एस.सी सूत्रीकरणाची शिफारस ही पृष्ठक्रियाकारी सह १०० मिली/हेक्टर अशाप्रमाणात करावी.

लावण्याची पध्दती आणि लावण्याचे साधनः मक्काः टेम्बोटरियोन ३४.४% भा/भा एस.सी के वॅपसॅक फवाऱ्याला चपटे फॅन नोझल लावून तृणाच्या पानाच्या ३-५ स्तरामध्ये असताना लावावे.

प्रतिबंधः उत्पादनाशी संपर्क टाळा. उत्पदनाचा वापरकरताना, वैयक्तिक संरक्षक साधन वापरा. आगीपासून लांब ठेवा. खाद्य, पेय आणि प्रण्याच्या खाद्यापासून व लहान मुलांपासून दूर ठेवा. दूषितकपडे लगेच काढा आणि पुढच्या वापरापुर्वी धुवा, त्वचा, डोळे, कपडे यांच्याशी सपर्क टाळा. कामानंतर लगेच साबण आणि पाण्याने हात स्वच्छ धुवा.

विषबाधेची लक्षणेः डोकेदुखी, वांती, मळमळ

प्रथमोपचारः श्वसनामार्गे आत गेल्यास, हवेशीर ठिकाणी आणा, व्यक्तीस श्वास घेता येत नसल्यास कृत्रिम श्वासोश्वास द्यावा, शक्य झाल्यास तोंडाने. पोटात गेल्यास तोंड धुवावे आणि लहान घोटाने पानी पिण्यास द्यावे, चिकित्सकाने सांगितल्याशिवाय वंती काढू नये. त्वचा दूषित झाल्यास, दूषित कपडे आणि बूट लगेच काढावे. साबण आणि पाण्याने त्वचा स्वच्छ धुवावी लक्षण तशीच राहील्यास चिकित्सकास बोलवावे. डोळ्यात गेल्यास आणि कॉन्टॅक्ट लेन्स असल्यास ते ५ मिनिटानी काढावे, डोळे उघडे ठेवून १५-२० मिनिटांकरिता डोळे स्वच्छ पाण्याने धुवावे.

विषरोधकेः कोणतेही विशीष्ट असे विषरोधक ज्ञात नाही, लक्षणांनुसार उपचार करावेत.

साठाः १) मात्रा आणि तृणनाशकाचा प्रकार बघता, तृणनाशक असलेली पाकिटं ही वेगळ्या खोलीत किंवा आवारात साठवावी, जिथे कोणत्याही खोलीत किंवा आवारात इतर सामानाचा साठा केला गेला नसेल, तृणनाशक वेगळे, कपाटात कुलुप लावून ठेवावे. २) तृणनाशक साठविलेल्या खोली किंवा आवाराचे बांधकाम व्यवस्थित, कोरडे, प्रकाशमय आणि योग्य परिमिती असलेले असावे जेणेकरुन हवा/वातावरण दूषित होणार नाही.

रिकाम्या भांड्यांची विल्हेवाटः १) पाकिट तोडून वसाहत किंवा भस्मीकरणापासून लांब पूरावे. २) वापरलेली पाकिट ही उघड्यावर टाकू नये जेणेकरुन त्यांचा पुनर्वापर केला जाणार नाही. ३) पाकिट किंवा जास्तीचा माल, धूण्याचे पाणी हे सुरक्षित पध्दतीने नष्ट केले गेले पाहिजे, जेणे करुन पर्यावरण आणि पाण्याचे प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक घटकः

घटक	प्रमाण (भा/भा)
टेम्बोटरियोन क्रियाशील घटक	३४.४०% भा/भा
अल्कोहोल, सी १३-१५, इथॉक्झीलेटेड (अपायसकारी)	१.००% भा/भा
आस्सोझॅडिफेन-इथिल (शुरक्षा एजंट)	१७.२०% भा/भा
१,२-वेन्झीसोथि ॲझोल-३ (२एच)-वन	
३ (२एच)-आयसोथियाझोलोन, २-मिथिल (परिरक्षक)	०.२०% भा/भा
पॉली [ऑक्सी (डायमिथिलसिलिलीन)] (ॲन्टीफोमिंग एजंट)	०.२०% भा/भा
१,२-प्रोपॅनेडियोल (ॲन्टीफ्रीझ)	५.००% भा/भा
२-प्रोपेनोईक ॲसिड, २-मिथिल-, पॉलिमर विथ -मिथिल- -इायड्रॉक्झीपॉली (ऑक्सी-१,२-इथॅनेडिल) आणि मिथिल	
२-मिथिल-२-प्रोपेओनेट, ग्राफ्ट कोपॅलिमर (अपस्कारक एजंट)	३.००% भा/भा
पॉलीअल्कलीन ग्लायकॉल इथर (अपस्कारक एजंट)	१.००% भा/भा
ड्रॅन्थम गम (घटपणाकरिता)	०.१८% भा/भा
ड्रिमिनरलाईज केलेले पाणी (द्रावक)	क्यू. एस
एकूण	१००.००%

सूत्रीकरणाची घनताः १.२२ ग्रॅम/मिली

खबरदारी : लेबल/हस्तपत्रिकेत निर्देशित पीकां व्यतिरिक्त इतर पीकावर वापरू नये.

टॅंबोटॅट्रियोन् 34.4% w/w SC
(टॅंबोटॅट्रियोन् 420 SC) (आयु सस्यनाशक)

टॅंबोटॅट्रियोन् 34.4% w/w SC प्रति कॅजि सूत्रीकरणक्कु 344 ग्राम टॅंबोटॅट्रियोन् सक्रिय घटकाशवन्नु ऱोन्दिरुन्नुतु, इदु प्रति लीटर सूत्रीकरणक्कु 420 ग्राम टॅंबोटॅट्रियोन् सक्रिय घटकाशवामिदे. बळकॆ: टॅंबोटॅट्रियोन् 34.4% w/w SC ऎंबुदु मॆक्कॆजोळदिल्लि अगलवाद ऎलॆगळ मत्तु हुल्लिन कळॆगळ निय़ंत्रणक्कागि सर्फ्यार्कटंट् जॊतॆगॆ बळसलु शिफारसु माडलाद नंतरद ऒरॊऒम्मुव सस्यनाशकवागिदॆ.

Recommendations :

Crop(s)	Common Name of Pest	AI %	Dosage/HA Formulation %	Dilution in water (Litre)	Waiting Period between last spray to harvest (Day)
मॆक्कॆजोळ	एकॆनोक्लोवा sp.. ट्रयाऎान्थॆमा पोर्टुलाकॆस्ट्रम ब्राचॆरियॆ एस्पि.	120	286	500	55

टॅंबोटॅट्रियोन् 34.4% w/w SC सूत्रीकरणवन्नु सर्फ्यार्कटंट् @100 ml/ha नॊंदिगॆ बळसलु शिफारसु माडलागिदॆ. अन्दुयिसुव समय मत्तु अप्लिकॆशन् ऎपकरणगळु: मॆक्कॆजोळ: टॅंबोटॅट्रियोन् 34.4% w/w SC अन्नु कळॆगळ 3–5 ऎलॆगळ हंतदल्लि फ्लॅट् फ्यान् नळकॆयॊंदिगॆ अळवडिसलागिरुव स्प्रॆाय्साक् स्प्रॆयर्नॊंदिगॆ अन्नुयिसबहुदु.

मुन्नॆच्चॆरिकॆगळु: ऒत्तन्नदॊंदिगॆ संपर्कवन्नु तप्पिसि. ऒत्तन्नदॊंदिगॆ कॆलस माडुवागि वैयक्तिक रक्षणा साधनगळन्नु धरिसि. दहनदि मूलदिंदि दूरवॆरि. आहार, पानीय मत्तु पशु आहारदिंदि दूरवॆरि मत्तु मक्कळ व्याप्तियिंदि दूरवॆरि. मण्णाद बट्टॆगळन्नु तक्कुनवॆ तॆगॆदुहाकि मत्तु मत्तॆ बळसुव मॊदलु संपूर्णवागि स्वच्छगॊळिसि. चर्मद, कण्णुगळु मत्तु बट्टॆगळॊंदिगॆ संपर्कवन्नु तप्पिसि. कॆलसद नंतर तक्कुनवॆ साबूनु मत्तु नीरिनिंदि चॆन्नाग्नि तॊळॆयिरि.

विषद लक्षणगळु: तलॆनॊवु, वान्तॆ, वाकरिकॆ.

प्रथम चिकित्सॆ क्रमगळु: ऎसिरादिदरॆ, ताजा गाळिगॆ सरिसि. व्यक्तियु ऎसिरादिद्दरॆ, कृतक ऎसिराटवन्नु नीडि, साध्यवादरॆ बायियिंदि बायियॆ अद्यतॆ नीडि. सॆवसिदरॆ, बायियन्नु तॊळॆयिरि मत्तु कुडियलु सण्ण सिप्पल्लि नीरन्नु नीडि. वैद्यर निर्दॆशनद ऒरॊतु वान्तॆ माडबॆदॆ. चर्मद मॆलॆ इद्दरॆ, तक्कुनवॆ कलुषितॆ बट्टॆ मत्तु बूटुगळन्नु तॆगॆदुहाकि. सॊप् मत्तु नीरिनिंदि कॊळॆयिरि. रोगलक्षणगळु मुंदुवुवॆदरॆ, वैद्यरन्नु कॆरॆ माडि. कण्णुगळल्लि इद्दरॆ, मॊदलॆ 5 निमिषगळ नंतर कान्टाक्ट् लॆन्स्गळन्नु तॆगॆदुहाकि. कण्णु तॆरॆयिरि मत्तु 15–20 निमिषगळ काल नीरिनिंदि तॊळॆयिरि.

प्रतिविष: याववुदॆ निर्दिष्ट प्रतिविष तिळिदिल्ल. रोगलक्षणद चिकित्सॆ.

संग्रहणॆ: 1) सस्यनाशकवन्नु ऒंदिरुव प्याकॆजुगळन्नु प्रत्यॆक कॊठडिगळु अथवा आवरणदल्लि संग्रहिसबॆकु. इतर वस्तुगळन्नु संग्रहिसलु बळसुव कॊठडिगळु अथवा आवरणगॆंदु दूरदल्लि अथवा सस्यनाशकगळ प्रमाण मत्तु स्वरूपवन्नु अवलंबिसि लाक् मत्तु कॆ ऒयिल्लि अल्मिरागळन्नु प्रत्यॆकवागि इडबॆकु. 2) सस्यनाशकवन्नु संग्रहिसलु उद्दॆशिसलाद कॊठडिगळु अथवा आवरणगळन्नु चॆन्नाग्नि निर्माणसबॆकु, चॆन्नाग्नि बॆळगबॆकु, शुष्क, चॆन्नाग्नि गाळि मत्तु ऎवि / गाळियिंदि मालिन्यवन्नु तप्पिसलु साकष्टु ऒयामगळन्नु ऒंदिरबॆकु.

ऒळ प्रात्रॆगळ विलॆवारु: 1) प्याकॆजुगळन्नु ऒडॆदु ऒंदुकॊंडु मत्तु वास अथवा सुडुविकॆयिंदि दूर ऒळवॆकु. 2) बळसिद प्याकॆजुगळन्नु अवुगळ मरु–बळकॆयन्नु तडॆयलु ऒरगॆ बिडबारदु. 3) परिसर मत्तु जल मालिन्यवन्नु तडॆगट्टलु प्याकॆजुगळु अथवा हॆच्चुवरि वस्तुगळन्नु मत्तु तॊळॆयुवॆकॆयन्नु सुरक्षॆत रीतियल्लि विलॆवारु माडबॆकु.

रासायनिक संयोजनॆ:

टॅंबोटॅट्रियोन् सक्रॆय घटकाशवागिदॆ	34.40% w/w
ऎल्कॊहाल्गळु, ऎ13–15, ऎथ्रासॆलॆटॆडॆ (ऎमल्सिफ्यॆयर्)	1.00% w/w
ऐसॊक्साडिफॆन्–ऎथ्यॆल् (सॆक्यूरिंग् ऐजॆंट्)	17.20% w/w
1,2–बॆंजॆसोथियाजोलॆ–3(2ऎच)–ऒंदु	
3(2ऎच)–ऐसॊथियाजोलॊन्, 2–मॆथ्यॆल् (सॆंरक्षक)	0.20% w/w
पाली [ऎक्रॆ (डॆय्मिथ्यॆलिलिन्)] (ऎंटिफोमिंग् ऐजॆंट्)	0.20% w/w
1,2–प्रॊपानॆडियॊल् (ऎंटिफ्रीज्)	5.00% w/w
2–प्रॊपॆनॊयिक् ऎम्ल, 2–मॆथ्यॆल्–, जॊतॆगॆ पालिमर् α–मीथ्यॆल्–ω–ह्यॆड्रॊक्सिपॊलि (ऎक्सि–1,2–ऎथनॆडॆल्) मत्तु मीथ्यॆल् 2–मीथ्यॆल्–2–प्रॊपॆनॊयॆटॆ, नाटॆ कॊपालिमर् (डिस्पर्सिंग् ऐजॆंट्)	3.00% w/w
पालियाक्रैलीन् ग्लैकल् ईथर् (प्रसरण ऐजॆंट्)	1.00% w/w
क्सान्थान् गम् (दप्पॆक)	0.18% w/w
डिमिनरलैय्स्ड् वाटर् (द्रावक)	क्यू.एस्.
ऒट्टु	100.00% w/w

सूत्रीकरणद सान्द्रतॆ: 1.22 ग्राम / मिलि

ऎच्चरिकॆ: ईं लॆबल्/करपत्रदल्लि निर्दिष्टपडिसिद ऒरॊतुपडिसि बॆरॆ बॆळॆगळल्लि बळसबारदु.

டெம்போட்ரியோன் 34.4% w/w SC
(டெம்போட்ரியோன் 420 SC)
(தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட களைக்கொல்லி)

டெம்போட்ரியோன் 34.4% w/w SC ஒரு கிலோ வத்திரத்தில் 344 கிராம் டெம்போட்ரியோன் செயலில் உள்ள மூலப்பொருளைக் கொண் டுள் ளது, இது ஒரு லிட்டருக்கு 420 கிராம் டெம்போட்ரியோன் செயலில் உள்ள மூலப்பொருளுக்கு சமம்.

பயன்பாடு: டெம்போட்ரியோன் 34.4% w/w SC என்பது மக்காச்சோளத்தில் அகன்ற இலைகள் மற்றும் புல் நிறைந்த களைகளைக் கட்டுப்படுத்த சர்பாக்டான்டுடன் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஒரு பிந்தைய களைக்கொல்லியாகும்.

Recommendations :

Crop(s)	Common Name of Pest	AI %	Dosage/HA Formulation %	Dilution in water (Litre)	Waiting Period between last spray to harvest (Day)
மக்காச்சோளம்	எக்கினோகுளோவாஎஸ்பி.. திரியந்தெமா போர்ட்டுலகாஸ்ட்ரம் பிராச்சாரியா எஸ்பி.	120	286	500	55

டெம்போட்ரியோன் 34.4% w/w SC ஃபார்முலேஷன் சர்பாக்டான்ட் @100 மிலி/எக்டருடன் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. விண்ணப்பிக்கும் நேரம் மற்றும் பயன்பாட்டு உபகரணங்கள்: மக்காச்சோளம்: டெம்போட்ரியோன் 34.4% w/w SC களைகளின் 3-5 இலை நிலைகளில் தட்டையான விசிறி முனை பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் தெளிப்பான் மூலம் பயன்படுத்தலாம்.

முன்னெச்சரிக்கைகள்: தயாரிப்புடன் தொடர்புத் தவிர்க்கவும். தயாரிப்புடன் பணிபுரியும் போது தனிப்பட்ட பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணியுங்கள். பற்றவைப்பு மூலத்திலிருந்து விலகி இருங்கள். உணவு, பானம் மற்றும் விலங்குகளுக்கு உணவளிக்கும் பொருட்களிலிருந்து விலகி, குழந்தைகளுக்கு எட்டாதவாறு வைத்திருங்கள். அழுக்கடைந்த ஆடைகளை உடனடியாக அகற்றி, மீண்டும் பயன்படுத்துவதற்கு முன்பு நன்கு சுத்தம் செய்யவும். தோல், கண்கள் மற்றும் ஆடைகளுடன் தொடர்புடைத் தவிர்க்கவும். வேலைக்குப் பிறகு உடனடியாக சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் நன்கு கழுவவும்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: தலைவலி, வாந்தி, குமட்டல்.

முதலுதவி நடவடிக்கைகள்: உள்ளிழுத்தால், புதிய காற்றுக்கு செல்லவும். ஒரு நபர் சுவாசிக்கவில்லை என்றால், செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கவும், முடிந்தால் வாய் முதல் வாய் வரை. உட்கொண்டால், வாயை துவைத்து, சிறிய சிப்களில் தண்ணீர் கொடுக்கவும். ஒரு மருத்துவரால் வாந்தியெடுக்கப்படாவிட்டால் வாந்தியைத் தண்ட வேண்டாம். தோலில் இருந்தால், அசுத்தமான ஆடை மற்றும் காலணிகளை உடனடியாக கழற்றவும். சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் கழுவவும். அறிகுறிகள் தொடர்ந்தால், மருத்துவரை அழைக்கவும். கண்களில் இருந்தால், காண்டாக்ட் லென்ஸ்கள் இருந்தால், முதல் 5 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு அகற்றவும். கண்களைத் திறந்து 15-20 நிமிடங்கள் தண்ணீரில் கழுவவும்.

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறி சிகிச்சை.

சேமிப்பு: 1) களைக்கொல்லி உள்ள பொதிகள் தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்பட வேண்டும். களைக்கொல்லிகளின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து மற்ற பொருட்களை சேமிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் இருந்து விலகி அல்லது தனித்தனியாக, பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் அல்மிராக்கள் வைக்கப்பட வேண்டும். 2) களைக்கொல்லியை சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், நன்கு வெளிச்சமாகவும், உலர்ந்ததாகவும், காற்றோட்டமாகவும், நீராவி/காற்றால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

வெற்று கொள்கலன்களை அப்புறப்படுத்துதல்: 1) தொகுப்புகள் உடைக்கப்பட்டு குடியிருப்பு அல்லது எரிப்பதில் இருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும். 2) பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க அவற்றை வெளியே விடக்கூடாது. 3) சுற்றுச்வழல் மற்றும் நீர் மாசுபடுவதைத் தடுக்க, பொதிகள் அல்லது உபரி பொருட்கள் மற்றும் கழுவுதல் ஆகியவை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

டெம்போட்ரியோன் செயலில் உள்ள மூலப்பொருள்	34.40% w/w
ஆல்கஹால்கள், C13-15, எத்தாக்சிலேட்டட் (குழமமாக்கி)	1.00% w/w
ஐசோக்சாடிஃபென்-எத்தில் (பாதுகாப்பு முகவர்)	17.20% w/w
1,2-பென்சிசோதியாசோல்-3(2எச்)-ஒன்று 3(2H)-ஐசோதியாசோலோன், 2-மெத்தில் (பிரிசர்வேடிவ்)	0.20% w/w
பாலி [ஆக்ஸி (டைமெதில்சிலீன்)] (ஆன்டிஃபோமிங் ஏஜென்ட்)	0.20% w/w
1,2-புரோபனெடியோல் (ஆண்டிஃபிரீஸ்)	5.00% w/w
2-புரோபனோயிக் அமிலம், 2-மெத்தில்-, பாலிமர் உடன் α-மெத்தில்-ω-ஹைட்ராக்ஸிபோலி (ஆக்ஸி-1,2-எத்தனெடில்) மற்றும் மெத்தில் 2-மெத்தில்-2-புரோபனோயேட், கிராஃப்ட் கோபாலிமர் (டிஸ்பர்சிங் ஏஜென்ட்)	3.00% w/w
பாலில்கைலீன் கிளைகோல் ஈதர் (சிதறல் முகவர்)	1.00% w/w
சாந்தன் கம் (தடிப்பான்)	0.18% w/w
கனிம நீக்கப்பட்ட நீர் (கரைப்பான்)	கே.எஸ்.
மொத்தம்	100.00% w/w

உருவாக்கத்தின் அடர்த்தி: 1.22 கிராம்/மிலி

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/ துணைப்பு பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

टेंबोटॅट्रियोन ३४.४% w/w झॅंगे (निर्वाचित हार्बिसाइड)

टेंबोटॅट्रियोन ३४.४% w/w झॅंगे-ते प्रति केजि फर्मुलेशनमे ३४४ ग्राम टेंबोटॅट्रियोन सक्रिय् उपादान रयऱ्हेइ, या प्रति लिटार फर्मुलेशनमे ४२० ग्राम टेंबोटॅट्रियोन सक्रिय् उपादानमे समान।

सुपारिश :

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (gm)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (In Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
भुट्टा	उेहपयरहड्पयषड्ध ंग्ट्., ट्रायान्थयेमा पोर्टुलाकास्टाम, ब्राचारियृा एस.पि.	१२०	२८६	५००	५५	

आवदेनमे समय्: भुट्टा: टेंबोटॅट्रियोन ३४.४% ि/ झॅंगे आगाष्टा ३-५ पातार पर्याय् फ्ल्याट फ्यानमे अग्रभागेऱ्ह साथे लागानो न्याप्स्याक स्प्रेय्यार दिय्ऱ्प्रेयग्रेग करा येते पारे।

सतर्कता: पण्येऱ्ह साथे योगायोग एऱ्ह्यि् चलून। पण्येऱ्ह साथे काज करार समय् व्यक्तिगत सुरामूलक सरञ्जाम परिधान कर्ॅन। ईगनिशनेऱ्ह उत्स थेके दूरे राखुन। खाद्य, पानीय् एवं पशु खाऽय्यार जिनिस थेके दूरे राखुन एवं शिशुदेर नागालेर बाईरे राखुन। नोंरुग्रा कापड़् अविलम्बे सरिय्ऱ् फेलुन एवं काजेर परे अविलम्बे आवार पोशाक व्यवहार करार आगे पुङ्खान्पुङ्खभावे परिष्कार कर्ॅन।

विषक्रियार लण : माथाव्यथा, वमि, वमि वमि भाव।

प्राथमिक चिकित्सा: श्वास नेऽय्या हलेऱ्ह ताजा वातासे यान। यदि मानुष श्वास ना नेय्, ताहलेऱ्ह कृत्रिम श्वास-प्रश्वास दिन, यदि सम्भव हय् मुखे मुखे। खाऽय्या हलेऱ्ह, मुख धुय्ऱ् फेलुन एवं पान करार जन्य् छोट चुमुक दिय्ऱ् जल दिन। एकजन चिकित्सक द्वारा एटि करार निर्देश ना देऽय्या पर्यन्ड्ऱ् वमि करावेन ना। त्वकेऱ्ह थाकलेऱ्ह, दूषित पोशाक एवं भुता अविलम्बे खुलेऱ्ह फेलुन। साबान ও जल दिय्ऱ् धुय्ऱ् फेलुन। लणगुलि अव्याहत थाकलेऱ्ह, एकजन चिकित्सककेऱ्ह कल कर्ॅन। चोखे थाकलेऱ्ह, कन्टान्ट लेन्स, यदि उपस्थित थाकेऱ्ह, प्रथम ५ मिनिट परे सरिय्ऱ् फेलुन। चोख खोला राखुन एवं १५-२० मिनिटेऱ्ह जन्य् जल दिय्ऱ् धुय्ऱ् फेलुन।

फाइटोटॉक्सिसिटि:

प्रतिषेधक: कोनो निर्दिष्ट जाना नेई। लणगतभावे चिकित्सा कर्ॅन।

व्यवहृत पात्रेऱ्ह निष्पत्ति: १. प्याकेजगुलि भाङ्गा एवं वासस्थान वा पुड्य्ऱ्ह् फेला थेके दूरे कवर देऽय्या उचित। २. व्यवहृत प्याकेजगुलिकेऱ्ह तादेर पुनःव्यवहार रोध करार जन्य् बाईरे राखा याबे ना। ३. प्याकेजर वा उद्भृत उपादान एवं ऽय्याशिंग निरापद पद्धतितेऱ्ह निष्पत्ति करा उचित याते परिवेश एवं जल दूषण्ऱ्ह प्रतिरोध करा याय्।

स्टोरेज शर्त: १. हार्बिसाइड सम्बलित प्याकेजगुलि आलादा कर् वा प्राङ्गनेऱ्ह संरक्षण करतेऱ्ह हबे, अन्यान्य जिनिसपत्र संरक्षणेऱ्ह जन्य् व्यवहृत क वा प्राङ्गण थेके दूरे अथवा आगाछानाशकेऱ्ह परिमाण एवं प्रकृतिर उपर निर्भर करे ताला एवं चाबिर नीचे पृथक आलमारितेऱ्ह राखतेऱ्ह हबे। २. आगाछानाशक संरक्षणेऱ्ह जन्य् क वा प्राङ्गणगुलि भालभावेऱ्ह निर्मित, भाल आलोयुक्त, शुकनो भाल वायुचलाचल एवं वाष्प/वातासेऱ्ह साथे दूषण एड़ाते पर्याप्त मात्राऱ्ह हतेऱ्ह हबे।

रासायुनिक रचना

१ ঞবসনড়ঃৎরড়হব (সক্রিয় উপাদান)	৩৪.৪০% w/w
২ অ্যালকোহল, ঈ ১৩-১৫, বঃযড়ীষধঃবফ (উসঁষংরভবৎ)	১.০০% w/w
৩ আইসোক্সাডিফেন-ইথাইল (সেফেনিং এজেন্ট)	১৭.২০% w/w
৪ ১,২-বেনজিসোথিয়াজোল-৩(২ঐ)-ড়হব৩(২ঐ)-ওংড়ঃযরধুষড়হব,২-মিথাইল (সংরক)	০.২০% w/w
৫ পলি[অক্সি(ডাইমিথাইলসিলিন)](এন্টিফোমিং এজেন্ট)	০.২০% w/w
৬ ১,২-প্রোপ্যানেডিওল (এন্টিফ্রিজ)	৫.০০ % w/w
৭ ২,-প্রোপেনয়িক অ্যাসিড, ২-মিথাইল-পলিমার সহ ধ-মিথাইল-ধযুফৎড়ীঢ়ড়ষু (ড়ী-১,২-বঃযধহবফরুষ) এবং মিথাইল ২-মিথাইল-২-প্রোপেনয়টে গ্রাফট্ কপোলিমার (ডিসপারসিং এজেন্ট)	৩.০০ % w/w
৮ পলিকাইলিন গাইকল ইথার (ডিসপারসিং এজেন্ট)	১.০০% w/w
৯ জ্যান্থান গাম (থিকনার)	০.১৮ % w/w
১০ ডিমিনারলাইজড ওয়াটার (দ্রাবক)	Q.S. %
মোট	১০০.০০% w/w

सतर्कता: "एई लेबेल/लिफलेटे उल्लेख करा छाड़ा अन्य फसलेऱ्ह व्यवहार करा याबे ना"।