Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.

టైగర్ - పైరిఫాక్సిఫెన్ 5%+ డయాఫెన్త్యురాన్ 25% ఎస్ఇ (కీటకనాశని)

రసాయన మిశ్రమం : పైరిపాక్సిఫెన్ స.ప.... 05.00% భా/భా, డయాఫెన్త్యురాన్ స.ప. .... 02.50% భా/భా, ఎథోగ్జిలేట్ ఆఫ్ అక్టిల్ ఫినాల్ ... 10.00% భా/భా, ట్రైస్టిరైల్ ఫినాల్ ఇథాక్జిలేట్ ... 02.50% భా/భా, పాలిఆరైల్ ఫినైల్ ఈథర్ సల్ఫేట్, అమ్మోనియం సాల్ట్ ... 02.00% భా/భా, ఇథాక్సిలెట్ ట్రైస్టిరైల్ఫినాల్ ... 02.00% భా/భా, నాఫ్తలిన్‌సల్ఫోనిక్ ఆసిడ్, సోడియం సాల్ట్ కండెన్సేట్ విత్ ఫార్మడిహైడ్ ... 00.50% భా/భా , కోపాలిమర్ బ్యుటనోల్ ఇఓ/పిఓ ... 01.50% భా/భా, సిలికా... 00.80% భా/భా., గ్లైకోల్ ... 04.00% భా/భా, పాలిడైమిథైల్‌సిలోక్సిన్ ... 0.50% భా/భా, 1,2-బెంజిసోథియజోల్-3-వన్ ... 00.20% భా/భా , పాలిసాకరైడ్స్ (జాంథన్ గమ్) ... 00.20% భా/భా, వాటర్ ... క్యు.యస్.% భా/భా, మొత్తము ... 100.00% భా/భా. **ఉపయోగించుటకు సూచనలు:** దయచేసి జతపరచిన కరపత్రమును ముందుగా చదవండి. యంత్రపరికరములు : హాలో కోన్ నాజిల్ బిగించబడిన నాప్‌స్యాక్ స్ప్రేయర్ ఉపయోగకరము. మోతాదు : ...., ప్రీ హార్వెస్టింగ్ పీరియడ్ :..... , పున:ప్రవేశము : ....,. **ముందు జాగ్రత్తలు :** 1. ఆహార పదార్థాలు, పశుగ్రాసాలకు దూరంగా నిల్వచేయాలి. 2. పిచికారీ చేయునపుడు సురక్షితమైన చేతి తొడుగులు, పొడవాటి ప్యాంటీ, ముఖకవచము, కాళ్ళకు బూట్లు, తలకుటోపీ వంటివి ధరించాలి. 3. ద్రావణమును కంటి మరియు చర్మానికి తగులకుండా చూడవలెను. 4. మందును పీల్చరాదు. 5. పిచికారీ సమయంలో త్రాగడం, తినుట లేదా పొగత్రాగుట వంటివి చేయరాదు. 6. మిశ్రమం తయారీ, పిచికారీ చేయునప్పుడు రక్షిత దుస్తులను ధరించవలెను. **విషలక్షణాలు:** కుంగిపోవడం, బద్ధకం, పైలోఇరక్షన్, తలనొప్పి, తలతిరగడం, పార్శ్వపునొప్పి, వికారం, చూపు మసకబారడం, చెమటోడ్చటం, బాగా ఎక్కువగా కళ్ళవెంబడి నీరుకారడం, అలాగే నోటినుండి సొంగకారడం, కళ్ళుతిరగడం, బలహీనత మరియు అన్నవాహిక మంట పుట్టడం లాంటివి సంభవించవచ్చును. **ప్రథమ చికిత్స:** చర్మం పరిచయం: సబ్బుతో నీటి లేదా షవర్ ప్రవహించే చర్మమునకు శుభ్రంగా కడగవలెను. చికాకు, నొప్పి, ఎరుపుగా ఉన్నచో వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి. కంటిలో పడినచో: కనీసం 15 నిముషాల నిమిత్తం తగినంత నీటి మొత్తాన్ని తక్షణమే తింటాయి. చికాకు నొప్పి మరియు ఎరుపు ఉండకపోతే, వెంటనే భౌతికంగా సంప్రదించండి. పీల్చినచో: తాజా గాలికి బాధితుని తొలగించి, వెచ్చని నీరు మరియు నిశ్శబ్దంగా ఉంచండి. శ్వాస తీసుకోకపోతే, నోరు శ్వాసక్రియకు నోటికి ఇవ్వడం లేదా ఆక్సిజన్ ఇవ్వడం కష్టం. తక్షణమే వైద్య సంరక్షణ పొందండి. ఇంజెక్షన్: డాక్టర్ చెప్పినప్పుడు తప్ప వాంతులు ప్రేరేపించవద్దు. అపస్మారక వ్యక్తికి ఏదైనా ఇవ్వకండి. నీటితో నోరు కడిగి, రోగి స్పృహ మరియు హెచ్చరిక ఇవ్వండి 1-2 నీటిని తాగడానికి నీటి గాజు. తక్షణమే వైద్య సంరక్షణ పొందండి. **విరుగుడు:** ప్రత్యేక విరుగుడు ఏదీ తెలియదు. లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయవలెను. **సిఫారు:** ప్రత్తి పంటలో వచ్చే తెల్లదోమ, ఆకుమడుత, దీపపు పురుగులు, మరియు పేనుబంకలను అరికట్టుటకై హెక్టారుకు 1000 నుంచి 1250 మి.లీ. చొప్పున ఆకులపై పిచికారీ చేయుటకై వాడబడుతుంది. **గమనిక :** 1.ఈ లేబుల్ / కరపత్రంలో నిర్దేశించబడ్డ పంటలకు తప్ప మరి దేనికి వాడరాదు. 2. తేనెటీగలు తిరుగుచోట ఈ మందును పిచికారీ చేయకండి. ఇది చేపలకు మరియు జలచరములకు విషకారి. కావున వీటి సేద్యం మరియు జలవనరుల దగ్గర ఉపయోగించరాదు.

टाइगर - पायरीप्रोक्सीफेन ५% + डायफेन्थयुरॉन २५% तरल मिश्रण. (कीटनाशक)

रासायनिक संरचनाः डायफेन्थयुरॉन स.त.... २५.००% भार /भार , पायरीप्रोक्सीफेन स.त....०५.००% भार /भार, इथोक्सीलेट ऑफ ओकटायल फिनॉल ... १०.००% भार /भार, ट्राईस्टीरीलफिनोल इथोक्सीलेट पोलीएरिफिनोल इथर ... ०२.५०% भार /भार, सल्फेट एमोनियम सोलट ... ०२.००% भार /भार, नेथ्टेक्सीलेटेड ट्राईस्टीरीलफिनॉल ... ०२.००% भार /भार, नेथ्थेलीनसल्फोनिक एसिड, सोडियम सोल्ट कन्डेनरूडबीथ फोर्मलडिहायड ... ००.५०% भार /भार, कोपोलिमर-व्युटानोल इओ-पीओ ... ०१.५०% भार /भार, सिलिका ... ००.८०% भार /भार, ग्लायकोल ... ०४.००% भार /भार, पोलिडाइमिथाइलसिलोक्जेन ... ००.५०% भार /भार, १,२-बेन्झीसोथीएझॉल ... ००.२०% भार /भार, पोली सेक्केराईडस ... ००.२०% भार /भार, पानी ... पर्याप्त मात्रा % भार /भार, कुल १००.००% भार/भार । **उप योग के लिये निर्देश : उ**पयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। पौध सुरक्षा यंत्रः सभी प्रकार के नेपसेक छिड़काव यंत्र जिनमें उपयुक्त नोझल लगा हो। खुराक : ...., पीएचआईः ...., पुन-प्रवेशः .... **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँः** १. खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २. इसका इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी टोपी, लम्बी पैंट, शर्ट और जूते पहने। ३. प्रयोग करते समय त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचें। ४. इसको सुघें नहीं। ५. उपयोग के समय खान पान और धुम्रपान मना है। ६. सम्पर्क में आये हुए कपड़ो को निकाल कर साबुन और पानी से धो लें। ७. खाली डिब्बे दो दोवारा इस्तेमाल न करें। **विष के लक्षणः** त्साष्टांग प्रणाम, सुस्ती, पीलोइरेकशन, सिरदर्द, चक्कर सिर चत राना, जी मचलना, उल्टी, धुंधली द्रष्टि, पसीना, अत्याक लेक्रीमेशन और लार बहना, कमजोरी, अन्नप्रणाली और जठरांत्र संभंधी मार्ग में जलन हो सकती है। **प्राथमिक चिकित्सः** त्वचाः त्वाचा के संपर्क में आने पर तुरंत लगातर पानी या फब्बारे से साबुन के साथ धो लें। अगर खुजलाहट दर्द या त्वचा पर लाली में वुदुधि हो तो तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें। अँख को तुरन्त पानी की पर्याप्त मात्रा से कम से कम १५ मिनट तक धो लें। अगर खुजलाहट, दर्द या त्वचा पर लाली में वुद्धि डोंक्टर से सम्पर्क करें। सूघंनाः सूघंने पर रोगी का खुली हवा में ले जायवे उसे गरम व शान्त स्थान पर रखें। अगर श्वसन नही चल रही हो या सांस लेने में तकलीफ हो तो मुंह से मुंह के द्ववारा शवसन किया करेया आक्सीजन दें। तुरन्त डॉक्टरी सहासता लें। निगलनः बिना डॉक्टर की सलाह के उल्टी व करायें। अचेत रोगी को कुछ न दे। मुंह को पानी से धो दें, अगर रोगी सचेत व सतर्क है तो उसे १-२ गिलास पानी पिलाये। तुरंत डोंक्टर से सम्पर्क करें। **विषनाशकः** कोई विशेष उपचार नही है। लक्षणानुसार ईलाज करें। **उपयोगः** कपास की फसल पर आनेवाले कीट जैसे सफेट मक्क्षी (बेमेसिया टैबेकी), चुरदा (थ्रिप्स टैबेकी), तेला (एमरैस्का बिगुटुला बिगुटुला) और चेपा (एफिगोसिपाइ) की रोकथाम के लेिए १००० से १२५० मिली प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें। **चेतावनीः** १.लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है। २.णचळीः जल निकायों के साथ इसका मिश्रण करने से बचें, चूंकि मछली के लिए विषाक्त है।

ಟೈಗರ್ - ಪೈರಿಪ್ರೋಕ್ಸಿಫೆನ್ 5% + ಡಯಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 25% ಎಸ್‌ಇ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್ ಸ.ಘ. ... 05.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಡಯಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ ಸ.ಘ ... 02.50% ತೂಕ/ತೂಕ, ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟೈಲ್ ಪೆನಾಲ್ ... 10.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಟ್ರೈಸ್ಟಿರಲ್ ಪೆನಾಲ್ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ... 02.50% ತೂಕ/ತೂಕ, ಪೊಲಿಆರೈಲ್ ಈಥರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಮೋನ್ರಿಯಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ... 02.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೈಸ್ಟಲ್ ಫಿನಾಲ್ ... 02.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ನಾಫ್ತಲಿನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ಸ್‌ಯಾಸಿಡ್, ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಡೆನ್ಸಟ್ ಎಥೆಫೂರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ... 00.50% ತೂಕ/ತೂಕ, ಕೋಪೂಲಿಮರ್ ಬೂಟನಾಲ್ ಇಒ/ಪಿಒ ... 01.50 % ತೂಕ/ತೂಕ, ಸೀಲಿಕಾ ... 00.80% ತೂಕ/ತೂಕ, ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ...04.00% ತೂಕ/ತೂಕ, ಪೋಲಿಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಿಲೋಕ್ಸನ್ .... 00.50% ತೂಕ/ತೂಕ, 1.2-ಬೆಜೋಸೋಥಿಯಾಜೋಲ್-3-ವನ್ ... 00.20% ತೂಕ/ತೂಕ, ಪೋಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ (ಜಾಂಥನ್‌ಗಮ್) ... 00.20% ತೂಕ/ತೂಕ, ನೀರು ... ಕ್ಯುಯಸ್ %, ಒಟ್ಟು ... 100.000% ತೂಕ/ತೂಕ.**ಬಳಕೇಯ ನಿದೇಶನ:** ದಯವಿಟ್ಟು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. **ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣ ಉಪಕರಣ :** ಹಾಲ್ಲೋಕೋನ್ ಸಾಜಿಲ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ನ್ಯಾಪ್‌ಸಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್. ಡೋಸೇಜ್ : ...., ಪ್ರೀಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿರಿಯಡ್: .... ಪುನಃಪ್ರವೇಶ: .... **ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:** 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ತುಂತುರು ಮಂಜು ಉಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ, ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. 6.ಕಲ್ಮಶಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಕೊಳಕಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲೀಕಳಚಿರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಚಿನ್ನಾಗಿ ತೊಳಿಯಿರಿ.**ವಿಷಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಬಳಲಿಕ, ವಾಂತಿ, ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣು ಹತ್ತಲೋ, ಕಿರೋಭ್ರರ್ಮ, ಪಿರೋದ್ರೇಕ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಂದ್ಯ, ಬೆವಲಿಳಿಯುವುದು, ಆತಿರೇಶ ಜೂಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಯುವಿಕೆ, ತೋಕರಿಕೆ, ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ, ಎನೋಫಾಗಸ್ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೂಇನ್‌ನಲ್ ಟ್ರಾಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿಉರಿ. **ಮುಂಜಾಗರೂಕತೆ :** ಈ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಲಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಗನೊಫಾಸ್ಪರಸ್ ಘಟಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪುತಿಳಿಗುಕೋಳ್ಳಬಾರದು. ಮೆದುಳಿನ ಊದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತಡವಾದ ನರ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳಿರಬಹುದು. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸ ವಿಧಾನ :** 1.ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೋಡಲ್ಲಿ: ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸಿ ಬಳಿಕ 1 ಅಥವಾ 2 ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಸಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ವಿನನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಕರೆತರಿಸಿ. ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. ಉಸಿರಿನಮೂಲಕ ಭಲಸೇರಿದಲ್ಲಿ : ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಹವೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಒಯಿರಿ. ದೇಹದ ತಾಪಮಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ. ರೋಗಿಯ ಉಸಿರಾಟ ನಡೆನದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಲಿಲ, ಕೃಶಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಕೊಡಿರಿ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಯಗೆ ಉಸಿರಾಟ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹ ಪಡೆಯಿರಿ. ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲಿದಲ್ಲಿ: ಔಷಧ ತಗಲಿದ ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಹೇಪಳನೀರು ಬಳಸಿ ಸಾಧ್ಯಂತವಾಗಿ ತೊಳಿಯಿರಿ. ಕೊದಲು ಮತ್ತು ಹಾಗುರುಗಳನ್ನು ತೊಳಿಯಿರಿ. ನೋವು, ಕಂಪಾಗುವಿಕೆ ಉರಿ ವಾಸಿಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರರ ಸಲಹಾ ಪಡಯಿರಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಪುನಃಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಾನೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನಾಗಿ ಒಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗದಲ್ಲಿ : ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಷಗಳ ವರೆಗೆ ಸಾವಧಾನದಿಂದ ಕಣ್ಣುನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೂವು, ಕೆಂಗಣ್ಣು, ಉರಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲು ನೋಡಲು ಆಗದೆ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರ ಸಲಹಾ ಪಡೆಯಿರಿ. **ಪ್ರತ್ಯೌಷದ:** ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೌಷಧವಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. **ಶಿಫಾರಸು:** ಹತ್ತಿಯ ಬೆಳೆಯ ಬೆಳಿ ಹೂಣ,ಥ್ರಿಪ್ಸ್, ಜ್ಯಾಸಿಡ್ ಮತ್ತು ಗಿಡಹೇನು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಳೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಸಿಂಪರಣೆ ಪ್ರತಿ 1000 ದಿಂದ 1250 ಮಿಲೀ/ಹೆ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ :** 1. ಈ ಲೇಬಲ್ /ವಿವರಣಾ ಪತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಲಾದ ಹೊರತಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.2. ಸೂಚನ: ಇದು ಮೀನು ವಿಶಕಾರಿತ್ವ, ನೀರು ಮೂಲಗಳ ಸಮೀಪ ಬಳಸಬಾರದು.

டைகர் - பைரிபிராக்ஸிஃபென் 5% + டயாஃபென்டியூரான் 25% எஸ்இ (பூச்சிக்கொல்லி)

வேதியியல் கலவை: பைரிபிராக்ஸிஃபென் ச்.டி. ... 05.00% தீ / தீ, டயாஃபென்டியூரான் ச்.டி. . .. 2.00% தீ / தீ, நாப்தாலீன் சல்போனிக் அமிலம், ஃபார்மால்டிஹைடுடன் மின்தேக்கிய சோடியம் உப்பு 00.50% தீ / தீ, கோபாலிமர் பியூட்டனால் உ௲ / கஇ ... 01.50% தீ / தீ, சிலிக்கா ... 00.80% தீ / தீ, கிளைகோல் .. . 04.00% தீ / தீ, பாலிடிமெதில் சிலோக்ஸேன் ... 00.50% தீ / தீ, 1,2பெனிசோதியசோல் 3ஒன்று ... 00.20% தீ / தீ, பாலி சாக்கரைடுகள் (சாந்தன் கம்) ... 00.20% தீ / தீ , நீர் ... கிகு% தீ / தீ, மொத்தம் ... 100.000% தீ / தீ. பயன்பாட்டின் திசை: பயன்படுத்துவதற்கு முன் இணைக்கப்பட்ட துண்டுப்பிரசுரத்தைப் படிக்கவும். தாவர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்: வெற்று கூம்பு முனை பொருத்தப்பட்ட நாப்சாக் தெளிப்பான். அளவு: ......, அறுவடைக்கு முந்தைய காலம்: , மறு நுழைவு: .... **முன்னெச்சரிக்கைகள்:** 1. உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப்பொருட்களிலிருந்து விலகி இருங்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகள் உணவு. 2. வாய் கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. தெளிப்பு மூடுபனியை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்றின் திசையில் தெளிக்கவும். 4. தெளித்த பின் அசுத்தமான உடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு கழுவ வேண்டும். 5. தெளிக்கும் போது எதையும் புகைக்கவோ, குடிக்கவோ, சாப்பிடவோ, மெல்லவோ கூடாது. 6. கலந்து மற்றும் தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள். **மாற்று மருந்து:** குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறியுடன் சிகிச்சையளிக்கவும். **முதலுதவி:** உட்கொண்டால்: நபர் நனவாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருந்தால், தண்ணீரில் வாயை துவைத்து, 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீரைக் குடிக்கக் கொடுங்கள். மயக்கமடைந்த ஒருவருக்கு ஒருபோதும் வாயால் எதையும் கொடுக்க வேண்டாம். மருத்துவரை அழைக்கவும். மருத்துவரிடம் கலந்துகொள்வதன் மூலம் விரும்பாத வரை வாந்தியைத் தூண்ட வேண்டாம். **உள்ளிழுத்தால்:** நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அழைத்துச் சென்று உடல் வெப்பநிலையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சிரமத்துடன் சுவாசிக்கவில்லை என்றால், செயற்கை சுவாசத்தை கொடுங்கள், முன்னுரிமை வாய் சுவாசத்துடன். ஒரு மருத்துவரை அணுகவும். தோல் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: சோப்பு மற்றும் ஏராளமான தண்ணீரில் கழுவவும். வலி, சிவத்தல் அல்லது எரிச்சல் நீடித்தால், மருத்துவரை அணுகவும். அசுத்தமான துணிகளை எல்லாம் பிரித்து, சோப்பு மற்றும் தண்ணீரில் தனித்தனியாக பயன்படுத்த வேண்டும். குறைந்தது 15 நிமிடங்களாவது ஏராளமான தண்ணீரில் மெதுவாக துவைக்க வேண்டும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல் அல்லது ஃபோட்டோபோபியா தொடர்ந்தால். கண் நிபுணரை அணுகவும். நச்சுத்தன்மையின் **அறிகுறிகள்:** புரோஸ்டிரேஷன், சோம்பல், பைலோரெக்ஷன், தலைவலி, மயக்கம், வெர்டிகோ, குமட்டல், வாந்தி, மங்கலான பார்வை வியர்வை, அதிகப்படியான லாக்ரிமேஷன் மற்றும் உமிழ்நீர், தலைச்சுற்றல், பலவீனம், உணவுக்குழாய் அல்லது இரைப்பை குடல். **பரிந்துரை:** பயன்படுத்தவும்: பருத்தியில் ஒயிட்ஃபிளை (பெமிசியா தபாசி), த்ரிப்ஸ் (த்ரிப்ஸ் தபாசி), ஜாசிட் (அம்ராஸ்கா பிகுட்டுலா பிட்டுட்டுலா) மற்றும் அஃபிட் (அஃபிஸ் கோசிபில்) பசுமையாக தெளிப்பதற்கு @1000 முதல் 1250 மீ / எக்டர் வரை **எச்சரிக்கை:** 1. இல்லை இந்த லேபிள் / துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு பயிர்களில் பயன்படுத்தலாம். தயாரிப்பு மீன்களுக்கு நச்சுத்தன்மையுள்ளதால் மீன்கள் நீர்நிலைகளுடன் கலப்பதைத் தவிர்க்கின்றன.

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited

TIGER

Pyriproxyfen 5% + Diafenthiuron 25% SE

Insecticide

A product of Aegis™

Net Content : 1ℓ

TIGER - Pyriproxyfen 5%+Diafenthiuron 25% SE (Insecticide)

Chemical Composition : Pyriproxyfen a.i.... 05.00% w/w, Diafenthiuron a.i. ... 02.50% w/w, Ethoxylate of octyl phenol ... 10.00% w/w, Tristyrylphenol ethoxylate ... 02.50% w/w, Polyrylphenyl ether sulphate ammonium salt ... 2.00% w/w, Ethoxylated tristrylphenol ... 2.00% w/w, Napthalene sulfonic acid , Sodium salt condensed with formaldehyde00.50% w/w, Copolymer butanol EO/PO ... 01.50% w/w, Silica ... 00.80% w/w, Glycol ... 04.00% w/w, Polydimethyl siloxane ... 00.50% w/w, 1,2-benisothiazol-3-one ... 00.20% w/w, Poly saccharides(Xanthan gum)... 00.20% w/w, Water ... Q.S.% w/w, Total ... 100.000% w/w. **Direction of Use :** Please read enclosed leaflet before use. Plant Protection Equipment : Knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle. Dosage : ...... , Pre-Harvesting Period : ------ , Re-Entry : .... **Precautions :** 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat Symptomatically. **First Aid :** If Ingestion: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. If inhaled : Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty , give artificial respiration, preferably with mouth breathing. Consult a physician. In case of Skin contact : Wash with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. In case of Rinse gently with plenty of water at least 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist. **Symptoms of poisoning :** Prostration, lethargy, piloerection, headache, giddiness, vertigo, nausea, vomiting, blurred vision sweating, excessive lacrimation & salivation, dizziness, weakness, burns of esophagus or gastrointestinal tract. **Recommendation :** Use: For the control of whitefly (Bemisia tabaci), Thrips (Thrips tabaci), Jassid (Amrasca biguttula bituttula) and Aphid (Aphis gossypil) in cotton as foliary spray @1000 to 1250 m/ha **Caution:** 1. Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.2. Fish avoid to mix with water bodies as product is toxic to fish.

Regn.No / रजि नं. :
CIR-168859/2020-PYRIPROXYFEN + DIAFENTHIURON (SE) (413)-124
Mfg.Lic.No / उत्पादक लायसैंस. न. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. बच्चों की पहुँच से दूर रखें।
DANGER
खतरा అపాయం ಅಪಾಯ

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY
237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M),
Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

In Case of any Consumer Complaints Contact,
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : aegisagrochemicals@gmail.com
Website : www.aegisagro.com
(Address as of Aegis Agro Sangareddy Dist, T.S.)

Net Contents : 1ℓ
उतशुद्ध सामग्री :
Batch No :
बैच नं . :
Mfg.Date :
उत्पादन तिथि :
Exp.Date :
निष्प्रभावी होने का तिथि:
Max.Retail.Price ₹ :
अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

For Agricultural Use Only

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. ठंडी, शुष्क जगह में गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।

EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE