Pyriproxyfen 5%+Diafenthiuron 25% SE

(Insecticide)

Use : For the control of whitefly (Bemisia tabaci), Thrips (Thrips tabaci), Jassid (Amrasca biguttula bituttula) and Aphid (Aphis gossypil) in cotton as foliar spray @1000 to 1250 m/ha.

Caution : 1. Not to be used on Crops other than specified on this label leaflet. 2. Fish avoid to mix with water bodies as product is toxic to fish.

Plant protection equipment : Knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in water (Litre)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after Application (in hours
		AI (gram)	Formulation (ml)			
Cotton	Whitefly (Bemisial tabaci), Thrips (Thrips tabaci), Jassid (Amrasca biguttula biguttula), Aphid (Aphid gossypil)	250+50 to 312.5+62.5	1000 to 1250	500	35	-

Direction of Use :

Time of Application :

Precautions : 1. Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2. Avoid contact with mouth eyes and skin. 3. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6. Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning : Prostration, Lethargy, piloerection, headache, giddiness, vertigo nausea, vomiting, blurred vision sweating, excessive lacrimation & Salivation, Dizziness, weakness, burns of esophagus or gastrointestinal tract.

First Aid : 1. If Ingestion: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled : Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact : Wash with soap and plenty of water. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water at least 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists. Consult eye specialist.

Phytotoxicity :

Antidote : No specific antidote is known. Treat Symptomatically.

Disposal of used container : 1. Packages shall be broken and buried away from habitation. 2. The used packages shall be not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed of in a safe manner so as to prevent environment or water pollution.

Storage Conditions : 1. The packages containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles por shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the insecticide. 2. The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well ilt, dry, well ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapor.

Chemical Composition :

Pyriproxyfen a.i.	05.00% w/w
Diafenthiuron a.i.	25.00% w/w
Ethoxylate of octyl phenol	10.00% w/w
Tristyrylphenol ethoxylate	02.50% w/w
Polyrylphenyl ether sulphate ammonium salt	02.00% w/w
Ethoxylated tristrylphenol	02.00% w/w
Napthalene sulfonic acid , Sodium salt condensed with formaldehyde	00.50% w/w
Copolymer butanol EO/PO	01.50% w/w
Silica	00.80% w/w
Glycol	04.00% w/w
Polydimethyl siloxane	00.50% w/w
1,2-benisothiazol-3-one	00.20% w/w
Poly saccharides	00.20% w/w
Water	Q.S.% w/w
Total	**100.00 % w/w**

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

पायरीप्रोक्सीफेन ५% + डायफेन्थयुरॉन २५% एस.सि.

(कीटनाशक)

उपयोगः पास की फसल पर आने वाले कीट जैसे सफेद मक्खी (बेमेसिया टैबेकी), चुरदा (थ्रिप्स टैबेकी), तेला (एमरैस्का बिगुटुला बिगुटुला) और चेपा (एफिगोसिपाइ) की रोकथाम के लेए १००० से १२५० मिली प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें।

चेतावनीः लेबल और लीफलेट में दी गई फसलों के अलावा किसी और फसलों पर इसका इस्तेमाल न करें।

२. मछली जल निकायों के साथ इसका मिश्रण करने से बचे, चूँकि मछली के लिए विषाक्त है।

उपयोगः

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टयर स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मि.ली)	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)	पुनःप्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
कपास	सफेद मक्खी (बेमेसिया टैबेकी), चुरदा (थ्रिप्स टैबेकी), तेला (एमरैस्कास बिगुटुला) बिगुटुला	२५०+४० से ३१२.५+६२.५	१००० से १२५०	५००	३५	-

उपयोग के लिए निर्देश :

प्रयोग का समय :

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें मुँह त्वचा और ऑखों के सम्पर्क से बचायें छिडकाव की वाष्प को सांस में जाने से बचाएं हवा की दिशा में छिडकाव करें छिडकाव के बाद दूषित कपडों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं छिडकाव के समय धुम्रपान खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। छिडकाव करते या घोल मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें।

विष के लक्षणः साष्टांग प्रणाम, सुस्ती, पीलोइरेकशन, सिर दर्द, चक्कर सिर चेकराना जी मचलना, उल्टी, धुंधली द्रष्टि, पसीना, अत्याधिक लेक्रीमेशन और लार बहना, कमजोरी, अन्नप्रणाली और जठरांत्र संबंधी मार्ग में जलन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सः त्वचाः त्वाचा के संपर्क में आने पर तुरंत लगातर पानी या फब्बारे से साबुन के साथ धो लें। अगर खुजलाहट दर्द या त्वचा पर लाली में वुदुधि हो तो तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें। ऑख को तुरन्त पानी की पर्याप्त मात्रा से कम से कम १५ मिनट तक धो लें। अगर खुजलाहट, दर्द या त्वचा पर लाली में वुद्धि डॉक्टर से सम्पर्क करें। सूघंनाः सूघंने पर रोगी का खुली हवा में ले जायये उसे गरम व शान्त स्थान पर रखें। अगर श्वसन नही चल रही हो या सांस लेने में तकलीफ हो तो मुंह से मुंह के द्वयारा शवसन किया करेया आक्सीजन दें। तुरन्त डॉक्टरी सहासता लें। निगलनः बिना डॉक्टर की सलाह के उल्टी व करायें। अचेत रोगी को कुछ न दे। मुंह को पानी से धो दें, अगर रोगी सचेत व सतर्क है तो उसे १-२ गिलास पानी पिलायो तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करें।

पौधविशक्तता : —

विषनाशकः कोई विशेष उपचार नही है। लक्षणानुसार ईलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटाराः १. खाली डिब्बों तथा अवशिष्ट पदार्थ मशीन के निवारण ऐसे सुरक्षित रीति से होना चाहिये कि पानी तथा वातानरण के प्रद्रूषित होने का खतरा न हो। २. प्रयुक्त कीटनाशक के खाली पैकेटो को खुले स्थान में नही छोडना चाहिये जिससे की उनके दुबारा प्रयोग करने से बचाया जा सकें। ३. खली डिब्बो को तोड़ मरोड कर आवादी से दूर जमीन में गाड कर रखना चाहियें।

संग्रहण की शर्तेः १. कीटनाशक के भरे डिब्बों को अलग कमरों या जगाहो में रखें तथा उन कमरो या जगहो से दूर रखें, जिन में अन्य वस्तुए रखी जाती है या अलग अलमारियों में ताला चाबी लगाकर कीटनाशक की मात्रा व गुण के हिसाब से रखें। जिस कमरे या अलमारी में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे कीटनाशक के भाप से वातानरण प्रदूषित होने का खतरा न रहें। बच्चो की पहुच से दूर रखें।

रासायनिक संरचनाः

पायरीप्रोक्सीफेन स.त.	०५.००% भार /भार
डायफेन्थयुरॉन स.त.	२५.००% भार /भार
इथोक्सीलेट ऑफ ओकटायल फिनॉल	१०.००% भार /भार
ट्राइस्टीरीलफिनोल इथोक्सीलेट पोलीएरिफिनोल इथर	०२.५०% भार /भार
सल्फेट एमोनियम सोलट	०२.००% भार /भार
नेप्थेक्सीलेटेड ट्राईस्टीरीलफिनॉल	०२.००% भार /भार
नेप्थेलीनसल्फोनिक एसिड, सोडियम सोल्ट कन्डेनस्डबीथ फोर्मलडिहायड	००.५०% भार /भार
कोपोलिमर-ब्युटानोल इओ-पीओ	०१.५०% भार /भार
सिलिका	००.८०% भार /भार
ग्लायकोल	०४.००% भार /भार
पोलिडाइमिथाइलसिलोक्जेन	००.५०% भार /भार
१,२-बेन्झीसोथीएझॉल	००.२०% भार /भार
पोली सेक्कराईडस	००.२०% भार /भार
पानी	पर्याप्त मात्रा % भार /भार
कुल	१००.००% भार/भार

चेतावनी : इस लेबल /हस्तपत्रिका मे दी गई फसलो के अलावा अन्य कोईभी फसल पर इसका उपयोग ना करें।

ప్రైరిప్రాక్సిఫెన్ 5%+ డయాఫెన్థయురాన్ 25% ఎస్ఇ

(కీటకనాశిని)

ఉపయోగము : ప్రత్తి పంటను ఆశించు తెల్లదోమ, తామరపురుగులు, పచ్చదోమ మరియు పేనుబంకలను ప్రభావవంతంగా అరికట్టుటకు 1000-1250 మి.లీ./హెక్టారు మోతాదుతో ఆకులపై పిచికారీకి ఉపయోగించవలెను.

హెచ్చరిక : 1. లేబుల్ / కరపత్రంలో సూచించిన పంటలపై మాత్రమే ఉపయోగించవలెను. 2. ఇది చేపలకు విషకారి కావున నీటివనరులలో దీనిని కలుపరాదు.

సన్నద్రక్షణ యంత్రపరికరము: హాలోకోన్ నాజిలు బిగించబడిన నాప్‌సాక్ స్ప్రేయరు.

సిఫారసులు :

పంట	కీటకాల సాధారణ నామము	మోతాదు / హె స.ప. (గ్రా.)	ఫార్ములేషన్ (మి.లీ)	నీటి పరిమాణం (లీ.)	చివరి పిచికారి నుండి పంట కోత మధ్య కాలం (రోజుల్లో)	మరల ప్రవేశం (గంటలు)
ప్రత్తి	తెల్లదోమ, తామర పురుగులు , పచ్చదోమ,పేనుబంక	250+50 నుండి 312.5+62.5	1000-1250	500	35	-

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : ---

పిచికారీ సమయం :---

ముందు జాగ్రత్తలు : 1. ఆహార పదార్థాలు, ఖాళీ ఆహారపాత్రలు మరియు పశుగ్రాసాలకు దూరంగా నిల్వచేయాలి. 2. ద్రావణమును ముఖము, కళ్ళు మరియు చర్మానికి తగులకుండా చూడవలెను. 3. మందు బిందువులను పీల్చరాదు. గాలి వీచు దిశగా పిచికారి చేయవలెను. 4. పిచికారీ తర్వాత కలుషిత దుస్తులు మరియు శరీర భాగాలను శుభ్రపరచవలెను. 5. పిచికారీ సమయంలో పొగత్రాగుట, త్రాగుట, తినుట మరియు ఏదైనా నములుట వంటివి చేయరాదు. 6. మందు ద్రావణమును కలుపునపుడు మరియు పిచికారీ చేయునపుడు సురక్షితమైన దుస్తులను ధరించాలి.

విషలక్షణములు : కుంగిపోవడం, బద్ధకం, అర్థమొలలు, తలనొప్పి, తలతిరగడం, వికారం, చూపు మసకబారడం, మగత, తూలుట, వాంతులు, అధికచెమటలు, బాగా ఎక్కువగా కళ్ళవెంబడి నీరుకారడం, అలాగే నోటినుండి సొంగకారడం, కళ్ళుతిరగడం, బలహీనత మరియు అన్నవాహిక మంట పుట్టడం లాంటివి సంభవించవచ్చును.

ప్రథమ చికిత్స: 1. మింగినచో, రోగి స్పృహలో ఉన్నట్లయితే నీటితో నోరు కడిగి, 1-2 గ్లాసుల నీటిని నోటి ద్వారా ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు వైద్యుని పిలవండి. వైద్యుని సలహా తీసుకోకుండా వాంతులు చేయించరాదు. నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వరాదు. 2. పీల్చినచో, రోగిని తాజా గాలిలోనికి తరలించి, శరీర ఉష్ణోగ్రత గురించి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. రోగి శ్వాస పీల్చకున్ననూ లేదా ఇబ్బందిగా ఉంటే నోటి నుండి నోటి ద్వారా కృత్రిమ శ్వాసను అందించండి. వైద్యుని సంప్రదించండి. 3. చర్మమునకు అంటినచో, సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో చర్మమును శుభ్రపరచవలెను. నొప్పిగా ఉన్నా, ఎర్రబడిన లేదా చికాకుగా ఉన్నట్లయితే వెంటనే వైద్యుని సంప్రదించండి. కలుషిత దుస్తులను తొలగించి, మరలా ఉపయోగించుటకు ముందు ఆ దుస్తులను సబ్బు మరియు పుష్కలమైన నీటితో శుభ్రపరచవలెను. 4. కళ్ళకు అంటినచో, శుభ్రమైన నీటితో సున్నితముగా 15 నిలప పాటు శుభ్రపరచవలెను. కళ్ళు నొప్పిగా ఉన్నా, ఎర్రబడినా, కాంతిభయం వంటివి సంభవించును. కంటి వైద్యుని సంప్రదించవలెను.

విషతుల్యత :----

విరుగుడు : ప్రత్యేకమైన విరుగుడు తెలియదు. రోగి లక్షణాలను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఖాళీ కంటైనర్ల విసర్జన : 1. కంటైనర్లు లేదా పాత్రలను విరగ్గొట్టి జనసంచారానికి దూరంగా భూమిలో పాతిపెట్టాలి. 2. ఉపయోగించిన కంటైనర్లను మళ్ళీ ఉపయోగించే విధంగా బయట విడువవద్దు. 3. కంటైనర్లు లేదా మిగిలిన కీటనాశకం లేదా యంత్రాలను కడిగిన ద్రవం చాలా జాగ్రత్తగా పరిసరాలు, నీటి వనరులు, త్రాగు నీటికి హాని కలుగకుండా చూడండి.

నిల్వ పరతులు : 1. కీటకనాశిని డబ్బాలను వేరు-వేరు గదులలో లేక అలమారుల్లో వాడుకొనే సామగ్రికు దూరంగా, భద్యాన్ను, వస్త్రములకు, పశుగ్రాసానికి దూరంగా మీగం వేసి జాగ్రత్త పరచండి. 2. ఏ గదులలో లేక అలమారుల్లో కీటనాశకాన్ని నిలువ చేస్తారో అవి బాగా గట్టిగా కట్టబడి, పొడిగా, చల్లగా, వెలుతురు, గాలి బాగా వచ్చేలా ఉండాలి. కీటకనాశిని భాష్పంతో వాతావరణం కలుషితం కాకుండా ఉండాలి.

రసాయనిక మిశ్రమము :

ప్రైరిప్రాక్సిఫెన్ స.ప.	05.00% భా/భా
డయాఫెన్థయురాన్ స.ప.	25.00% భా/భా
ఇథాక్సిలేట్ ఆఫ్ ఆక్టైల్ ఫినాల్	10.00% భా/భా
ట్రైస్టైరిల్ ఫినాల్ ఇథాక్సిలేట్	02.50% భా/భా
పాలిఅరిల్ ఫినాల్ ఈథర్ సల్ఫేట్, అమ్మోనియం సాల్ట్	02.00% భా/భా
ఇథాక్సిలేటెడ్ ట్రైస్టైరిల్‌ఫినాల్	02.00% భా/భా
నాఫ్థలీన్‌సల్ఫానిక్ ఆమ్లం, సోడియం సాల్ట్ కండెన్సెడ్ విత్ ఫార్మాల్‌డైహైడ్	00.50% భా/భా
కోపోలిమర్ బుటనోల్ ఇఓ/పిఓ	01.50% భా/భా
సిలికా	00.80% భా/భా
గ్లైకోల్	04.00% భా/భా
పాలిమిథైల్ సైలాక్సాన్	00.50% భా/భా
1,2-బెంజిసోథైజోల్-3-వన్	00.20% భా/భా
పాలి సాకరైడ్స్ (జాంతన్ గమ్)	00.20% భా/భా
నీరు	క్యు.ఎస్.%
మొత్తం	**100.000% భా/భా**

హెచ్చరిక : ఈ లేబుల్/ కరపత్రంలో తెలియజేసిన వాటికి కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు.

TIGER

Pyriproxyfen 5%+Diafenthiuron 25% SE

(Insecticide)

प्रोडिन

पायरीप्रोक्सीफेन ५% + डायफेन्थयुरॉन २५% एस.सि.

(कीटनाशक)

ప్రొడిన్

ప్రైరిఫ్రాక్సిఫెన్ 5%+ డయాఫెన్త్యురాన్ 25% ఎస్ఇ

(కీటకనాశని)

ಪ್ರೋಡಿನ್

ಪ್ರೈರಿಫ್ರೋಕ್ಸಿಫೇನ್ 5% +ಡಾಯಫೆಂಥಿಯುರಾನ್ 25% ಎಸ್‌ಇ

(ಕೀಟನಾಶಕ)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN

పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.

बच्चों से दूर रखिए।

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

ಜಾಗ್ರತೆ ಅಪಾಯ DANGER Blue

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿರಿ.

Manufactured & Marketed by :

Aegis™ Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur(M), Sangareddy Dist - 502 295. Telangana.

Customer Care Manager No. +91 8498099536

Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.com

Mfg. Lic. No. 019/TS-IML/2016 dated 23.07.2016

Reg.No.: CIR-168859/2020-PYRIPROXYFEN +DIAFENTHIURON (SE) (413)-124

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

पायरिप्रॉक्सीफेन ५% + डायफेन्थीयुरॉन २५% एस.ई (कीटकनाशक)

कपाशी मछिल पांढरी माशी (बीमिसीया टबाकी), फुतकिडे (फुलकिडे टबाकी), तुडतुडे (अमरासका बीगुट्टुला बीटुट्टुला) आणि मावा (माया गॅसीपी) साठी पर्णिय फवारणी प्रति १००० ते १२५० मिली-हेक्ट.

उपयोग:

फसल	कीट के नाम	प्रति हैक्टयर मात्रा			अन्तिम छिडकाव तथा
		स.तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)	पानी की मात्रा (ली)	फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों मे)
कपाशी	पांढरी माशी	२५०+५०-	१०००-१२५०	५००	३५
	फुलकिड तुडतुडे आणि मावा	३१२.५+६२.५	१२५०		

रोप सुरक्षा उपकरण : हॉलोकोन नोजल बसविलेला नॅपसॅक स्प्रेयर.

खबरदारी : १) अन्नपदार्थ, अन्नपदार्थाचे रिकामी डबे आणि जनावरांच्या चाऱ्यापासून दूर ठेवा. २) तोड, डोले आणि त्वचेशी संपर्क होवू देवू नका. ३) फवारणीचे तुषार श्वासाद्वारे आत घेवू नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणी नंतर दूषित झालेले कपडे आणि शरीराचा भाग स्वच्छ धुटा. ५) फवारणी करताना धुम्रपान, खावू-पीवू वा चघळू नये. ६) फवारणी द्रावण बनविताना संपूर्ण संरक्षित कपडे धारपावेत.

टीप: हे मत्स्यांसाठी आणि 'डाफनिया' साठी विषारी आहे. पाण्याच्या साठ्या जवळ वापर करु नये.

विष के लक्षण: सासमत्व, सुस्तू पायलोएक्शन, डोके दुखणे, चक्कर, भोवळ येणे, मळमळ, उल्टी, अंधुक दिसणे, घाम सुटणे, अत्याधिक लॅकीमेशन आणि प्रणालीमधे जळजळ होवू शकते.

प्राथमिक चिकित्सः जर गिळले गेल्यासः व्यक्ती शुध्दीवर असेल तर, पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि १ वा २ग्लास पाणी पिण्यास द्या. व्यक्ती जर बेशुद्ध असेल तर तोंडाद्वारे काहीही देवू नये डॉक्टरला बोलवा. जोपर्यंत उपस्थित चिकित्सका द्वारे उल्टी करण्यास सांगितले जात नाही तो पर्यंत उल्टी करु नये. जर श्वासाद्वारे आत गेल्यासः रुग्णास मोकळया हवेत आणा आणि शरीर तापमानावर लक्ष ठेवा जर रुग्ण शअवास घेत नसेल वा श्वास घेण्यास त्रास होन असेल तर कृत्रिम श्वसन घ्या. शक्यतो तोंडाने तोंडस श्वांस द्या. चिकित्सकाचा सल्ला घ्या. जर त्वचेशी संपर्क झाल्यासः शरीराशी संपर्क झालेला भागसाबण व भरपूर पाण्याने धुवा. वासह केस वनखे असतील, जर वेदना, लालसरपणा वाजळजळ कायम सहीत्यास डॉक्टरचा सल्ला घ्या.सर्व दूषित झालेले कपडे वेगवेगळे आणि वापर करण्यापूर्वी व्यवस्थित पणे साबण व पाण्याने वेगले घुतले पाहिजेत जर डोळयांशी संपर्क झालासः तर झोळे भरपूर पाण्याने जवळ-जवळ १५ मिनिटे स्वच्छ धुवा, जर वेदना, जळजळ सहन होत नसेल तर नेत्र चिकित्सकाचा सल्ला घ्या.

औषधोपचार : कोणताही खास उपचार ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

सावण : १. कीटनाशक ठेवण्याची खोलीत आणि अन्न पदार्थपासून दूर तथा किटकनाशक ठेवण्याच्या वेगळ्या कपाटात कडीकुलपात ठेवा. २. किटकनाशक ठेवण्याची कोली सुकी, मजबूत, प्रकाशमय तथा पुरेश्या पुरेश्या आकारमानाची पाहिजे सदर जागेतील हवा खेळती असली पाहिजे जेणेव्हत किटकनाशक च्या वाफेने वातावरण दूषित होणार नाही.

वापरलेली परकनिस, उरतेले द्रवण आणि उपकरणी धुतलेले पाणी डांची विल्हेवाट : १. रिकामी डबे मोडून-तोडून मनुष्य वस्तीपानून दूर छनिनीत पूरावेत . २. रिकमी डब्यांचा पूर्नवापर होवू नये म्हनून उघड्यावर टाकू नवेत. ३. पॅकेजिस व उरलेले द्रावण तसेच साफनफाईच्या पाण्याची अशा पद्धतीने विल्हेवाट लावावी जेजेकरुन पर्यावरण व पामी दूषित होपार नाही.

रासायनिक संरचना:

डायफेन्थीयुरॉन स.त.	२५.००% व/व
पायरीप्रॉक्सीफेन स.त.	०५.००% व/व
इथोक्सीलेट ऑफ ओकटेल फिनॉल	१०.००% व/व
ट्राईस्टीरीलफिनोल इथोक्सीलेट पोलीएरिफिनोल इथर	०२.५०% व/व
सल्फेट एमोनियम सोलट	०२.००% व/व
इथॉक्लिटेड ट्राईस्टीरीलफिनॉल	०२.००% व/व
नेथ्थेलीनसल्फोनिक ॲसिड, सोडियम सॉल्ट कन्डनसेड विथ फॉर्मलडीहाइड	००.५०% व/व
कोपोलिमर ब्यूटानॉल ईओ/पीओ	०१.५०% व/व
सिलिका	००.८०% व/व
ग्लाइकोल	०४.००% व/व
पोलीडिमिथाइलसिलोक्सेन	००.५०% व/व
१,२-बेन्झीसोथीएझॉल-३-वन	००.२०% व/व
पोली सेक्केरीडौस	००.२०% व/व
पाणी	क्यू.एस. % व/व
एकूण.	१००.००% व/व

चेतावनीः लेबल/पत्रिका पर निर्देशित फसलों के अलवा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है ।

ಪೈರಿಪ್ರೊಕ್ಸಿಫೆನ್ 5%+ಡಯಾಫೆಂತಯುರಾನ್ 25% ಎಸ್‌ಇ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಬಳಸಿ : ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿನೊಣ (ಬೆಮಿಸಿಯಾ ಟಬಾಸಿ), ಥ್ರಿಪ್ಸ್ (ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಟಬಾಸಿ), ಜಾಸಿಡ್ (ಅಮ್ರಾಸ್ಕಾ ಬಿಗುಟ್ಟುಲಾ ಬಿಟುಟ್ಟುಲಾ) ಮತ್ತು ಅಫಿಡ್ (ಅಫಿನ್ ಗಾಸಿಪಿಲ್) ಹತ್ತೋಟಗಾಗಿ @1000 ರಿಂದ 1250 ಮೀ/ಹೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ : 1. ಈ ಲೇಬಲ್ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.2.ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೀನುಗಳು ಜಲಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಬಾರದು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಾಧನ: ಟೊಳ್ಳಾದ ಕೋನ್ ನಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/HA			ಕಾಯುವಅವಧಿಯ ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ಕೊನೆಯನಂತರ ನಡುವೆ ಕೀಟಗಳದುರ್ಬಲಗೊಳುವಿಕೆ	
		ಅಲ್ (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಮಾಟರ್ (ಮಿಲಿ)	ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀಟರ್)	ಸ್ಪ್ರೇ ಕೊಯ್ಲು (ದಿನಗಳಲ್ಲಿ)	ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ (ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ)
ಕಾಟನ್	ವೈಟ್‌ಫ್ಲೈ (ಬೆಮಿಸಿಯಲ್ ಟಬಾಸಿ), ಥ್ರೈಪ್ಸ್ (ಥ್ರೈಪ್ಸ್ ಟಬಾಸಿ), ಜಸಿಡ್ (ಅಮ್ರಾಸ್ಕಾ ಬಿಗುಟ್ಟುಲಾ ಬಿಗುಟ್ಟುಲಾ), ಗಿಡಹೇನುಗಳು (ಅಫಿಡ್ ಗಾಸಿಪಿಲ್)	250+50 ರಿಂದ 312.5+62.5	1000 ರಿಂದ 1250	500	35	–

ಬಳಕೆಯ ವಿಧಿ:

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ:

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 3. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜನ್ನು ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. 4. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 5. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಮಿಶ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಸುಸ್ತಾದ, ಆಲಸ್ಯ, ಪೈಲೋರೆಕ್ಷನ್, ತಲೆನೋವು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ಮಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆವರುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಲ್ಯಾಕ್ರಿಮೇಷನ್ ಮತ್ತು ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು. ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅನ್ನನಾಳ ಅಥವಾ ಜೀಣಾಂಗಗವ್ಯೂಹದ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಸೇವಿಸಿದರೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು 1 ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಜರಾದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಅವೇಕ್ಷಸದ ಹೊರತು ವಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಡಿ. 2. ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ : ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಗಿಯು ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ. ಮೇಲಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 3. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ : ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕೆರಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 4. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಪೊಟೊಫೋಬಿಯಾ ಮುಂದುವರಿದರೆ. ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಪೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ:

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ.

ಬಳಸದ ಪಾತ್ರೆಯ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಡಬಾರದು. 3. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳಿಂದ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಮತ್ತು ಕೀಲಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥೂಲವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಪ್, ಶುಷ್ಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಪೈರಿಪ್ರಾಕ್ಸಿಫೆನ್ ಎ.ಐ.	05.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಡಯಾಫೆನ್ಥಿಯೂರಾನ್ ಎ.ಐ.	25.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಆಕ್ಟೈಲ್ ಫೀನಾಲ್ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	10.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಟ್ರೈಸ್ಟೈರಿಲ್ಫೀನಾಲ್ ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್	02.50% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪಾಲಿಎಥಿಲೀನ್ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಉಪ್ಪು	02.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಎಥಾಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರಿಸ್ಟೈರಿಲ್	02.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ನ್ಯಾಫ್ಥಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲ , ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್	00.50% ತೂಕ/ತೂಕ
ನೊಂದಿಗೆ ಮಂದಗೊಳಿಸಿದ	
ಕೋಪೊಲಿಮರ್ ಬ್ಯೂಟಾನಾಲ್ ಇಓ/ಪಿಓ	01.50% ತೂಕ/ತೂಕ
ಸಿಲಿಕಾ	00.80% ತೂಕ/ತೂಕ
ಗ್ಲೈಕೋಲ್	04.00% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪಾಲಿಡಿಮಿಥೈಲ್‌ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್	00.50% ತೂಕ/ತೂಕ
1,2-ಬೆನ್ಸಿಸೊಥಿಯಾಜೋಲ್-3-ಒಂದು	00.20% ತೂಕ/ತೂಕ
ಪಾಲಿ ಸಾಕ್ಕರೈಡ್‌ಗಳು	00.20% ತೂಕ/ತೂಕ
ನೀರು	Q.S.% ತೂಕ/ತೂಕ
ಒಟ	**100.00% ತೂಕ/ತೂಕ**

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

பைரிப்ராக்ஸி:பென் 5%+டயா:பென்தியூரான் 25% SE (பூச்சிக்கொல்லி)

பயன்படுத்தவும்: வெள்ளை ஈ (பெமிசியா டபாசி), த்ரிப்ஸ் (த்ரிப்ஸ் டபாசி), ஜாசிட் (அம்ராஸ்கா பிகுட்டுலா பிட்டுட்டுலா) மற்றும் அஃபிட் (அஃபிஸ் கோசிபில்) ஆகியவற்றை பருத்தியில் இலைவழியாக @1000 முதல் 1250 மி/எக்டருக்கு தெளிக்கவும்.

எச்சரிக்கை : 1. இந்த லேபிள் துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது. 2. மீன்களுக்கு நச்சுப் பொருள் இருப்பதால் மீன்கள் நீர்நிலைகளில் கலப்பதைத் தவிர்க்கவும்.

தாவர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்: நாப்கின் தெளிப்பான் வெற்று கூம்பு முனையுடன் பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

பரிந்துரை:

பயிர்(கள்)	பொதுவான பெயர்	அளவு/எச்ஏ				
		அல் (கிராம்)	ஃபார்முலேஷன் மாட்டர் (மிலி)	இடையில் தண்ணீர் (லிட்டர்)	காத்திருப்பு காலம் பூச்சி நீர்த்துப் தெளிப்பு அறுவடை (நாட்களில்)	மறுநுழைவு போதல் பயன்பாடு (மணி நோக்களில்)
பருத்தி	வெள்ளை ஈ (பெமிசியல் தபாசி), த்ரிப்ஸ் (த்ரிப்ஸ் தபாசி), ஜாசிட் (அம்ராஸ்கா பிகுட்டுலாபிட்டுலா), அசுவிளி (அஃபிட் கோசிபில்)	250+50 முதல் 312.5+62.5	1000-1250	500	35	-

பயன்பாட்டின் திசை:

விண்ணப்பிக்கும் நேரம்:

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. உணவுப் பொருட்கள், வெற்று உணவுப் பொருட்கள் கொள்கலன்கள் மற்றும் விலங்குகளின் உணவு ஆகியவற்றிலிருந்து விலக்கி வைக்கவும். 2. வாய் கண்கள் மற்றும் தோலுடன் தொடர்பு கொள்வதைத் தவிர்க்கவும். 3. ஸ்ப்ரே மிஸ்ட்டை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும். காற்று வீசும் திசையில் தெளிக்கவும். 4 . தெளித்த பிறகு அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை நன்கு துவைக்கவும். 5. தெளிக்கும்போது புகைபிடிக்காதீர்கள், குடிக்காதீர்கள், சாப்பிடுங்கள் மற்றும் மெல்லாதீர்கள். 6. கலவை மற்றும் தெளிக்கும் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: புரட்டல், சோம்பல், தலைச்சுற்றல், தலைவலி, தலைச்சுற்றல், தலைச்சுற்றல், குமட்டல், வாந்தி, மங்கலான பார்வை வியர்த்தல், அதிகப்படியான கண்ணீர் மற்றும் உமிழ்நீர், தலைச்சுற்றல், பலவீனம், உணவுக்குழாய் அல்லது இரைப்பைக் குழாயின் தீக்காயங்கள்.

முதலுதவி : 1. உட்கொண்டால்: ஒரு நபர் விழிப்புடனும் விழிப்புடனும் இருந்தால், தண்ணீரில் வாயை துவைக்கவும், 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கவும். சுயநினைவை இழந்த ஒருவருக்கு வாயால் எதையும் கொடுக்காதீர்கள். மருத்துவரை அழைக்கவும். கலந்துகொள்ளும் மருத்துவர் விரும்பும் வரை வாந்தியைத் தூண்ட வேண்டாம். 2. உள்ளிழுத்தால் : நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அழைத்துச் சென்று உடல் வெப்பநிலையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சிரமத்துடன் சுவாசிக்கவில்லை என்றால், செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கவும், முன்னுரிமை வாய் சுவாசத்துடன். மருத்துவரை அணுகவும். 3. தோல் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: சோப்பு மற்றும் நிறைய தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். வலி, சிவத்தல் அல்லது எரிச்சல் தொடர்ந்தால், மருத்துவரை அணுகவும். அனைத்து அசுத்தமான ஆடைகளையும் தனித்தனியாக சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் தனித்தனியாக துவைக்க வேண்டும். 4. கண் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்களாவது ஏராளமான தண்ணீரில் மெதுவாக துவைக்கவும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல் அல்லது போட்டோபோபியா தொடர்ந்தால். கண் மருத்துவரை அணுகவும்.

குமட்டோபாக்சிசிடி:

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறி சிகிச்சை.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல் : 1. பொட்டலங்கள் உடைக்கப்பட்டு, குடியிருப்பில் இருந்து புதைக்கப்பட்டன. 2. பயன்படுத்திய பொதிகளை மீண்டும் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்க அவற்றை வெளியே விடக்கூடாது. 3. கற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபடுவதைத் தடுக்கும் வகையில் பொதிகள் அல்லது உபரிப் பொருட்கள் மற்றும் இயந்திரங்கள் மற்றும் கொள்கலன்களில் இருந்து கழுவுதல் ஆகியவை பாதுகாப்பான முறையில் அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும்.

சேமிப்பக நிபந்தனைகள்: 1. பூச்சிக்கொல்லி உள்ள பொட்டலங்கள் தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்படும் அறைகள் அல்லது பிற பொருட்களை சேமிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகத்திலிருந்து விலகி, பூச்சிக்கொல்லியின் அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனி அல்மிராக்களில் வைக்கப்பட வேண்டும். 2. களைக்கொல்லியை சேமித்து வைக்கும் அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு மலிந்ததாகவும், உலர்ந்ததாகவும், காற்றோட்டமாகவும், நீராவியால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

பைரிப்ராக்ஸிஃபென் ஏ.ஐ.	05.00% w/w
டயஃபென்தியூரான் ஏ.ஐ.	25.00% w/w
ஆக்டைல் பீனாலின் எத்தாக்சைலேட்	10.00% w/w
டிரைஸ்டிரைல்பெனால் எத்தாக்சிலேட்	02.50% w/w
பாலிஇதைல்பெனைல் ஈதர் சல்பேட் அம்மோனியம் உப்பு	02.00% w/w
எத்தாக்சிலேட்டட் ட்ரைஸ்டிரில்ஃபீனால்	02.00% w/w
நாப்தலீன் சல்போனிக் அமிலம், ஃபார்மால்டிஹைடு உடன் ஒடுக்கப்பட்ட சோடியம் உப்பு	00.50% w/w
கோபாலிமர் பியூட்டனால் EO/PO	01.50% w/w
சிலிக்கா	00.80% w/w
கிளைகோல்	04.00% w/w
பாலிடிமெத்தில் சிலோக்ஸேன்	00.50% w/w
1,2-பெனிசோதியாசோல்-3-ஒன்	00.20% w/w
பாலி சாக்கரைடுகள்	00.20% w/w
நீர்	Q.S.% w/w
மொத்தம்	**100.00 % w/w**

எச்சரிக்கை: இந்த லேபிள்/ துண்டுப் பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர மற்ற பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.

પાયરિપ્રોક્સીફેન ૫% + ડાયફેન્થિયુરોન ૨૫% એસ ઈ (જંતુનાશક)

ઉપયોગ: કપાસમાં સફેદ માખી (બેમિસિઆ ટેબેસિ), થ્રિપ્સ (થ્રિપ્સ ટેબેસિ), તડતડિયાં (એમ્રાસ્કા બાઇબ્યુટુલા બાઇબ્યુટુલા) અને મલોમશી (એફિસ ગોસીપી)ના નિયંત્રણ માટે @૧૦૦૦ થી ૧૨૫૦ મિલિ/હેક્ટરના દરે પર્ણસ્થિતિક્રમ છંટકાવ તરીકે.

ભલામણો :

પાક	કીટનું નામાવલ નામ	હેક્ટર દીઠ માત્રા			છેલ્લા છંટકાવથી લણણી વચ્ચેનો અંતરાલ (દિવસોમાં)
		સ.ઘ. (ગ્રામ)	સંયોજન (મિલી.)	પાણીમાં હેક્ટર (લી.)	
કપાસ	સફેદ માખી (બેમિસિયા ટેબેસિ), થ્રિપ્સ (થ્રિપ્સ ટેબેસિ), તડતડિયાં (એમ્રાસ્કા બાઇબ્યુટુલા બાઇબ્યુટુલા), અને મલોમશી (એફિસ ગોસીપી)	૨૫૦+૫૦ ૩૧૨.૫+ ૬૨.૫	૧૦૦૦- ૧૨૫૦	૫૦૦	૩૫

કૃષિ સંરક્ષણ ઉપકરણો : હોલો કોન નોઝલ લગાડેલું નેપસેક સ્પ્રેયર.

સાવચેતીઓ: ૧) આઘપદાર્થો, આઘ પદાર્થોના ખાલી પાત્રો અને પશુઆહારથી દૂર રાખો. ૨) મોં, આંખો અને ત્વચાથી દૂર રાખો. ૩) છંટકાવનું ધુમ્મસ શ્વાસમાં લેવાનું ટાળો. પવનની દિશામાં છંટકાવ કરો. ૪) છંટકાવ કર્યા પછી દૂષિત થયેલાં કપડાં અને શરીરના ભાગો સંપૂર્ણ ધોઈ નાંખો. ૫) છાંટતી વખતે ધૂમ્રપાન ન કરો, કંઈપણ પીઓ, ખાઓ અને ચાવો નહીં. ૬) મિશ્રણ કરતી અને છાંટતી વખતે સંપૂર્ણ રક્ષણકારક કપડાં પહેરો.

નોટ : આ ઉત્પાદક માછલી અને ડફનીયા માટે હાનિકારક છે. તેથી માછલીપલાન અને જળજોતો ની નજીક ઉપયોગ ટાળો.

ઝેરની અસરનાં લક્ષણો : નબળાઈ, શિથિલતા, પાયલોઈરેક્શન, માથાનો દુખાવો, ચક્કર આવવી, ઘક્કર આવવા, ઊબકા, ઊલટી, દૃષ્ટિમાં ઝાંખપ, પરસેવો વળવો, અતિશય અશ્રુપ્રવાહ અને લાળ પડવી, અસ્થિરતા, નબળાઈ, અન્નનળીમાં અથવા જઠરાંત્રિય માર્ગમાં બળતરા.

પ્રાથમિક સારવાર : જો ગળી જવાયું હોય તો : વ્યક્તિ ભાનમાં હોય અને સતર્ક હોય તો, પાણી વડે મોઢું ધૂઓ અને ૧ અથવા બે ગ્લાસ પાણી પાણી પીવા આપો. બેશુધ્ધ વ્યક્તિને ક્યારેય કંઈપણ મોં વાટે ન આપવું. ડૉક્ટરનો બોલાવો. સારવાર આપનારા ડૉક્ટરની ઈચ્છા ન હોય ત્યાં સુધી ઊલટી કરાવવા પ્રયાસ ન કરવો. **જો શ્વાસમાં આવ્યું હોય તો :** દરદીને તાજી હવામાં ખસેડવો અને તેના શરીરના ઉષ્ણતામાનનું ધ્યાન રાખવું. જો દરદી શ્વાસ ન લેતો હોય અથવા શ્વાસોચ્છવાસ મુશ્કેલીપૂર્વક થતો હોય તો, કૃત્રિમ રીતે શ્વાસોચ્છવાસ આપવો. સિક્રિસકની સલાહ લેવી. **જો ત્વચાને સ્પર્શ્યું હોય તો :** શરીરના અસરગ્રસ્ત અંગોને, વાળ તથા આંગળીઓના નખની નીચે સહિત, સાબુ અને પુષ્કળ પાણી વડે સાફ કરો. જો પીડા, લાલાશ અથવા બળતરા ચાલુ રહે તો, ડૉક્ટરની સલાહ લેવી. બધાં દૂષિત વસ્ત્રો અલગ પાડવાં અને ઉપયોગમાં લેતાં પહેલાં અલગથી સાબુ અને પાણી વડે સારી રીતે ધોવાં. **જો આંખોમાં પડ્યું હોય તો :** પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણી વડે ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ માટે આંખોને હળવાશપૂર્વક ધોવી. જો પીડા, બળતરા, લાલાશ અથવા ફોટોફોબિયા ચાલુ રહ