PENOXSULAM 1.02% + CYHALOFOP-BUTYL 5.1% OD (Herbicide)

Penoxsulam 1.02% w/w + Cyhalofop-butyl 5.1% w/w OD is a broad spectrum post emergence herbicide containing 1. g/l of the active ingredient Penoxsulam and 50 g/l of the active ingredient Cyhalofop butyl. It provides effective control of weeds in Direct Seeded Rice and Transplanted Rice as detailed in recommendation of use.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of pest	AI (gms)	Dosage/HA Formulation (ml)	Dilution in water(Ltr)	Waiting period between last to harvest (days)
Rice (Direct seeded rice)	Echinochloa colona, Echinochloacrusgalli, Leptochloa chinensis, Eleusine indica, Altenanthera sessilis, Caesuli axillaris, Cyperusspp.	120-135	2000-2250	375-500	60 -
Rice (Transplanted Rice)	Echinochloa colona, Echinochloa Leptochloa chinensis, Caesulia auxillaris, Cyperus difformis, Cyperus iria	120-135	2000-2250	375-500	60 -

Direction Of Use :
Re-entry period – 24 hours. "Product not to be applied in the newly leveled ground soil having pH> 7.8 or high slat content as it may cause rice injury with a pre-flood condition".
Methods of application: 1. Method of Application: Apply Penoxsulam 1.02% w/w + Cyhalofop-butyl 5.1% w/w OD as post emergence @ 120-135 g ai/ha (2000-2250 ml product /ha) at 15-20 days after transplanting/sowing. Use 375-500 l of water per ha. 2. Equipment for Use: Knap-sack sprayer fitted with flood jet/flat fan nozzle is recommended. Toxicity of penoxsulam & Cyhalofop-butyl active ingredients: Acute oral LD50 (RAT) > 5000mg/kg Acute Dermal LD50 (RAT)>5000 mg/kg

Time of Application: -

Precautions : Keep away from foodstuffs, empty foodstuffs containers and animals food. Avoid contact with mouth, eyes and skin. Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. Wear protective clothing like apron, gloves, face shield and boot while mixing and spraying. Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. Wash the affected areas before eating, drinking or smoking. avoid contamination of environment and water.

Symptoms Of Poisoning : Mild eye irritant and moderately irritant to skin.

First Aid : 1. If inhaled: Mover person in fresh air. If not breathing give artificial respiration which includes mouth to mouth breathing and consult a physician. 2. Skin contact: Wash-off soap & plenty of water, if itching, redness, pain persists contact doctor/physician. 3. Eye contact: Flush eye with water for at least 15 minutes. If redness, itching or pain or any other symptoms, consult an eye-specialist/physician. 4. If swallowed: Do not induce vomiting until and unless desired by attending qualified doctor and do not give anything by mouth if person is unconscious. If person is alert, rinse mouth with water and give 1-2 glass of water to drink & if needed consult a physician.

Phytotoxicity : -

Antidote : No specific antidote available. treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : The empty container should never be re-used and should be destroyed and buried in a safe place. Dispose off packages or surplus material and washings in safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage Conditions : The package containing the formulated grade herbicide should be stored in original containers in a separate room or almirah under the lock and key depending on the quantity of pesticide, away from the reach of children, food stuffs animal feeds and other articles and keep in the cool and dry place. The premises for storage should be well built, well lit, sufficient in dimension and well ventilated.

Chemical Composition

1 Penoxsulam a.i.	1.02 % w/w
2 Cyhalofop-butyl a.i.	5.1 % w/w
3 Methyl soyate	27.6 % w/w
4 Alkyphenol alkoxylate	38.5 % w/w
5 Polydimethylsiloxane	0.001 % w/w
6 Propylene glycol	0.06 % w/w
7 1,2-Benzisothiazolin-3-one	0.0004 % w/w
8 Methylnaphthalene sulfonic acid-formaldehyde polymer sodium salt	0.08 % w/w
9 Methyl oxirane, block polymer	0.02 % w/w
10 Alkyl aryl sulfonate	1.85 % w/w
11 Oleic acid	0.57 % w/w
12 Citric acid	0.004 % w/w
13 Silica dimethyl silyate	2.28 % w/w
14 Silicon dioxide	0.46 % w/w
15 Acrylic copolymer blend	0.23 % w/w
16 Cellulose	0.002 % w/w
17 Xanthan gum	0.002 % w/w
18 Water	0.83 % w/w
19 Solvent naphtha (petroleum) heavy aromatic	Q.S. %
Total	100 % w/w

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

पेनोक्सुलाम 1.02% + सायहालोफॉप-बुटाइल 5.1% ओडी (खरपतवारनाशक)

पेनोक्सु लाम १.०२% भार + सायहालोफॉप-बुटाइल ५.१% भार ओडी एक बहु उपयोगी उद्भव पश्चात खरपतवारनाशक है, जिसमें १० ग्रा/ली पेनोक्सु लाम की सक्रिय सामग्री तु था ५० ग्रा/ली सयहालोफॉप बुटाईल की सक्रिय सामग्री है। यह सीधी बुआई वाले धान और रोपि त धान में खरपतवारों की असरदार तरी के से रोकथाम करता है इसकी जानकारी इस्ते माल हेतु सि फारी श में दी है।

उपयोग :

फसल (फसल)	कीटका सामान्य नाम		खुराक/ एएइ एआई (ग्राम)	फॉर्म्यूलेशन (मीलीर)	कमजोर छप पानी (लीटर)	पहले की प्रतीक्षा अवधि अंतिम से . के बीच फसल (दिन)
धान (सीधी बुआई वाला धान)	जंगली संगोडा, सावंक, रेड स्प्रेसनीलटस, छोटा मधाना, मरूँडी , गठी ला, मौथा		१२०-१३५	२०००-२२५०	३४४-५००	६० -
धान (रोपित धान)	जंगली सगोडा, सावंक, रेड स्प्रेसगि लटास, गठी ला, दि ला, मोर, फु ला		१२०-१३५	२०००-२२५०	३४४-५००	६० -

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: -

पुन: प्रवेश अंतराल २४ घंटे इस प्रत्रिका में निर्देशित न किये गये फसलों पर इस्तेमाल न करें। परोडक्टका इस्ते माल pH> ७.८ या अधिक लवण अंश वाली नई समतल की गई मिट्टी पर नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे जल भराई अवस्था पूर्व धान के पौधे जख्मी हो सकते है। इस्तेमाल की विधियाँ तथा इस्तेवमाल के उपकरण: १. इस्तेमाल की विधि : पेनोक्सुलाम १.०२% भार + सायहालोफॉप-बुटाइल ५.१% भार ओडी का इस्तेमाल रोपाई बुआई के १५ से २० दिनों के बाद १२० से १३५ ग्राम सक्रिय तत्व हेक्टेयर (२०००-२२५० मिली उत्पाद हेक्टेअर) की दर से उद्भव पश्चात उपचार के रूप में करें प्रति हेक्टेअर पर ३०० से ४०० ली पानी का इस्ते माल करें। २. पौध सुरक्षा उपकरण: फलड जेट फलैट फैन नोजल लगे नैपसेक स्प्रोयर का इस्ते माल करने की सलाह दी जाती है। पेनोक्सु लाम और सायहालोफॉप सक्रिय तत्वों की विषाक्त : तीव्र मौखिक LD ५० (चूहा) ५००० मि ग्रा/किग्रा तीव्र त्विचीय LD ५० (चूहा) ५००० मि ग्रा/कि ग्रा .

प्रयोग का समय : -

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : खाने की चीजों से दूर खाली बर्तनों से अलग और जानवरों के चारे से अलग कीटनाशी क टेनर होना चाहिए मुँह, आँखों और त्वचा के संपर्क में आने से बचायें दवा का मिश्रण और छिडकाव करते समय सावधानी के लिए ऐप्रन, दस्ताने जैसे वस्त्र पहनें स्प्रे फव्वारा आँख में न जाने पाये हवा की बहाव दिशा में ही छिडकाव करें दूषि त कपडे और शरीर के हिस्से को प्रदूषित होने से बचायें स्प्रे के दौरान न तो धूम्रपान करे न तो कोई चीज खायें और चबाएं नहीं पियें प्रभावित जगहों को खाने पीने से पहले धोलें और धूम्रपान से बचें वातावरण और पानी को दूषित होने से अच्छी तरह बचायें।

विषनाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है, लक्षणानुसार इलाज करें।

प्राथमिक चिकित्सा : १. अगर निगल लिया हो : व्यक्ति बेहोश है तो जब तक योग्य चि कि त्स क भाग लेने के द्वारा वांछित है तब तक उल्टी न कराये और मुँह द्वारा कु छभी न दे अगर रोगी सतर्क है तो पानी के साथ मुँह कु ल्ला करें और पीने के लिए पानी के १-२ गि लास दे और यदि आवश्यक हो तो चिकित्सक से परामर्श लें। २. त्वचा से सम्पर्क : हो तो साबुन और पानी से धोएं अगर खुजली, लालिमा, दर्द बनी रहती है तो डॉक्टर/चिकत्सक को संपर्क करें। ३. आंख से संपर्क : अगर आंख से संपर्क हो तो आँखें पानी से १५ मिनट तक छपछपायें अगर लाली, खुजली या दर्द या किसी भी अन्य लक्षण हो तो नेत्र चि कत्स क/डॉक्टर र से परामर्श करें। ४. अगर साँस में गई हो : तो रोगी को खुली हवा में ले जाएँ आगर साँस न ले रहा हो तो कृत्रिम श्वसन जिसमें शामिल हो मुँह से मुँह श्वसन देना और डॉक्टर र से परामर्श करे।

लक्षण : हल्के आंख अडचन और मामूली त्वचा के लिए अडचन।

पौधविशाक्तता -

खाली डिब्बों का निपटारा : खाली डिब्बों को दोबारा इस्ते माल नहीं किया जाना चाहिए तथा उन्हें नष्ट करके किसी सुरक्षित जगह पर जमीन में गाड दिया जाना चाहिए खाली डिब्बों या बची हुई सामग्री तथा धोवन का सुरक्षित तरी के से निपटारा करें ताकि पर्या वरण या जल प्रदूषण न हों।

संग्रहण की शर्तें : फार्मूलेटेड ग्रेड खरपतवारनाशक को मूल कन्टेनर में अलग कमरे या अलमारी में कीटनाशक की मात्रा के अनुसार ठण्डी और सूखी जगह में स्टोर करें कं टेनर बच्चों की पहुंच से दूर, खाने की चीजों से दूर, जानवरों के चारे से दूर तथा अन्य सामान से दूर रखना चाहिए कन्टे नर स्टोर करने का परि सर मजबूती से बना हुआ लम्बा चौडा अच्छा हवादार और बंद करने लायक होना चाहि ए।

रासायनिक संरचना :

१ पेनोक्सु लाम स. त.	१.०२ % भा/भा,
२ सायहालोफॉप - बुटाइल स. त. :	५.१ % भा/भा
३ मिथाइल सोयाट	२७.६ % भा/भा
४ एल्किल फिनॉल एल्कॉ क्सीटलेट	३८.५ % भा/भा
५ पॉलीडामिथाइल सिलोक्सो न :	०.००४ % भा/भा
६ प्रापीलीन ग्ला यकॉल	०.०६ % भा/भा
७ १,२- बेन्जिसॉथि याजोलिन-३- वन :	०.०००४ % भा/भा
८ मिथाइल नेफ्थालीन सल्फोनिक एसिड - फॉर्मल्डिहाइड पॉलिमर सोडियम सॉल्ट :	०.०८ % भा/भा
९ मिथाइल ऑक्सी रेन ब्लॉ क पॉलि मर :	०.०२ % भा/भा
१० एल्किल एरिल सल्फोनेट :	१.८५ % भा/भा
११ ऑलिइक एसिड	०.५७ % भा/भा
१२ सिट्रिक ऐसिड	०.००४ % भा/भा
१३ सिलिका डाईमिथाइल सिल्येट :	२.२८ % भा/भा
१४ सिलिकॉन डाईऑक्सा इड :	०.४६ % भा/भा
१५ एक्रिलिक कॉपालिमरब्ले :	०.२३ % भा/भा
१६ सेलूलॉज	०.००२ % भा/भा
१७ एक्सान्थॉन बन गम :	०.००२ % भा/भा
१८ पानी :	०.८३ % भा/भा
१९ सॉल्वे सन्ट नेफ्था (पट्रोलियम) हैवी एरोमेटिक :	पर्याप्त मात्रा %
कु ल :	१००% भा/भा

పెనోక్సులం 1.02% + సైహలోఫాప్‌బ్యూటిల్ 5.1% ఓడి (కలుపునాశని)

పెనోక్సులం 1.02% + సైహలోఫాప్‌బ్యూటిల్ 5.1% ఓడి అనేది 1 గ్రా/లీటరుకు క్రియాశీల పదార్థం పెనోక్సులం మరియు 50 గ్రా/లీటరు క్రియాశీల పదార్థం సైహలోఫాప్‌బ్యూటిల్ ను కలిగి ఉన్న విస్తృత స్పెక్ట్రమ్ పోస్ట్ ఎమర్జెన్స్ కలుపునాశని. ఇది సిఫార్సులో వివరించిన విధంగా నేరుగా విత్తన వరి మరియు మార్పిడి చేసిన వరిలో కలుపు మొక్కలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించడాన్ని అందిస్తుంది.

సిఫారసులు:

పంట	సాధారణ తెగులు		మోతాదు/హె.		చివరి పిచికారీకి కోత కాలం
			స.మ. (గ్రా)	సూత్రీకరణ (మిలీ)	నీరు (లీటరు)	వరకుమధ్య వ్యవధి (రోజులు)
వరి నేరుగా విత్తిన	ఎకినోక్లోవా కోలోనా ఎకినోక్లోవా క్రస్గల్లి, లెప్టోక్లోవా చినెన్సిస్,ఎలిసిన్ ఇండికా, అలెంతెరా సెసిలిస్, కాసులి ఆక్సిలరిస్, సైపర్ జాతి.		120-135	2000-2250	375-500	60
వరి విత్తిన	ఎకినోక్లోవా కోలోనా ఎకినోక్లోవా లెప్టోక్లోవా, చినెన్సిస్ , కాసులియా ఆక్సిలరిస్, సైపర్ డిఫార్మర్, సైపర్ ఇరియా		120-135	2000-2250	375-500	60

మందు ఉపయోగించుటకు సూచనలు :

మరల ప్రవేశ వ్యవధి: - 24 గంటలు. "పిహెచ్> 7.8 లేదా అధిక స్లాట్ కంటెంట్‌ని కలిగి ఉన్న కొత్తగా సమం చేయబడిన నేల మట్టిలో ఉత్పత్తి చేయరాదు, ఎందుకంటే ఇది వరదకు ముందు పరిస్థితితో వరి గాయానికి కారణం కావచ్చు".
ఉపయోగించు పద్ధతులు: 1. దరఖాస్తు విధానం: పెనోక్సులమ్ 1.02% భా/భా + సైహలోఫాప్-బ్యూటిల్ 5.1% భా/భా ఓడిని పోస్ట్ ఎమర్జెన్స్ ప్రతి 120-135(గ్రా/స.మ. (2000-2250 మిలీ ఉత్పత్తి /హె.) వద్ద 15- నాటిన/విత్తిన 20 రోజుల తర్వాత. హెక్టారుకు 375-500 లీటర్ల నీటిని వాడండి. 2. ఉపయోగం కోసం పరికరాలు: ఫ్లడ్ జెట్/ఫ్లాట్ ఫ్యాన్ నాజిల్‌తో అమర్చిన నాప్-సాక్ స్ప్రేయర్ సిఫార్సు చేయబడింది. పెనోక్సులమ్ + సైహలోఫాప్-బ్యూటైల్ క్రియాశీల పదార్థాల విషపూరితం: తీవ్రమైన నోటి ద్వారా ఎలిడి 50 (ఎలుక) > 5000 మి.గ్రా/కిలో అక్యూట్ డెర్మల్ ఎలిడి50 (ఎలుక)> 5000 మి.గ్రా/కిలో.

ఉపయోగించు సమయం :

జాగ్రత్తలు ఆహారపదార్థాలు, ఖాళీ ఆహార పదార్థాల కంటైనర్లు మరియు జంతువుల ఆహారానికి దూరంగా ఉంచండి. నోరు, కళ్ళు మరియు చర్మంతో సంబంధాన్ని నివారించండి. స్ప్రే మిస్ట్ పీల్చడం మానుకోండి. గాలి దిశలో స్ప్రే చేయండి. మిక్సింగ్ మరియు స్ప్రే చేసేటప్పుడు ఆప్రాన్, గ్లోవ్స్, ఫేస్ షీల్డ్ మరియు బూట్ వంటి రక్షిత దుస్తులను ధరించండి. స్ప్రే చేసిన తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను బాగా కడగాలి. స్ప్రే చేసేటప్పుడు పొగ త్రాగకూడదు, త్రాగకూడదు, తినకూడదు మరియు నమలకూడదు. తినడం, త్రాగడం లేదా ధూమపానం చేసే ముందు ప్రభావిత ప్రాంతాలను కడగాలి. పర్యావరణం మరియు నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించండి.

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు అందుబాటులో లేదు. రోగలక్షణ చికిత్స.

ప్రథమ చికిత్స : 1. పీల్చినట్లయితే: స్వచ్ఛమైన గాలిలో వ్యక్తిని తరలించండి. ఊపిరి పీల్చుకోకపోతే, కృత్రిమ శ్వాసక్రియను అందించండి, ఇందులో నోటి నుండి నోటి శ్వాస కూడా ఉంటుంది మరియు వైద్యుడిని సంప్రదించండి. 2. స్కిన్ కాంటాక్ట్: సబ్బు మరియు నీటితో పుష్కలంగా కడగండి. నీరు, దురద, ఎరుపు, నొప్పి కొనసాగితే డ్యూటర్/వైద్యుడిని సంప్రదించండి. 3. కంటి చూపు: కనీసం 15 నిమిషాల పాటు కంటిని నీటితో ధారగా కడగండి. ఎరుపు, దురద లేదా నొప్పి లేదా ఏవైనా ఇతర లక్షణాలు ఉంటే, కంటి నిపుణుడు/వైద్యుడిని సంప్రదించండి. 4. మింగినట్లయితే: అర్హత కలిగిన వైద్యుడిని సంప్రదించడం ద్వారా మరియు కోరుకునే వరకు వాంతులు చేయవద్దు మరియు వ్యక్తి అపస్మారక స్థితిలో ఉంటే నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వవద్దు. వ్యక్తి అప్రమత్తంగా ఉంటే, నోటిని నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి మరియు 1-2 గ్లాసుల నీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి, అవసరమైతే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.

లక్షణాలు : తేలికపాటి కంటి చికాకు మరియు చర్మానికి మధ్యస్తంగా చికాకు కలిగిస్తుంది.

విషతులక్షణ :

ఉపయోగించిన కంటైనర్‌ను పారవేయడం: ఖాళీ కంటైనర్‌లను పగలగొట్టి, నివాసస్థలానికి దూరంగా మట్టిలో 2 మీటర్ల లోతులో పాతిపెట్టాలి మరియు వాటి ఫునర్వినియోగాన్ని నిరోధించడానికి బహిరంగ ప్రదేశంలో ఉంచకూడదు. పర్యావరణ మరియు నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి యంత్రాలు మరియు కంటైనర్ నుండి మిగులు పదార్థం లేదా వాషింగ్‌లను సురక్షితమైన పద్ధతిలో పారవేయాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు: పదార్థాలను దాని అసలు ప్యాకేజీలో ఆహార పదార్థాలు మరియు ఇతర వస్తువులకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో లేదా తాళం మరియు కీ కింద ప్రత్యేక అల్మారాలలో, పిల్లలు, బాధ్యత లేని వ్యక్తులు మరియు పశువులకు దూరంగా ఉంచండి. నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, వెల్లగా, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు అదిరిక్త కలుషితం కాకుండా తగినంత కొలతలు కలిగి ఉండాలి. అహార పదార్థాలు మరియు పశుగ్రాసంతో సంబంధం లేని విధంగా ప్యాకేజీని నిల్వ చేయాలి/రవాణా చేయాలి. మంటలు, ఎండకు మరియు అగ్ని జ్వాల నుండి దూరంగా నిల్వ చేయండి.

రసాయనిక మిశ్రమం :

1. పెనాక్సులం స.మ.	1.02% భా/భా
2 సైహలోఫాప్‌బ్యుటిల్ స.మ.:	5.1% భా/భా
3 మిథైల్ సోయేట్	27.6% భా/భా
4 ఆల్కైల్ ఫెనాల్ ఆల్కాక్సీలేట్	38.5% భా/భా
5.పాలి డైమిథైల్ సిలోక్సిన్ :	0.001% భా/భా
6 ప్రొపైలిన్ గ్లైకాల్	0.06% భా/భా,
1-2-బెంజిసథయోజోలిన్-3-పన్ :	0.0004 % భా/భా
8 మిథైల్నాఫ్థలీన్ సల్ఫానిక్ యాసిడ్ ఫార్మల్డిహైడ్ పాలీమర్ సోడియం ఉప్పు:	0.08% భా/భా
9 మిథైల్ ఆక్సిరేన్, బ్లాక్ పాలిమర్ :	0.02% భా/భా
10 ఆల్కైల్ అరిల్ సల్ఫోనేట్	1.85% భా/భా
11 ఒలిక్ యాసిడ్	0.57 % భా/భా
12 సిట్రిక్ యాసిడ్ :	0.004% భా/భా
13 సిలికా డైమిథైల్ సిల్యేట్	2.28% భా/భా
14 సిలికాన్ డయాక్సైడ్ :	0.46% భా/భా
15 యాక్రిలిక్ కోపాలిమర్ మిశ్రమం :	0.23% భా/భా
16. సెల్యులోజ్ :	0.002% భా/భా
17 జాంతన్ గమ్ :	0.002% భా/భా
18 నీరు	0.83 %% భా/భా
19 సాల్వెంట్ నాఫ్తా (పెట్రోలియం) భారీ సుగంధం :	క్యుయస్
మొత్తం	100% భా/భా.

హెచ్చరిక: "ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్నది కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు".

VIJAYA

PENOXSULAM 1.02% + CYHALOFOPBUTYL 5.1% OD (Herbicide)

विजया

कासुगामाईसिन 5% + कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% धुलनशील चूर्ण (फफूंदीनाशक)

విజయ

కసుగామైసిన్ 5% + కాపర్ ఆక్సీక్లోరైడ్ 45%డబ్ల్యుపి (శిలీంధ్రనాశని)

ವಿಜಿಯ

ಕಸುಗಮೈಸಿನ್ 5% + ಕಾಪರ್ ಆಕ್ಸಿಕ್ಲೋರೈಡ್ 45% WP (ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ).

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN
పిల్లలకు దూరముగా ఉంచండి.
बच्चों से दूर रखिए।
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಿಡಿ.

खतरा
ఆపాయం
ಅಪಾಯ
DANGER

READ THE ENTIRE LABEL AND LEAFLET BEFORE USE
ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిలను మరియు కరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.
इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

Manufactured & Marketed by :

Aegis™
Agro Chemicals India Private Limited

237, Main Road, Mallepally (V),
Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502 295. Telangana State.
Customer Care Manager No. +91 8498099536
Email: aegisagrochemicals@gmail.com / www.aegisagro.in
Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

Reg.No.: CIR-314497/2023-Penoxsulam+Cyhalofop-Butyl (OD) (446)-126

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

ಪೆನೊಕ್ಸುಲಮ್ 1.02% + ಸೈಹಾಲೋಫೋಪ್‌ಬ್ಯುಟಿಲ್ 5.1% ಒಡಿ (ಕಳೆನಾಶಕ)

ಪೆನೊಕ್ಸುಲಮ್ 1.02% ತೂಕ/ತೂಕ + ಸೈಹಾಲೋಫೋಪ್‌ಬ್ಯುಟಿಲ್ 5.1% ತೂಕ/ತೂಕ ಒಡಿ ಎಂಬುದು 1. g/l ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಂಶದ ಪೆನೊಕ್ಸುಲಮ್ ಮತ್ತು 50 g/l ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಘಟಕಾಂಶದ ಸೈಲೋಫಾಪ್-ಬ್ಯುಟಿಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಚರ್ಮಪಟಲದ ನಂತರ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸಸ್ಯನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಳಕೆಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ನೀರು ಬೀಜದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಸ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸು:

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಡೋಸೇಜ್/HA		ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವಿಕೆ		
		Al (gms)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ ಲೇಶನ್ (ml)	ನೀರು (ಲಿ)	ಕಾಯುವ ಅವಧಿ ಕೊನೆಯ ನಡುವೆ ಕೊಯ್ಲು (ದಿನಗಳು)	
ಅಕ್ಕಿ (ನೇರ ಬೀಜದ ಅಕ್ಕಿ)	ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೋನಾ, ಎಕಿನೋಕ್ಲೋಆ ಕ್ರುಸ್‌ಗಲ್ಲಿ, ಲೆಪ್ಟೋಕ್ಲೋವಾ ಚೈನೆನ್ಸಿಸ್, ಎಲುಸಿನ್ ಇಂಡಿಕಾ, ಅಲ್ಟರ್ನಾಥೆರಾ ಸೆಸಿಲಿಸ್, ಸೀಸುಲಿ ಆಡ್ಸಲಿಸ್, ಸೈಪರಸ್ ಎಸ್ಪಿಪಿ.	120-135 2000–2250	375–500	60	–	
ಅಕ್ಕಿ (ಕಸ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಕಿ)	ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಕೊಲೋನಾ, ಎಕಿನೋಕ್ಲೋವಾ ಲೆಪ್ಟೋಕ್ಲೋವಾ ಚೈನೆನ್ಸಿಸ್, ಕೇಸುಲಿಯಾ ಆಕ್ಸಿಲಿಸ್, ಸೈಪರಸ್ ಡಿಫಾರ್ಮಿಸ್, ಸೈಪರಸ್ ಇರಿಯಾ	120-135 2000–2250	375–500	60	–	

ಬಳಕೆಯ ದಿಕ್ಕು: ಮರು-ಪ್ರವೇಶದ ಅವಧಿ – 24 ಗಂಟೆಗಳು. "ಹೊಸದಾಗಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದ ನೆಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ pH> 7.8 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ತಮವಾದ ಅನ್ವಯಸಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಮಾಣದ ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು". ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು: 1. ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಾನ: ಪೆನೊಕ್ಸುಲಮ್ 1.02% ತೂಕ/ತೂಕ + ಸೈಹಾಲೋಫಾಪ್-ಬ್ಯುಟಿಲ್ 5.1% ತೂಕ/ತೂಕ ಒಡಿ ಅನ್ನು ನಂತರದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ @ 120–135 gai/ha (2000–2250 ml ಉತ್ಪನ್ನ / ಹೆ) 15–ಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ನಾಟಿ/ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 20 ದಿನಗಳ ನಂತರ. ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ 375–500 ಲೀ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. 2. ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಲಕರಣೆ: ಫ್ಲಡ್ ಜೆಟ್/ಫ್ಲಾಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ನಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ನ್ಯಾಪ್-ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪೆನೊಕ್ಸುಲಮ್ ಮತ್ತು ಸೈಲೋಫಾಪ್-ಬ್ಯುಟಿಲ್ ಸಕ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಷತ್ವ: ತೀವ್ರ ಮೌಖಿಕ LD50 (RAT) > 5000mg/kg ತೀವ್ರ ಚರ್ಮದ LD50 (RAT)>5000 mg/kg

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ: –

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಖಾಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂಜನ್ನು ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡುವಾಗ ಎಪ್ರನ್, ಗ್ಲೌಸ್, ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬೂಟ್‌ನಂತಹ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ. ತಿನ್ನುವ, ಕುಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಪರಾಗ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಕರಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹಸಿರು ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು, ನಾಳೀಯ ಕುಸಿತ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಹಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಾಗಿ 1% ಪೊಟಾಸ್ಸಿಯಮ್ ಪೆರೋಸೈಡೈಡ್ ದ್ರಾವಣದೊಂದಿಗೆ ತೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಟ್ಟೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವುದು. ನುಂಗಿದರೆ, ವಾಂತಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇನ್ಹೇಲ್ಡ್, ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ.

ಪ್ರೈಮರಿಹಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಮಲ್ಸೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಪೆನ್ಸಿಲಾಮೈನ್ – 0.75– 1.5 ಗ್ರಾಂ / ದಿನ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಪಿನ್ ನೀಡಬಹುದು. ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಡೈಮರ್ಕಾಪ್ರೋಲ್ / ಬಿಎಎಲ್ ನೀಡಿ.

ಬಳಸದ ಹಾತ್ತೆಯ ವಿಲೇವಾರಿ: ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ½ ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೂಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡಗಟ್ಟಬಲು ತೆರೆದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಪರಾಗ ಮತ್ತು ಬಲ ಮಾರಿನ್ಯವನ್ನು ತಡಗಟ್ಟಬಲು ಯಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಟೈನರ್‌ಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ತೊಳೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ತೇಲುವಣ್ಣ ಶಾಶ್ವತಿಗಳು: ವಸ್ತುವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಡಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಪಶು ಆಹಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು/ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಿಡಿಗಳು, ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

1. ಪೆನೊಕ್ಸುಲಮ್ ಎ.ಐ.	1.02% ತೂಕ/ತೂಕ
2.ಸೈಲೋಫಾಪ-ಬ್ಯುಟೈಲ್ ಎ.ಐ.	5.1 % ತೂಕ/ತೂಕ
3 ಮೀಥೈಲ್ ಸೋಯೆಟ್	27.6% ತೂಕ/ತೂಕ
4 ಆಲ್ಕೈ ಫೀನಾಲ್ ಆಲ್ಕೊಕ್ಸಿಲೇಟ್	38.5% ತೂಕ/ತೂಕ
5 ಪಾಲಿ ಡೈಮಿಥೈಲ್‌ಸಿಲೋಕ್ಸೇನ್	0.001% ತೂಕ/ತೂಕ
6 ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	0.06% ತೂಕ/ತೂಕ
7. 1–2-ಬೆಂಜಿ ಸೋಥಿಯಾಜೋಲಿನ್–3–ಒಂದು:	0.0004 % ತೂಕ/ತೂಕ
8 ಮೀಥೈಲ್ಬೆನ್ಜಲೀನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಡಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು:	0.08% ತೂಕ/ತೂಕ
9 ಮೀಥೈಲ್ ಆಕ್ಟೇನೇಟ್, ಬ್ಲಾಕ್ ಪಾಲಿಮರ್:	0.02% ತೂಕ/ತೂಕ
10 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಆಲೆಟ್ Oleic ಆಮ್ಲ	0.57% ತೂಕ/ತೂಕ
12 ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ	0.004% ತೂಕ/ತೂಕ
13 ಸಿಲಿಕಾ ಡೈಮಿಥೈಲ್ ಸಿಲೈಟ್	2.28% ತೂಕ/ತೂಕ
14 ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ :	0.46% ತೂಕ/ತೂಕ
15 ಆಕ್ಟಿಲಿಕ್ ಕೊಪಾಲಿಮರ್ ಮಿಶ್ರಣ : ಆಕ್ಟೈಲಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ :	0.23 % ತೂಕ/ತೂಕ
16 ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್	0.002% ತೂಕ/ತೂಕ
17. ಕ್ಸಾಂಥನ್ ಗಮ್	0.002% ತೂಕ/ತೂಕ.
18 ನೀರು	0.83% ತೂಕ/ತೂಕ
19 ದ್ರಾವಕ ನಾಫ್ತಾ (ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ) ಭಾರೀ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ :	ಕ್ಯುಎಸ್%
ಒಟ್ಟು	100% ತೂಕ/ತೂಕ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: "ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು".

ಪೆನಾಕ್ಸಸುಲಮ1.02% +ಸಾಯಹೆಲೊಫಾಪ ಬುಟಾಇಲ 5.1% ಒಡಿ(ತಣನಾಶಕ)

ಪೆನಾಕ್ಸುಲಮ ೧.೦೭% ವ/ವ + ಸಾಯಹೆಲೊಫಾಪ -ಬ್ಯೂಟಾಇಲ ೫.೧%ವ/ವ ಒಡಿ ಇ ಇಕ ಬ್ರಾಡ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ ಇಮರ್ಜನ್ಸಿ ತಣನಾಶಕ ಆಹೆ ಚ್ಯಾಮಧ್ಯೆ ೧. ಗ್ರಾಮ/ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ ಸತತ ೪೦ ಗ್ರಾಮ/ಲಿ ಸಾಯಹೆಲೊಫಾಪ ಬ್ಯೂಟಾಇಲ ಇ ವಾಪರಿಸಾ ಶಿಫಾರಶೀತ ತಪಶೀಲವಾರಪಣೆ ಥೆಟ ಬಿಯಾಂಡ ಆಣಿ ಪುಲರ್ವಿಣಿ ಕೆಲೆಲಾ ಭಾತಾಮಧ್ಯೆ ತಣಾಂಚೆ ಪ್ರಭಾವಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರದಾನ ಕರತೆ.

ಶಿಫಾರಸ:

ಫಸಲ (ಫಸಲ)	ಕೀಟಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರ	ಡೋಸಿಂಗ್/HA			ಕಮಜೋರ ಕ್ಷಪ ಪಾಣಿ (ಲೀಟರ)	ಪಡಣಿ ಕಿ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಅವಧಿ ಅಂತಿಮ ಸೆ. ಕೆ ಬೀಚ ಫಸಲ (ದಿನ)
		ಎಇ (ಗ್ರಾಮ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ (ಮೀಲೀರ)			
ಧಾನ (ಸೀಧಿ ಬ್ರುಗಾಇ ವಾಲಾ ಧಾನ)	ಜಂಗಲಿ ಸಂಗಿಡಾ, ಸಾವಕಂ, ರೆಡ ಸ್ಪಿಸನೀಲಟಸ, ಚೆಟಾ ಮಧಾನಾ, ಮಕ್ಕೆಡಿ, ಗರಿಲಾ, ಮೌಥಾ	೧೨೦-೧೩೪	೨೦೦೦-೨೨೫೦	೩೪೯-೪೦೦	೬೦	–
ಧಾನ (ರೋಪಿತ ಧಾನ)	ಜಂಗಲಿ ಸಗಿಡಾ, ಸಾವಕಂ, ರೆಡ ಸ್ಪಿಸಗಿ ಲಟಸ, ಗರಿಲಾ, ಡಿ ಲಾ, ಮೋರ, ಫ್ಲೂಲಾ	೧೨೦-೧೩೪	೨೦೦೦-೨೨೫೦	೩೪೯-೪೦೦	೬೦	–

ವಾಪರಾಚಿ ದಿಶಾ:- ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕಾಲಾವಧಿ - ೨೪ ತಾಸ. 'ಪೀಛ ೮.೭ ಕಿಂವಾ ಉಚ್ಚ ಸ್ಟಲ್ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಸಲೆಲ್ಯಾ ನವೀನ ಸಮತಲ ಜಮಿನೀತ ಉತ್ಪಾದನ ಲಾಗೂ ಕರೂ ನಯೆ ಕಾರಣ ತ್ಯಾಮುಳೆ ಪೂರ್ಪಲೆ ಸ್ಥಿತೀತ ಭಾತಾಲಾ ಇಜಾ ಹೊಉ ಶಕತೆ'.

ಅರ್ಜ ಕರ್ಣಯಾಚ್ಯಾ ಪದ್ಧತೀ: ೧. ಅರ್ಜ ಕರ್ಣಯಾಚೆ ಪದ್ಧತ: ಪೆನಾಕ್ಸಸುಲಮ ೧.೦೭% ವ/ವ + ಸಾಯಹೆಲೊಫಾಪ - ಬ್ಯೂಟಾಇಲ ೫.೧%ವ/ವ ಒಡಿ ಉಗವಲ್ಯಾನಂತರ @ ೧೨೦-೧೩೪ ಸ ai/ಹರ (೨೦೦೦-೨೨೫೦ ml ಉತ್ಪಾದನ /ಹರ) ೧೪- ವರ ವಾಪರಾ. ಲಾವಣಿ/ಪೆರಣಿನಂತರ ೨೦ ದಿವಸಾಂಗಿ. ಹೆಕ್ಟರಿ ೩೮೪-೪೦೦ ಲೀಟರ ಪಾಣಿ ವಾಪರಾ. ೨. ವಾಪರಾಸಾಠಿ ಉಪಕರಣಿ: ಫ್ಲಡ ಜೆಟ/ಫ್ಲಟ್ ಫೆನ ನೊಜಲಸಹ ನ೅ಪ-ಸ೅ಕ ಸ್ಪ್ರೆಅರ್ಚಿ ಶಿಫಾರಸ ಕೆಲಿ ಜಾತೆ. ಪೆನಾಕ್ಸಸುಲಮ ಆಣಿ ಸಾಯಹಾಲೊಫಾಪ-ಬ್ಯೂಟಾಇಲ ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕಾಚಿ ವಿಷಾಕ್ತತಾ: ತೀವ್ರ ತೊಂಡಿ ಎಲಡಿ೪೦ (ಆರಎಲ್) ೪೦೦೦ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ/ಕಿಲೊ ತೀವ್ರ ಡರಮಲ ಎಲಡಿ೪೦ (ಆರಎಲ್) ೪೦೦೦ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ/ಕಿಲೊ

ಅರ್ಜ ಕರ್ಣಯಾಚಿ ವೆಳ :-

ಖಬರದಾರಿ : ಅಣ್ಣಪದಾರ್ಥ, ರಿಕಾಮ್ಯಾ ಅಣ್ಣಪದಾರ್ಥಚಿ ಡಬೆ ಆಣಿ ಪ್ರಾಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಣ್ಣಾಪಾಸೂನ ದೂರ ರಾಹಾ. ತೊಂಡ, ಡೊಳೆ ಆಣಿ ತ್ವಚೆಚಾ ಸಂಪರ್ಕ ಟಾಳಾ. ಸ್ಪ್ರೆ ಧುಕೆ ಇನಹಿಲೇಶನ ಟಾಳಾ. ವಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಶೆಕಡೆ ಫವಾರಣಿ ಕರಾವೆ. ಮಿಶ್ರಣ ಆಣಿ ಫವಾರಣಿ ಕರತಾನ ಏಪ್ರನ, ಹಾತಮೊಜೆ, ಫೆಸ್ ಶೀಲ್ಡ ಆಣಿ ಬೂಟ ವಾಸಾರಖೆ ಸಂರಕ್ಷಾತ್ಮಕ ಕಪಡೆ ಘಾಲಾ. ಫವಾರಣೀನಂತರ ದೂಷಿತ ಕಪಡೆ ಆಣಿ ಶರೀರಾಚೆ ಕಾಹಿ ಭಾಗ ಪೂರ್ಪಣಿ ಧುವಾ. ಫವಾರಣಿ ಕರತಾನಾ ಧೂಮ್ರಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ, ಖಾಉ ಆಣಿ ಕಾಹಿಹಿ ಚಾವೂ ನಕಾ. ಖಾಣೆ, ಪಿಣೆ ಕಿಂವಾ ಧೂಮ್ರಪಾನ ಕರಣ್ಯಾಪೂರ್ವೀ ಪ್ರಭಾವಿತ ಕ್ಷೆತ್ರಿ ಧುವಾ. ಫವಾರಣ ಆಣಿ ಪಾಣಿ ದೂಷಿತ ಟಾಳಾ.

ವಿಷಬಾಧಿಚಿ ಲಕ್ಷಣಿ : ಡೊಳ್ಯಾಂನಾ ಹಲಕಾ ತ್ರಾಸ ದೇಣಾರ ಆಣಿ ತ್ವಚೆಲಾ ಮಾಫಕ ಪ್ರಮಾಣಾತ ತ್ರಾಸ ದೇಣಾರ.

ಪ್ರಥಮೋಪಚಾರ: 1. ಶ್ವಾಸ ಚೆತಲ್ಯಾಸ: ತಾಜ್ಯಾ ಹವೆತ ಫಿರಾಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಜರ ಶ್ವಾಸ ಚೆತ ಅಸಲೆ ತರ ಕೃತ್ರಿಮ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ ಘಾ ಜ್ಯಾಮಧ್ಯೆ ತೊಂಡಾಚೆ ಶ್ವಾಸ ಘೆಣೆ ಸಮಾವಿಷ್ಟ ಆಹೆ ಆಣಿ ಡॉಕ್ಟರಾಂಚಾ ಸಲ್ಲಾ ಘಾ. ೨. ತ್ವಚೆಶಿ ಸಂಪರ್ಕ: ಸಾಬಣ ಆಣಿ ಭರಪೂರ ಪಾಣಿ ಧುವಾ, ಖಾಜ ಝುಟಣೆ, ಲಾಲಸರಪಣಾ, ವೆಡನಾ ಕಾಯಮ ರಾಹಿಲ್ಯಾಸ ಡॉಕ್ಟರ/ವೈದ್ಯಾಂಶಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಾ. ೩. ಡೊಳಾ ಸಂಪರ್ಕ: ಕಿಮಾನ ೧೪ ಮಿನಿಟೆ ಡೊಳ್ಯಾಂನಾ ಪಾಣ್ಯಾಣಿ ಧುವಾ. ಲಾಲಸರಪಾ, ಖಾಜ ಝುಟಣೆ ಕಿಂವಾ ವೆಡನಾ ಕಿಂವಾ ಇತರ ಕೊಣತೀಹಿ ಲಕ್ಷಣೆ ಅಸಲ್ಯಾಸ, ನೇತ್ರತಜ್ಞ/ವೈದ್ಯಾಂಚಾ ಸಲ್ಲಾ ಘಾ. ೪. ಗಿಳಲೆ ಅಸಲ್ಯಾಸ: ಯೋಗ್ಯ ಡॉಕ್ಟರಾಂಕಡೆ ಜಾಉನ ಇಚ್ಛೆನುಸಾರ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಉ ದೆಉ ನಕಾ ಆಣಿ ಜರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆಶುದ್ಧ ಅಸಲ ತರ ತೊಂಡಾಕ ಕಾಹಿಹಿ ದೆಉ ನಕಾ. ಜರ ಏಖಾದಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತರ್ಕ ಅಸೆಲ ತರ, ತೊಂಡ ಪಾಣ್ಯಾಕ ಸ್ವಚ್ಛಧುವಾ ಆಣಿ ೧-೨ ಗ್ಲಾಸ ಪಾಣಿ ಪ್ಯಾ ಆಣಿ ಆವಶ್ಯಕ ಅಸಲ್ಯಾಸ ಡॉಕ್ಟರಾಂಚಾ ಸಲ್ಲಾ ಘಾ.

ಫಾಯಟೊಟॉಕ್ಸಿಸಿಟಿ :-

ಊಂಗಾ : ವಿಶಿಷ್ಟ ಉತಾರಾ ಉಪಲಬ್ಧ ನಾಹಿ. ಲಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಪಚಾರ ಕರಾ.

ವಾಪರಲೆಲ್ಯಾ ಕಂಟೆನರಚಿ ವಿಲ್ಹೇವಾಟ ಲಾವಣೆ : ರಿಕಾಮೆ ಕಂಟೆನರ ತೊಳೂನ ವಸ್ತೀಪಾಸೂನ ಅರ್ಧಾ ಮೀಟರ ಖೋಲ ಜಮಿನೀತ ಗಾಡಲೆ ಪಾಹಿಜೆತ ಆಣಿ ತ್ಯಾಚಾ ಪುನರ್ಪರ ವಾಪ್ಯಾಸಾಠಿ ಉಘಡ್ಯಾವರ ಸೋಡೂ ನಯೆ. ಸಶಿನ ಆಣಿ ಕಂಟೆನರಮಧೀಲ ಅತಿರಿಕ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಿಂವಾ ವॉಶಿಂಗಚಿ ಸುರಕ್ಷಿತಪಣೆ ವಿಲ್ಹೇವಾಟ ಲಾವಲೀ ಪಾಹಿಜೆ ಜೆಣೆಕರೂನ ಪರ್ಯವರಣ ಆಣಿ ಜಲ ಪ್ರದೂಷಣ ಟಾಕತಾ ಯೆಇಲ.

ಸ್ಟೋರೆಜ ಅದಿ : ಸಾಮಗ್ರಿ ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ ಪ೅ಕಮಧ್ಯೆ ಅಣ್ಣಪದಾರ್ಥ ಆಣಿ ಇತರ ವಸ್ತೂಂಪಾಸೂನ ದೂರ ಅಸಲೆಲ್ಯಾ ಖೋಲೀತ ಕಿಂವಾ ಆವಾರಾತ ಕಿಂವಾ ಲॉಕ ಆಣಿ ಚಾವಿಚ್ಯಾ ಖಾಲೀ ಸ್ವತಂತ್ರ ಜಲಮಿರಾಮಧ್ಯೆ, ಲಹಾನ ಮುಲೆ, ಬೆಜಬಾಬದಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಣಿ ಪಶುಂಚ ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವಾಕ್ಯಾಬಾಹೇರ ಠೆವಾ. ಸಾಠವಣ್ಯಾಸಾಠಿ ಅಸಲೆಲ್ಯಾ ಖೋಲ್ಯಾ ಚಾಂಗಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರೆ ಬಾಂಧಲೆಲ್ಯಾ, ಕೊರಡ್ಯಾ, ಥಂಡ, ಚಾಂಗಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಾಚ್ಯಾ ಆಣಿ ಹವೆಶೀರ ಅಸಾಯಲಾ ಆಣಿ ಬಾಷಾನೆ ದೂಷಿತ ಹೊಉ ನಯೆ ಹ್ಮಣೂನ ಪುರೆಶಾ ಆಕಾರಮಾಣಚ್ಯಾ ಅಸಾಯಲಾ. ಪ೅ಕಿಂದ ಅಶಾ ರೀತೀನ ಸಾಠವಲೆ ಪಾಹಿಜೆ/ಹಾತವ್ಹಾ ಕಿಂವಾ ಕಿ ತೆ ಅಣ್ಣಪದಾರ್ಥ ಆಣಿ ಪಶುಖಾದ ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾತ ಯೆಣಾರ ನಾಹೀತ. ಠಿಣಾಳಾ, ಆಗ ಆಣಿ ಖುಲ್ಯಾ ಜ್ವಾಲಾಪಾಸೂನ ದೂರ ಠೆವಾ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ರಚನಾ :

೧ ಪೆನಾಕ್ಸಸು ಲಾಮ ಸ. ತ.	೧.೦೭ % ಭಾ/ಭಾ,
೨ ಸಾಯಹಾಲೊಫಾಪ - ಬುಟಾಇಲ ಸ. ತ. :	೫.೧ % ಭಾ/ಭಾ
೩ ಮಿಥಾಇಲ ಸೊಯಾಟ	೪೫.೬ % ಭಾ/ಭಾ
೪ ಎಲ್ಕಿಲ ಫಿಕ೉ಲ ಎಲ್ಕಾ ಕಸಿಟಲೆಟ	೩೭.೪ % ಭಾ/ಭಾ
೫ ಪॉಲಿಡಾಮಿಥಾಇಲ ಸಿಲೊಕಸೆ ನ :	೦.೦೦೪ % ಭಾ/ಭಾ
೬ ಪಾಪಿಲೀನ ಗ್ಲಾ ಯಕॉಲ	೦.೦೬ % ಭಾ/ಭಾ
೫ ೧,೨- ಬೆಂಜಿಸಾಥಿ ಯಾಜೊಲಿನ-೩- ವನ :	೦.೦೦೦೪ % ಭಾ/ಭಾ
೮ ಮಿಥಾಇಲ ಹೆಕ್ಸಾಲೀನ ಸಲ್ಫಾನಿಕ ಎಸಿಡ- ಫಾರ್ಮಲ್ಡಿಹಾಇಡ ಪॉಲಿಮರ ಸೊಡಿಯಮ ಸॉಲ್ಟ :	೦.೦೮ % ಭಾ/ಭಾ
೩ ಮಿಥಾಇಲ ಆಕ್ಸಿರೆ ನಲ್ಲಾಕ ಪॉಲಿ ಮರ :	೦.೦೨ % ಭಾ/ಭಾ
೧೦ ಎಲ್ಕಿಲ ಎರಿಲ ಸಲ್ಫಾಲೇಟ :	೧