EVAAN

CHLORPYRIFOS 35% + FIPRONIL 3.5% W/W EC
(Insecticide)

Chlorpyrifos + Fipronil 3.5% w/w EC is a combination of non-systemic and systemic insecticide. It is recommended for foliar application for broad-spectrum control of insect pest of Cabbage & Rice. This combination works by contact, ingestion & respiratory action. CAUTION: 1. Although rice is not a source of nectar for honey bees, the product being toxic to bees should not be applied on vegetation during active for aging period of bees in and around crops. 2. The product is toxic to fish and aquatic organisms and thus the product containing the molecules may be avoided near aquaculture.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (kg)	Formulation (kg)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Cabbage	Diamond backmoth	350 + 35 to 437.5 + 43.75	1000 - 1250	500	- -
Rice	Stem borer, plant hopper	437.5 + 43.75	1250	500	- -

Direction Of Use : Take requisite quantity of the formulation and mix well with measured quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation. Do not spray against the wind.

PLANT PROTECTION EQUIPMENT:- High volume sprayer fitted with hollow cone nozzle is recommended.

Time of Application : -

Precautions: 1. Avoid drinking, eating or smoking during handling. avoid any contact with skin and eyes. 2. While handling wear gloves, face-shield and protective equipments. 3. After handling wash the exposed parts with soap and plenty of water. 4. Keep away from fire and fire causing agents.

Symptoms Of Poisoning : Irritability, skin irritation, headache, nausea, dizziness, muscle twitching, muscle tremors, weakness, vomiting, abdominal cramps, diarrhea, anxiety, restlessness, lethargy and convulsions.

First Aid : In case of ingestion, carry out gastric lavage with care to prevent asphyxiation. In case of contact with skin, remove the contaminated clothing immediately and wash the contaminated surface with soap and plenty of water. In case of inhalation bring the patient immediately to fresh air. In case of eye splashes, flush eyes with clean water for at least 15 minutes. Get medical help immediately.

Phytotoxicity : -

Antidote : 1. Atropinize the patient immediately and maintain full atropinization by repeated dosage of 2 to 5 mg at 5 to 10 minutes interval for hours together. The extent of salivation is a useful criterion to follow in adjusting the dosage of atropine. 2. Dissolve 1-2 mg of 2-PAM in 10 cc distilled water and inject intravenously, very slowly for 10-15 minutes. 3. Give symptomatic treatment.

Disposal Of Used Container : The empty containers or surplus material and washings should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. The used packages should not be left outside to prevent their reuse.

Storage Conditions : 1. Storage and transportation of the insecticide should be done in such a way that no foodstuff and animal feed are contaminated. 2. Store in a cool, dry, well-ventilated, well-built room of sufficient dimensions and in its original containers, away from foodstuff and animal feeds. 3. If leakage or spillage occurs during transportation or storage, necessary measure should be taken to prevent poisoning and pollution of soil and water. Keep out of reach of children.

Chemical Composition :

1 Chlorpyrifos a.i.	35.0 % w/w
2 Fipronil a.i.	3.5 % w/w
3 Calcium Salt of Alkyl Benzene Sulphonate	4.0 % w/w
4 Styrenated Phenol ethylene oxide condensate	6.0 % w/w
5 N,N-dimethyl fatty acid amide	6.0 % w/w
6 Expoxidized Soybean Oil	2.0 % w/w
7 N-butanol	5.0 % w/w
8 Solvent (Petroleum) Aromatic	Q.S. %
Total	100 % w/w

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

इवान

क्लोरपायरीफोस 35%+फिप्रोनिल 3.5% भा/भा ईसी
(कीटनाशक)

क्लोरपाइरीफोस + फिप्रोनिल ३.५% डब्ल्यू / डब्ल्यू ईसी गैर प्रणालीगत और प्रणालीगत कीटनाशक का एक संयोजन है। यह गोभी और चावल के कीट कीट के व्यापक स्पेक्ट्रम नियंत्रण के लिए पर्ण आवेदन के लिए अनुशंसित है। यह संयोजन संपर्क, अंतर्ग्रहण और श्वसन क्रिया द्वारा काम करता है।

चेतावनी: १. यद्यपि चावल शहद की मक्खियों के लिए अमृत का स्रोत नहीं है, लेकिन मधुमक्खियों के लिए विषाक्तहोने वाले उत्पाद को फसलों में और उसके आसपास की उम्र के लिए सक्रिय रहने के दौरान वनस्पति पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। २. उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए विषाक्तहै और इस प्रकार अणुओं से युक्तउत्पाद को जलीय कृषि से बचा जा सकता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	स.तत्व (ग्रा.)	प्रति हैक्टयर मात्रा पानी की मात्रा (लीटर) संरचना (मी.ली.)		अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
पत्ता गोभी	हीरा पीठ पतंगा	३५० + ३५ से ४३७.५ + ४३.७५	१००० – १२५०	५००	– –
धान	तना छेद्रक, फुदका	४३७.५ + ४३.७५	१२५०	५००	– –

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश : इस्तेमाल से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलायें उत्पाद की वांछित मात्रा को थोडे से पानी के साथ घोल कर ले इसके बाद यह घोल शेष पानी में ख़लकर मिलायें।

छिडकाव यंत्र:- हाई वोल्यू म स्प्रेयर जि स पर होलोकोन नोजल लगी हुई हो ऐसे यंत्र का प्रयोग करें। –

प्रयोग का समय :

खुराक: –

पूर्व कटाई अवधि: –

पुन: प्रवेश: –

सावधानियां: १. हैंडलिंग के दौरान पीने, खाने या धूम्रपान से बचें। त्वचा और आंखों के संपर्क में आने से बचें। २. दस्ताने, फे स-शील्ड और सुरक्षात्मक उपकरण पहनने के दौरान। ३. हाथ धोने के बाद उजागर भागों को साबुन और पानी से भरपूर धोएं। ४. आग और आग पैदा करने वाले एजेंटों से दूर रखें।

एंटीडोट: १. मरीज को तुरंत एट्रोपाइनाइज करें और २ से ५ मिलीग्राम की लगातार खुराकसे ५ से १० मिनटके अंतराल पर एकसाथ घंटों तकपूरे एट्रोपिनाइजेशन को बनाए रखें। लार की मात्रा एट्रोपिन की खुराक को समायोजित करने के लिए एक उपयोगी मानदंड है। २. १० ल आसुत जल में १-२ मिलीग्राम २-झअच भंग और अंत:शिरा इंजेक्षन, बहुत धीरे-धीरे १०-१५ मिनटके लिए। ३. रोगसूचकउपचार दें।

प्राथमिक चिकित्सा: धूस के मामले में, श्वासावरोध को रोकने के लिए देखभाल के साथ गैस्ट्रिकपानी से धोना। त्वचा के संपर्क में आने पर, दूषित कपडों को तुरंत हटा दें और दूषित सतह को साबुन और पानी से धोएं। साँस लेने की स्थिति में रोगी को ताजी हवा में तुरंत ले आयें। आंखों फडकने की स्थिति में, कम से कम १५ मिनटतकआंखों को साफपानी से धोएं। तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

लक्षण: चिडचिडापन, त्वचा में जलन, सिरदर्द, मितली, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियों में कं पन, कमजोरी, उल्टी, पेटमें ऐंठन, दस्त, चिंता, बेचैनी, सुस्ती और आक्षेप।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बो को जानवरो तथा इन्सा नो के रहनेवाली जगह से दूर नष्ट करें तथा जमीन में गाड दिजिये या इनसिनरेटर में जला दें। २. खाली डिब्बो को बाहर न रखि ये ताकि दुबारा इस्ते माल न हो सकें। ३. डिब्बे , बचा हुआ कीटनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फेकें ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें : १. कीटनाशक के डिब्बों को अलग कमरो या भवन पदार्थों के संग्रह हेतु कमरो या भवन से दूर रखना चाहिए अुवा कीटनाशक के प्रकार और मात्रा के आधार पर अलग आलमारी में ताला लगा कर रखना चाहिए। २.कीटनाशक के भण्ड राण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, अच्छी रोशनीदार, सूखे, पर्याप्त हवादार एंव पर्याप्त बडे होने चाहिए ताकि वाष्प /हवा के साथ प्रदूषण की स्थिती उत्पन्न न हो।

रासायनिक संरचना:

क्लोरपाइरीफोस ए.आई.	३५.०% भा/भा
फिप्रोनिल ए.आई.	३.५% भा/भा
एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट का कैल्शियम नमक	४.०% भा/भा
स्टाइलिश फे नॉल एथिलीन ऑक्साइडक डेनसेट	६.०% भा/भा
एन, एन-डाइमिथाइल फै टी एसिडएमाइड	६.०% भा/भा
एक्सोक्सिडाइज्डसोयाबीन ऑयल	२.०% भा/भा
बुटानोल	५.०% भा/भा
सॉल्वेंट(पेट्रोलियम) सुगंधित	QS %
कु ल	१००.००% भा/भा

इस लेबल/पत्रक पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

ఇవాన్

క్లోర్‌పైరిఫాస్ 35% + ఫిప్రోనిల్ 3.5% భా/భా ఇసి
(కీటకనాశిని)

క్లోర్‌పైరిఫాస్ + ఫిప్రోనిల్ 3.5% భా/భా ఇసి అనేది నాన్-సిస్టమిక్ మరియు అంతర్వాహిక కీటకనాశినుల మిశ్రమం. క్యాబేజీ మరియు వరి పైరును ఆశించు కీటకాలయొక్క విస్తృత-స్పెక్ట్రమ్ నియంత్రణ కోసం ఇది ఆకులపై పిచికారీ కోసం సిఫార్సు చేయబడిన విస్తృత మరియు బహుళ ప్రయోజనకర కీటకనాశిని. ఈ కలయిక పరిచయం, తీసుకోవడంమరియు శ్వాసకోశ చర్య ద్వారా పనిచేస్తుంది.

జాగ్రత్త: 1. తేనెటీగలకు, తేనె మూలం కానప్పటికీ, తేనెటీగలకు విషపూరితమైన ఉత్పత్తిని పంటలలో మరియు చుట్టుపక్కల తేనెటీగలు చురుకుగా వృద్ధాప్యం చేసే సమయంలో పుష్పసంపదపై వర్తించకూడదు. 2. ఉత్పత్తి చేపలు మరియు జల జీవులకు విషపూరితమైనది మరియు అందువల్ల అణువులను కలిగి ఉన్న ఉత్పత్తిని ఆక్వాకల్చర్ సమీపంలో నివారించవచ్చు.

సిఫారసులు :

పంట	కీటకసాధారణ నామం	మోతాదు/హెక్టారుకు స.మ. (గ్రాములు)	ఫార్ములేషన్ (మి.లీ)	కలపవలసిన నీళ్ళు (లీటరు) (లీటరు)	ఆఖరిపిచికారీ నుంచి పంట కోసేంత వరకు వేచివుండవలసిన కాలం(రోజులు)
క్యాబేజీ	డైమండ్ రెక్కలుపురుగు	350+35 నుండి 437.5+43.75	1000 – 1250	500	– –
వరి కాండం తొలుచు పురుగు, ప్లాంట్‌హాపర్		437.5+ 43.75	1250	500	– –

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : సూత్రీకరణ యొక్క అవసరమైన పరిమాణాన్ని తీసుకోండి మరియు కొలిచిన నీటి పరిమాణంతో బాగా కలపండి. క్షుణ్ణంగా మందును పేర్కొన్న విధంగా మిగిలిన నీటి పరిమాణాన్ని జోడించండి. గాలికి వ్యతిరేకంగా పిచికారీ చేయవద్దు.

సస్యరక్షణ యంత్రపరికరములు :- హాలోకోన్ నాజిల్‌తో అమర్చిన అధిక వాల్యూమ్ స్ప్రేయర్ సిఫార్సు చేయబడింది.

దరఖాస్తు సమయం:-

జాగ్రత్తలు : 1. పిచికారీ సమయంలో మద్యపానం, తినడం లేదా ధూమపానం మానుకోండి. చర్మం మరియు కళ్ళతో కలుగకుండా నివారించండి. 2.పిచికారీ చేస్తున్నప్పుడు చేతి తొడుగులు, ముఖకవచము మరియు రక్షణ పరికరాలను ధరించండి. 3. పిచికారీ చేసిన తర్వాత కలుషిత భాగాలను సబ్బు మరియు పుష్కలంగా నీటితో కడగాలి. 4. అగ్ని మరియు అగ్నికి కారణమయ్యే ఏజెంట్లకు దూరంగా ఉంచండి.

విరుగుడు: 1. రోగిని వెంటనే అట్రోపినైజ్ చేయండి మరియు 5 నుండి 10 నిమిషాల వ్యవధిలో 2 నుండి 5 మిగ్రా. పదే పదే మోతాదులో గంటల తరబడి పూర్తి అట్రోపినైజేషన్‌ను నిర్వహించండి. అట్రోపిన్ మోతాదును సర్దుబాటు చేయడంలో లాలాజలం యొక్క పరిధి అనుసరించాల్సిన ఉపయోగకరమైన ప్రమాణం. 2. 10 సిసి స్వేదనజలంలో 1-2 మిగ్రా 2పిఎంని కరిగించి, 10-15 నిమిషాల పాటు చాలా నెమ్మదిగా ఇంట్రావీనస్ ద్వారా ఇంజెక్ట్ చేయండి. 3. రోగలక్షణ చికిత్స ఇవ్వండి.

ప్రథమ చికిత్స : తీసుకున్నప్పుడు, ఉక్కిరిబిక్కిరి కాకుండా జాగ్రత్తతో గ్యాస్ట్రిక్ లావేజ్ చేయండి. చర్మంతో సంబంధం ఉన్నట్లయితే, వెంటనే కలుషితమైన దుస్తులను తీసివేయండి మరియు కలుషితమైన ఉపరితలాన్ని సబ్బు మరియు పుష్కలంగా నీటితో కడగాలి. పీల్చడం విషయంలో రోగిని వెంటనే తాజా గాలికి తీసుకురండి. కళ్లలో స్ప్లాష్‌లు వచ్చినప్పుడు, కనీసం 15 నిమిషాల పాటు శుభ్రమైన నీటితో కళ్లను ధారగా కడగండి. వెంటనే వైద్య సహాయం పొందండి. లక్షణాలు: చిరాకు, చర్మం చికాకు, తలనొప్పి, వికారం, తల తిరగడం, కండరాలు మెలితిప్పడం, కండరాల వణుకు, బలహీనత, వాంతులు, పొత్తికడుపు తిమ్మిరి, అతిసారం, లాలాజలము, చెమట.

విషతుల్యత :---

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్‌ను పారవేయడం: 1. పర్యావరణ లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలను పారవేయడం మరియు సురక్షితమైన పద్ధతిలో కడగడం తయారీదారులు, పురుగుమందుల ఫార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్ల విధి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికి వాటిని బయట ఉంచకూడదు. 3. ప్యాకేజీలు పగులగొట్టి జనావాసాల నుండి దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు: 1. కీటకనాశిని ఉన్న ప్యాకేజీలు ఇతర వస్తువులను ప్రత్యేకించి ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలకి దూరంగా ప్రత్యేక గదులు మరియు ప్రాంగణంలో నిల్వ చేయబడతాయి లేదా పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం మరియు కీ కింద ప్రత్యేక అల్మారాలో ఉంచబడతాయి. 2. కీటకనాశినిలను నిల్వ చేయడానికి స్టోర్ రూమ్‌లు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు మందు ఆవిరితో పర్యావరణ కాలుష్యాన్ని నిరోధించడానికి తగినంత కొలతలు కలిగి ఉండాలి. రసాయన కూర్పు:

రసాయన కూర్పు

1 క్లోరిపైరిఫాస్ స.మ.:	35.0 % భా/భా
2 ఫిప్రోనిల్ స.మ.:	3.5% భా/భా
3 ఆల్కైల్ బెంజీన్ సల్ఫోనేట్ యొక్క కాల్షియం ఉప్పు :	4.0 % భా/భా
4 స్టైరినేటెడ్ ఫినాల్ ఇథిలీన్ ఆక్సైడ్ కండెన్సేట్ :	6.0% భా/భా
5. ఎన్,ఎన్-డైమిథైల్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ అమైడ్:	6.0% భా/భా
ఎపోక్సిడైజ్డ్ సోయాబీన్ నూనె :	2.0% భా/భా
7 ఎన్- బ్యూటానాల్	5.0% భా/భా
8 ద్రావకం (పెట్రోలియం) సుగంధం :	క్యుయస్%
మొత్తం	**100.00% భా/భా**

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

READ THE ENTIRE LEAFLET AND LABEL BEFORE USE.

इस्तेमाल करने से पहलेसारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియుకరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

EVAAN

CHLORPYRIFOS 35% + FIPRONIL 3.5% W/W EC
(Insecticide)

इवान

क्लोरपायरीफोस 35%+फिप्रोनिल 3.5% भा/भा ईसी
(कीटनाशक)

ఇవాన్

క్లోర్ పైరిఫాస్ 35% + ఫిప్రోనిల్ 3.5% భా/భా ఇసి
(కీటకనాశిని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Keep out of reach of children

जहर ವಿಷಂ విషం POISON

YELLOW

Reg.No.:CIR-343318/2024-CHLORPYRIFOS + FIPRONIL (EC) (458)-300

Manufactured & Marketed by :

Aegis®

Agro Chemicals India Private Limited

AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

Factory Address : #237, Main Road,Mallepally (V), Kondapur (M),Sangareddy Dist - 502295.Telangana State.

निर्मित एवं विपणन: एजीस अग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

फैक्टरि : २३७, मेइन रोड, मल्लेपल्लि (ग्रा),

कोन्डापूर (मं), संगारेड्डी जिला-502 295. तेलंगाना

In Case of any Consumer Complaints Contact, :
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : info@aegisagro.in | Regd. Office Address : Plot No. 152, NRSA Colony, Hyder nagar, Medchal-Malkajgiri Dist., Hyderabad, Telangana State-500085.
రిజ. కార్యాలయ: పొట న.౧౫౨, ఎన్.ఆర్.ఎస్.ఐ. కాలోని, హైదరనగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ - ౫౦౦౦౭౫,
ఫోన : ౭౪౯౭౦ ౯౯౫౩౭ / ౩౬ | Email : info@aegisagro.in

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

EMPTY PACKAGES / CONTAINERS / SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

ಇವಾನ್

ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫೋಸ್ 35% + ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 3.5% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸಿ (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫೋಸ್ + ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ 3.5% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಇಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲೆಕೋಸು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯ ಕೀಟ ಕೀಟಗಳ ವಿಶಾಲ-ವರ್ಣಪಟಲ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಅನ್ವಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಂಪರ್ಕ, ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ: 1. ಜೇನುಹುಳುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಮಕರಂದದ ಮೂಲವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜೇನುನೊಣಗಳ ವಯಸ್ಕಾದ ಅವಧಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಸ್ಯವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಾರದು. 2. ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನು ಮತ್ತು ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅಣುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆಯ ಬಳಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು

ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (kg)	Formulation (kg)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
ಎಲೆಕೋಸು	ಡೈಮಂಡ್ ಹಿಮ್ಮೆಳ	350 + 35 ರಿಂದ 437.5 + 43.75	1000 – 1250	500	– –
ಭತ್ತದ ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು,	ಗಿಡ ಹಾಪರ್	437.5 + 43.75	1250	500	– –

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಸೂಕ್ತೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಳತೆ ಮಾಡಿದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಂದೋಲನದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಉಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಗಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಡಿ.

ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಲಹೆಗಳು:– ಟೊಳ್ಳಾದ ಕೋನ್ ನಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ: –

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: 1. ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಕುಡಿಯುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. 2. ಉಡುಗೆಗೆ ಕೈಗವಸುಗಳು, ಮುಖವಾಡಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ. 3. ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ನಂತರ ಒಡ್ಡಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. 4. ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಸೇವನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೆಜ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಉಸಿರಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾಶ್‌ಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಯಿಸಿ. ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಿರಿಕಿರಿ, ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ, ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತ, ಸ್ನಾಯು ನಡುಕ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೆಳೆತ, ಅತಿಸಾರ, ಆತಂಕ, ಚಡಪಡಿಕೆ, ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸೆಳೆತ.

ಪ್ರತಿವಿಷ: 1. ರೋಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಟ್ರೊಪಿನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು 2 ರಿಂದ 5 ಮಿಗ್ರಾಂ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಡೋಸೇಜ್ ಮೂಲಕ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಮಧ್ಯಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಟಿಗಳವರೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಿ. ಆಟ್ರೊಪಿನ್‌ನ ಡೋಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾನದಂಡವೆಂದರೆ ಜೊಲ್ಲು ಸುರಿಸುವುದು. 2. 10 ಸಿಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ 1–2 ಮಿಗ್ರಾಂ 2–ಪಿಎಎಂ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಅಭಿದಮನಿ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಮಾಡಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ 10–15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ. 3. ರೋಗಿಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ: –

ಪ್ರತಿವಿಷ: ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವಿಲ್ಲ. ರೋಗಿಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ಬಳಸಿದ ಕಂಟೈನರ್‌ನ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ತಯಾರಕರು, ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಸೂತ್ರದಾರರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು-ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಕೀಟನಾಶಕದ. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಗಾಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

ಕ್ಲೋರ್ಪಿರಿಫೋಸ್ ಸ.ಪ.	35.0% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಫಿಪ್ರೊನಿಲ್ ಸ.ಪ.	3.5% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಆಲ್ಕೈಲ್ ಬೆಂಜೀನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್‌ನ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಉಪ್ಪು	4.0% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಸೈಕ್ಲೋಹೆಟೆಕ್ ಫೆನಾಲ್ ಎಥಿಲೀನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್	6.0% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಓ. ಓ– ಡೈಮೆಥೈಲ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಸಿಡ್ ಅಮೈಡ್	6.0% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಎಕ್ಸ್‌ಪಾಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಆಯಿಲ್	2.% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ಎನ್–ಬ್ಯುಟಾನಾಲ್	5.0% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ
ದ್ರಾವಕ (ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ) ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್	ಕ್ಯೂಎಸ್ %
ಒಟ್ಟು:	100.000% ಡಬ್ಲ್ಯೂ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು.

इवान

क्लोरपायरीफोस 35% + फिप्रोनिल 3.5% भा/भा ईसी (कीटनाशक)

क्लोरपाइरीफोस + फिप्रोनिल ३.५% डब्ल्यू / डब्ल्यू ईसी गैर प्रणालीगत और प्रणालीगत कीटनाशक का एक संयोजन है। यह गोभी और चावल के कीट कीट के व्यापक स्पेक्ट्रम नियंत्रण के लिए पर्ण आवेदन के लिए अनुशंसित है। यह संयोजन संपर्क, अंतर्ग्रहण और श्वसन क्रिया द्वारा काम करता है।

चेतावनी: १. यद्यपि चावल शहद की मक्खियों के लिए अमृत का स्रोत नहीं है, लेकिन मधुमक्खियों के लिए विषाक्त होने वाले उत्पाद को फसलों में और उसके आसपास की उम्र के लिए सक्रिय रहने के दौरान वनस्पति पर लागू नहीं किया जाना चाहिए। २. उत्पाद मछली और जलीय जीवों के लिए विषाक्त है और इस प्रकार अणुओं से युक्त उत्पाद को जलीय कृषि से बचा जा सकता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	स.तत्व (ग्रा.)	प्रति हैक्टयर मात्रा पानी की मात्रा (लीटर) संरचना (मी.ली.)		अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
पत्ता गोभी	हीरा पीठ पतंगा	३५० + ३५ से ४३७.५ + ४३.७५	१००० – १२५०	५००	– –
धान	तना छेदक, फुदका	४३७.५ + ४३.७५	१२५०	५००	– –

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश : इस्तेमाल से पहले बोतल को अच्छी तरह हिलायें उत्पाद की वांछित मात्रा को थोडे से पानी के साथ घोल कर ले इसके बाद यह घोल शेष पानी में डालकर मिलायें। छिडकाव यंत्र:– हाई वोल्यूम स्प्रेयर जिस पर होलोकोन नोजल लगी हुई हो ऐसे यंत्र का प्रयोग करें। –

प्रयोग का समय :

सावधानियां: १. हैंडलिंग के दौरान पीने, खाने या धूम्रपान से बचें। त्वचा और आंखों के संपर्क में आने से बचें। २. दस्ताने, फेस-शील्ड और सुरक्षात्मक उपकरण पहनने के दौरान। ३. हाथ धोने के बाद उजागर भागों को साबुन और पानी से भरपूर धोएं। ४. आग और आग पैदा करने वाले एजेंटों से दूर रखें।

एंटीडोट: १. मरीज को तुरंत एट्रोपाइनाइज करें और २ से ५ मिलीग्राम की लगातार खुराक से ५ से १० मिनटके अंतराल पर एकसाथ घंटों तकपूरे एट्रोपिनाइजेशन को बनाए रखें। लार की मात्रा एट्रोपिन की खुराक को समायोजित करने के लिए एक उपयोगी मानदंड है। २. १० ल आसुत जल में १-२ मिलीग्राम २-झअच भंग और अंतःशिरा इंजेक्शन, बहुत धीरे-धीरे १०-१५ मिनटके लिए। ३. रोगसूचकउपचार दें।

प्राथमिक चिकित्सा: घूस के मामले में, श्वासावरोध को रोकने के लिए देखभाल के साथ गैस्ट्रिकपानी से धोना। त्वचा के संपर्क में आने पर, दूषित कपडों को तुरंत हटा दें और दूषित सतह को साबुन और पानी से धोएं। साँस लेने की स्थिति में रोगी को ताजी हवा में तुरंत ले आयें। आंखों फडकने की स्थिति में, कम से कम १५ मिनटतकआंखों को साफपानी से धोएं। तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

लक्षण: चिडचिडापन, त्वचा में जलन, सिरदर्द, मितली, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, मांसपेशियों में कंपन, कमजोरी, उल्टी, पेटमें ऐंठन, दस्त, चिंता, बेचैनी, सुस्ती और आक्षेप।

फायटो टॉक्सिसिटी :-

उतारा : कोणताही विशिष्टउतारा नाही. लक्षणात्मक उपचार करा

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट लावणे: १. पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण रोखण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्रीची विल्हेवाट लावणे आणि धुणे सुरक्षिपणे करणे हे उत्पादक, कीटकनाशके तयार करणारे आणि ऑपरेटर यांचे कर्तव्य असेल. २. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. ३. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे.

स्टोरेजअटी: १. कीटकनाशक असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू विशेषत: खाद्यपदार्थ साठवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोल्या किंवा आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्यांमध्ये किंवा आवारात साठवल्या जाव्यात किंवा प्रमाण आणि स्वरूपानुसार लॉक आणि चावीच्या खाली वेगळ्या अलमिरात ठेवाव्यात. कीटकनाशकाचे. २. कीटकनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा आवार चांगले बांधलेले, हवेशीर, चांगले प्रकाशित, हवेशीर आणि बाष्पाने दूषित होऊ नयेम्हणून पुरेशा आकाराचे असावेत.

रासायनिक रचना:

क्लोरपाइरीफोस स.त	३५.०% भा/भा
फिप्रोनिल स.त	३.५% भा/भा
एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट का कैल्शियम नमक	४.०% भा/भा
स्टाइलिश फे नॉल एथिलीन ऑक्साइडकं डेनसेट	६.०% भा/भा
एन, एन-डाइमिथाइल फैटी एसिडएमाइड	६.०% भा/भा
एक्सोक्सिडाइज्डसोयाबीन ऑयल	२.०% भा/भा
बुटानोल	५.०% भा/भा
सॉल्वेंट(पेट्रोलियम) सुगंधित	QS %
कु ल	१००.००% भा/भा

खबरदारी: खबरदारी: ङ्या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याशिवाय इतर पिकांवर वापरू नये.

எவன்

குளோர்பைரிபிஃபோஸ் 35% + ஃபிப்ரோனில் 3.5% W/W EC (பூச்சிக்கொல்லி)

குளோர்பைரிஃபோஸ் + ஃபிப்ரோனில் 3.5% w/w EC என்பது முறையற்ற மற்றும் முறையான பூச்சிக்கொல்லிகளின் கலவையாகும். முட்டைக்கோஸ் மற்றும் அரிசியின் பூச்சி பூச்சிகளின் பரந்த-ஸ்பெக்ட்ரம் கட்டுப்பாட்டுக்கு இலைகளில் பயன்படுத்த பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. இந்த கலவையானது தொடர்பு, உட் செலுத்துதல் மற்றும் சுவாச நடவடிக்கை மூலம் செயல்படுகிறது.

எச்சரிக்கை: 1. தேனீக்களுக்கு அரிசி தேன் ஆதாரமாக இல்லாவிட்டாலும், தேனீக்களுக்கு நச்சுத்தன்மையுள்ள தயாரிப்பு, பயிர்களில் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள தேனீக்களின் வயதான காலத்தில் தாவரங்களில் பயன் படுத் தப்படக் கூடாது. 2. தயாரிப்பு மீன் மற்றும் நீர் வாழ் உயிரினங்களுக்கு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்தது, இதனால் மூலக்கூறுகளைக் கொண்ட தயாரிப்பு மீன் வளர்ப்பிற்கு அருகில் தவிர்க்கப்படலாம்.

பரிந்துரைகள்:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (kg)	Formulation (kg)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
முட்டைக்கோஸ்	டயமண்ட் பேக்மோத்	350 + 35 முதல் 437.5 + 43.75	1000 - 1250	500	- -
நெல்	தண்டு துளைப்பான், செடி தாம்பு	437.5 + 43.75	1250	500	-

பயன்படுத்தும் திசை: தேவையான அளவு கலவையை எடுத்து, அளவிடப்பட்ட தண்ணீருடன் நன்கு கலக்கவும். முழுமையான கிளர்ச்சியுடன் குறிப்பிட்ட அளவு தண்ணீரைச் சேர்க்கவும். காற்றுக்கு எதிராக தெளிக்க வேண்டாம். தாவர பாதுகாப்பு உபகரணங்கள்:- வெற்று கூம்பு முனை பொருத்தப்பட்ட அதிக அளவு தெளிப்பான் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம் :-

முன்னெச்சரிக்கைகள்: 1. கையாளும் போது குடிப்பது, சாப்பிடுவது அல்லது புகைபிடிப்பதைத் தவிர்க்கவும். தோல் மற்றும் கண்களுடன் எந்த தொடர்பையும் தவிர்க்கவும். 2. கையாளும் போது கையுறைகள், முகக் கவசம் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை அணியுங்கள். 3. கையாண்ட பிறகு வெளிப்படும் பாகங்களை சோப்பு மற்றும் நிறைய தண்ணீர் கொண்டு கழுவவும். 4. தீ மற்றும் தீயை உண்டாக்கும் முகவர்களிடமிருந்து விலகி இருங்கள்.

மாற்று மருந்து: 1. நோயாளியை உடனடியாக அட்ரோபினைஸ் செய்து, 5 முதல் 10 நிமிட இடைவெளியில் 2 முதல் 5 மி.கி வரை மீண்டும் மீண்டும் பல மணிநேரங்களுக்கு அட்ரோபினைசேஷனைப் பராமரிக்கவும். அட்ரோபின் அளவை சரிசெய்வதில் உமிழ்நீரின் அளவு ஒரு பயனுள்ள அளவுகோலாகும். 2. 10 cc காய்ச்சி வடிகட்டிய நீரில் 1-2 mg 2-PAM ஐ கரைத்து, 10-15 நிமிடங்களுக்கு மிக மெதுவாக நரம்பு வழியாக செலுத்தவும். 3. அறிகுறி சிகிச்சை கொடுங்கள். முதலுதவி: உட்கொண்டால், மூச்சுத்திணறலைத் தடுக்க கவனமாக இரைப்பைக் கழுவவும். தோலுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டால், அசுத்தமான ஆடைகளை உடனடியாக அகற்றி, சோப்பு மற்றும் ஏராளமான தண்ணீரில் அசுத்தமான மேற்பரப்பைக் கழுவவும். உள்ளிழுக்கும் விஷயத்தில் நோயாளியை உடனடியாக புதிய காற்றுக்கு கொண்டு வாருங்கள். கண் தெறிப்பு ஏற்பட்டால், குறைந்தது 15 நிமிடங்களுக்கு சுத்தமான தண்ணீரில் கண்களை கழுவவும். உடனடியாக மருத்துவ உதவி பெறவும்.

அறிகுறிகள்: எரிச்சல், தோல் எரிச்சல், தலைவலி, குமட்டல், தலைச்சுற்றல், தசை இழுப்பு, தசை நடுக்கம், பலவீனம், வாந்தி, வயிற்றுப் பிடிப்புகள், வயிற்றுப்போக்கு, பதட்டம், அமைதியின்மை, சோம்பல் மற்றும் வலிப்பு.

பைட்டோடாக்சிசிட்டி :-

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல் : 1. சுற்றுச்வழல் அல்லது நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் பொதிகள் அல்லது உபரிப் பொருட்களை அப்புறப்படுத்துவது மற்றும் பாதுகாப்பான முறையில் கழுவுவது உற்பத்தியாளர்கள், பூச்சிக்கொல்லிகளை உருவாக்குபவர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் கடமையாகும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க அவற்றை வெளியே விடக்கூடாது. 3. பொட்டலங்கள் உடைக்கப்பட்டு, குடியிருப்பில் இருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும்.

சேமிப்பக நிபந்தனைகள்: 1. பூச்சிக்கொல்லி உள்ள பொட்டலங்கள், மற்ற பொருட்களை குறிப்பாக உணவு பொருட்களை சேமிக்க பயன்படுத்தப்படும் அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் இருந்து தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்படும் அல்லது அளவு மற்றும் தன்மையைப் பொறுத்து பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனி அல்மிராக்களில் வைக்கப்படும். பூச்சிக்கொல்லியின். 2. பூச்சிக்கொல்லியை சேமித்து வைப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், காற்றோட்டமாகவும், நன்கு வெளிச்சமாகவும், காற்றோட்டமாகவும், நீராவியால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

1 குளோர்பைரிஃபோஸ் ஏ.ஐ.	35.0 % w/w
2 ஃபிப்ரோனில் ஏ.ஐ.	3.5 % w/w
3 அல்கைல் பென்சீன் சல்போனேட்டின் கால்சியம் உப்பு :	4.0 % w/w
4 ஸ்டைரனேட்டட் ஃபீனால் எத்திலீன் ஆக்சைடு கண்டன்சேட் :	6.0 % w/w
5 N,N-டைமிதில் கொழுப்பு அமிலம் அமைடு:	6.0 % w/w
எக்ஸ்போக்ஸிடைஸ் சோயாபீன் எண்ணெய்	2.0 % w/w
7 N- பியூட்டனால்	5.0 % w/w
8 கரைப்பான் (பெட்ரோலியம்) நறுமணம் :	Q.S. %
மொத்தம்	100 % w/w

எச்சரிக்கை: "இந்த லேபிள்/துண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது".

ಇಭಾನ್

ಕ್ಲಲಿರಿಪಿರಿಫಸ್ ಸ್ + ಫಿಪ್ರನಿಲ್ 3.5% W / W EC (ಕೀಟನಾಶಕ)

ಕ್ಲಲಿರಿಪಿರಿಫಸ್ + ಫಿಪ್ರನಿಲ್ 3.5% W / W EC ಇದೆಡೆ ಅಣ-ವಿಷ್ಟಮಿಕ್ ಎಂದೆ ವಿಷ್ಟಮಿಕ್ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಿಶ್ರಣ | ಕಂ ಬಿ ಎಂದೆ ಬಾಳನ ಕೀಟನಾಶಕ ಪಂ ಗರ ಲ್ರಡ-ಸ್ಪಪೆಕ್ಟ್ರಂ ನಿಯನ್ರ್ಣ ಪಾಲ್ ಪಂ ಗಲಿಸ್ರ ಪ್ರಯೊಗ ಗರ ಪಾಲ್ ಎಇ ಪರಾಗ್ರಣ ದಿಆಯಾಇತ್ತಿ | ಎಇ ಮಿಶ್ರಣ ಯಂ ಗಾಯಂ ಗರ, ಬಂ ಇಲ ಎಂದೆ ಸ್ಪಶಸಕ್ರಿಯ ದ್ಯಾರ ಕಾರ್ಯಯ ಕರಿಯಿಎ | ಸಾವಧಾನ: 1 ಎಂದೆ ಬಾಳನ ಮಹ್ಮಾತ್ತಿ ಪಾಲ್ ಅಮೃತಬಿಂಡ್‌ರಾರ ಉಲ್ಸ ನ್ರುಇರೆ, ಮಹ್ಮಾತ್ತಿ ಪಾಲ್ ವಿಷಾಲ್ ಪದಾಲ್ಥ ಪಸಲಿರಂ ಎಂದೆ ಆಖಪಾಖರಂ ಮಹ್ಮಾತ್ತಿಇಕ್ ವ್ರದ್ಧಿಯಾಲ್ಥಿ ಪಾಲ್ ಎಇ ಸ್ಪಯ ಸಮಯರಂ ಉದ್ಭಿದ ಉಪರಂ ಪ್ರಯೊಗ ಗರ ಕಾಯಿಯಿ ಉಚಿದ್ ನ್ರುಇರೆ | 2। ಉತ್ಪಾದ ಮಾಇ ಎಂದೆ ಜಲಜೀವಿಗಾಗಿಇಕ್ ಪಾಲ್ ವಿಷಾಲ್ ಅಟಂ ಎಂದೆ ಎಇಪಿರಿ ಅಣು ಧಾರಣ ಕರಿಯಿಇ ರ್ರಲ್ಯಮ್ ಜಲಂರ ನಿಕಂರಂ ಎಂಗಾಲ ದಿಆಯಾಇಪಾರಂ |

ಸುಪಾರಿಶ:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (kg)	Formulation (kg)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
ಕಂ ಬಿ	ಹೀರಾ ಲ್ರಯಾಕಮಂ ಟ್	350 + 35 ರ್ನ 437.5 + 43.75	1000 - 1250	500	- -
ಬಾಳನ	ಸ್ಪಂಗ್ ಲಂ ಗರ, ಉದ್ಭಿದ ಹಪರ್	437.5 + 43.75	1250	500	- -

ಲ್ರಯಹಾರರ ದಿಗ: ಸೂರ್ರರ ಆವಶ್ಯಕ ಪರಿಮಾಣ ದಿಐನ್ರ್ನು ಎಂದೆ ಮಾಪಾಯಾಇಯಿ ಜಲ ಸಹಿತ ಇಲ ಭಾವರಂ ಮಿಶಾನ್ರ್ನು | ಪುಳ್ಳುಖಾರ್ನುಳ್ಳುಖ ಆಖ್ರಂ ಇಲ ಸಹಿತ ನಿರ್ರ್ವಿಶ್ಷಿಟ ಪರಿ ಅವಶಿಷ್ಟಂ ಪರಿಮಾಣರ ಜಲ ಮಿಶಾನ್ರ್ನು | ಪವನ ರಿರ್ನ್ರುಧರಂ ಸ್ಪರ್ರಂ ಕರನ್ರ್ನು ನಿಇ||

ಉದ್ಭಿದ ಸಂರಕ್ಷಣ ಉಪರಂ: - ಪಾಇಲಾ ಕಂ ಣರ ಅಗ್ರಭಾಗ ಸಹಿತ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಉದ್ರ ಭಲ್ಯಮ್ ಸ್ಪರ್ರಂ ಸುಪಾರಿಶ ಕರಾಯಿಎ |

ಆಚರಣೆ ಸಮಯ: -

ಎರ್ರಕಂಗಳು: 1। ನಿಯನ್ರ್ರಣ ಸಮಯರಂ ಪಿಇಲಿ, ಖಾಲಿಇ ಕಿಂಗಿ ಧೂಮಪಾನ್ರ್ನು ದೂರಲೆ ಗುಇನ್ರ್ನು | ಚರ್ಮ ಎಂದೆ ಆಖಿ ಸಹಿತ ಕ contact ಶಿಸಿ ಸಂಪರ್ಕ್ಕ್ಕ್ ಎಢಾಗ್ರ್ನು | 2। ಪಂ ಚಾಖ ಗ್ಲಲ ಇಸ್, ಫೆಸ್ ಲಿಂ ಇಲ್ಇ ಎಂದೆ ಪ್ರಂಚಿರಕ್ಷಾ ಉಪಕರಣ ಪರಿಂಚಾಲಾ ಕಲ