

KIRPAN

Dimethomorph 50% WP (Systemic Fungicide)

Dimethomorph 50% WP is a systematic fungicide used to control Downy Mildew disease in grapes and Late Blight disease in Potatoes.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	AI (grms)	Dosage/Ha Formulation (grms)	Dilution (Ltr.)	Waiting Period between last spray to harvest (days)	Re-entry Application (In Hours)
Grapes	Downy mildew (Plasmopara viticola)	500	1000	750	25	-
Potato	Late blight (Phytophthora infestans)	500	1000	750	16	-

Direction Of Use: Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified thorough agitation for high volume of application through knapsack sprayers or high volume sprayers.

Time of Application:-

Precautions: 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes. Do not mix with bare hands. 2. The user should use full protective clothing which includes rubber gloves, boots, either face shield or dust mask and overall or rubber apron or hat.

Symptoms Of Poisoning: The early symptoms may be dullness, salivation, respiratory distress combination of nausea, vomiting.

First Aid : In case of skin contact, remove contaminated clothing, wash skin with water, using soap, if available. In case of eye contact, flush eyes with plenty of water. In case of ingestion do not induce vomiting and give nothing by mouth. Call for doctor immediately.

Phytotoxicity :-

Antidote : There is no specific antidote. Treat the patient symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed or in safe manner as to prevent environmental and water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Sodium di-isopropyl Naphthalene sulfonate	3.50% w/w,
Dimethomorph Tech. (95.50% Min. Purity)	52.35% w/w
Calcium Ligno sulfonate	3.50% w/w
Light Kaolone I.P. grade (75 micron-size)	40.65% w/w
Total	100.00%w/w.

Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.

क्रिपान

डाइमेथोमॉर्फ ५० % घुलनशील चूर्ण

(अंतर्वाही फँकूदीनाशक)

सावधानी : लेबल / पत्रिका पर निर्देश फसलों के अन्वय अन्य फसलों पर प्रयोग करना नहीं है।

डाइमेथोमॉर्फ ५० % घुलनशील चूर्ण एक अन्तर्वाही तरीके से करने वाला फँकूदीनाशक है, जिसे अंगूष्ठ पर लगाने वाली मृदुरोमिल फँकूदी तथा आलू की पछेती अंगमारी वीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव संतर्त्य संस्थान के विचार के अन्वय (दिन)
अंगूष्ठ	मृदुरोमिल फँकूदी (Lamprosphaera beticolella)	५००	१०००	७५० २५
आलू	पछेती अंगमारी (Phytophthora infestans)	५००	१०००	७५० १६

उपयोग के लिए निर्देश : उत्पादन की अपेक्षित मात्रा को ले और थोड़े से पानी में मिलाये। अच्छी तरह मिलाने के बाद उसमें शेष पानी मिलाएँ। इस घोल को पीठ पर लटकाने वाले छिड़काव यन्त्र या उच्च आयतन वाले छिड़काव यन्त्र से छिड़काव करें।

प्रयोग का समय:

प्रयोगकालीनों के लिए सावधानियां : १. फँकूदीनाशक को मिलाते या बनाते समय छलकन या उसके कारण से त्वचा का संपर्क न होने दें। नंगे हाथों द्वारा का मिश्रण न करें। २. प्रयोग करने वालों को सुरक्षा के लिए रेबड के दस्ताने, गम बूट, चहरे पर नकाब, रबड़ ऐप्रन या शरीर को ढाँकने वाला कपड़ा पहनना चाहिए। ३. निम्न और अल्ट्रा निम्न आयतन छिड़काव यंत्र के साथ उच्च उत्तरकालीन गाढ़ द्वारा का प्रयोग करना खतरनाक है उससे बचना चाहिए।

विष के लक्षण : प्रारंभिक लक्षण के बतौर सुरक्षा लारा आना, सांस लेने में तकलीफ, मिटली व बर्मन दोनों हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : यदि त्वचा दुषित हो जाये, तो संतुष्टिकृत कपड़ों को निकाल दो। साथून व पानी से शरीर को अच्छी तरह धोये। ऑंखे दुषित हो जायें तो खूब सारे पानी से उनका प्रक्षालन करें। ऐप्र में जाने पर बर्मन न कराये। खाने के लिए कुछ भी न दें। तुरंत डॉक्टर को बुलाये।

पौधविशेषता :

विष नाशक : कोई विष हरने वाली खास द्वारा नहीं है। लक्षण के अनुसार उपचार करें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें। यदि निगरानी गई या विषाक्तता के लक्षण खिलाना हो, तो तुरंत डॉक्टर को बुलाये। खुली ऊँचां व गर्भ से दूर सुखी-टण्डी जगह में रखें।

खाली डिब्बों की पिण्ठारा : १. पैकट, बच्ची हुई द्वारा, मशीन कन्टर्नरों के धोवन के पानी को इतनी सुरक्षापूर्वक निपायें कि पानी और पर्यावरण दीर्घित न होने पायें। २. खाली कन्टर्नर या पैकट को दुवार इस्तेमाल में न लायें। ३. उनको तोड़कर निवास रथान से दूर, निर्जन से गहरे गाँव दें।

संग्रहण की शर्त : १. फँकूदीनाशक के पैकट को दुवार इस्तेमाल के अंतर्गत सुरक्षा पूर्वक रखना चाहिए। २. भण्डारण की जाने वाली जगह नंबी-चौड़ी, हवादार, मजदूरी से बची हो, ताकि फँकूदीनाशक के वाष्प से वातावरण दूषित न हो।

रासायनिक संरचना :

डाइमेथोमॉर्फ टेक्निकल (९५.५० % शुद्धता)	५२.३५% भार/भार
फैलसियम लिंगो सल्फोनेट	३.५०% भार/भार
सोडियम डाइ आइसोप्रोपाइड ऐपथलीन सलफोनेट	३.५०% भार/भार
महीन कोओताइन आई.पी.ग्रेड (७५ माइक्रोग्राम आकार)	४०.६५% भार/भार
योग :	१००.००% भार/भार

क्रान्

डैमेथोमॉर्फ ५० % डज्ज्यू पी

(अंतर्वाही फँकूदीनाशक)

डैमेथोमॉर्फ ५० % डज्ज्यू पी अवनन्दि द्राकृ लौ वज्जे बाजू तेगुल मरियू इंगार्डन्स लौ वज्जे लैट्स ट्रैट्स अपिक्ट्स अंतर्वाहीक लौ वज्जे नाशक।

निपायन रसायन:

फसल	फसल पर लगाने के अन्वय	पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव संतर्त्य संस्थान के विचार के अन्वय (दिन)	प्रति हेक्टेयर मात्रा	प्रति लैटर मात्रा	प्रति लैटर मात्रा
अंगूष्ठ	मृदुरोमिल फँकूदी (Lamprosphaera beticolella)	५००	१०००	७५० २५	५००	१०००
आलू	पछेती अंगमारी (Phytophthora infestans)	५००	१०००	७५० १६	५००	१०००

READ THE ENTIRE LEAFLET AND LABEL BEFORE USE.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्याप्त तरह पढ़िये।

कैफियतीकृत मुंद लैटर पर विरियकर वर्तमान जूर्गुरा चवदवर्तमान।

KIRPAN

Dimethomorph 50% WP (Systemic Fungicide)

क्रिपान

डाइमेथोमॉर्फ ५० % घुलनशील चूर्ण

(अंतर्वाही फँकूदीनाशक)

क्रान्

डैमेथोमॉर्फ ५० % डज्ज्यू पी

(अंतर्वाहीक लौ वज्जे नाशक)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE



Reg.No.: CIR-343320/2024-Dimethomorph (WP)(458)-296

Manufactured & Marketed by :



Agro Chemicals India Private Limited

AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

Factory Address : #237, Main Road, Mallepally (V),

Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295, Telangana State.

Nirmitit et vishyanan: एनीजीस आग्रा केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

फैक्टरी : २३७, मेझेन रोड, मल्लेपलि (ग्रा),

कोन्डापुर (मै), संगरेडी जिला-५०२ २९५. तेलंगाना

In Case of any Consumer Complaints Contact :

"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536

Email : info@aegisagro.in | Regd. Office Address : Plot No. 152, NRSA Colony, Hyderabad, Medchal-Malkajgiri Dist., Hyderabad, Telangana State-500085.

रिज. कार्यालय : पॉ. नं. १५२, एन.आर.एस.ए. कारोनि,

हावड़रगांव, हैदराबाद, तेलंगाना - ५०००४५,

फोन : ८४९८० ९९५३७ / ३६ | Email : info@aegisagro.in

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

EMPTY PACKAGES / CONTAINERS / SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



Dimethomorph 50% WP (Systemic Fungicide)

Chemical Composition : Sodium di-isopropyl Naphthalene sulfonate...3.50% w/w, Dimethomorph Tech. (95.50% Min. Purity)...52.35% w/w, Calcium Ligno sulfonate ...3.50% w/w, Light Kaolone I.P. grade (75 micron-size)...40.65% w/w, Total ...100.00%w/w. **Direction of Use:** Please read enclosed leaflet carefully before use. Measure out required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. And the remaining quantity of water as specified thorough agitation for high volume of application through knapsack sprayers or high volume sprayers. **Precaution:** 1. Avoid inhalation and skin contact while diluting because of spillage or splashes . Do not mix with bare hands. 2. The user should use full protective clothing which includes rubber gloves, boots, either face shield or dust mask and overall or rubber apron or hat. **Symptoms Of Poisoning:** The early symptoms may be dullness, salivation, respiratory distress combination of nausea, vomiting. **First Aid:** 1. In case of skin contact, remove contaminated clothing, wash skin with water, using soap, if available. In case of eye contact, flush eyes with plenty of water. In case of ingestion do not induce vomiting and give nothing by mouth. Call for doctor immediately. **Antidote:** There is no specific antidote. Treat the patient symptomatically. **Recommendation:** Dimethomorph 50% WP is a systematic fungicide used to control Downy Mildew disease in grapes and Late Blight disease in Potatoes. **Caution : Not to be used on crops other than specified on this label/leaflet.**

डाइमेथोमार्फ ५० प्रतिशत घुलनशील चूर्ण (अंतप्रवाही फफुंदीनाशक)

रासायनिक संरचना: सोडियम डाइ-आइसोप्रोपाइल नैयैथलीन सलफोनेट... ३.५०% भार/भार, डाइमेथोमार्फ टेकनिकल (९५.५० प्रतिशत शुद्धता)... ४२.३५% भार/भार, कैलसियम लिम्नो सल्फोनेट... ३.५०% भार/भार, महीन कोओलाइन आइ.पी.ग्रेड (७५ माइक्रोन आकार) ... ४०.६५% भार/भार, योग: १००.०००% भार/भार। **उपयोग** के लिए निर्देश: कृपया संलग्न लिफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ:** १. फॉर्मूलानशक को भिलते या बनाते समय छलकन या उसके कारणों से त्वचा का संपर्क न होने दें। नंगे हाथों दवा का मिश्रण न करें। २. प्रयोग करने वाले को सुखास के लिए रबड के दस्ताने, नम बूंद, चव्हर पर नकाब, रबड ऐप्रेन या शरीर को ढंकने वाला कपड़ा पहनना चाहिए। ३. निम्न और अट्रो निम्न आयतन छिड़काव बंत्र के साथ उच्च सरकेट्रिट गाढ़ दवा का प्रयोग करना खतरनाक है उससे बचना चाहिए। **विष के लक्षण:** प्ररंभिक लक्षण के बौतरे सुखी लार आना, सांस लेने में तकलीफ, मितली व बमन दोनों हाँ सकते हैं। **प्राथमिक चिकित्सा:** यदि त्वचा दुषित हो जाये, तो संधुषित कपड़ों को निकाल दो। साबुन व पानी से शरीर को अच्छी तरह धोयें। आँखे दुषित हो जायें तो खूब सारे पानी से उनका प्रक्षालन करें। पेट में जाने पर बमन न करायें। खाने के लिए कुछ भी न दें। तुरंत डॉक्टर को बुलाये। **विष नाशक:** कोई विष हरने वाली खास दवा नहीं है। लक्षण के अनुसार उपचार करें। बच्चों की पीहुँच से दूर रखें। यदि निगली गई या विषाक्तता के लक्षण दिखायाएँ दें, तो तुरंत डॉक्टर को बुलाये। खुली आँख व गर्भी से सूखी-ठण्डी जाग हैं रखें। **उपयोग:** डाइमेथोमार्फ ५० प्रतिशत धुलनशील चूर्चा एक अन्तर्रप्रवाही तरीके से करने वाला फॉर्मूलानशक है, जिसे अंगूर पर लगाने वाली मुरुरेमिल फॉर्मूली तथा आलू की पछेती अंगमारी बीमारी की रोकथाम के लिए प्रयोग में लाया जाता है। **सावधानी:** लेबल / पत्रिका पर निर्देश फसलों के अलावा अन्य फसलों पर प्रयोग करना मना है।

కైమిఫోమార్స్ 50% డబ్బుపి (అంతర్వాహిక శిలీంద్రవాశని)

ରାସ୍ୟନ ମୀଳମ୍ବୁ : ଦୈମିହାମାର୍ଗ ପ୍ରତିକର୍ତ୍ତା (95.5% ନ୍ୟୂତ୍ତରୁ ଅଧିକତ).....52.35% ଭା/ଭା, କାଲୀଯିଙ୍ଗ ଲିଙ୍ଗେ ତେ...3.50% ଭା/ଭା, ଶୌକିଯଂ ଦି-ପାନ୍-ପ୍ରାଣ୍‌ଶର୍ତ୍ତ ନାହିଁଲିଙ୍କ ନଲ୍ଲେନ୍ଦ୍ର ...3.50%ଭା/ଭା, ଲ୍ରୋ କିଲ୍ମେ ପି.ଲ୍ରୋ (75 ପ୍ରକାରଙ୍ଗ-ନ୍ଯାତ୍ତ)....40.65% ଭା/ଭା, ମୁଖମ୍ବୁ...100.000%ଭା/ଭା, ସାବନଳୁ : ଦୟଚେନି ମନ୍ଦ ପାଦୁରକ ମୁନ୍ଦମ୍ବା ଜଳପରିଚିନ କରପତମୁମୁ ପଦନାନ୍ଦି. ମନ୍ଦ ଜ୍ଞାଗ୍ରତ୍ତା : 1. ମନ୍ଦ ନାମ ଅହୋପରଦର୍ଶମୁଲୁ, ଭାଷାପାତରି ମରିଯୁ ପଶୁଗ୍ରାସମଲ ମୁଣ୍ଡି ଦୟମ୍ବା ଜଳପରଚଲନେ. 2. ମନ୍ଦ ମୁଖମ୍ବା, କଣ୍ଠ ମରିଯୁ ବର୍ଜମୁନକ ଅନତିନୀୟରାଦୁ. 3. ମନ୍ଦ ନାମ ପ୍ରିଲ୍ଯାର୍ଦୁ. 4. ଉପଦ୍ୟାଗିନିଚ ତର୍ଯାତ କଲ୍‌ପିତନ୍ଦ୍ରମୁଲ ମରିଯୁ ଶରୀରଭାଗମଲନ ହାଙ୍ଗା ଶରୀରପରମୁକ୍ତିନାବଳେନ. 5. ପିଗ୍‌ଲାଗ୍‌ସ୍ଟ୍ର, ଆଶ୍ରାନ୍ତ, ତିମୁଳ ମରିଯୁ ଏଇନ ନମ୍ବାଲୁ ପାନ୍‌ଦୀନ ମନ୍ଦ ନାମରୁ ଉପଦ୍ୟାଗିନିଚ ନାମରୁ ଦେଇରାଦୁ. 6. ମନ୍ଦ ଦ୍ରାଵଣମ୍ବା କଲୁପୁନ୍ଦ୍ରମୁଲ ମରିଯୁ ଉପଦ୍ୟାଗିନିଚ ନାମରୁ ସରିକିଛିଲୁନ ଦୟନ୍ତିଲାଲ ନାମରୁ ଥିଲାକିମୁଲୁ : ତଳନ୍ତ୍ରୀ, ହାଂତଲୁ, ମଗତ, କଂରାଲୁ ବିଶିଷ୍ଟକିମ୍ବାରୁ, ପଣକୁ ପାନ୍‌ଦୀନ କଳିଲାଦାଯୀ ପଢ଼ିମା ଚିକିତ୍ସା : 1. ମନ୍ଦ ନାମ ମିଳିଗିନାବେ ପାନ୍‌ଦୀନ ଚେଯିଲାଦା ପରି ନେତ୍ରଦ୍ୟୋରୀ ଏମି ଜ୍ଵାରାଦୁ. 2. ମନ୍ଦ ନାମ ପ୍ରିଲ୍ଯାର୍ଦୁରେ ଲୋକି ଅର୍ବବ୍ୟାଟ ଗାଲି ହାତପରଣଙ୍ଗରେ ନେକି ତରିତିନିବୁ. ଏରିଗୁରୁ : ପ୍ରତ୍ୟେକମୁନ୍ଦ ପିରୁଗୁରୁ ଏମି ଲେମୁ, ଲୋଗଲୁକମ୍ବାମଲନ ବ୍ୟାଧି ଚିକିତ୍ସା ଦେଇପାରେନ. ନିଧାରମୁବେ : କ୍ଲେମ୍‌ଫିରମ୍‌ର୍ଯ୍ୟୁର୍କୋ 50% ଦଜ୍ବ୍ୟୁକ୍ ଅନ୍ତରିକ୍ ମାତ୍ରା ମରିଯୁ ଗଲାଲୀ ତେଲିଲାନ ଅଳିକଟ୍ଟୁ ନ୍ୟୂତ୍ୟଗ୍ରେଗି ଶିରୀନ୍ଦ୍ରାକଣିପାର୍ଶ୍ଵରିକି: ଜଳପରିଚିନ କରପତମୁଲେ ପେର୍କୁନ୍ତୁ ପ୍ରଦ୍ଵାନେ ଓ ମନ୍ଦ ଉପଦ୍ୟାଗିନିଚ ପାରେନ. ମିଳା ପୈରାପେ ପାଦାରାଦୁ.

ಡಿಮೆಂಧೋಮಾರ್ಕ್ 50% ಉಬ್ಜುಹಿ (ಅಂತರವಾಹಿ ಸಸ್ಯನಾಶಕ)

BLUE

डायमेथोमार्फ 50% डल्ल्यूपी (सिस्टमिक बुरशीनाशक)

रासायनिक रचना : सोडियम ब्ल-य-आयोडोप्रोपेनल नैफ्टलीन के सल्फोनेट...३.९०% व/व, डयेथोसोर्मफे टेक. (१७.९०% किमान शुद्धता)...३.२०% व/व, कैल्शियम लिंग्झो रसायनीटेट...३.९०% व/व, लाइटकोअलीन ऊ.झ. ग्रेट (७७ मायोक्रॉन-आरकर)...४०.६७% व/व, एकूण १००.००% व/व, **वापरण्याची दिशा :** कृपया वाराणस्यापूर्वी संरेख वरक लालजीपूर्वक वारा, उपादानातील वारयक मारा मोजा जाओ यो श्वेता प्रमाणात पायात मिसाळा, आणि वॅप्सॅक स्ट्रेसरी किंवा उच्च हात्मूम स्ट्रेसरद्वारा जास्त प्रमाणात वापरण्यासाठी निर्दिष्ट तंत्र आणि दिलासाप्रमाणे पायाचे वापर करा. **खबरदारी :** नियां किंवा स्ट्रॉम्सेन पातळ तांत्रिकाने इन्हेलेशन आणि त्वचेवरी शक्कर ट. ला. उडऱ्या हातांनी मिसाळू वारा. २. वापरकर्त्त्वातील सापूर्ण संश्लेषणात्मक कण्ठ पावरावर ज्वान रवारेचे हातांप्रमाण, बूऱे, घेणे शीरद विंचा डरत मास्क आणि एकंदरीत किंवा रवर ऐप्रन किंवा टो पी यांचा समावेश आहे. तिष्बाधारी लक्षणे: सुरुचातीची लक्षणे मल्हाळ, लाळ, वैसाचाचा त्रास आणि मल्हाळ, उल्लासा ही असु शक्तता. **प्रभावप्रकार :** १. त्वचेवी संपर्क झाल्यात, दूरीवर कण्ठेकाढून त्वचावाले उडवा, सारवा वापरख, उल्लास असरावारा. त्वें यांच्यां संपर्क आल्यावर, भरपूर पायाणांनी डेली धुवा, अंतर्भुवी झाल्याचा उल्लास होऊ देत काळा आणि तीव्र डेज नाही किंवा देऊ नाहा. ताबडोले डॉर्सरांना कांठ करा. **उतार :** कोणताही विशेष उतारा नाही. ऊर्जावार लक्षणांपासून उतारा करा. शिफारारा: दूध यांमधीरे ७०% डब्लूप्ली ही एक तंत्रिकी दुरुसानीकाश आहे ज्याचा वापर द्वाक्षांमधीन डॉजी मिटिली रोग आणि बाट वांगांमधीन लेट लाइट रोग यांत्रित करण्यासाठी केला जातो. खबरदारी: या लेले /प्रकाशन नमूद केल्याशीविधी इतर पिकांतर वापर नये.

ടൈമെക്സ്‌കോമാർപ്പ് 50% WP (മരുധരയാണ് പുതിയ ശൈക്ഷക കൊല്ലി)

வெதியில் கலவை: நடைமெத்தோரார்ப்படக். (95.50% குறைந்தபட்ச னய்யம்)...52.35% W/, கால்சியம் விக்னோ சல்போனேட் ...3.50% W/W, சோடியம் குழுசோப்ரோயைல் நாப்தலன் சல்போனேட்...3.50% W/W, ஸல்ட் கயோலேன் I.P. தரம் (75 மைக்ராம் அளவின்) ...40.65% W/W, மொத்தம் ...100.00%W/W. பயன்படுத்துவதுவர்த்தி திசை: பயன்படுத்துவதுற்கு முன் இணைக்கப்பட்ட துண்டுப்பிரசுராத்துக் காரணமாக படித்துவதும். உற்பத்தியின் தேவையான அளவை அளந்து, ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீரில் நன்கு கலக்கவும். மற்றும் நாப்சாக் தெளிப்பான்கள் அல்லது அதிக அளவு தெளிப்பான்கள் மூலம் அதிக அளவு பயன்பட்டிருக்கான முழுமையான கிளர்ச்சிபின்படி பீட்டுமுள் நீர் அளவு. முன்னெண்கிக்கை: 1. கசிக் அல்லது தெறித்தல் காரணமாக நீர்த்துப்போகும்போது உள்ளிழுமிக்க மற்றும் தேவையின் தொடர்பு கொடுவதைத் தருகிக்கவும். கெறுப்பு கைகளால் கலக்கக்காத்தர்கள். 2. பயன் ரப்பர் கையைறைகள், பூட்டில், முகக் கவசம் அல்லது இனி மால்க் மற்றும் ஒட்டுப்பொத்த அல்லது ரப்பர் எபான் அல்லது தெற்பிபி ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நகச் அறிகுறிகள்: ஆரம்ப அறிகுறிகள் மந்தமான தன்மை, உபிழீந், குமட்டல், வாந்தி ஆகியவற்றின் கவாசக் கேள்வுகள் கலவையாக இருக்கும்படி முதலில்: 1. தேவை தொடர்பு ஏற்படவும், அகத்தமான ஆடைகளை அகற்றவும், தோலை தண்ணீரில் கழுவவும், சோப்பைப் பயன்படுத்தவும். கண் கொடர்ப்பு ஏற்பட்டால், ஏராளமான தண்ணீரில் கண்களை கழுவவும். உட்கொண்டால் வாந்தியை உண்டாக்க காதீர் கள் மற்றும் வாயால் எதுவும் கொடுக்கக்காத்தர்கள். உடனடியாக மருத்துவரை அழைக்கவும். மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் இல்லை. நோயாளிக்கு அறிகுறிச்சிக்கை அளிக்கவும். பரிந்துரை: டெமெட்டாமேரப் 50% WP என்பது திருத்தப்பட்ட உண்டா வனி மலைடு நோயையும் உருளைக்கிழங்கள் வேல் ப்ளைஸ் நோயைப் பக்கட்டுப்படுத்தப்படும் ஒரு முறையான பூஞ்சைக் கொல்லியாகும். எச்சுக்கை: இந்த வேலின்/ துண்டுப்பிரசுராத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைக் கவரி மற்று பயிர்களில் பயன்படுத்தக் கூடாது.