Aegis®

AXIMO

Pyroxasulfone 85% WG
(Selective Herbicide)

Keep out of reach of children.

बच्चों की पहुँच से दूर रखें

ಕೈಗೆಟಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ

ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ದೂರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ

खातरा
அபாயம்
ఆపాయ అపాయము
DANGER

BLUE

AXIMO

அக்சிமோ

ఆక్సిమో

एक्सिमो

ಆಕ್ಸಿಮೋ

For Agricultural Use Only

A product of Aegis

Read enclosed leaflet before use. उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़े। ఉపయోగించుటకు ముందు జతపరచిన కరపత్రమును చదవండి.
ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಸುತ್ತುವರಿದ ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಓದಿ. உபயோகிக்குமுன், இணைக்கப்பட்டுள்ள சிற்றேட்டை தயவுசெய்து படிக்கவும்.

Pyroxasulfone 85% WG (Selective Herbicide)

Chemical Composition:1 Pyroxasulfone a.i. 85.00 %w/w,2 Polyoxyethylene arylphenyl ether:1.00 %w/w, 3 Alkyl naphthalene sulfonic acid formalin condensate sodium salt :3.00 % w/w, 4 Lignin Sulfonic acid sodium :8.00 % w/w, 5 Diatomaceous earth Q.S. %, Total 100 % w/w. **Direction Of Use :** Measure out required quantity of the product and mix well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer. **Precautions:** Wash contaminated clothes and parts of the body after application. Wear full protective clothing during application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat and chew anything during application. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid :** 1. If ingested : If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled : Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact : Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persist, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact : Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persist. Consult eye specialist. **Symptoms :** Mild skin irritant, Moderate eye irritant and Skin sensitizer, Salivation, Nasal discharge, lethargy, abnormal gait, tremors and ataxia. **Recommendations :** It is used for control of annual grasses and annual broadleaf weeds in Wheat Maize and Soybean crops. **Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".**

पायरोक्सासल्फोन 85% डब्लुजी (निवडकतणनाशक)

रासायनिक रचना: १ पायरोक्सासल्फोन क. त. : ८५.०० % मा/मा, २ पॉलीऑक्सीइथिलीन आर्लिलफेनिल इथर: १.०० % मा/मा, ३ अल्कायल नॅफ्थालीन सल्फोनिक ऍसिड फॉर्मेलीन सॉल्टेड सोडियम मीठ: ३.०० % मा/मा, ४ लिग्निन सल्फोनिक ऍसिड सोडियम : ८.०० % मा/मा, ५ डायटोमेशिया अर्थ पर्याप्त मात्रा %, एकूण : १०० % मा/मा. **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** उत्पादनाच्या आवश्यक मात्रा को मापकर पहले थोडे से पानी में मिलाये। उसके बाद पानी नियंत्रित मात्रा मिलाकर इसे अच्छी तरह घोल ले तथा किसी उपयुक्त स्प्रेयर की मदद से पूरी फसल पर छिडकाव करे। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** उपयोग के बाद दूषित कपडे और शरीर के कुछ हिस्सों को धो ले। उपयोग के दौरान पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहने। साँस द्वारा अंदर जाने से बचें, उपयोग के दौरान धूम्रपान, शराब पीना, खाना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए। **विषनाशक :** कोई विशेष प्रति विष ज्ञात नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. अगर निगल लिया : यदि व्यक्ति होश में और सतर्क है, तो पानी के साथ मुँह से कुल्ला करें और उसे १ या २ गिलास पानी पिलाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी न दे। डॉक्टर को बुलाए। जब तक चिकित्सक द्वारा कहा न जाए उल्टी न करवाए। २. अगर साँस ली जाए : मरीज को खाली हवा में लाए और शरीर के तापमान का ध्यान रखिए। मरीज साँस नहीं ले पा रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो उसे मुँह के द्वारा कृत्रिम श्वसन दे। चिकित्सक से परामर्श कर परामर्श करें। सभी दूषित कपडे साबुन से और अच्छी तरह से उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से धोए जाने चाहिए। ४. आँख के संपर्क के मामले में : आँखे लगातार पानी से हल्के से कम से कम १५ मिनिट तक धोए। अगर दर्द, जलन, लाली या फोटोफोबिया का जारी रहता है तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें। **लक्षण :** त्वचा में हल्की खारापन, आँख में मध्यम जलन और त्वचा में संवेदनशीलता, लार निकलना, नाक बहना, सुस्ती, असामान्य चाल, लंगडापन और गति में ह्रास। **उपयोग :** इसका उपयोग गेहूँ में वार्षिक घास और वार्षिक चौडी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है मक्का एवं सोयाबीन की फसलें।

पायरोक्सासल्फोन 85 % डब्लुजी
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

रासायनिक संरचना : १ पायरोक्सासल्फोन सक्रिय तत्व : ८५.०० % मा/मा, २ पॉलीऑक्सी इथीलीन अरिलफिनिल ईथर : १.०० % मा/मा, ३ अल्किल नॅफ्थ लीन सल्फोनिक एसिड फॉर्मेलीन कन्डेन्सेट सोडियम क्षार : ३.०० % मा/मा, ४ लिग्निन सल्फोनिक एसिड सोडियम : ८.०० % मा/मा, ५ डायटोमेशिया अर्थ पर्याप्त मात्रा %, कुल : १०० % मा/मा। **उपयोग के लिए दिशा-निर्देश:** उत्पादनाच्या की आवश्यक मात्रा को मापकर पहले थोडे से पानी में मिलाये। उसके बाद पानी नियंत्रित मात्रा मिलाकर इसे अच्छी तरह घोल ले तथा किसी उपयुक्त स्प्रेयर की मदद से पूरी फसल पर छिडकाव करे। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** उपयोग के बाद दूषित कपडे और शरीर के कुछ हिस्सों को धो ले। उपयोग के दौरान पूर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहने। साँस द्वारा अंदर जाने से बचें, उपयोग के दौरान धूम्रपान, शराब पीना, खाना और कुछ भी चबाना नहीं चाहिए। **विषनाशक :** कोई विशेष प्रति विष ज्ञात नहीं। लक्षणों के अनुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** १. अगर निगल लिया : यदि व्यक्ति होश में और सतर्क है, तो पानी के साथ मुँह से कुल्ला करें और उसे १ या २ गिलास पानी पिलाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी न दे। डॉक्टर को बुलाए। जब तक चिकित्सक द्वारा कहा न जाए उल्टी न करवाए। २. अगर साँस ली जाए : मरीज को खाली हवा में लाए और शरीर के तापमान का ध्यान रखिए। मरीज साँस नहीं ले पा रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो उसे मुँह के द्वारा कृत्रिम श्वसन दे। चिकित्सक से परामर्श कर परामर्श करें। सभी दूषित कपडे साबुन से और अच्छी तरह से उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से धोए जाने चाहिए। ४. आँख के संपर्क के मामले में : आँखे लगातार पानी से हल्के से कम से कम १५ मिनिट तक धोए। अगर दर्द, जलन, लाली या फोटोफोबिया का जारी रहता है तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें। **लक्षण :** त्वचा में हल्की खारापन, आँख में मध्यम जलन और त्वचा में संवेदनशीलता, लार निकलना, नाक बहना, सुस्ती, असामान्य चाल, लंगडापन और गति में ह्रास। **उपयोग :** इसका उपयोग गेहूँ में वार्षिक घास और वार्षिक चौडी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है मक्का एवं सोयाबीन की फसलें।

Keep in cool, dry place away from heat and open flames.
ठंडी, सूखा जगह में रखें। गर्मी और खुली लौ से दूर रखें।
EMPTY PACKAGES/CONTAINERS SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

Reg.No / रजि. सं. : **Reg.No.: CIR-343566/2024-Pyroxasulfone (WG)(458)-102**

Mfg.Lic.No | उत्पादन अनुमति सं. : **019/TS-IML/2016 Dt. 23-7-2016**

Net Content :

Batch No :

Mfg.Date :

Exp.Date :

Max.Retail.Price ₹ :
(Inclusive of all taxes)
(सभी करों सहित)

Unit Sale Price ₹ :

Manufactured & Marketed by :

Aegis®
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

Factory Address : #237, Main Road, Mallepally (V), Kondapur (M), Sangareddy Dist - 502295. Telangana State.

निर्माता एवं विपणनकर्ता:
एजीस अग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
फैक्टरी : २३७, मेइन रोड, मल्लेपल्लि (ग्रा),
कोन्डापुर (मं) संगारेड्डी जिला ५०२२९५ तेलंगाना

In Case of any Consumer Complaints Contact, **"Manager Customer Care" Cell No.: +91 94900 99936**
Email : info@aegisagro.in | Regd. Office Address : Plot No. 152, HMDA Colony, Hyderabad, Medchal-Malkajgiri Dist., Hyderabad, Telangana State-500085.
रजि. अधिकार : रजि. कार्यालय: प्लॉट नं.१५२, एच.एम.डी.ए. कॉलोनी, हैदराबाद, मेडचल-मल्काजगिरी जिला, हैदराबाद, तेलंगाना - ५००००८५, फोन : ०४९०० ९९९३६ / ३६ | Email : info@aegisagro.in