AXIMO

Pyroxasulfone 85% WG
(Selective Herbicide)

It is used for control of annual grasses and annual broadleaf weeds in Wheat Maize and Soybean crops.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (kg)	Formulation (kg)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
Maize	Echinochloa crusgalli, Eleusine indica, Phyllanthus niruri	127.5	150	500	103 -
Soybean	Echinochloa colonum, Celosia argentia, Trianthema portulacastrum, Amarthanus viridis, Digeria arvensis	127.5	150	500	94 -
Wheat	Phalaris minor	127.5	150	500	131 -

Direction Of Use : Measure out required quantity of the product and mix well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation for total coverage of crop with suitable sprayer.

Time of Application :

Precautions : Wash contaminated clothes and parts of the body after application. Wear full protective clothing during application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat and chew anything during application.

Symptoms Of Poisoning : Mild skin irritant, Moderate eye irritant and Skin sensitizer, Salivation, Nasal discharge, lethargy, abnormal gait, tremors and ataxia.

First Aid : 1. If ingested : If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induced vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled : Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact : Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persist, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact : Rinse gently with plenty of water at least for 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persist. Consult eye specialist.

Phytotoxicity :-

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal Of Used Container : 1. It shall be the duty of manufacturers, formulators of insecticides, and operators to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1.The packages containing the herbicide shall be stored in separate room or premises from the rooms or premises used for storing other article particularly articles of food or shall be kept in separate Almirah under lock and key, depending on the quantity and nature of the insecticide. 2.The rooms or premises meant for storing the herbicide shall be well built, dry and well-lit and ventilated and of sufficient dimensions.

Chemical Composition :

1 Pyroxasulfone a.i.	85.00 %w/w
2 Polyoxyethylene arylphenyl ether	1.00 %w/w
3 Alkyl naphthalene sulfonic acid formalin condensate sodium salt	3.00 % w/w
4 Lignin Sulfonic acid sodium	:8.00 % w/w
5 Diatomaceous earth	Q.S. %
Total	100 % w/w

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

एक्सिमो

पायरोक्सा सल्फोन 85 % डब्लुजी
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

इसका उपयोग गेहूं में वार्षिक घास और वार्षिक चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए किया जाता है मक्का एवं सोयाबीन की फसलें।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	स.तत्व (ग्रा.)	प्रति हैक्टयर मात्रा पानी की मात्रा (लीटर) संरचना (मी.ली.)		अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
मक्का	इकायनोक्लो आ क्रुसगली, इलुसीन इंडि का फ़ैलेन्थस निरूर	१२७.५	१५०	५००	१०३ –
सोयाबीन	इकायनोक्लोआ कलोना, सेलोशिआ अर्जेंशि जैया, ट्रेन्थे मा पोर्तुलाक र्तु स्ट्रम, अमरांथस विरिडिस, डिगेरि आ अरवेंसिस	१२७.५	१५०	५००	१४ –
गेह	फलारि माइनर	१२७.५	१५०	५००	१३१ –

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश: खरपतवारनाशक की आवश्यक मात्रा को मापकर पहले थोडे से पानी में मिलाये। उसके बाद पानी निर्धारित मात्रा मिलाकर इसे अच्छी तरह घोल ले तथा किसी उपयुक्त स्प्रेयर की मदद से पुरी फसल पर छिडकाव करे।

प्रयोग का समय :

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : उपयोग के बाद दषिूत कपडे और शरीर के कुछ हिस्सों को धो लें। उपयोग के दौरान पूर्ण सर्ण सुरक्षात्मक कपडे पहनें। साँस द्वारा अंदर जाने से बचें, उपयोग के दौरान धूम्रपान, शराब पीना, खाना और कुछभी चबाना नहीं चाहिए।

प्राथमिक चिकित्सा : १ अगर निगल लिया : यदि व्यक्ति होश में और सतर्क है, तो पानी के साथ मुँह से कुल्ला करें और उसे १ या २ गिलास पानी पिलाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछभी न दे। डॉक्टर को बुलाए। जब तक चिकित्सक द्वारा कहा न जाए उल्टी न करवाए। २. अगर साँस ली जाए : मरीज को खली हुवा में लाए और शरीर के तापमान का ख्याल रखिए। मरीज साँस नहीं लेप रहा है या साँस लेने में कठि नाई हो रही है तो उसे मुँह के द्वारा कृत्रिम श्वसन दे। चिकित्सक से परामर्श कर परामर्श करें। सभी दषिूत कपडे अलग से और अच्छी तरह से उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से धोए जाने चाहिए। ४. आँख से संपर्क के मामले में : आँखे ज्या दा पानी से हल्के से कम से कम १५ मिनिट तक धोए। अक्षर दर्द, जलन, लाली या फोटो फोबि या जारी रहता है तो नेत्र वि शेषज्ञ से परामर्श करें।

लक्षण : त्वचा में हलकी खजली, आँख में सामान्य खजली और त्वचा मे संवेदनशीलता, लार निकलना, नाक बहना, सुस्ती , असामान्य चाल, कंपकंपी और गति वि भ्रमें ।

पौधविशाक्तता : –

विषनाशक : कोई विशेष प्रति विषज्ञात नहीं । लक्षणों के अनसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. यह कीटनाशकों के उत्पादकों , फ़ॉर्मूलेटर्स तथा ऑपरेटर्स का डिब्बों या बची हुई सामग्रीयों और धोवन का निपटान सुरक्षित तरी के से करे ताकि वातावरण या पानी प्रदूषित न हो। २. खाली डिब्बों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, ताकि उनका दोबारा इस्तेमाल न हो। ३. डिब्बों को तोडफोड कर रिहायशी बस्ती से दूर जमीन में गाड दिया जाना चाहिए।

संग्रहण की शर्ते : १) खरपतवारनाशक के पैकेजो को अलग कमरो या अलमारियों में अन्य पदार्थ, खास कर खाद्य पदार्थ रखर्थे जाने वाले कमरों से दर या अलग अलमारियों में खरपतवारनाशक के प्रकार एवं परिमाण के अनसार ताला चाबी में बंद करके रखा जाना चाहिए। २) संग्रह वाला कमरा अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, रोशनीदार, ठंडा , हवादार तथा तथा पर्याप्त र्या आकार का लम्बा – चौड़ा होना चाहिए।

रासायनिक संरचना

१ पायरोक्सासल्फोन स. त.	८५.00% भा/भा
२ पोलीऑक्सी इथीलीन अरि लफिनिल ईथर	१.00% भा/भा
३ अल्किल नप्थै लीन सल्फोनिक एसिड फॉर्मलीन कर्मन्डेसेट सोडि यम साल :	३.00% भा/भा
४ लिग्निन सल्फोनिक एसिड सोडियम	८.00% भा/भा
५ डायटो मासियसअर	पर्याप्त मात्रा %
कुल	१00.00%भा/भा

इस लेबल/पत्रक पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

ఆక్సిమో

పైరోక్సాసల్ఫోన్ 85% డబ్ల్యుజి
(ఎంపికచేయబడ్డ కలుపునాశిని)

ఇది గోధుమ, మొక్కజొన్న మరియు సోయాబీన్ పంటలలో వార్షిక గడ్డి మరియు వార్షిక వెడల్పాకు కలుపు మొక్కల నియంత్రణకు ఉపయోగిస్తారు.

సిఫారసులు :

పంట	కీటకసాధారణ నామం	మోతాదు/హెక్టారుకు స.ప. (గ్రాములు)	ఫార్ములేషన్ (మి.లీ)	కలపవలసిన నీళ్ళు (లీటరు)	ఆఖరిపిచికారీ నుంచి పంట కోసేంత వరకు వేచివుండవలసిన కాలం(రోజులు)
మొక్కజొన్న	ఎకినోక్లోవా క్రస్గల్లి, ఎలుసిన్ ఇండికా, ఫిల్లంతస్ నిరూరి	127.5	150	500	103 –
సోయాబీన్	ఎకినోక్లోవా కోలోనమ్, సెలోసియా అర్జెంటీయా, ట్రయాంథెమా పోర్టులాకాస్ట్రమ్, అమర్థనస్ విరిడిస్, డిజెరియా అర్వెన్సిస్	127.5	150	500	94 –
గోధుమ	ఫలారిస్ మైనర్	127.5	150	500	131 –

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : ఉత్పత్తి యొక్క అవసరమైన పరిమాణాన్ని కొలవండి మరియు కొద్ది మొత్తంలో నీటితో బాగా కలపండి. సరైన స్ప్రేయర్‌తో పంట మొత్తం కవరేజీ కోసం ద్రావణమునకు పేర్కొన్న విధంగా మిగిలిన నీటిని జోడించండి.

ఉపయోగించు సమయం:–

ముందుజాగ్రత్తలు : .అప్లై చేసిన తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాలను కడగాలి. దరఖాస్తు సమయంలో పూర్తి రక్షణ దుస్తులను ధరించండి. పీల్చడం మానుకోండి, అప్లికేషన్ సమయంలో ఏదైనా పొగ త్రాగవద్దు, త్రాగవద్దు, తినండి మరియు నమలకండి.

విషలక్షణాలు:తేలికపాటి చర్మం చికాకు, మితమైన కంటి చికాకు మరియు చర్మం సున్నితత్వం, లాలాజలం, నాసికా ఉత్సర్గ, బద్ధకం, అసాధారణ నడక, వణుకు మరియు అటాక్సియా.

ప్రథమ చికిత్స : 1. తీసుకున్నట్లయితే : వ్యక్తి స్పృహతో మరియు అప్రమత్తంగా ఉన్నట్లయితే, నోటిని నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి మరియు 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి ఎప్పుడూ నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి. వైద్యుడిని పిలవండి. హాజరైన వైద్యుడు కోరుకునే వరకు వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. 2. పీల్చినట్లయితే : రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలికి తీసుకెళ్లండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. రోగి శ్వాస తీసుకోవడం లేదా శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే, కృత్రిమ శ్వాసను ఇవ్వండి, ప్రాధాన్యంగా నోటి నుండి నోటితో శ్వాస తీసుకోండి. వైద్యుడిని సంప్రదించండి. 3. చర్మంతో సంబంధం ఉన్నట్లయితే: సబ్బు మరియు పుష్కలంగా నీటితో సహా వెంట్రుకలు మరియు వేలుగోళ్ల కింద శరీరం యొక్క ప్రభావిత భాగాన్ని పూర్తిగా కడగాలి. నొప్పి, ఎరుపు లేదా చికాకు కొనసాగితే, వైద్యుడిని సంప్రదించండి. కలుషిత బట్టలన్నింటినీ వేరు చేసి, వాడే ముందు సబ్బు మరియు నీటితో విడిగా కడగాలి. 4. కంటిచూపు విషయంలో : కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. నొప్పి, చికాకు, ఎరుపు లేదా ఫోటోఫోబియా కొనసాగితే. కంటి నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

విషతుల్యత :---

విరుగుడు: నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణములను బట్టి చికిత్స చేయండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్‌ను పారవేయడం: 1. పర్యావరణం లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలను పారవేయడం మరియు సురక్షితమైన పద్ధతిలో కడగడం తయారీదారులు, పురుగుమందుల ఫార్ములేటర్లు మరియు ఆపరేటర్ల విధి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికి వాటిని బయట ఉంచకూడదు. 3. ప్యాకేజీలు విచ్ఛిన్నం చేయబడి, నివాసం నుండి దూరంగా పాతిపెట్టబడతాయి.

నిల్వ పరిస్థితులు : 1. కలుపునాశినిలు ఉన్న ప్యాకేజీలు ఇతర వస్తువులను ప్రత్యేకించి ఆహార పదార్థాలను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాల నుండి ప్రత్యేక గదిలో లేదా ప్రాంగణంలో నిల్వ చేయబడతాయి లేదా పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం మరియు ప్రత్యేక అల్మిరాలో ఉంచాలి. 2. కలుపునాశక మందులను నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా మరియు బాగా వెలుతురు మరియు వెంటిలేషన్ మరియు తగినంత కొలతలు కలిగి ఉండాలి.

రసాయన కూర్పు

1 పైరోక్సాసల్ఫోన్ స.ప.	85.00% భా/భా
2 పాలియోక్సీథైలీన్ అరిల్ఫెనైల్ ఈథర్	1.00% భా/భా
3 ఆల్కైల్ నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ ఫార్మాలిన్ కండెన్సేట్ సోడియం ఉప్పు	3.00% భా/భా
4 లిగ్నిన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ సోడియం	8.00% భా/భా
5 దయాటోమాసియస్ ఎర్త్	క్యుయస్ % భా/భా
మొత్తం	100.00% భా/భా

హెచ్చరిక : జతపరచిన కరపత్రములో పేర్కొన్న పైర్లపైనే ఈ మందును ఉపయోగించవలెను. మిగతాపైర్లపై ఉపయోగించరాదు.

READ THE ENTIRE LEAFLET AND LABEL BEFORE USE.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియుకరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

AXIMO

Pyroxasulfone 85% WG (Selective Herbicide)

एक्सिमो

पायरोक्सा सल्फोन 85 % डब्लुजी
(चयनात्मक खरपतवारनाशक)

ఆక్సిమో

పైరోక్సాసల్ఫోన్ 85% డబ్ల్యుజి
(ఎంపికచేయబడ్డ కలుపునాశిని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Reg.No.: CIR-343566/2024-Pyroxasulfone (WG)(458)-102

Manufactured & Marketed by :

Aegis®
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

Factory Address : #237, Main Road,Mallepally (V), Kondapur (M),Sangareddy Dist-502295.Telangana State.

निर्मित एवं विपणन: एजीस अग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
फैक्टरि : २३७, मेइन रोड, मल्लेपल्लि (ग्रा),
कोन्डापूर (मं), संगारेड्डी जिला-502 295. तेलंगाना

In Case of any Consumer Complaints Contact, :
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : info@aegisagro.in | Regd. Office Address : Plot No. 152, NRSA Colony, Hyder nagar, Medchal-Malkajgiri Dist., Hyderabad, Telangana State-500085.
రిజ. కార్యాలయ: పొట్ట న.౧౫౨, ఎన్.ఆర్.ఎస్.ఐ. కాలోని,
హైదరనగర్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ - ౫౦౦౦౭౫,
ఫోన్ : ౭౪౯౭౦ ౯౯౫౩౭ / ౩౬ | Email : info@aegisagro.in

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

EMPTY PACKAGES / CONTAINERS / SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

एक्सिमो

पायरोक्सासल्फोन 85% डब्लुजी (निवडकतणनाशक)

याचा वापर गहू मका आणि सोयाबीन पिकांमधील वार्षिक गवत आणि वार्षिक रुंद पाने तणांच्या नियंत्रणासाठी केला जातो.

शिफारस:

फसल	कीट के नाम			प्रति हैक्टयर मात्रा पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
		स.तत्व (ग्रा.)	संरचना (मी.ली.)		
मक्का	इकायनोक्लो आ क्रुसगली, इलुसीन इंडिं का फैलेन्थस निरूर	१२७.५	१५०	५००	१०३ –
सोयाबीन	इकायनोक्लोआ कलोना, सेलोशिआ अर्जेंशि जैंया, ट्रेन्थे मा पोर्तुलाक र्तु स्ट्रम, अमरांथस विरिडिस, डिगेरि आ अरर्वेसिस	१२७.५	१५०	५००	१४ –
गेह	फलारि माइनर	१२७.५	१५०	५००	१३१ –

वापरण्याची दिशा: उत्पादनाची आवश्यक मात्रा मोजा आणि थोड्या प्रमाणात पाण्यात चांगले मिसळा. योग्य फवारणी यंत्राच्या साह्याने पिकाच्या संपूर्ण कव्हरेजसाठी कसून आंदोलनासह निर्दिष्टकेल्यानुसार उर्वरित पाणी

करण्याची वेळ:

खबरदारी : लावल्यानंतर दूषित कपडे आणि शरीराचे काही भाग धुवा. अर्ज करताना संपूर्ण संरक्षणात्मक कपडे घाला. इनहेलेशनटाळा, ऍप्लिकेशन दरम्यान धूम्रपान करू नका, पिऊ नका, खाऊ नका आणि काहीही चावू नका.

विषबाधाची लक्षणे : सौम्य त्वचेला त्रासदायक, मध्यम डोळ्यांची जळजळ आणि त्वचा संवेदनाक्षम, लाळ, नाकातून स्त्राव, आळस, असामान्य चाल, हादरे आणि अटॅक्सिया.

प्रथमोपचार: १. सेवन केले असल्यास: जर जर व्यक्ती जागरूक आणि सतर्क असेल, तर पाण्याने तोंड स्वच्छ धुवा आणि १ किंवा २ ग्लास पाणी प्या. बेशुद्ध माणसाला तोंडाने काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. उपस्थित डॉक्टरांच्या इच्छेशिवाय आणि तोपर्यंत उलट्या होऊ देऊ नका. २. श्वास घेतल्यास: रुग्णाला ताज्या हवेत घेऊन जा आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. जर रुग्णाला श्वास घेता येत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या, शक्यतो तोंडी श्वास घ्या. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. ३. त्वचेशी संपर्क झाल्यास: केस आणि नखांसह शरीराचा प्रभावित भाग साबणाने आणि भरपूर पाण्याने धुवा. वेदना, लालसरपणा किंवा चिडचिड कायम राहिल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे केले पाहिजेत आणि वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवावेत. ४. डोळ्यांच्या संपर्कात आल्यास: कमीतकमी १५ मिनिटे भरपूर पाण्याने हलक्या हाताने स्वच्छ धुवा. वेदना, चिडचिड, लालसरपणा किंवा फोटो फोबिया कायम राहिल्यास. नेत्ररोग तज्ञाचा सल्ला घ्या.

फायटो टॉक्सिसिटी :-

उतारा : कोणताही विशिष्टउतारा ज्ञात नाही. लक्षणात्मक उपचार करा.

वापरलेल्याकंटेनरची विल्हेवाट लावणे: १. पर्यावरण किंवा जल प्रदूषण रोखण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्रीची विल्हेवाट लावणे आणि धुणे सुरक्षितपणे करणे हे उत्पादक, कीटकनाशके तयार करणारे आणि ऑपरेटर यांचे कर्तव्य असेल. २. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. ३. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे.

स्टोरेज अटी: १. तणनाशक असलेली पॅकेजेस खोली किंवा आवारात वापरल्या जाणाऱ्या खोलीत किंवा आवारात साठवून ठेवली जावीत, विशेषत: अन्नपदार्थ ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या खोलीत किंवा आवारात ठेवल्या जाव्यात किंवा प्रमाण आणि प्रकृतीनुसार, लॉक आणि चावीच्या खाली वेगळ्या अलमिरामध्ये ठेवल्या जातील. कीटकनाशकाचे. २.तणनाशके साठवण्यासाठी असलेल्या खोल्या किंवा परिसर चांगल्या प्रकारे बांधलेले, कोरडे आणि चांगले प्रकाशित आणि हवेशीर आणि पुरेसे आकारमान असले पाहिजेत.

रासायनिक रचना:

१ पायरोक्सासल्फोन स. त.	८५.०० % वा/वा
२ पॉलीऑक्सीथिलीन आर्यलफेनिल इथर	१.०० % वा/वा
३ अल्काइल नॅप्थालीन सल्फोनिक ऍसिड फॉर्मेलिन कंडेन्सेट सोडियम मीठ	३.०० % वा/वा
४ लिग्निन सल्फोनिक ऍसिड सोडियम :	८.०० % वा/वा
५ डायटोमेशियस पृथ्वी	Q.S. %
एकूण	१०० % वा/वा

खबरदारी: या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये.

ఆక్సిమో

పైరోక్సల్ఫోన్ 85% WG

(ఆకుచెట్టు సస్యనాశక)

గోధుమ మేక్కే జోళ మత్తు సోయాబీన్ బేళగళల్లి వార్షిక హుల్లుగళు మత్తు వార్షిక అగలవాద కళిగళ నియంత్రణక్కాగి ఇదన్ను బళసలాగుత్తదే.

శిఫారసు:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (kg)	Formulation (kg)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
మేక్కే జోళ	ఎకినోక్లోవా క్రుస్గల్లి, ఎలుసిన్ ఇండికా, ఫిల్లంథస్ నిరూరి	127.5	150	500	103 –
సోయాబీన్	ఎకినోక్లోవా కోలోనమ్, సేలోసియా అర్జింటియా, ట్రయాంథేమా పోర్టులాకాస్ట్రమ్, అమరాంథస్ విరిడిస్, డిజీరియా అర్వెన్సిస్	127.5	150	500	94 –
గోధుమ	ఫలారిస్ మైనర్	127.5	150	500	131 –

బళకెయ నిర్దేశన: ఉత్తన్నద అగత్యవిరువ ప్రమాణవన్ను అళెయిరి మత్తు స్వల్ప ప్రమాణద నీరినొందిగే చెన్నాగి మిశ్రణ మాడి. సూక్తవాద సింపడిసువ యంత్రదొందిగే బేళగళ సంపూర్ణ వ్యాప్తిగే సంపూర్ణ ఆందోళనదొందిగే నిర్దిష్టపడిసిద ఉళిద ప్రమాణద నీరన్ను సేరిసి.

అప్లికేశన్ సమయ:

మున్నెచ్చరికెగళు: అప్లికేశన్ నంతర కలుషిత బట్టెగళన్ను మత్తు దేహద భాగగళన్ను తొళెయిరి. అప్లికేశన్ సమయదల్లి సంపూర్ణ రక్షణాత్మక ఉడుపుగళన్ను ధరిసి. ఇన్హలేషన్ అన్ను తప్పిసి. అప్లికేశన్ సమయదల్లి ధూమపాన మాడబేడి. కుడియబేడి, తిన్నబేడి మత్తు ఆగియబేడి.

విషద లక్షణగళు: సౌమ్యవాద చర్మవన్ను కేరళిసువ, మధ్యమ కణ్ణిన కిరికిరియింటుమాడువ మత్తు చర్మద సూక్ష్మగ్రాహి, జొల్లు సురిసువుదు, మూగు సోరుయికే, ఆలస్య, అసహజ నడిగే, నడుకే మత్తు ఆటాక్సియా.

ప్రథమ చికిత్సే : 1. సేవిసిదరే : వ్యక్తియు ప్రజ్ఞే మత్తు జాగరూకరాగిద్దరే, నీరినిందే బాయియన్ను తొళెయిరి మత్తు 1 అథవా 2 గ్లాస్ నీరన్ను కుడియలు నీడి. ప్రజ్ఞాహీన వ్యక్తిగే ఎందిగూ బాయియిందే ఏనన్నూ నీడబేడి. వైద్యరన్ను కరే మాడి. హాజరాద వైద్యరింద బయసద హొరతు వాంతియన్ను ప్రేరేపిసబేడి. 2. ఇన్హేల్ మాడిదరే : రోగియన్ను తాజా గాళిగే కరేదొయ్యిరి మత్తు దేహద ఉష్ణతెయన్ను నోడికొళ్ళి, రోగియు ఉసిరాడదిద్దరే అథవా కష్టదింద ఉసిరాడదిద్దరే, కృతక ఉసిరాటవన్ను నీడి, మేలాగి బాయియిందే బాయియిందే ఉసిరాడి. వైద్యరన్ను సంపర్కిసి. 3. చర్మద సంపర్కద సందర్భదల్లి : దేహద బాధిత భాగవన్ను సాబూనినింద చెన్నాగి తొళెయిరి మత్తు కూడలు మత్తు బేరళిన ఉగురుగళు సేరిదంతే సాకష్టు నీరు. నోవు, కేంపు అథవా కేరళికే ముందువరిదరే, వైద్యరన్ను సంపర్కిసి. ఎల్లా కలుషిత బట్టెగళన్ను బేర్పడిసబేకు మత్తు బళకెగే మొదలు ప్రత్యేకవాగి సోప్ మత్తు నీరినింద సంపూర్ణవాగి తొళెయబేకు. 4. కణ్ణిన సంపర్కద సందర్భదల్లి : కనిష్ఠ 15 నిమిషగళ కాల సాకష్టు నీరినింద నిధానవాగి తొళెయిరి. నోవు, కిరికిరి, కేంపు అథవా ఫోటోఫోబియా ముందువరిదరే. కణ్ణిన తజ్ఞరన్ను సంపర్కిసి.

ఫైటోటాక్సిసిటి: –

ప్రతివిష: యావుదే నిర్దిష్ట ప్రతివిష తిళిదిల్ల. రోగలక్షణద చికిత్సే.

బళసిద కంటైనర్‌న విలేవారి : 1. పరిసర అథవా జల మాలిన్యవన్ను తడెగట్టలు ప్యాకేజ్‌గళు అథవా హెచ్చువరి వస్తుగళన్ను విలేవారి మాడువుదు మత్తు సురక్షిత రీతియల్లి తొళెయువుదు తయారకరు, కీటనాశకగళ సూత్రదారరు మత్తు నిర్వాహకర కర్తవ్యవాగిరుత్తదే. 2. బళసిద ప్యాకేజుగళన్ను అవుగళ మరు–బళకెయన్ను తడెయలు హొరగే బిడబారదు. 3. ప్యాకేజుగళన్ను ముురిదు వాసస్థళదింద హూళబేకు.

శేఖరణా పరిస్థితిగళు: 1.కళెనాశకవన్ను హొందిరువ ప్యాకేజుగళన్ను ప్రత్యేక కొఠడి అథవా ఆవరణదల్లి ఇతర వస్తుగళన్ను విశేషవాగి ఆహారద వస్తుగళన్ను సంగ్రహిసలు బళసువ కొఠడిగళు అథవా ఆవరణగళింద సంగ్రహిసబేకు అథవా ప్రమాణ మత్తు స్వభావవన్ను అవలంబిసి లాక్ మత్తు కీ అడియల్లి ప్రత్యేక అల్మిరాదల్లి ఇడబేకు. కీటనాశకద. 2.కళెనాశకవన్ను సంగ్రహిసలు ఉద్దేశిసలాద కొఠడిగళు అథవా ఆవరణగళు చెన్నాగి నిర్మాణసల్పట్టిరబేకు, శుష్క మత్తు చెన్నాగి బేళకు మత్తు గాళి మత్తు సాకష్టు ఆయామగళన్ను హొందిరబేకు.

రాసాయనిక సంయోజనే:

1 పైరోక్సల్ఫోన్ ఎ.ఐ.	85.00% w/w
2 పాలియోక్సిథిలీన్ ఆరిల్ఫేనైల్ ఈథర్	1.00% w/w
3 ఆల్కైల్ నాఫ్థలీన్ సల్ఫోనిక్ ఆమ్ల ఫార్మాలిన్ కండెన్సేట్ సోడియం ఉప్పు	3.00% w/w
4 లిగ్నిన్ సల్ఫోనిక్ ఆమ్ల సోడియం	8.00% w/w
5 డయాటోమ్యాసియస్ భూమియ	Q.S. %
ఒట్టు	100% w/w

ఎచ్చరికే: "ఈ లేబుల్/కరపత్రదల్లి నిర్దిష్టపడిసిద హొరతుపడిసి బేరే బేళగళల్లి బళసబారదు".

அக்சிமோ

பைராக்ஸசல்போன் 85% WG

(தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட களைக்கொல்லி)

இது கோதுமை மக்காச்சோளம் மற்றும் சோயாபீன் பயிர்களில் வருடாந்திர புற்கள் மற்றும் வருடாந்திர அகன்ற இலைகளைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுகிறது.

பரிந்துரை:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (kg)	Formulation (kg)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
மக்காச்சோளம்	எக்கினோக்ளோவா குருஸ்கல்லி, எலுசின் இண்டிகா, Phyllanthus niruri	127.5	150	500	103 -
சோயாபீன்	எக்கினோக்ளோவா கொலோனம், செலோசியா அர்ஜென்டியா, ட்ரையந்தெமா போர்ட்லகாஸ்ட்ரம், அமர்தனஸ் விரிடிஸ், டிஜீரியா அர்வென்சிஸ்	127.5	150	500	94 -
கோதுமை	ஃபலாரிஸ் மைனர	127.5	150	500	131 -

பயன்படுத்தும் திசை: உற்பத்தியின் தேவையான அளவை அளந்து, ஒரு சிறிய அளவு தண்ணீரில் நன்கு கலக்கவும். தகுந்த தெளிப்பான் மூலம் பயிரின் மொத்தப் பரப்பிற்கு முழுமையான கிளர்ச்சியுடன் குறிப்பிட்ட அளவு தண்ணீரைச் சேர்க்கவும்.

விண்ணப்பிக்கும் நேரம்:

முன்னெச்சரிக்கைகள்: அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடலின் பாகங்களை பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு கழுவவும். பயன்பாட்டின் போது முழு பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணியுங்கள். மூச்சை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும், புகைபிடிக்காதீர்கள், குடிக்காதீர்கள், சாப்பிடுங்கள் மற்றும் பயன்பாட்டின் போது எதையும் மெல்லாதீர்கள்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: லேசான தோல் எரிச்சல், மிதமான கண் எரிச்சல் மற்றும் தோல் உணர்திறன், உமிழ்நீர், நாசி வெளியேற்றம், சோம்பல், அசாதாரண நடை, நடுக்கம் மற்றும் அட்டாக்ஸியா.

முதலுதவி : 1. உட்கொண்டால் : ஒருவர் விழிப்புடனும் விழிப்புடனும் இருந்தால், தண்ணீரில் வாயை துவைத்து, 1 அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கக் கொடுங்கள். சுயநினைவை இழந்த ஒருவருக்கு வாயால் எதையும் கொடுக்காதீர்கள். மருத்துவரை அழைக்கவும். கலந்துகொள்ளும் மருத்துவர் விரும்பும் வரை வாந்தியைத் தூண்ட வேண்டாம். 2. உள்ளிழுத்தால் : நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அழைத்துச் சென்று உடல் வெப்பநிலையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சிரமத்துடன் சுவாசிக்கவில்லை என்றால், செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கவும், முன்னுரிமை வாயிலிருந்து வாய் சுவாசிக்கவும். மருத்துவரை அணுகவும். 3. தோலுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை சோப்பு மற்றும் முடிகள் மற்றும் விரல் நகங்களுக்கு அடியில் ஏராளமான தண்ணீர் கொண்டு நன்கு கழுவவும். வலி, சிவத்தல் அல்லது எரிச்சல் தொடர்ந்தால், மருத்துவரை அணுகவும். அனைத்து அசுத்தமான ஆடைகளையும் தனித்தனியாக சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் தனித்தனியாக துவைக்க வேண்டும். 4. கண் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான தண்ணீரில் மெதுவாக துவைக்கவும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல் அல்லது போட்டோபோபியா தொடர்ந்தால். கண் மருத்துவரை அணுகவும்.

பைட்டோடாக்சிசிட்டி :-

மாற்று மருந்து: குறிப்பிட்ட மாற்று மருந்து எதுவும் தெரியவில்லை. அறிகுறி சிகிச்சை.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல் : 1. சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்கும் வகையில் பொதிகள் அல்லது உபரிப் பொருட்களை அப்புறப்படுத்துவது மற்றும் பாதுகாப்பான முறையில் கழுவுவது உற்பத்தியாளர்கள், பூச்சிக்கொல்லிகளை உருவாக்குபவர்கள் மற்றும் ஆபரேட்டர்களின் கடமையாகும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க அவற்றை வெளியே வீடக்கூடாது. 3. பொட்டலங்கள் உடைக்கப்பட்டு, குடியிருப்பில் இருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும்.

சேமிப்பு நிலைமைகள்: 1. களைக்கொல்லி அடங்கிய பொட்டலங்கள் அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் இருந்து தனி அறை அல்லது வளாகத்தில் மற்ற பொருட்களை குறிப்பாக உணவு பொருட்களை சேமிக்க பயன்படுத்தப்படும் அல்லது அளவு மற்றும் தன்மையை பொறுத்து, பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனி அல்மிரா வைக்கப்படும். பூச்சிக்கொல்லிகளின். 2. களைக்கொல்லியை சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், உலர்ந்ததாகவும், நன்கு வெளிச்சமாகவும், காற்றோட்டமாகவும், போதுமான அளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

1 பைராக்ஸசல்போன் ஏ.ஐ.	85.00 %w/w
2 பாலிஆக்ஸைதிலீன் ஆரில்பெனைல் ஈதர்	1.00 %w/w
3 அல்கைல் நாப்தலீன் சல்போனிக் அமிலம் ஃபார்மலின் கண்டன்சேட் சோடியம் உப்பு	3.00 % w/w
4 லிக்னின் சல்போனிக் அமிலம் சோடியம் :	8.00 % w/w
5 டயட்டோமேசியஸ் பூமி	கே.எஸ். %
மொத்தம்	100 % w/w

எச்சரிக்கை: "இந்த லேபிள்/துண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது".

AXIMO

পাইরক্সাসুলফোন 85% WG

(সিলেক্টিভ্ হরবাইসিড)

গহম মকা এবং সয়াবিন ফসলের বার্ষিক ঘাস এবং বার্ষিক ব্রডলিফ্ তৃণ নিয়ন্ত্রণের জন্য এহা ব্যবহৃত হুয়ে।

সুপারিশ:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (kg)	Formulation (kg)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)
মকা	ইচিনচ ক্লোয়ি ক্রুসগালি, ইলেউসিন্ ইন্ডিকা, Phyllanthus niruri	127.5	150	500	103 -
সয়াবিন	ইচিনচ ক্লোয়া কলোনা, সেলোসিআ আর্জেন্টিয়া, ট্রাইএন্থেমা পোর্টুলাকাস্ট্রাম, অমারান্থাস বিরিডিস্, ডিজেরিয়া আর্বেন্সিস্	127.5	150	500	94 -
গহম	ফালারিস্ মাইনর	127.5	150	500	131 -

ব্যবহারের নির্দেশ: আবশ্যক পরিমাণের জন্য মাপ নিন এবং অল্প পরিমাণের পানি সহিত ভল ভাবের মিশান্ | উপযুক্ত স্প্রেরের সহিত ফসলের সম্পূর্ণ কভরেজে পাঁই পুঙ্খানুপুঙ্খ আন্দোলন সহিত নির্দিষ্ট পরিমাণের জল মিশান্ |

আবেদন সময়:

সাবধানতা: প্রয়োগ পরে দূষিত পোষাক এবং শরীরের কিছি অংশ ধোয়ে দিন্ | প্রয়োগ সময়ের পূর্ণাঙ্গ প্রতিরক্ষা পোষাক পিন্ধন্ | নিশ্বাস নেবো ঠায়ু দূরে রহন্ | প্রয়োগ সময়ের ধূমপান করন্ নাহিঁ, পিন্ধ্ নাহিঁ, খাঁআন্ নাহিঁ এবং কে খান্ নাহিঁ|

বিষাক্ততার লক্ষণ: সামান্য চর্ম উত্তেজক, মধ্যম চক্ষু উত্তেজক এবং চর্ম সংবেদনশীল, সালালভসেন্, নাসাল্ উত্সরাণ্, লালুগাপ, অস্বাভাবিক গতি, কম্পন এবং আটাক্সিআ|

প্রথম সহায়তা :। অজ্ঞাত ব্যক্তিকে কবাপি পাচিরে কিছি দিও নাহিঁ | ডাক্তরঙ্কু ডাকন্ | যদেপর্য্যন্ত ডাক্তরঙ্ক দ্ by ডাক্তার নহবো পর্য্যন্ত বান্তি সুস্থ করন্ নাহিঁ | ৭। যদি নিশ্বাস প্রশ্বাস নিআয়ে: ওরোগকু ডাকা পবনকু নেঞ্জে শরীরর তাপমাত্রার যত্ন নিঅন্ | যদি সে রোগ নি hing শ্বাসের প্রশ্বাস নহেলে নাহাঁন্তি কিম্বা কষ্টরে নিশ্বাস নহেলে নাহাঁন্তি, কৃত্রিম শ্ iration সংক্রিয়া দিঅন্ | বিশেষে mouth পাচিরু পাচিরে নিশ্বাস প্রশ্বাস দিঅন্ | ঙ্গর ডাক্তরঙ্ক সহিত পরামর্শ করন্ | চর্ম সম্পর্কশের আবিবা: শরীরর প্রভাবিত অংশকু সাবুন্ এবং প্রচুর পানী সহিত কশে এবং আঙ্গুলি তলে ভল ভাবরে ধোই দিঅন্ | যদি যন্ত্রণা, লালতা কিম্বা উত্তেজনা জারি রহে, তবে ডাক্তরঙ্ক সহিত পরামর্শ করন্ | সমস্ত দূষিত পোষাক পুঁজ করি ব্যবহার পুরুবু সাবুন্ এবং পানিরে ভল ভাবরে ধোই দেবা উচিত্ | আখি যে লাগে কে কষ্টরেরে: অতি কমরে 15 মিনিট্ পাঁই প্রচুর পানীরে ধীরে ধীরে ধোই দিঅন্ | যদি যন্ত্রণা, রাগ, লালতা কিম্বা ফোটোফোবিয়া রহিথাএ | চক্ষু বিশেষজ্ঞঙ্কু সহিত পরামর্শ করন্ |

ফাইটোটক্সাইসিটি:-

প্রতিকার: কে specific এবি নির্দিষ্ট আন্টিডোট্ জণা নাহিঁ | লক্ষণগত ভাবরে চিকিত্সা করন্ |

ব্যবহৃত কন্টেনেরর নিষ্কাষন: ১। উত্পাদক, কীটনাশক of ষধর সুত্র এবং অপরেটরঙ্কর দায়িত্ব। প্যাকেজে কিম্বা অতিরিক্ত সামগ্রী এবং নিকাপরের ধোই ন্বো |

যাহাদ্বারা পরিবেশে কিম্বা জল প্রদূষণকু রোকাযাইপারিব | 2। ব্যবহৃত প্যাকেজেগুড়িক পুন re ব্যবহারকু রে ন্বো পাঁই বাহারে ছাড়ি দিআযিব নাহিঁ | 3। প্যাকেজেগুড়িক ভাঙ্গিযিব এবং বাসস্থানঠারু দূররে পোতি দিআযিব |

সংরক্ষণ সর্ত্ত: 1. হরবাইসিড্ ধারণ করিথিবা প্যাকেজে গুড়িক অন্য কোঠারের কিম্বা অন্যান্য আর্টিকিল্ বিশেষে food খাদ্য পদার্থ সংরক্ষণ পাঁই ব্যবহৃত কোঠরা কিম্বা পরিসরুু পৃথক কোঠারের কিম্বা পরিমাণ এবং প্রকৃতি উপরে নির্ভর করি অলগা আলমিরারে লক্ এবং চাবিরে রখাযিব | কীটনাশক of ষধ 2. b ষধীয় সংরক্ষণ পাঁই উদ্দিষ্ট কোঠরা কিম্বা পরিসর ভল ভাবরে নির্ম্মিত, শুষ্কিলা এবং সুসজ্জিত এবং ভেন্টিলেটেড্ এবং পর্য্যায়পূর্ণ পরিমাণর হবে |

রাসায়নিক রচনা:

1 পাইরক্সাসুলফোন্ ন্.a.i.	85.00% w / w
2 পলিওক্সিথাইলন্ আরিলফেনিল্ ইথর	1.00% w / w
3 আল্কিল্ নাফথালিন্ সলফোনিক্ এসিড্ ফর্ম্যালিন্ কণ্ডেন্সেন্সেট্ সোডিয়ম্ লুণ	3.00% w / w
4 লিগ্নান্ সলফোনিক্ এসিড্ সোডিয়ম্:	8.00% w / w
5 ডায়েতোমাসিস্ পৃথিবী	Q.S. %
সমুদায়	100% w / w

সতর্কতা: "এহি লবেল্ / লিফলেট্ রে নির্দ্দিষ্ট ব্যতীত অন্য ফসলের ব্যবহার করাযিবা উচিত্ নুহেঁ" |