

GILMAX

Propaquizafop 10% EC (Herbicide)

Propaquizafop 10% EC is a post emergence herbicide predominantly effective against monocot weeds in soybean, black gram and Onion.

Recommendation:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA A.I. (kg)	Formulation (kg)	Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	
Black gram	Echinochloa colonum, Echinochloa crusgalli, Digitaria sanguinalis, Dactyloctenium aegyptium, Eleusine indica	75-100	750-1000	500-750	21	-
Onion	Echinochloa colonum, Digitaria sanguinalis, Dactyloctenium aegyptium, Phalaris minor	62.5	625	500	7	-
Soybean	Echinochloa colonum, Echinochloa crusgalli, Digitaria sanguinalis, Dactyloctenium aegyptium, Eleusine indica	50-75	500-700	500-750	21	-

Direction Of Use : Use recommended dose. Dilute the formulation in required quantity of water.

Time of Application:

Precautions : Protective clothing should be worn while mixing and application. Wash contaminated clothes and body part after application. Avoid inhalation, do not smoke, drink, eat & chew anything during application.

Symptoms Of Poisoning : Symptoms of acute intoxication were unspecific and transient only. Intoxications are only imaginable if large quantities are ingested.

First Aid : 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give 1 or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth to mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water for at least 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

Phytotoxicity :-

Antidote : No specific antidote is known. Give symptomatic treatment.

Disposal Of Used Container : 1. It shall be the duty of the manufacturers, formulators of Herbicide and operators to dispose packages or surplus material and washing in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from the habitation. 4. It is dangerous to RE-USE EMPTY CONTAINERS.

Storage Conditions : 1. The packages containing Herbicide shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and keys depending upon the quantity and nature of the Herbicide. 2. The rooms or premises meant for storing Herbicide shall be well-built, dry, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition:

1 Propaquizafop a.i.	10.00 % w/w
2 Surfactant/Emulsifying Agent—Alcohol Ethoxylate	39.21 % w/w
3 Castor oil Ethoxylate	1.96 % w/w
4 Solvent-N methyl pyrrolidione	9.80 % w/w
5 Mixture of C10—C14 Hydrocarbons	Q..S. %
Total	100 % w/w

Caution: “Not To Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet”.

गिलमाक्स

प्रोपेक्विज़ेफोप 10% ई. सी. (खरपतवारनाशक)

प्रोपाक्विज़ाफोप १०: ई.सी. एक फसल उगने के बाद प्रयोग करनेवाला प्रभावी खरपतवारनाशक है जो सोयाबीन, उड़द और प्याज के मुख्यतः घासकुल खरपतवारों का निंत्रण करता है।

उपयोग :

फसल	बीट के नाम	प्रति हैक्टर पर मात्रा पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अवतराल (दिन)
	स.तत्व (ग्रा.)	संरचना (मी.,ली.)	
उड़द (वीगनामुंगी)	ईकोनोक्लोआ कोलोनिम, ईकोनोक्लोआ क्रुसगैली), डिजिटेरिया रेगुइनालिस, डैक्टायोक्लोएनियम इजिप्टियम, ईल्यूसीन इंडिका	७५-१००	७५०-१००० ५००-७५० २१ -
प्याज	ईकोनोक्लोआ कोलोनिम, डिजिटेरिया रेगुइनालिस, डैक्टायोक्लोएनियम इजिप्टियम, फेनारिस माइनर	६२.५	६२५ ५०० ७ -
सोयाबीन (नलायसीनमिका)	ईकोनोक्लोआ कोलोनिम), क्राब ग्रास (डिजिटेरिया सेमिइनेसिस), जंगली को ले / मधान (डैक्टायोक्लोएनियम इजिप्टियम), बलराज (ईल्यूसीन इंडिका)	५०-७५	५००-७५० ५००-७५० २१ -

उपयोग के लिए दिशा-निर्देश : अनुशंसित खुराक का उपयोग करें। पानी की आवश्यकता मात्रा में सूखीकरण को पतला करें।

प्रयोग का समय :

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : छिड़काव का मिश्रण करते समय और छिड़काव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहलें। छिड़काव के बाद गंद कपड़े और शरीर के खुले हिस्से को अच्छी तरह पालि से धो लें। स्प्रै के धुएँ को श्वास में न लें। छिड़काव के दौरान धूम्रपान न करें। एक बार खाएँ या चबाएँ।

प्राथमिक चिकित्सा : १ नि गल जाने पर : यदि व्यक्ति होश में और सतर्क है तो पानि के साथ मुँह को कुल्ला करें और उसे १ या २ गिलास पानि पिलाए। बेहोश व्यक्ति को मुँह से कुछ भी न दें। डॉक्टर को बुलाए। जब तक चिकित्सक द्वारा कहा न जाए उल्टै न करवाए। २ सांस में जाने से : मरीज को खुली हवा में लाए और शरीर के तापमान का खयाल रखिए। मरीज साँस नहीं लेप रहा है या साँस लेने में कठिनाई हो रही है तो उसे मुँह के द्वारा कृत्रिम श्वास दें। चिकित्सक से परामर्श करें। ३ त्वचा के संपर्क से रू अच्छी तरह से साबुन के साथ जादा पानी से बाल और नाखूनों के निचे सहित शरीर के प्रभावित हिस्से को भी धो ले। दर्दए लाली या जलन जारी रहती है तो डॉक्टर से परामर्श करें। सभी दूषित कपड़े अलग अलग और अच्छी तरह से अलग से उपयोग करने से पहले साबुन और पानी से धोए जाने चाहिए। ४ आँख के संपर्क से – अँछि जादा पानी से हल्के से कम से कम १५ मिनिट तक धोए। अगर दर्दए जलनए लाली या फोवें फोबि या जारी रहता है तो नेत्र विशेषज्ञ से परामर्श करें।

लक्षण : तीव्र नशे की दशा विशिष्टनही है तथा कुछ समय के लिए रहती है। अगर बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण किया हो तो नशा काल्प नीक होती है .

पौधविशक्तता :-

विषनाशक : विषनाशक कोई विशिष्टविषनिवारक ज्ञात नहीं है। लक्षणानुसार उपचार करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. खाली डिब्बो को जानवरो तथा इन्सा नो के रहनेवाली जगह से दूर गच्छ करें तथा जमीन में गाड दिजिये या इनसि नरेटर में जला दें। २. खाली डिब्बो को बाहर न रखिये ताकि दुबारा इस्ते माल न हो सके। ३. डिब्बे , बचा हुआ फू दनाशक तथा धोवन को सावधानी से एक तरफ फेके ताकि वातावरण या पानी दूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें : १. फं फू दनाशक के डिब्बों को अलग कमरो या भवन पदार्थों के संग्रह हेतु कमरो या भवन से दूर रखना चाहिए उबुवा फंफूदनाशक के प्रकार और मात्रा के आधार पर अलग आलमारी में ताला लगा कर रखना चाहिए। २. फंफूदनाशक के भण्ड राण हेतु बने कमरे या परिसर अच्छी तरह बने हुए, अच्छी रोशनीदार, सूखे, पर्याप्त हवादार एवं पर्याप्त बडे होने चाहिए ताकि वाष्प /हवा के साथ प्रदूषण को स्थि ती उत्पन्न न हो।

रासायनिक संरचना

१ प्रोपेक्विज़ेफोप स.त.	१०.०० % भा/भा
२ सर्फैक्टेंट / इमल्टिसि फाइन एजेंट – एल्को हल इथोक्सीलेट	३९.२१ % भा/भा
३ कैस्टर / आयल इथोक्सीलेट	१.९६ % भा/ भा
४ सोल्वेंट – नन मिथाइल पायरोलि डी योन	९.८० भा/ भा
५ मिक्स चर ऑफ सी१०-सी१४ हायड्रोकार्बनस:	पर्याप्त मात्रा %
कुल	१०० % भा/ भा

इस लेबल/पत्रक पर निर्दिष्ट के अलावा अन्य फसलों पर उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

గిల్ మ్యాక్స్

ప్రొపాక్విజాఫాప్ 10% ఇసి (కలుపునాశిని)

ప్రొపాక్విజాఫాప్ 10% ఇసి అనేది సోయాబీన్, మినుము మరియు ఉల్లిపైరులోని మోనోకోట్ కలుపు మొక్కలకు పోస్ట్రికంగా ప్రచలంగా ప్రభావవంతంగా ఉండి ఒక పోస్ట్ ఎమర్జెన్స్ కలుపునాశిని.

సిఫార్సులు :

పంట	తీవ్రత/పొందడం సామం	మోతాదు/పొందడం సామం	కలవలసిన సీజన్ (తీవ్రత)	అభివృద్ధిలో ఉన్న పంట కోసం వరకు వేదికపంపించిన కాలం(రోజులు)		
మినుము	ఎ.ఎ. ప్రత్యేకంగా కోసం, ఎ.ఎ.కోసం ప్రత్యేకంగా, డిజిటరీయా సాంకేతికత, డాక్టర్ కోసం ఉత్పత్తి, ఎలూసిన్ ఇండికా	75-100	750-1000	500-750	21	-
ఉల్లి	ఎ.ఎ.కోసం కోసం, డిజిటరీయా సాంకేతికత, డాక్టర్ కోసం ఉత్పత్తి, ఎలూసిన్ ఇండికా	62.5	625	500	7	-
సోయాబీన్	ఎ.ఎ.కోసం కోసం, ఎ.ఎ.కోసం ప్రత్యేకంగా, డిజిటరీయా సాంకేతికత, డాక్టర్ కోసం ఉత్పత్తి, ఎలూసిన్ ఇండికా	50-75	500-700	500-750	21	-

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : సూచించిన మోతాదులో వాడండి. అవసరమైన పరిమాణంలో మంచును కొద్ది నీటిలో కలిపి పిచికారీ చేయవలెను.

దరఖాస్తు సమయం:-

జాగ్రత్తలు : ద్రావణం తయారీ మరియు పిచికారీ చేసేటప్పుడు రక్షణ దుస్తులను ధరించాలి. దరఖాస్తు చేసిన తర్వాత కలుషితమైన ఇబ్బలు మరియు శరీర భాగాన్ని కడగాలి. నీల్పుడం మానుకోండి, పాగెలాగడం, త్రాగడం, తివరాదు మరియు నమలవద్దు. **ప్రభవ చికిత్స:** 1. తీసుకున్నట్లయితే: వ్యక్తి స్పష్టమైన మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, నీటితో నోటిని కడుక్కోండి మరియు 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి ఎప్పుడూ నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి. వైద్యుడిని పిలవండి. పోజిల్లిన వైద్యుడు కోరుకునేంత వరకు వాటిని సేవించవద్దు. 2. తీన్పుట్లయితే: రోగి తాజా గాలికి తీసుకోవ్వండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. రోగి శ్వాస తీసుకోవడం లేదా శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉంటే, కృత్రిమ శ్వాసను ఇవ్వండి. ప్రాధాన్యంగా నీటి నుండి నోటితో శ్వాస తీసుకోండి. వైద్యుడిని సంప్రదించండి. 3. చర్మంతో సంబంధం ఉన్నట్లయితే: శరీరం యొక్క ప్రభావిత భాగాన్ని నెబ్బుతో మరియు వెంట్రుకలు మరియు వెలుగళ్ళ కింద పుష్పలంగా నీటితో బాగా కడగాలి. నీపు, ఎరుపు లేదా చికాకు కొనసాగితే, వైద్యుడిని సంప్రదించండి. కలుషిత ఇబ్బలున్నంతవరకు చేయ చేసి, వాడే ముందు నెబ్బు మరియు నీటితో విడిగా కడగాలి. 4. కంటికి పరిచయం ఉన్న సందర్భంలో: కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్పలంగా నీటితో తుడ్రం చేసుకోండి. నీపు, చికాకు, ఎరుపు లేదా కాంతిభయం కొనసాగితే, కంటి నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

లక్షణాలు : తీన్పుైన మత్తు యొక్క లక్షణాలు నిర్దిష్టమైనవి మరియు తాత్కాలికమైనవి మాత్రమే. మత్తుపడడాలు తప్పుడ మోతాదులో తీసుకుంటే ఉపశమనం ఉంటుంది.

విషకల్పత :-

విరుగుడు : నిర్దిష్ట విరుగుడు తెలియదు. రోగలక్షణములను బట్టి చికిత్స ఇవ్వండి. **ఉపయోగించిన కంప్లైన్లను పారచేయడం:** 1. పర్యావరణ లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి ప్యాకేజీలు లేదా మిగుల పదార్థాలను పారచేయడం మరియు సురక్షితమైన పద్ధతిలో కడగడం తయారీదారులు, పురుగుమందుల పొంపులేటరు మరియు ఆపరేటర్ల విధి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికి వాటిని బయట ఉంచకూడదు. 3. ప్యాకేజీలు పగులగొట్టి అనావాసాల నుండి దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు : 1. ముందు కరిగి ఉన్న ప్యాకేజీలు ఇతర పన్నులను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గది లేదా ప్రాంగణానికి దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో అసలు కంప్లైన్లలో నిల్వ చేయకూడదు లేదా పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి ప్రత్యేక అల్లూలో తాళం వేసి భద్రంగా ఉంచాలి. 2. తీవ్రతనాశినిలను నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గది మరియు ఆవరణలు బాగా నిర్దిష్టపడి, వర్షుని, పొడి ప్రదేశం, బాగా వెలుతురు మరియు గాలి మరియు తగినంత పరిమాణంలో ఉండాలి.

రసాయన వివరము :

1 ప్రొపాక్విజాఫాప్ స.ప. :	10.00 % భా/భా
2 సర్ఫాక్టివ్/ఎమల్సిఫైయింగ్ ఏజెంట్- అల్కలైడ్ ఎఫ్.ఎల్.ఎల్.	39.21% భా/భా
3 అమలము ఎఫ్.ఎల్.ఎల్.	1.96% భా/భా
4 సాల్వెంట్-ఎస్ మిక్చర్డ్ సెల్లోలిడియోన్,	9.80% భా/భా
మిక్చర్డ్ అమ్ సి-10-సి14 హైడ్రోకార్బన్లు:	క్యూయస్. %
మొత్తం	100.00% భా/భా

పాప్యరిక : ఇతరవచన కరపత్రములో పేర్కొన్న ప్రకృతినే ఉపయోగించు. **ఉపయోగించవలెను. మిగతాప్రకృత ఉపయోగించరాదు.**

READ THE ENTIRE LEAFLET AND LABEL BEFORE USE.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढ़िये।

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను ముందుకరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

GILMAX

Propaquizafop 10% EC (Herbicide)

गिलमाक्स

प्रोपेक्विज़ेफोप 10% ई. सी.

(खरपतवारनाशक)

గిల్ మ్యాక్స్

ప్రొపాక్విజాఫాప్ 10% ఇసి (కలుపునాశిని)

Caution : “Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet”.

INSTRUCTIONS FOR USE



Reg.No.: CIR-343328/2024-Propaquizafop (EC) (458)-102

Manufactured & Marketed by :



Factory Address : #237, Main Road,Mallepally (V), Kondapur (M),Sangareddy Dist - 502295.Telangana State.

నిర్మిత एवं विपणन: एनीस अग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

फैक्टरि : २३७, मेडन रोड, महल्लेपल्लि (ग्रा),

कोन्डापूर (मं), संगारेड्डी जिला-502 295. तेलंगाना

In Case of any Consumer Complaints Contact. : “Manager Customer Care” Cell No.: + 91 84980 99536 Email : info@aegisagro.in Regd. Office Address : Plot No. 152, NRSA Colony, Hyder nagar, Medchal-Malkajgiri Dist., Hyderabad, Telangana State-500085. रिज. कार्यालय: प्लॉट नं.१५२, एन.आर.एस.ए. कालोनि, हाइदरनगर, हैदराबाद, तेलंगणा - ५०००८५, फोन : ८४९८० ९९५३७ / ३६ Email : info@aegisagro.in
--

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

EMPTY PACKAGES / CONTAINERS / SHOULD BE DESTROYED AFTER USE



