SANTIVO

Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG
(Systemic Fungicide)

Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG is a systemic Fungicide used for the control of sheath blight, leaf blast and neck blast, glume discoloration (dirty panicle) in Rice crop, Early blight in Tomato crop, Powdery Mildew, Anthracnose in Mango Crop, Yellow rust, Powdery mildew in Wheat crop, Powdery mildew in Grape crop, Powdery mildew, Anthracnose, Alternaria leaf spot in Chilli crop. Cautionary Statements: - 1. Not to be used for any purpose other than those subscribed on Label & Leaflet. 2. Destroy the container after use as directed on leaflet. 3. Avoid to mix with water bodies as product is toxic to Fish and honeybees.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
Chilli	Powdery mildew, Anthracnose, Alternaria leaf spot	125+ 62.5	250	500	5	
Grape	Powdery mildew	87.5+ 43.75	175	1000	34	
Mango	Powdery Mildew, Anthracnose	0.056% - 0.075%	0.075% - 0.1% 75– 100 g/1 100 litre water	Spray fluid as required depending on size of tree	15	
Rice	Sheath blight, leaf blast & neck blast, glume discolouration (dirty panicle)	100+50	200	375-500	21	
Tomato	Early blight	175+ 87.5		350	500	5
Wheat	Yellow rust, Powdery mildew	150+75	300	300-500	40	

Direction Of Use : Use recommended dose. Dilute the formulation in required quantity of water

Time of Application : -

Precautions : Protective clothing should be worn while mixing and application. Wash contaminated clothes and body part after application. Avoid inhalation do not smoke, drink, eat &chew anything during application.

Symptoms Of Poisoning : Weakness, fatigue, disponea.

First Aid : 1. If ingested: If person is conscious and alert, rinse mouth with water and give I or 2 glass of water to drink. Never give anything by mouth to an unconscious person. Call the doctor. Do not induce vomiting until and unless desired by attending physician. 2. If inhaled: Take the patient to fresh air and take care of body temperature. If patient is not breathing or breathing with difficulty, give artificial respiration, preferably with mouth-to-mouth breathing. Consult a physician. 3. In case of skin contact: Wash thoroughly the affected part of body with soap and plenty of water including hairs and under fingernails. If pain, redness or irritation persists, consult a doctor. All the contaminated clothes should be segregated and thoroughly washed with soap and water separately before use. 4. In case of eye contact: Rinse gently with plenty of water for at least 15 minutes. If pain, irritation, redness or photophobia persists, consult eye specialist.

Phytotoxicity :

Antidote : Nospecific antidote is known. Give symptomatic treatment.

Disposal Of Used Container : 1. It shall be the duty of manufacturers, formulation of herbicide and operator to dispose packages or surplus materials and washing in a safe manner to prevent environmental or water pollution. 2. The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3. The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage Conditions : 1. The packages containing Fungicide shall be stored in separate rooms or premises, away from the rooms or premises used forstoring other articles or shall be kept in separate almirahs under lock and keys depending upon the quantity and nature of the Fungicide. 2. The rooms or premises meant for storing Fungicide shall be well-built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

1 Tebuconazole a.i	50.00 % w/w
2 Trifloxystrobin a.i.	25.00 % w/w
3 Formaldehyde, reaction products with sulfonated 1,1'-oxybis (methyl benzene) sodium salt	15.00 % w/w
4 Naphthalenesulfonic acids, branched and linear butyl derivatives, sodium salt	1.00 % w/w
5 Urea/formaldehydecondensate	3.00 % w/w
6 Kaolin	Q.S. %
Total	100.00 % w/w

Caution:"Not to Be Used on Crops Other Than Specified on This Label/Leaflet".

सानटिवो

टेबुकोनाज़ोल 50% + ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% डब्ल्यू जी
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

टेबुकोनाजोल ५०% + ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन २५% डब्ल्यू जी. एक अन्त रप्रवाही फफूं दी नाशक है जि सका उपयोग धान के फसल में पर्णछद अंगमारी , पत्ता झुलसा, गर्दन तोड झुलसा और ध्द धे सीटके, टमाटर की फसल में अगेती अंगमारी , आम की फसल में चूर्ण फफूंढी , पर्णचि ती रोग, गहूँ की फसल में पीला मेरुआ, चूर्णी फफूं दी , अंगूर की फसल में चूर्णी फफूं दी , पर्णचि ती रोग, आल्ट रनेरि या पत्ती धब्बा रोग की रोकथाम के लि ए कि या जाता है। सावधानी पूर्वक कथन:– १. लेबल पर्ची पर जो अभिद्दत है उससे भि न अन्य प्रयोजन के लि ए उपयोग नहीं कि या जाना चाहि ए। २. पत्रक पर बताए अुसार उपयोग के बाद क ंटेनर को नष्ट कर दें। जल नि कायों के साथ मि श्रण से बचें क्यों कि उत्पा द मछली और मधुमक्खि यों के लि ए जहरी ला है।

उपयोग:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
मि र्च	चूर्णी फफूं दी , पर्णचि ति रोग, अल्ट रनेरि या पत्ती धब्बा रोग	१२४+६२.४	२५०	५००	५	
अंगूर	चूर्णी फफूं दी	८७.४+४३.७४	१७४	१०००	३४	
आम	चूर्ण फफूं दी , पर्णचि ति रोग	०.०४६% - ०.०७४%	०.०७४% - ०.१% ७५– १०० ग्रा./१०० ली पानी	पेड के आकार के आधार पर आवश्य कतानुसार तरल का छिडकाव करें	१४	
चावल	पर्णछेदक अंगमारी , पत्ता झुलसा व गर्दन तोड झुलसा और भद्दे सिट्टे	१००+५०	२००	३७५-५००	२१	
टमाटर	अगेती अंगमारी	१७४+ ८७.४	३५०	५००	५	
गेहूं	पीला मेरुआ, चूर्णी फफूं दी	१५०+७५	३००	३००-५००	४०	

उपयोग के लिए दिशा–निर्देश : अनुशंसित खुराक का प्रयोग करें। पानी की आवश्यक मात्रा में सूत्रीकरण को पतला करें

प्रयोग का समय : –

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : छि डकाव का मिश्रण करते समय और छि डकाव करते समय शरीर पर पूरे ढकने वाले वस्त्र पहन लें। छिडकाव के बाद गंदे कपडों और शरीर के खुले हिस्से को अच्छी तरह पानी से धो लें। स्प्रे के धुएं को स्वांस में न लें। छि डकाव के दौरान धुम्रपान न करें कु छन पियें, खाएं या चबाएं।

विष के लक्षण : दुर्बलता, थकान, बेचैनी

प्राथमिक चिकित्सा : १. अगर निगल लिया जाए: यदि व्य क्ति होश में है और सतर्क है, तो पानी से मुंह धो लें और १ या २ गिलास पानी पीने के लिए दें। एक बेहोश व्यक्ति को मुंह से कु छ भी कभी नहीं दे। डॉक्टर को बुलाएं। उपस्थित चिकित्स क द्वारा वांछित होने तक उल्टी को प्रेरित न करें। २. साँस लेने पर: रोगी को ताजी हवा में ले जाएँ और शरी र के तापमान का ध्या न रखें। यदि रोगी साँस नहीं ले रहा है या साँस लेने में कठि नाई हो रही है, तो कृ त्रिम श्वसन दें, अधि मानतः मुँह से मुँह से साँस लेना। एक चिकित्सक से परामर्श करें। ३. त्वचा के संपर्क के मामले में: शरीर के प्रभावित हिस्से को साबुन और बालों सहित और नाखूनों के नीचे खूब पानी से धोएं। अगर दर्द, लाली या जलन बनी रहती है, तो डॉक्टर से परामर्श लें। सभी दूषित कपडों को अलग–अलग करके इस्ते माल करने से पहले अलग–अलग साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लेना चाहि ए। ४. आंखों के संपर्क के मामले में: कम से कम १५ मिनट के लिए खूब पानी से धीरे से कु ल्ला करें। यदि दर्द, जलन, लालि मा या फोटोफोबि या बना रहता है, तो नेत्र वि शेषज्ञ से परामर्श लें।

पौधवि शाक्त :

विषनाशक : कोई विशिष्ट प्रति रक्षी ज्ञात नहीं है। रोगसूचक उपचार दें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १. यह खरपतवारनाशक निर्माता तथा उपयोग कर्ता का कार्य है कि वह डिब्बों पैके जस या बची हुई खरपतवारनाशक तु साधनों के धोवन का नि पटारा सुरक्षित ढंग से करे जि ससे वातावरण या पानी प्रदूषित रखना चाहि ए या अलग अलमारि यों में ताला लगाकर फफूं दनाशक की प्रमाण और प्रकार के हि साब से रखें। २. जि न कमरों या अलमारी में फफूंदनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सुखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए जिससे फफूंदनाशक के भाप से प्रदूषण होने का खतरा ना हो।

रासायनि क संरचना

१ टेबुकोनाज़ो ल स. त.	५०.०० % भा/भा
२ ट्राइफ्लॉ क्सी स्ट्रोबि न स. त.	२५.०० % भा/भा
फॉर्मलाडेहाइड, रि एक्स न प्रोडक्ट वि थ सल्फो नेटेड १,१'– ऑक्सी बि स (मि थाइल बेनजी न) सोडि यम साल्ट	१५.०० % भा/भा
४ नेफ्थलीनसल्फोनिक एसिड, ब्रांचड लीनीयर और ब्यू टाइल डेरि वेटि व, सोडि यम साल्ट	१.०० % भा/भा
५ यूरि या/फॉर्मेल्डि हाइड कं डेनसेट	३.०० % भा/भा
६ के ओलि न	पर्याप्त मात्रा %
कु ल	१००.०० % भा/भा

సాన్టివో

టెబుకోనజోల్ 50% + ట్రిఫ్లోక్సిస్ట్రోబిన్ 25% డబ్ల్యూజి
(అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశని)

టెబుకోనజోల్ 50% + ట్రిఫ్లోక్సీస్ట్రోబిన్ 25% డబ్ల్యుజి అనేది అకు ముడత, అకుమాడు మరియు మెడవిరుపు, వరి పంటలో జిగురు రంగు మారడం (డర్టీ పానికిల్), టమాటా పంటలో ముందుగావచ్చే అకు ముడత, బూజు తెగులు, మామిడి పంటలో పక్షికన్నుతెగులు నియంత్రణకు ఉపయోగించే ఒక అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశని. పసుపు తుప్పు, గోధుమ పంటలలో బూజు తెగులు, ద్రాక్ష పంటలలో బూజు తెగులు, మిరప పంటలలో బూజు, పక్షికన్నుతెగులు, ఆల్టర్నేరియా అకు మచ్చ.

హెచ్చరిక ప్రకటనలు: - 1. లేబుల్, కరపత్రంపై పేర్కొన్నవి కాకుండా ఇతర ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగించకూడదు. 2. కరపత్రంపై సూచించిన విధంగా ఉపయోగం తర్వాత కంటైనర్‌ను నాశనం చేయండి. 3. చేపలు మరియు తేనెటీగలకు ఉత్పత్తి విషపూరితం కాబట్టి నీటి వనరులతో కలపడం మానుకోండి.

సిఫార్సులు:

పంట	తెగులు సాధారణ నామం	న.మ. (గ్రా)	మోతాదు సూత్రీకరణ (మిలీ)	నీరు (లీటరు)	పంటకోతల మధ్య విరామం (రోజులు)	మరల ప్రవేశం (గంటలు)
మిరప	బూజుతెగులు, పక్షికన్నుతెగులు ఆల్టర్నేరియా అకు మచ్చ	125+	250 62.5	500	5	
ద్రాక్ష	బూజుతెగులు	87.5+ 43.75	175	1000	34	
మామిడి	బూజు తెగులు, పక్షికన్నుతెగులు	0.056% - 0.075%	0.075% - 0.1% గ్రా/1 లెట్టు పరిమాణంపై 100 లీటర్లు నీటి	స్ప్రే ద్రవం అవసరం ఆధారపడి	15	
వరి	కీళం ముడత, అకుమాడు, మెడవిరుపు, జిగురు రంగు మారడం (ముకికి పానికిల్)	100+50	200	375-500	21	
టొమాటో	ముందుగావచ్చే ఎండుతెగులు	175+87.5	350	500	5	
గోధుమ	పసుపు తుప్పు, బూజు తెగులు	150+75	300	300-500	40	

ఉపయోగించుటకు సూచనలు : సిఫార్సు చేసిన మోతాదును ఉపయోగించండి. అవసరమైన నీటిలో మిశ్రమాన్ని కలపండి.

ఉపయోగించు సమయం: -

జాగ్రత్తలు : మిశ్రమం తయారీ ఉయోగించేటప్పుడు రక్షణ దుస్తులను ధరించాలి. పిచికారీ చేసిన తర్వాత కలుషితమైన బట్టలు మరియు శరీర భాగాన్ని కడగాలి. పీల్చరాదు, ఉపయోగించే సమయంలో ఏదైనా పొగ త్రాగవద్దు, త్రాగవద్దు, తినవద్దు, నమలడం వంటివి చేయరాదు.

విషంలక్షణాలు: బలహీనత, అలసట, డిస్పోనియా.

ప్రథమ చికిత్స : 1. ప్రింగిన్చుట్లయితే: వ్యక్తి స్పృహతో మరియు అప్రమత్తంగా ఉంటే, నోటిని నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి మరియు నేను లేదా 2 గ్లాసుల నీరు త్రాగడానికి ఇవ్వండి. అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తికి ఎప్పుడూ నోటి ద్వారా ఏమీ ఇవ్వకండి. వైద్యుడిని పిలవండి. హాజరైన వైద్యుడు కోరుకునేంత వరకు వాంతిని ప్రేరేపించవద్దు. 2. పీల్చినట్లయితే: రోగిని స్వచ్ఛమైన గాలికి తీసుకెళ్లండి మరియు శరీర ఉష్ణోగ్రతను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. రోగి శ్వాస తీసుకోవడం లేదా శ్వాస తీసుకోవడం కష్టంగా ఉన్నట్లయితే, కృత్రిమ శ్వాసను ఇవ్వండి, ప్రాధాన్యంగా నోటి నుండి నోటి శ్వాసతో. వైద్యుడిని సంప్రదించండి. 3. చర్మముసకు అంటినచో: శరీరం యొక్క ప్రభావిత భాగాన్ని సబ్బుతో మరియు వెంట్రుకలు మరియు వేలుగోళ్ల కింద పుష్కలంగా నీటితో బాగా కడగాలి. నొప్పి, ఎరుపు లేదా చికాకు కొనసాగితే, వైద్యుడిని సంప్రదించండి. కలుషిత బట్టలన్నింటినీ వేరు చేసి, వాడే ముందు సబ్బు మరియు నీటితో విడిగా కడగాలి. 4. కంటికి అంటినచో: కనీసం 15 నిమిషాల పాటు పుష్కలంగా నీటితో శుభ్రం చేసుకోండి. నొప్పి, చికాకు, ఎరుపు లేదా కాంతిభయం కొనసాగితే, కంటి నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

ఫైటోటాక్సిసిటీ:

విరుగుడు: ప్రత్యేకమైన విరుగుడు ఏమీ తెలియదు. రోగలక్షణములను బట్టి చికిత్స ఇవ్వండి.

ఉపయోగించిన కంటైనర్‌ను పారవేయడం: 1. పర్యావరణ లేదా నీటి కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి ప్యాకేజీలు లేదా మిగులు పదార్థాలను పారవేయడం మరియు సురక్షితమైన పద్ధతిలో కడగడం తయారీదారులు, శిలీంద్రనాశిని రూపొందించడం మరియు ఆపరేటర్ల విధి. 2. ఉపయోగించిన ప్యాకేజీలను తిరిగి ఉపయోగించకుండా నిరోధించడానికి వాటిని బయట ఉంచకూడదు. 3. ప్యాకేజీలు విచ్ఛిన్నంచేసి, జనావాసాల నుండి దూరంగా పాతిపెట్టాలి.

నిల్వ పరిస్థితులు : 1. శిలీంద్రసంహారిణిని కలిగి ఉన్న ప్యాకేజీలు ఇతర వస్తువులను నిల్వ చేయడానికి ఉపయోగించే గదులు లేదా ప్రాంగణాలకు దూరంగా ప్రత్యేక గదులు లేదా ప్రాంగణంలో నిల్వ చేయబడతాయి లేదా శిలీంద్రసంహారిణి పరిమాణం మరియు స్వభావాన్ని బట్టి తాళం వేసి ప్రత్యేక అల్మిరాలలో ఉంచాలి. 2. శిలీంద్రసంహారిణిని నిల్వ చేయడానికి ఉద్దేశించిన గదులు లేదా ప్రాంగణాలు బాగా నిర్మించబడి, పొడిగా, బాగా గాలి, వెలుతురు మరియు ఆవిరితో కలుషితం కాకుండా ఉండటానికి తగినంత పరిమాణంలో ఉండాలి.

రసాయన మిశ్రమం:

టెబుకోనజోల్ స.ప.	50.00 % భా/భా
ట్రిఫ్లోక్సిస్ట్రోబిన్ స.ప.	25.00% భా/భా
ఫార్మాల్డిహైడ్, సల్ఫనేటెడ్ 1,1'-తో ప్రతిచర్య ఉత్పత్తులు ఆక్సిబిస్ (మిథైల్ బెంజీన్) సోడియం ఉప్పు	15.00% భా/భా
నాఫ్తలెనెసల్ఫోనిక్ ఆమ్లాలు, శాఖలుగా మరియు సరళ బ్యూటైల్ ఉత్పన్నాలు, సోడియం ఉప్పు	1.00% భా/భా
యూరియా/ఫార్మాల్డిహైడ్ కండెన్సేట్	3.00% భా/భా
కవోలిన్	క్యుయస్%
మొత్తం	100.00% భా/భా

హెచ్చరిక: "ఈ లేబుల్/కరపత్రంలో పేర్కొన్నది కాకుండా ఇతర పంటలపై ఉపయోగించకూడదు".

READ THE ENTIRE LEAFLET AND LABEL BEFORE USE.

इस्तेमाल करने से पहले सारी पर्ची पूरी तरह पढिये।

ఉపయోగించుటకు ముందు లేబిల్‌ను మరియుకరపత్రమును జాగ్రత్తగా చదువవలయును.

SANTIVO

Tebuconazole 50% + Trifloxystrobin 25% WG
(Systemic Fungicide)

सानटिवो

टेबुकोनाज़ोल 50% + ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% डब्ल्यू जी
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

సాన్టివో

టెబుకోనజోల్ 50% + ట్రిఫ్లోక్సిస్ట్రోబిన్ 25% డబ్ల్యుజి
(అంతర్వాహిక శిలీంధ్రనాశని)

Caution : "Not To Be Used On Crops Other Than Specified On This Label/Leaflet".

INSTRUCTIONS FOR USE

Reg.No.: CIR-273836/2023-Tebuconazole +Trifloxystrobin (WG) (444)-138

Manufactured & Marketed by :

Aegis®
Agro Chemicals India Private Limited
AN ISO 9001 : 2015 CERTIFIED COMPANY

Factory Address : #237, Main Road,Mallepally (V), Kondapur (M),Sangareddy Dist-502295.Telangana State.

निर्मित एवं विपणन: एजीस अग्रो केमिकल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
फैक्टरि : २३७, मेइन रोड, मल्लेपल्लि (ग्रा), कोन्डापूर (मं), संगारेड्डी जिला–502 295. तेलंगाना

In Case of any Consumer Complaints Contact, :
"Manager Customer Care" Cell No.: +91 84980 99536
Email : info@aegisagro.in | Regd. Office Address : Plot No. 152, NRSA Colony, Hyder nagar, Medchal-Malkajgiri Dist., Hyderabad, Telangana State-500085.
రిజ. కార్యాలయ: ప్లాట్ న.౧౫౨, ఎన్.ఆర్.ఎస్.ఏ.కాలోనీ, హైదరాబాద్, హైదరాబాద్, తెలంగాణ - ౫౦౦౦౮౫,
ఫోన : ౮౪౯౮౦ ౯౯౫౩౭ / ౩౬ | Email : info@aegisagro.in

Mfg Licence No: 019/TS-IML/2016

For Agriculture use only. केवल कृषि उपयोग के लिए।

EMPTY PACKAGES / CONTAINERS / SHOULD BE DESTROYED AFTER USE

सानटिवो

टेबुकोनाज़ोल 50% + ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन 25% डब्ल्यू जी

(अंर्तप्रवाही फफूंदीनाशक)

टेब्युकोनाझोल ५०% + ट्रायफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन २५% डब्ल्यू जी हे एक पद्धतशीर बुरशीनाशक आहे ज्याचा वापर म्यान ब्लाइट, लीफ ब्लास्ट आणि नेक ब्लास्ट, तांदूळ पिकामध्ये ग्लूम डिकॉलरेशन (डर्टी पॅनिकल), टोमॅटो पिकामध्ये लवकर अनिष्ट परिणाम, पावडर मिल्ड्यू, अँथ्रॅकनोज, आंबा पिकामध्ये नियंत्रण करण्यासाठी केला जातो. पिवळा गंज, गहू पिकामध्ये पावडर बुरशी, द्राक्ष पिकामध्ये पावडर बुरशी, पावडर बुरशी, अँथ्रॅकनोज, मिरची पिकामध्ये अल्टरनेरिया पानांचे डाग. सावधगिरीची विधाने: – १. लेबल आणि लीफलेटवर सदस्यत्व घेतलेल्या पत्रकावरील निर्देशानुसार वापरल्यानंतर कंटेनर नष्ट करा. ३. पाण्यामध्ये मिसळणे टाळा कारण उत्पादन मासे आणि मधमाश्यासाठी विषारी आहे.

शिफारस:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
मिर्च	चूर्णी फफूंदी, पर्णचित्ति रोग, अल्टरनेरिया पत्ती धब्बा रोग	१२५+६२.५	२५०	५००	५	
अंगूर	चूर्णी फफूंदी	८७.५+४३.७५	१७५	१०००	३४	
आम	चूर्ण फफूंदी, पर्णचित्ति रोग	0.05६% – 0.0७५% –	0.0७५% 0.१% ७५– १०० ग्रा./१०० ली पानी	पेड के आकार के आधार पर आवश्यकतानुसार तरल का छिडकाव करें	१५	
चावल	पर्णच्छेदक अंगमारी, पत्ता झुलसा व गर्दन तोड झुलसा और भदु सिट्टे	१००+५०	२००	३७५–५००	२१	
टमाटर	अगेती अंगमारी	१७५+ ८७.५	३५०	५००	५	
गेहूं	पीला गेरुआ, चूर्णी फफूंदी	१५०+७५	३००	३००–५००	४०	

वापरण्याची दिशा: शिफारस केलेले डोस वापरा. आवश्यक प्रमाणात पाण्यात फॉर्म्युलेशन पातळ करा

अर्ज करण्याची वेळ :–

खबरदारी : मिश्रण आणि वापरताना संरक्षक कपडे घालावेत. अर्ज केल्यानंतर दूषित कपडे आणि शरीराचा भाग धुवा. इनहेलेशन टाळा अर्ज करताना धूम्रपान, मद्यपान, खाऊ नका आणि काहीही चघळू नका.

विषबाधाची लक्षणे: अशक्तपणा, थकवा, डिस्पोनिया.

प्रथमोपचार: १. सेवन केले असल्यास: जर व्यक्ती जागरूक आणि सतर्क असेल, तर तोंड पाण्याने स्वच्छ धुवा आणि मी किंवा २ ग्लास पाणी प्या. बेशुद्ध माणसाला तोंडाने काहीही देऊ नका. डॉक्टरांना बोलवा. उपस्थित डॉक्टरांच्या इच्छेशिवाय आणि तोपर्यंत उलट्या होऊ देऊ नका. २. श्वास घेतल्यास: रुग्णाला ताजी हवेत घेऊन जा आणि शरीराच्या तापमानाची काळजी घ्या. जर रुग्णाला श्वास घेता येत नसेल किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर कृत्रिम श्वासोच्छ्वास द्या, शक्यतो तोंडाने श्वास घ्या. डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. ३. त्वचेशी संपर्क झाल्यास: केस आणि नखांसह शरीराचा प्रभावित भाग साबणाने आणि भरपूर पाण्याने पूर्णपणे धुवा. वेदना, लालसरपणा किंवा चिडचिड कायम राहिल्यास, डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. सर्व दूषित कपडे वेगळे केले पाहिजेत आणि वापरण्यापूर्वी साबण आणि पाण्याने पूर्णपणे धुवावेत. ४. डोळ्यांच्या संपर्कात आल्यास: कमीतकमी १५ मिनिटे भरपूर पाण्याने हलक्या हाताने स्वच्छ धुवा. वेदना, चिडचिड, लालसरपणा किंवा फोटोफोबिया कायम राहिल्यास नेत्रतज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.

फायटोटॉक्सिसिटी:

उतारा: विशिष्टविषाणू ओळखला जातो. लक्षणात्मक उपचार द्या.

वापरलेल्या कंटेनरची विल्हेवाट लावणे: १. पर्यावरणीय किंवा जलप्रदूषण रोखण्यासाठी पॅकेजेस किंवा अतिरिक्त सामग्रीची विल्हेवाट लावणे आणि धुणे सुरक्षितपणे करणे हे उत्पादकांचे, तणनाशकाची निर्मिती आणि ऑपरेटरच कर्तव्य असेल. २. वापरलेले पॅकेज त्यांचा पुन्हा वापर टाळण्यासाठी बाहेर सोडले जाऊ नये. ३. संकुल तोडून वस्तीपासून दूर पुरले जावे.

स्टोरेज अटी: १. बुरशीनाशक असलेली पॅकेजेस इतर वस्तू ठेवण्यासाठी वापरल्या जाणार्या खोल्या किंवा आवारापासून दूर वेगळ्या खोल्या किंवा आवारात साठवल्या जाव्यात किंवा बुरशीनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप यावर अवलंबून लॉक आणि चाव्याखाली स्वतंत्र अलमिरामध्ये ठेवा. २. बुरशीनाशक साठविण्य साठवल्या जाव्यात किंवा बुरशीनाशकाचे प्रमाण आणि स्वरूप यावर अवलंबून लॉक आणि चाव्याखाली स्वतंत्र अलमिरामध्ये ठेवा. कोरड्या, चांगल्या प्रकारे प्रकाशित आणि हवेशीर आणि वाष्पाने दूषित होऊ नये म्हणून पुरेशा आकाराचे असावेत.

रासायनिक रचना :

१ टेब्युकोनाझोल स.त.	५0.00 % व/व
२ ट्रायफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन स.त.	२५.00% व/व
३ फॉर्मल्डिहाइड, सल्फोनेटेड १,१'–सह प्रतिक्रिया उत्पादने ऑक्सिबिस (मिथाइल बेंझिन) सोडियम मीठ	१५.00% व/व
४ नॅफ्थॅलेनेसल्फोनिक ऍसिडस्, ब्रँच्ड आणि रेखीय ब्यूटाइल डेरिव्हेटिव्ह, सोडियम मीठ	१.00% व/व
५ युरिया/फॉर्माल्डिहाइडकॉन्डेन्सेट	३.00% व/व
६ घरेश्रळप	Q.S. %
एकूण	१00.00% व/व

खबरदारी: या लेबल/पत्रकावर नमूद केल्याखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये.

ಸಾನಿಟಿವೊ

ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ 50% + ಟ್ರೈಫ್ಲೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ

(ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ)

ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ 50% + ಟ್ರೈಫ್ಲೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ 25% ಡಬ್ಲ್ಯೂಜಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಪೊರೆ ರೋಗ, ಎಲೆ ಊದುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಟು ಬಣ್ಣ (ಕೊಳಕು ಪ್ಯಾನಿಕಲ್), ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ರೋಗ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ತುಕ್ಕು, ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು: – 1. ಲೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. 2. ಕರಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಧಾರಕವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿ. 3. ಉತ್ಪನ್ನವು ಮೀನು ಮತ್ತು ಜೇನುನೊಣಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಲಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಶಿಫಾರಸು:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
ಮೆಣಸಿನ	ಪುಡಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇರಿಯಾ ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ	125+ 62.5	250	500	5	
ದ್ರಾಕ್ಷಿ	ಪುಡಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ	87.5+ 43.75	175	1000	34	
ಮಾವಿನ	ಪುಡಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ, ಆಂಥ್ರಾಕ್ನೋಸ್	0.056% – 0.075% 75– 100 ಗ್ರಾಂ/l ಮರದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿನೀರು		0.075% – 0.1% ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ 100 ಲೀಟರ್	ಸ್ಪ್ರೇ ದ್ರವ	15
ಭತ್ತದ	ಕವಚ ರೋಗ, ಎಲೆ ಊದುವಿಕೆ & ಕುತ್ತಿಗೆ ಸ್ಫೋಟ, ಅಚಿಟು ಬಣ್ಣಬಣ್ಣ (ಕೊಳಕು ಪ್ಯಾನಿಕಲ್)	100+50	200	375–500	21	
ಟೊಮೇಟೊ	ಆರಂಭಿಕ ರೋಗ	175+ 87.5	350	500	5	
ಗೋಧಿ	ಹಳದಿ ತುಕ್ಕು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲೀಂಧ್ರ	150+75	300	300–500	40	

ಬಳಕೆಯ ನಿರ್ದೇಶನ: ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ

ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯ: –

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಅನ್ವಯಿಸಿದ ನಂತರ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇನ್ಹಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗಿಯಬೇಡಿ.

ವಿಷದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಆಯಾಸ, ಡಿಸ್ಪೋನಿಯಾ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1. ಸೇವಿಸಿದರೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಯಿಯನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಅಥವಾ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನೀಡಿ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ನೀಡಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಜರಾದ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಬಯಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ತನಕ ವಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2. ಉಸಿರಾಡಿದರೆ: ರೋಗಿಯನ್ನು ತಾಜಾ ಗಾಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ರೋಗಿಯು ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಉಸಿರಾಡದಿದ್ದರೆ, ಕೃತಕ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನೀಡಿ, ಮೇಲಾಗಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 3. ಚರ್ಮದ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ದೇಹದ ಪೀಡಿತ ಭಾಗವನ್ನು ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಬೆರಳಿನ ಉಗುರುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು. ನೋವು, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಕೆರಳಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಲುಷಿತ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಳಕೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. 4. ಕಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ: ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನೋವು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಫೋಟೊಫೋಬಿಯಾ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಕಣ್ಣಿನ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಫೈಟೊಟಾಕ್ಸಿಸಿಟಿ:

ಪ್ರತಿವಿಷ: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿವಿಷವು ತಿಳಿದಿದೆ. ರೋಗಲಕ್ಷಣದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ.

ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಯ ವಿಲೇವಾರಿ : 1. ಪರಿಸರ ಅಥವಾ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯುವುದು ತಯಾರಕರು, ಸಸ್ಯನಾಶಕವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 2. ಬಳಸಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರು–ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೂಳಬೇಕು.

ಶೇಖರಣಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು: 1. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಕೀಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲ್ಮಿರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಆವರಣಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಶುಷ್ಕ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆವಿಯಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಯಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:

1 ಟೆಬುಕೊನಜೋಲ್ a.i	50.00% w/w
2 ಟ್ರೈಫ್ಲೋಕ್ಸಿಸ್ಟ್ರೋಬಿನ್ a.i.	25.00% w/w
3 ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಸಲ್ಫೋನೇಟೆಡ್ 1,1'– ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಆಕ್ಸಿಬಿಸ್ (ಮೀಥೈಲ್ ಬೆಂಜೀನ್) ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು	15.00% w/w
4 ನ್ಯಾಫ್ತಾಲೆನ್ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲಗಳು, ಕವಲೊಡೆದ ಮತ್ತು ರೇಖೀಯ ಬ್ಯುಟೈಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಸೋಡಿಯಂ ಉಪ್ಪು	1.00% w/w
5 ಯೂರಿಯಾ/ಫಾರ್ಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್	3.00% w/w
6 ಕಾಯೋಲಿನ್	Q.S. %
ಒಟ್ಟು	100.00 % w/w

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: "ಈ ಲೇಬಲ್/ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು".

சாண்டிவோ

டெபுகோனசோல் 50% + டிரி:.ப்ளாக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG

(முறையான பூஞ்சைக் கொல்லி)

டெபுகோனசோல் 50% + ட்ரைஃப்ளோக்ஸிஸ்ட்ரோபின் 25% WG என்பது ஒரு முறையான பூஞ்சைக் கொல்லியாகும், இது உறை கருகல் நோய், இலை வெடிப்பு மற்றும் கழுத்து வெடிப்பு, நெற்பயிரில் பசையின் நிறமாற்றம் (அழுக்கு பேனிகல்), தக்காளி பயிரில் ஆரம்பகால ப்ளைட், மாம்பழத்தில் பூஞ்சை காளான், ஆந்த்ராக்னோஸ் ஆகியவற்றைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுகிறது. மஞ்சள் துரு, கோதுமை பயிரில் பூஞ்சை காளான், திராட்சை பயிரில் நுண்துகள் பூஞ்சை காளான், மிளகாய் பயிரில் பூஞ்சை காளான், ஆந்த்ராக்னோஸ், ஆல்டர்நேரியா இலைப்புள்ளி. எச்சரிக்கை அறிக்கைகள்: - 1. லேபிள் மற்றும் துண்டுப் பிரசுரத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டவை தவிர வேறு எந்த நோக்கத்திற்காகவும் பயன்படுத்தக்கூடாது. 2. துண்டுப்பிரசுரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு கொள்கலனை அழிக்கவும். 3. மீன் மற்றும் தேனீக்களுக்கு நச்சுப் பொருள் என்பதால் நீர்நிலைகளுடன் கலப்பதைத் தவிர்க்கவும்.

பரிந்துரை:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
மிளகாய்	பொடி பூஞ்சை காளான், ஆந்த்ராக்னோஸ், ஆல்டர்னேரியா இலைப்புள்ளி	125+ 62.5	250	500	5	
திராட்சை	பொடி பூஞ்சை காளான்	87.5+ 43.75	175	1000	34	
மாம்பழ	நுண்துகள் பூஞ்சை காளான், ஆந்த்ராக்னோஸ்	0.056% - 0.075%	0.075% - 0.1% 75- 100 கிராம்/1 மரத்தின் தண்ணீர்	தெளிப்பு திரவம் தேவை பொறுத்து அளவு 100 லிட்டர்	15	
நெல்	உறை கருகல் நோய், இலை வெடிப்பு & கழுத்து வெடிப்பு, பசை நிறமாற்றம் (அழுக்கு பேனிகல்)	100+50	200	375-500	21	
தக்காளி	ஆரம்ப ப்ளைட்	175+ 87.5	350	500	5	
கோதுமை	மஞ்சள் துரு, நுண்துகள் பூஞ்சை காளான்	150+75	300	300-500	40	

பயன்பாட்டின் திசை: பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவைப் பயன்படுத்தவும். தேவையான அளவு தண்ணீரில் கலவையை நீர்த்துப்போகச் செய்யவும்

விண்ணப்பிக்கும் நேரம் :-

முன்னெச்சரிக்கைகள்: கலவை மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் போது பாதுகாப்பு ஆடைகளை அணிய வேண்டும். பயன்பாட்டிற்குப் பிறகு அசுத்தமான ஆடைகள் மற்றும் உடல் பாகங்களைக் கழுவவும். மூச்சை உள்ளிழுப்பதைத் தவிர்க்கவும், பயன்பாட்டின் போது புகைபிடிக்காதீர்கள், குடிக்காதீர்கள், சாப்பிடுங்கள் & மெல்லாதீர்கள்.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: பலவீனம், சோர்வு, டிஸ்போனியா.

விஷத்தின் அறிகுறிகள்: பலவீனம், சோர்வு, டிஸ்போனியா.

முதலுதவி : 1. உட்கொண்டால்: ஒருவர் விழிப்புடனும் விழிப்புடனும் இருந்தால், தண்ணீரில் வாயை துவைத்து, நான் அல்லது 2 கிளாஸ் தண்ணீர் குடிக்கக் கொடுங்கள். சுயநினைவை இழந்த ஒருவருக்கு வாயால் எதையும் கொடுக்காதீர்கள். மருத்துவரை அழைக்கவும். கலந்துகொள்ளும் மருத்துவர் விரும்பும் வரை வாந்தியைத் னண்ட வேண்டாம். 2. உள்ளிழுத்தால்: நோயாளியை புதிய காற்றுக்கு அழைத்துச் சென்று உடல் வெப்பநிலையை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். நோயாளி சுவாசிக்கவில்லை அல்லது சிரமத்துடன் சுவாசிக்கவில்லை என்றால், செயற்கை சுவாசம் கொடுக்கவும், முன்னுரிமை வாய் முதல் வாய் சுவாசம். மருத்துவரை அணுகவும். 3. தோலுடன் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியை சோப்பு மற்றும் முடிகள் மற்றும் விரல் நகங்கள் உட்பட ஏராளமான தண்ணீர் கொண்டு நன்கு கழுவவும். வலி, சிவத்தல் அல்லது எரிச்சல் தொடர்ந்தால், மருத்துவரை அணுகவும். அனைத்து அசுத்தமான ஆடைகளையும் தனித்தனியாக சோப்பு மற்றும் தண்ணீரால் தனித்தனியாக துவைக்க வேண்டும். 4. கண் தொடர்பு ஏற்பட்டால்: குறைந்தபட்சம் 15 நிமிடங்களுக்கு ஏராளமான தண்ணீரில் மெதுவாக துவைக்கவும். வலி, எரிச்சல், சிவத்தல் அல்லது போட்டோபோபியா தொடர்ந்தால், கண் நிபுணரை அணுகவும்.

பைட்டோடாக்சிசிட்டி:

மாற்று மருந்து: நோஸ்பெசிபிக் மாற்று மருந்து அறியப்படுகிறது. அறிகுறி சிகிச்சை கொடுங்கள்.

பயன்படுத்திய கொள்கலனை அப்புறப்படுத்துதல் : 1. சுற்றுச்சூழல் அல்லது நீர் மாசுபாட்டைத் தடுக்க, பொதிகள் அல்லது உபரிப் பொருட்களை அப்புறப்படுத்துவது மற்றும் பாதுகாப்பான முறையில் கழுவுவது உற்பத்தியாளர்கள், களைக்கொல்லியை உருவாக்குதல் மற்றும் இயக்குபவரின் கடமையாகும். 2. பயன்படுத்தப்பட்ட தொகுப்புகள் மீண்டும் பயன்படுத்தப்படுவதைத் தடுக்க அவற்றை வெளியே விடக்கூடாது. 3. பொட்டலங்கள் உடைக்கப்பட்டு, குடியிருப்பில் இருந்து புதைக்கப்பட வேண்டும்.

சேமிப்பக நிபந்தனைகள்: 1. பூஞ்சைக் கொல்லியைக் கொண்ட பொட்டலங்கள் தனி அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் சேமிக்கப்பட வேண்டும், அறைகள் அல்லது வளாகங்களில் இருந்து மற்ற பொருட்களைச் சேமிப்பதற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் அல்லது பூட்டு மற்றும் சாவியின் கீழ் தனி அல்மிராக்களில் வைக்கப்பட வேண்டும். 2. பூஞ்சைக் கொல்லியைச் சேமிப்பதற்கான அறைகள் அல்லது வளாகங்கள் நன்கு கட்டப்பட்டதாகவும், உலர்ந்ததாகவும், நன்கு வெளிச்சமாகவும், காற்றோட்டமாகவும், நீராவியால் மாசுபடுவதைத் தவிர்க்க போதுமான அளவு கொண்டதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

வேதியியல் கலவை:

1 டெபுகோனசோல் a.i	50.00 % w/w
2 டிரிஃப்ளாக்ஸிஸ்ட்ரோபின் ஏ.ஐ.	25.00 % w/w
3 ஃபார்மால்டிஹைட், சல்போனேட்டட் 1,1'- கொண்ட எதிர்வினை தயாரிப்புகள் ஆக்ஸிபிஸ் (மெத்தில் பென்சீன்) சோடியம் உப்பு	15.00 % w/w
4 நாப்தலீன்சல்போனிக் அமிலங்கள், கிளைத்த மற்றும் நேரியல் பியூட்டில்வழித்தோன்றல்கள், சோடியம் உப்பு	1.00 % w/w
5 யூரியா/ஃபார்மால்டிஹைட்கான்டென்சேட்	3.00 % w/w
6 கயோலின்	கே.எஸ். %
மொத்தம்	100.00 % w/w

எச்சரிக்கை: "இந்த லேபிள்/துண்டறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைத் தவிர வேறு பயிர்களில் பயன்படுத்தக்கூடாது".

ସାଣ୍ଟିଭୋ।

ଟବ୍ବୁକୋନାଜୋଲ 50% + ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ 25% WG |

(ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଫୁଙ୍ଗିସାଇଡ୍)

ଟବ୍ବୁକୋନାଜୋଲ 50% + ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ 25% WG ହେଉଛି ଏକ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଫୁଙ୍ଗାଇସିଡ୍ ଯାହା ଚାଉଳ ବ୍ଲାଇଟ୍, ପତ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ବେକ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଚାଉଳ ଫସଲରେ ଗ୍ଲୁମ୍ ଡିସୋଲୋରେସନ୍ (ମଇଳା ପାନିକଲ୍), ଟମାଟୋ ଫସଲରେ ଶୀଘ୍ର ଆଘାତ, ପାଉଡର ମିଲ୍ଡି, ଆମ୍ବ କ୍ରପ୍ ରେ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍, ହଳଦିଆ କଦଳୀ, ଗହମ ଫସଲରେ ପାଉଡର ମୃଦୁ, ଅଙ୍ଗୁର ଫସଲରେ ପାଉଡର ମୃଦୁ, ପାଉଡର ମୃଦୁ, ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍, ଚିଲି ଫସଲରେ ବିକଳ୍ପ ପତ୍ର ପତ୍ର | ସତର୍କ ସୂଚନା: - 1. ଲେବେଲ୍ ଏବଂ ଲିଫଲେଟ୍ ରେ ଗ୍ରହୀତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ purpose ଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ | 2. ଲିଫଲେଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପରେ ପାତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ | 3. ଜଳ ଶରୀର ସହିତ ମିଶ୍ରଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଉତ୍ପାଦ ମାଛ ଏବଂ ମହୁଫେଣା ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ଅଟେ |

ସୁପାରିଶ:

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA AI (gm)	Formulation (ml)	Dilution in Water (Liter)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)	Re-entry after each Application (In Hours)
ଚିଲି	ପାଉଡର ମୃଦୁ, ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍, ବିକଳ୍ପ ପତ୍ର ଦାଗ		125+ 62.5	250	500	5	
ଅଙ୍ଗୁର	ପାଉଡର ମୃଦୁ	87.5+ 43.75	175	1000	34		
ଆମ୍ବ	ପାଉଡର ମିଲ୍ଡେ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ	0.056% - 0.075% 75–100 g / 1 100 ଲିଟର |ଜଳ		0.075% - 0.1%	ନିର୍ଭର କରେ	ଗଛର ଆକାର ଉପରେ	ସ୍ପ୍ରେ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ନୋଜ୍	15	
ଚାଉଳ	ଖଣ୍ଡ ବ୍ଲାଇଟ୍, ପତ୍ର ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ବେକ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଗ୍ଲୁମ୍	ରଙ୍ଗୀନତା	(ମଇଳା ପାନିକଲ୍)	100 + 50	200	375-500	21	
ଟମାଟୋ।	ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ଲାଇଟ୍	175+ 87.5	350	500	5	
ଗହମ	ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ, ପାଉଡର ମୃଦୁ	150 + 75	300	300-500	40	

ବ୍ୟବହାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ପରାମର୍ଶିତ ଡୋଜ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ | ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ପାଣିରେ ସୂତ୍ରକୁ ମିଶ୍ରିତ କରନ୍ତୁ |

ଆବେଦନ ସମୟ: -

ସତର୍କତା: ମିଶ୍ରଣ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ୍ | ପ୍ରୟୋଗ ପରେ ଦୂଷିତ ପୋଷାକ ଏବଂ ଶରୀରର ଅଂଶ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରୟୋଗ ସମୟରେ ଧୂମପାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଚୋବାନ୍ତୁ ନାହିଁ |

ବିଷାକ୍ତତାର ଲକ୍ଷଣ: ଦୁର୍ବଳତା, ଥକାପଣ, ନିଷ୍କାସନ |

ପ୍ରଥମ ସହାୟତା: 1. ଯଦି ଭୋଜନ କରାଯାଏ: ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଏବଂ ସତର୍କ, ତେବେ ପାଟିରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା । କିମ୍ବା 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ | ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଦାପି ପାଟିରେ କିଛି ଦିଅ ନାହିଁ | ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ | ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ by ାରା ଇଚ୍ଛା ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | If ଯଦି ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ: ରୋଗୀକୁ ସତେଜ ପବନକୁ ନେଇ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରାର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ | ଯଦି ରୋଗୀ ନି hing ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା କଷ୍ଟରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉ ନାହାଁନ୍ତି, କୃତ୍ରିମ ଶ୍ iration ।ସକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷତ mouth ପାଟିରୁ ପାଟିରୁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ସହିତ | ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ | 3. ଚର୍ମ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା: ଶରୀରର ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଶକୁ ସାବୁନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ସହିତ କେଶ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠି ତଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଲାଲତା କିମ୍ବା ଉତ୍ତେଜନା ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ | ସମସ୍ତ ଦୂଷିତ ପୋଷାକକୁ ପୃଥକ କରି ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ସାବୁନ୍ ଏବଂ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା ଉଚିତ୍ | 4. ଆଖି ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ: ଅତିକମରେ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ | ଯଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରାଗ, ଲାଲତା କିମ୍ବା ଫୋଟୋଫୋବିୟା ସ୍ଥିର ରହେ, ତେବେ ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ |

ଫାଇଟୋଟକ୍ସାଇସିଟି:

ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍: ନୋସପେସିଫିକ୍ ଆଣ୍ଟିଡୋଟ୍ ଜଣାଶୁଣା | ଲକ୍ଷଣାତ୍ମକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଅ |

ବ୍ୟବହୃତ ପାତ୍ରର ନିଷ୍କାସନ: 1. ପରିବେଶ କିମ୍ବା ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ପକାଇବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ in ଙ୍ଗରେ ଧୋଇବା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ, ହରବାଇସିଡ୍ ଏବଂ ଅପରେଟରଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବ | 2. ପୁନ used ବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ୟାକେଜଗୁଡିକ ବାହାରେ ଛାଡି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ | 3. ପ୍ୟାକେଜଗୁଡିକ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ପୋତି ଦିଆଯିବ |

ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସର୍ତ୍ତ: 1. ଫୁଙ୍ଗାଇସିଡ୍ ଧାରଣ କରିଥିବା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୁଡିକ ଅଲଗା କୋଠରୀ କିମ୍ବା ପରିସରରେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆର୍ଟିକିଲ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୋଠରୀ କିମ୍ବା ପରିସରଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖାଯିବ କିମ୍ବା ଫୁଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ର ପରିମାଣ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅଲଗା ଆଲମିରାରେ ତାଲା ଏବଂ ଚାବି ତଳେ ରଖାଯିବ | 2. ଫୁଙ୍ଗିସାଇଡ୍ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଠରୀ କିମ୍ବା ପରିସରଗୁଡିକ ସୁସଜ୍ଜିତ, ଶୁଖିଲା, ଭଲ ଆଲୋକିତ ଏବଂ ବାୟୁ ଚାଳିତ ଏବଂ ବାଷ୍ପ ସହିତ ଦୂଷିତ ନହେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ହେବ |

ରାସାୟନିକ ରଚନା:

1 ଟବ୍ବୁକୋନାଜୋଲ a.i	50.00% w / w
2 ଟ୍ରାଇଫ୍ଲୋକ୍ସିଷ୍ଟ୍ରୋବିନ୍ a.i	. 25.00% w / w
3 ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡ୍, ସଲଫୋନେଟେଡ୍ 1,1'- ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉତ୍ପାଦ	ଅକ୍ସିବିସ୍ (ମିଥାଇଲ୍ ବେନଜେନେ) ସୋଡିୟମ୍ ଲୁଣ	15.00% w / w
4 ନାଫଥାଲେନେସୁଲଫୋନିକ୍ ଏସିଡ୍, ଶାଖା ଏବଂ ର line ଖ୍ୟ ବଟିଲ୍	ଉତ୍ପାଦକ, ସୋଡିୟମ୍ ଲୁଣ	1.00% w / w
5 ୟୁରିଆ / ଫର୍ମାଲଡିହାଇଡକେଣ୍ଡେନ୍ସେଟେ	3.00% w / w
6 କାଓଲିନ୍	Q.S. %
ସମୁଦାୟ	100.00% w / w

ସତର୍କତା: "ଏହି ଲେବେଲ୍ / ଲିଫଲେଟ୍ ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ"